
ANDY CONSTRUCT

Réduire le bruit chez soi

Ce qui marche vraiment, ce qui ne marche pas, et les questions à poser avant de signer.




Un guide d'Andy Construct, entreprise de plâtrerie, de peinture et d'isolation à Carouge. Édition octobre 2026.


AVANT TOUT

Quel bruit entendez-vous ?

Avant de commander des travaux, il faut savoir d'où vient le bruit. Il en existe deux sortes, qui ne se traitent pas de la même façon.



Le bruit aérien voyage dans l'air : voix, télévision, musique, chien qui aboie. Il traverse les murs et les plafonds trop légers, et passe par les moindres ouvertures.



Le bruit d'impact naît d'un choc sur la structure : pas, talons, chaises qu'on tire, objets qui tombent. Il se propage dans le béton, puis ressort dans les pièces voisines.

Un test simple. Pendant une semaine, notez ce que vous entendez, d'où et à quelle heure.


› Vous entendez surtout des voix ou la télévision : c'est du bruit aérien. Une isolation chez vous peut nettement l'améliorer.


› Vous entendez surtout des pas ou des chocs au-dessus : c'est du bruit d'impact. Le plus efficace est d'agir sur le sol du voisin. Chez vous, on peut l'atténuer, pas le supprimer.

UNE CONFUSION FRÉQUENTE

Isoler ou corriger

Deux problèmes se ressemblent, et c'est la source de beaucoup de déceptions.





Isoler, c'est empêcher le bruit de passer d'un local à l'autre. On a besoin d'une paroi lourde, désolidarisée de la structure et étanche à l'air.


Corriger, c'est réduire l'écho à l'intérieur d'une pièce : une salle à manger qui résonne, un séjour au carrelage et aux grandes baies vitrées. On ajoute des matériaux qui absorbent le son : rideaux épais, tapis, meubles, panneaux absorbants.

> **À retenir.** Un panneau absorbant rend une pièce plus agréable, mais il ne vous protège pas du bruit du voisin. Une bonne isolation ne réduit pas l'écho de votre séjour. Si une entreprise vous propose l'un pour régler l'autre, demandez-lui pourquoi.

LES BONNES TECHNIQUES

Ce qui marche

Le principe est toujours le même : une paroi lourde, posée sans contact rigide avec la structure, avec un isolant souple à l'intérieur. Les spécialistes parlent du principe « masse, ressort, masse ».



Le doublage acoustique d'un mur. Une ossature indépendante, posée à quelques millimètres du mur existant, une laine minérale, puis une ou deux plaques de plâtre. Efficace contre les voix et la télévision du voisin. La pièce perd en général quelques centimètres.

Le faux-plafond acoustique. Il est suspendu par des suspentes qui amortissent les vibrations, avec un isolant au-dessus. Il réduit les voix venant d'en haut, et en partie les bruits de pas.


La cloison acoustique. Deux ossatures séparées, un isolant, des plaques doublées. Pour une chambre, un bureau à domicile ou une pièce de musique.

> **Les points faibles.** Le bruit passe là où l'on ne regarde pas : prises électriques placées dos à dos, gaines, portes creuses, bas de porte, joints autour des fenêtres, conduits. Une bonne isolation les traite tous. Sinon, le résultat déçoit.

IDÉES REÇUES

Ce qui ne marche pas

- **Les boîtes à œufs et la mousse collée au mur.** Elles réduisent un peu l'écho, mais n'arrêtent pas le bruit qui traverse.
- **La « peinture isolante ».** Une couche de quelques dixièmes de millimètre ne change presque rien au bruit qui traverse un mur.
- **Une plaque collée directement sur le mur.** Sans désolidarisation, elle peut même transmettre certains bruits.
- **Le liège mince ou le papier peint épais.** Agréables au toucher, sans effet sur le bruit du voisin.
- **Une isolation d'un seul côté de la pièce, quand le bruit vient d'ailleurs.** Le bruit contourne : il passe par le plafond, le sol ou le mur voisin.




AVANT LES TRAVAUX

Locataire ou copropriétaire ?

Vous êtes locataire. Avant de transformer le logement, il vous faut l'accord écrit de votre bailleur ou de votre régie. Demandez-le avant de signer quoi que ce soit avec une entreprise. Une entreprise sérieuse peut vous remettre un descriptif des travaux à joindre à votre demande.

Vous êtes en PPE (propriété par étages). Les travaux dans votre lot sont en général possibles. Ceux qui touchent un mur mitoyen, la structure ou une partie commune peuvent demander l'accord de l'administrateur ou de l'assemblée. Lisez votre règlement et posez la question avant de commencer.



Parlez à votre voisin. Si vous entendez surtout des pas, un tapis ou une sous-couche chez lui peut faire plus qu'un faux-plafond chez vous. Une conversation calme, une lettre courtoise : cela règle parfois plus vite le problème que des travaux.

Ces informations sont générales et ne remplacent pas un conseil juridique.

POUR COMPARER LES OFFRES

Huit questions à poser à une entreprise

Valables pour nous comme pour les autres.

		ENTREPRISE A	B	C
1.	Êtes-vous venu voir les lieux avant de chiffrer ?	☐	☐	☐
2.	Quel type de bruit avez-vous identifié, et pourquoi proposez-vous ces travaux ?	☐	☐	☐
3.	Que traitez-vous en plus de la paroi : prises, gaines, portes, raccords ?	☐	☐	☐
4.	Combien de centimètres la pièce va-t-elle perdre ?	☐	☐	☐
5.	Que contient l'offre, et qu'est-ce qui n'y est pas compris ?	☐	☐	☐
6.	Qui vient faire les travaux, et qui est mon interlocuteur ?	☐	☐	☐
7.	Comment la poussière et les meubles sont-ils protégés ?	☐	☐	☐
8.	Que se passe-t-il si le résultat n'est pas celui annoncé ?	☐	☐	☐

> **Méfiez-vous** d'une promesse de résultat en décibels sans aucune mesure, d'un prix donné au téléphone sans visite, ou d'un acompte demandé en liquide.

ET APRÈS CE GUIDE

Et ensuite ?

Chaque logement est différent : le bon remède dépend du bruit, de la construction et de l'usage de la pièce.

Nous travaillons ainsi :

01 **Visite** : nous écoutons, nous mesurons, nous regardons d'où vient le bruit.

02 **Offre écrite**.

03 **Chantier protégé**.

04 **Réception** : nous faisons le tour des finitions avec vous.

DEMANDER UNE VISITE

+41 22 771 20 15

ou www.andyconstruct.ch/isolation-acoustique.html

Andy Construct, Chanton & Cie · Route des Acacias 48 · 1227 Carouge · IDE CHE-113.706.162