Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

Guion del vídeo

Pléyade

proyecto LiteraLevel

Proyecto integrador — Módulo 5

Alumno:
Miguel Reyes Carrillo

Profesor:
Mtro. Fernando Barranco Rodríguez

Diplomado en Ciencia de Datos — Generación 34

MP4 · máximo 5 minutos · cara visible todo el tiempo

Objetivo: **4:40**. Texto hablado: **514 palabras**
= 3:26 a 150 palabras por minuto (3:57 a 130).
El resto, hasta 4:40, es lo que tarda la demo en vivo.

Ciudad de México, octubre de 2026

1. Por qué está construido así

Sobre el método **ANSVA** de Fernando Miralles, campeón de España de oratoria: **A**tención, **N**ecesidad, **S**atisfacción, **V**isualización, **A**cción.


No es un adorno. Encaja con lo que la rúbrica premia, porque el módulo declara que lo que evalúa es *«hacer que esos modelos sean accesibles y valiosos para un usuario final»*. ANSVA obliga a hablar del usuario antes que del modelo, que es exactamente el orden que se espera.

Y se cruza con la plantilla de la **presentación modelo del propio profesor**: cifras grandes y desnudas en vez de párrafos, objetivos numerados, métricas sin adornos, y sobre todo su *«Ejemplo de uso y aplicación»* — tomar *un* caso real y recorrerlo paso a paso. Aquí es **el mismo caso que recorren el documento (§8.2) y la diapositiva «Ejemplo de uso y aplicación»**: un perfil **1,20 sobre 2**, preparado para el ejemplo, y *Crime and Punishment*. Los tres entregables cuentan el mismo recorrido, con el mismo perfil y el mismo libro. **La aplicación que se enseña es el *front* de Angular** (`pleyade-app.vercel.app`), en el móvil: es lo que se entrega desde el 13 de septiembre de 2026, a petición del profesor.

Nota honesta sobre las fuentes. ANSVA está verificado y es suyo. Miralles enseña además una *«estructura de la sardina»*, y PAS, y ADP, de las que encontré el nombre pero **no su anatomía** en fuentes públicas — están en su libro y su curso. No las he usado para no inventármelas.

Versión fusionada. Parte del guion de b9 (698b804) con tres cambios del de Codex (13281a9): el texto recortado a menos de 500 palabras, la hoja de la palabra contada en dos tiempos (lo local al instante; la traducción y la explicación después, con IA) con el perfil 1,20 dicho como preparado para el ejemplo, y la preparación de la toma (respaldo rotulado, privacidad y ensayo cronometrado).

Cómo se reparte el tiempo



La **S** se lleva la mitad. A y N juntas no pasan de un cuarto: son el trampolín, no la piscina.

Tres consejos de entrega

- **Mira a la cámara, no a la pantalla.** Es lo que la rúbrica exige y lo que más se nota. Pon la ventana de OBS justo debajo del objetivo.
- **Las pausas no son huecos, son puntuación.** Después de cada cifra grande, callarse un segundo. El silencio es lo que hace que un número suene grande.
- **Ensáyalo dos veces con cronómetro y una tercera grabando.** El primer intento siempre sale a seis minutos.

Preparación de la toma

- **Ensayo cronometrado, y se corta a 4:40.** Si un ensayo pasa de 4:40, se detiene y se recortan acciones (menos toques, menos espera), no palabras dichas más deprisa. El MP4 final nunca pasa de 5:00.

- **Privacidad.** Entra antes de grabar y fuera de plano: en la toma no se ven la contraseña, el identificador de lector, la consola del navegador, claves ni paneles de administración.
- **Grabación de respaldo.** Graba antes el mismo recorrido. Si en directo algo falla y se usa, va rotulada en pantalla como **grabación previa**: nunca se presenta una reproducción como respuesta en vivo.
- **El motor, despierto.** El Space de la API se suspende a las 48 h exactas sin visitas: abre la aplicación **la víspera** y, **diez minutos antes de grabar**, comprueba que `/api/salud` diga `"buscador_listo": true`. Si no lo dice, espera con esa pestaña abierta de uno a minuto y medio, sin recargar en bucle; si a los dos minutos no responde, abre la página del Space y mira si pone `Error`. La primera búsqueda tras el arranque va más lenta y la siguiente responde en unos 0,3 s. El *front* es estático y se pinta en 0,64 s, pero lo demás espera a la API. Las cifras son de arranques por despliegue, no de un despertar desde la suspensión, que no se ha medido (`auditoria/ronda4_arranque_demo_f4_2026-09-16.md`).
- **Las correcciones, contadas.** «Corrígeme» tiene 10 por hora, por conexión y no por cuenta: si ensayas en ráfaga desde la misma red en la hora antes de grabar, te quedas sin ellas para la toma. El aviso dice cuándo vuelve la primera, no todas.
- **La boca en 3D.** Desde el 24 de septiembre es la boca didáctica nueva (cabeza escaneada bajo CC BY 3.0; labios, lengua y corte propios), que se mueve con el modelo aprendido de caras reales (documento §7.8). Desde el 26 de septiembre baja 1,4 MB por la red en vez de 3,5 y tiene zoom (+ y −), «Despacio» y «Explorar». **Su tiempo de carga en Vercel no se ha medido: ábrela una vez antes de grabar**, para que en la toma salga de la caché. Si no carga, basta el corte 2D.
- **El perfil es de la cuenta.** Desde el 26 de septiembre, al entrar, el perfil y las palabras son de la cuenta y se ven igual en el móvil y en el equipo. Poner el 1,20 cambia tu nivel real (C2, 1,88, medido en la app el 26 de septiembre): vuelve a medirte después de grabar.
- **El perfil 1,20, receta** (medida por e6 contra el Space y por 4e con la fórmula, 15 de septiembre): en *Tu nivel*, «Varias veces por semana» → fragmento fácil «Lo entiendo con naturalidad, sin necesidad de releer» → «Sí, una novela actual» → fragmento medio «Lo entiendo con naturalidad, sin necesidad de releer» → «Los hechos o argumentos principales» → fragmento difícil «Entiendo algunas partes, pero necesitaría el diccionario para seguirlo». Se guarda solo al contestar la sexta. El titular dirá «Lees en inglés a nivel B2», y el 1,20 está en «Ver el detalle». En la sexta no elijas «Capto bien la idea»: da 1,46, que es C1.
- **La primera vez salen tres ayudas.** En un navegador limpio, al abrir Inicio sale la bienvenida («1 de 4» y, debajo, «¿Ya tienes cuenta?»): pulsa «Saltar», arriba a la derecha de la tarjeta, antes de grabar; al entrar con tu cuenta sale una vez más, con lo que gasta usos, y se salta igual. Al abrir el lector sale arriba «Mantén presionada una palabra para ver qué significa; desliza para cambiar de página.», y en *Pronunciar*, en lugar del subtítulo, «Escribe o trae una frase, grábate leyéndola y te digo qué sonido corregir…». Ciérralas con la cruz antes de grabar (vuelven con «?»).

2. El guion

A ATENCIÓN

0:00 – 0:30

En pantalla: portada. Solo el nombre *Pléyade*, su emblema y una frase. Sin logotipo animado, sin música.

Miguel, a cámara

Un hispanohablante que quiere leer en inglés se topa siempre con el mismo muro. Elige un libro que suena bien, lo abre… y a las tres páginas lo cierra.
No porque no sepa inglés. Porque **eligió mal el libro**.
Nadie le dijo que *Moby Dick* le quedaba grande y que *El sabueso de los Baskerville* le quedaba justo. Eso es lo que hace Pléyade.

Pausa de un segundo antes de pasar de diapositiva.

N NECESIDAD

0:30 – 1:00

En pantalla: tres cifras grandes, una por línea. Nada más.
1.500 millones de personas estudian inglés · **la lectura extensiva** es de los métodos con más respaldo · **68.546** libros y textos gratis, medidos.

La investigación es clara: leer mucho, a un nivel algo por encima del tuyo, es de lo que mejor funciona.
El problema no es encontrar libros: hay decenas de miles gratis. El problema es **saber cuál**. Las etiquetas que existen —A1, B2, C1— casi nunca las pone alguien que haya leído el libro. Y un libro no tiene una sola dificultad: cambia de capítulo a capítulo.

S SATISFACCIÓN

1:00 – 3:35

En pantalla: el ***front* de Angular en el móvil** y **usarlo de verdad**. Nada de capturas pegadas: que se vea el dedo (o el cursor) moverse. Dos maneras de enseñar el móvil en OBS: la pantalla del teléfono duplicada en el equipo, o el navegador del equipo con la vista de dispositivo a **390 px** de ancho, que es como se probó el *front*. Miguel sigue a cámara todo el rato; la app va en una ventana al lado. **Usa el mismo caso que el documento §8.2 y la diapositiva «Ejemplo de uso y aplicación»**: perfil **1,20** y *Crime and Punishment* (PG2554). Las cifras que se dicen —203.415 palabras, media 1,70— son las que dio la app publicada el 12 de septiembre de 2026, con el libro abierto desde el buscador (en `.txt`, el mismo texto con el que se midió el catálogo, 836 ventanas; el documento cita 203.699 y 840 porque aquella medida se hizo sobre el EPUB: no mezclar las dos). El motor es el mismo detrás del *front*, así que las cifras no cambian; si la ficha enseña otro valor, **di el que se ve**. Y el libro **se abre desde el buscador**: escribe «Crimen y castigo de Dostoyevski» en

Encontrar y sale.
El libro del recorrido tiene que ser uno que el buscador devuelva. Si hay que subirlo a mano, el paso Dos deja de ser cierto delante de cámara.
Entra antes de grabar, y úsala. Entrar es *Ajustes* → *Tu perfil* (usuario y contraseña), fuera de plano: sin entrar, la explicación en contexto y la corrección de pronunciación no salen, porque son lo que cuesta dinero. Y tres cosas de la primera vez, medidas el 11 de septiembre de 2026 (la primera, otra vez el 15, en el ensayo de e6):

- La **primera consulta léxica tarda unos 1,0 s** —el panel a 0,47 s, y la IPA y el diccionario a 1,02 s—, medido el 16 de septiembre sobre la revisión `f4920fa` del Space, del commit `a656c2e`. Las cifras viejas eran de cuando el servidor cargaba en frío el diccionario de 243 MB, spaCy y el modelo de similitud: 3,8 s el 15 de septiembre y unos 55 s el 11. **En caliente se ven 0,3–0,4 s**, y a cámara dices «al instante». **La traducción y el «Aquí significa» salen de la IA** y llegan unos segundos después, en la segunda etapa de la hoja: no los atribuyas al diccionario. Eso es lo único que puede tardar aquí, **pide cuenta y sigue sin medirse**; la consulta en sí ya no hay que calentarla. Si el motor llevaba horas sin visitas, la primera llamada tarda además medio minuto en despertarlo; el *front* lo dice en pantalla. Despiértalo antes.
- **Calcula la curva del libro antes.** Queda guardada, así que en la toma sale en segundos en vez de en dos minutos de silencio. Y hasta que no está calculada, la ficha no sabe si el libro te queda por encima y te da el rango en vez del dato.
- **Con tu perfil puesto, *Crime and Punishment* sale el primero y en el bloque de otros niveles.** Todo Dostoievski queda a más de 0,45 de un perfil de 1,20, así que *Encontrar* enseña primero el aviso «De «Crimen y castigo de Dostoyevski» no hay libros en tu nivel ni un poco por encima entre los resultados. Estos son los de otros niveles.» y debajo, en **De otros niveles**, **el nuestro, primero**, y detrás *Best Russian Short Stories* y *The Brothers Karamazov* (ensayo del 15 de septiembre de 2026 sobre los reinicios 28 y 30b, a 390 px: el libro a 679 px, sin pulsar nada). El aviso es lo esperado: no lo leas como un fallo. Sin perfil también sale el primero; con un perfil de 1,34 pasa a «Un poco por encima», segundo. **No escribas solo «dostoyevski»**: con el perfil de 1,20, «En tu nivel» se llena de cuentos que no son suyos y el libro queda detrás de «Ver también». Está en la lista y se abre bien; **elígelo sin dudar**, que dudar delante de la cámara parece que la app no lo encuentra.
- **Con perfil 1,20 no esperes capítulos sugeridos para este libro.** Su capítulo más llevadero mide 1,52, por encima de lo que la app ofrece a ese nivel, así que la sugerencia —bien hecha— no sale. Si quieres enseñarla, abre *Alice's Adventures in Wonderland* o *Adventures of Huckleberry Finn*: los dos quedan por encima y tienen capítulos a tu nivel.

El perfil 1,20 se prepara antes y se dice como preparado. El cuestionario no garantiza ese número: responderlo en directo puede dar otro. Deja puesto el perfil de 1,20 y, en el paso Uno, enseña el resultado. Afinar con un texto, que nombras, y con un libro que ya leíste están al final del resultado de *Tu nivel*, en «¿No te convence? Afínalo con un libro que ya leíste · con un texto»: no las hagas en directo, que el libro tarda en medirse.
Y la palabra del paso Cuatro se elige antes, no en directo. El diccionario solo trae fonética en el 3,1 % de sus entradas —el 58 % de las consultas sobre un libro real, §6.4 del

documento—, así que la fonética depende de la palabra que se toque. Y hay una segunda trampa, medida: **las palabras con el contraste británico/americano más bonito son las polisémicas, que es justo donde el desambiguador flojea**. De las tres apariciones de *clerk* en estos capítulos, dos devuelven una acepción eclesiástica —«laico que asiste en el oficio anglicano»— y las tres salen marcadas «dudosa».

Así que la palabra del plano está **medida**, no elegida por bonita: **poverty**, afinidad **0,505** —por encima del umbral de duda, así que sale sin aviso—, acepción correcta, y la fonética británica y la americana se oyen distintas. Está en *«He was in terrible poverty, yet he took upon himself the payment of his brother's debts»*, y encima es el tema del libro. Está en **«Antes del primer capítulo»**: ábrelo desde el Índice, porque «Empezar a leer» lleva al capítulo 2. En la ficha, el Índice queda unas 2 pantallas más abajo; o usa «Índice» arriba del lector. Si quieres otra: **torture** (0,504) o **cruelty** (0,502). En la hoja de la palabra se ve **«En español»** (la traducción) y **«Aquí significa»**; la marca **IA** solo sale cuando la definición no viene del diccionario, así que **para enseñar la marca toca antes una palabra que Wiktionary no traiga** (un nombre propio raro del capítulo vale) y vuelve a *poverty*.

Y si alguna vez sale el aviso de **«no estoy seguro de que sea esta acepción», dilo en voz alta**: que el modelo avise de que no está seguro es de lo mejor que tiene esta aplicación, y es el mismo criterio que la banda en vez del decimal.

La frase del paso Cinco la trae la app («Una frase de mi libro» en *Pronunciar*), así que es del capítulo abierto. Ese botón **solo aparece si vienes de un libro**: en *Pronunciar* en frío no está, y hay que escribir la frase a mano. La corrección depende de lo que se entienda: si la lees perfecta, dirá que se entendió todo y no habrá sonido que señalar. Si lees alguna palabra mal a propósito para que salga, dilo («la digo mal a propósito»). El botón del sonido **suena** (audio pregrabado, sin coste) y «Cómo se mueve la boca», abierto ya en la primera palabra a practicar, enseña **primero el sonido y después la palabra entera**, animados. Con «Reducir movimiento» del sistema salen quietos: tenlo apagado al grabar. Y la boca en 3D, de lejos (ver *Preparación de la toma*).

Planos de pantalla que hacen falta, en el orden del guion. Son la referencia de lo que tiene que verse en cada paso y el plan B si algo falla en directo; todos a 390 px de ancho, con perfil 1,20 puesto:

- [CAPTURA: inicio del *front* en el móvil, con la navegación Leer · Encontrar · Pronunciar · Tu nivel]
- [CAPTURA: Ajustes → Tu perfil, formulario Usuario y Contraseña con el botón «Entrar», sin nada escrito]
- [CAPTURA: Tu nivel, resultado «Lees en inglés a nivel B2» con la barra A1–C2 y «Ver el detalle» abierto: «1,20 de 2 · Intermedio» y la franja]
- [CAPTURA: el pie del resultado de Tu nivel: «¿No te convence? Afínalo con un libro que ya leíste · con un texto · volver a medirme»]
- [CAPTURA: Encontrar con «Crimen y castigo de Dostoyevski» escrito, el aviso de otros niveles y *Crime and Punishment* el primero, con su nivel al lado]
- [CAPTURA: ficha de *Crime and Punishment*: 203.415 palabras, diálogo, vocabulario y la curva medida con la media 1,70 y la línea «tu nivel»]
- [CAPTURA: lector con la hoja de *poverty*: fonética británica y americana, el botón

de la voz del navegador («Sin grabación para esta palabra»), «En español» y «Aquí significa»]

- [CAPTURA: hoja de una palabra que el diccionario no trae, con la marca «IA» en la definición]
- [CAPTURA: Pronunciar, con la frase del libro escrita y la barra de acción fija abajo: micrófono en el centro y «Corrígeme»]
- [CAPTURA: la corrección palabra por palabra, el sonido que falla con su botón de audio y «Cómo colocar la boca»]
- [CAPTURA: «Practica esta palabra» con «Cómo se mueve la boca» abierto: el corte del sonido y el de la palabra entera, con «Escuchar y ver» y «Despacio»]
- [CAPTURA: Mis palabras, con la lista de palabras consultadas y su frase, y «Repasa cinco». La tarjeta de *poverty* dice «cap. 1» aunque es del prefacio: no leerlo en voz alta]
- [CAPTURA: para el cierre, la dirección del *front* grande sobre la portada: `pleyade-app.vercel.app`]

Esto es Pléyade, en el móvil. Este *front* lo pidió el profesor en la revisión.
Uno. Mido mi nivel con tres preguntas y tres fragmentos reales, o con un texto mío. Para este ejemplo, un perfil preparado: **1,20 sobre 2**. *(mostrar el resultado)*
Dos. Describo en español lo que me apetece leer y busca por significado, **con mi nivel al lado de cada libro**. Escribo *Crimen y castigo de Dostoyevski*, y lo encuentra.
Tres. Abro *Crimen y castigo*: **203.415 palabras**, cuánto es diálogo, qué se repite. Y la curva: **la dificultad capítulo a capítulo**. Media **1,70**. Mi perfil es 1,20: me queda por encima, y lo sé antes de la primera página.
Cuatro. *(mantener presionada* poverty*)* Mantengo el dedo sobre una palabra y **al instante** tengo el diccionario y la fonética. Unos segundos después llega lo que pone la IA: la traducción y qué significa **en esta frase**. Y si el diccionario no la trae, la define un modelo y lo marca: **IA**.
Cinco. *(leer la frase y pulsar Corrígeme)* Leo en voz alta y pulso *Corrígeme*: me marca lo que se entendió, me señala **el sonido** que falla, lo oigo bien dicho y veo **cómo se mueve la boca**, también en 3D. *(pulsar Escuchar y ver en Practica esta palabra)*
Seis. Lo que consulto se queda en **Mis palabras**, con su frase, para repasar, y lo veo igual en cualquier aparato donde entre.

En pantalla, al terminar la demo: las métricas desnudas.

distilroberta-base · Spearman **0,908** interno · orden MCER estrictamente creciente en textos externos · escala pública 0–2

Detrás, un distilroberta afinado: Spearman de 0,908 en validación interna, y en textos externos con nivel oficial, el orden de A1 a C1 sale estrictamente creciente.
Y lo digo con todas las letras: **no certificamos ningún nivel del MCER**. Sirve para elegir qué leer, no para acreditar nada.

V VISUALIZACIÓN

3:35 – 4:15

En pantalla: el catálogo. **53.179** libros de Project Gutenberg y **585.111** capítulos, y debajo: *medidos enteros por el modelo.*

Ahora imagina esto a escala.
Hemos medido **53.179 libros** de Project Gutenberg enteros, capítulo a capítulo: **585.111 capítulos**.
Y eso permite algo que una etiqueta por libro no puede: si un libro te queda grande, la aplicación te dice **qué capítulos sí están a tu nivel**.
Para el lector eso significa empezar el libro que le toca, entender lo que lee, **y seguir**.

A ACCIÓN

4:15 – 4:40

En pantalla: el enlace del *front*, grande:
`pleyade-app.vercel.app`
Y debajo, pequeño: el repositorio y el motor:
`huggingface.co/spaces/MikeMaki1763/literalevel`

Pléyade funciona ahora mismo, no es una maqueta. Este es el enlace; se abre en el móvil.
Si hablas español y alguna vez abandonaste un libro en inglés pensando que el problema eras tú —no lo eras. Era el libro.
Pruébalo.

Mantener la mirada un segundo después de la última palabra. No cortar en seco: el corte inmediato después de hablar es lo que hace que un vídeo parezca casero.

3. Comprobación antes de grabar

Comprobación	Cómo
¿El ensayo completo baja de 4:40?	cronometrarlo; si pasa, recortar acciones
¿Se te ve la cara **todo** el rato?	requisito explícito de la rúbrica
¿Es MP4, y dura menos de 5:00?	reproducirlo entero antes de entregar
¿Se oye el audio de la app en la demo?	comprobar niveles en OBS
¿Funciona el micrófono para la pronunciación?	**hace falta un headset**
¿El enlace del final está vivo?	pegarlo en el móvil y abrirlo
¿El motor está despierto y has entrado?	*Ajustes* → *Tu perfil* fuera de plano, y una búsqueda antes
¿No se ve nada privado?	ni contraseña, ni identificador, ni consola, ni claves
¿Hay respaldo grabado?	si se usa, rotulado **grabación previa**
¿Lo que dices coincide con lo que se ve?	perfil, media de la ficha y palabra
¿«Reducir movimiento» está apagado en el sistema?	si no, la boca sale quieta

4. Lo que este guion no hace, a propósito

- **No explica cómo funciona el modelo por dentro.** Eso es el documento y el cuaderno. Un vídeo de cinco minutos que explica arquitecturas no vende nada.
- **No pide disculpas por lo que falta.** Las limitaciones van en el documento, donde se leen con calma; en el vídeo restan y no suman.
- **No abre con «Hola, soy Miguel y les voy a presentar...».** Esa frase gasta ocho segundos de los primeros diez, que son los que deciden si te siguen escuchando.