

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)

Creemos Proyecto:

```
luis_rayon@cloudshell:~$ gcloud projects create sprint3-analytics-luis-rayon
Create in progress for [https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects/sprint3-analytics-luis-rayon].
Waiting for [operations/create_project.global.6151063999362343311] to finish...done.
Enabling service [cloudapis.googleapis.com] on project [sprint3-analytics-luis-rayon]...
Operation "operations/acat.p2-1092834155921-87e8a58b-8b40-4967-8a16-42ce2d348d51" finished successfully.
```

Creemos Dataset bronze mediante UI:

The screenshot shows the 'Crear un conjunto de datos' (Create a dataset) form in the Google Cloud Console. The form is for creating a new dataset within the project 'sprint3-analytics-luis-rayon'. The 'ID de conjunto de datos' (Dataset ID) is set to 'sprint3_bronze'. The 'Ubicación de los datos' (Data location) is set to 'EU (múltiples regiones en la Unión Europea)'. The 'Conjunto de datos externo' (External dataset) section is expanded, showing that the selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner. The 'Etiquetas' (Tags) and 'Opciones avanzadas' (Advanced options) sections are also expanded. At the bottom, there are buttons for 'Crear conjunto de datos' (Create dataset) and 'Cancelar' (Cancel).


Creemos Dataset Silver mediante SQL:

The screenshot shows the Google Cloud Console SQL Editor. The SQL command being executed is:
1 CREATE SCHEMA 'sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver'
2 OPTIONS (
3 location = 'EU'
4);
The command has been executed successfully, as indicated by the green checkmark and the message 'Se completó la consulta' (Query completed). The results pane shows the command executed at 11:57 a.m. and the message 'Se creó el conjunto de datos llamado sprint3_silver.' (The dataset named sprint3_silver was created). A button 'Ir al conjunto de datos' (Go to dataset) is available.

Creamos Dataset Gold mediante Shell:


```
luis_rayon@cloudshell:~$ bq --location=EU mk --dataset sprint3-analytics-luis-rayon:sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-luis-rayon:sprint3_gold' successfully created.
luis_rayon@cloudshell:~$
```

Así quedan formados los dataset:



Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Creamos tabla externa transactions:



Creamos tabla externa companies:

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.companies_raw` (  
2   company_id STRING,  
3   company_name STRING,  
4   phone STRING,  
5   email STRING,  
6   country STRING,  
7   website STRING  
8 )  
9 OPTIONS (  
10   format = 'CSV',  
11   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],  
12   skip_leading_rows = 1,  
13   field_delimiter = ','  
14 )
```

✓ Se completó la consulta

Recientes	Resultados de...	Chat	View all jobs	Guardar los resultados
▼ 10:43 a.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
✓ CREATE OR REPLACE E...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre companies_raw.			Ir a la tabla

Creamos tabla externa american_users:

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.american_users_raw` OPTIONS ( format  
= 'CSV', uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'], skip_leading_rows = 1,  
field_delimiter = ',' );
```

✓ Se completó la consulta

Recientes	Resultados de...	Chat	View all jobs	Guardar los resultados
▼ 10:43 a.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
✓ CREATE OR REPLACE E...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre american_users_raw.			Ir a la tabla

Creamos tabla externa european_users:

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.european_users_raw` OPTIONS ( format  
= 'CSV', uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'], skip_leading_rows = 1,  
field_delimiter = ',' );
```

✓ Se completó la consulta

Recientes	Resultados de...	Chat	View all jobs	Guardar los resultados
▼ 10:44 a.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
✓ CREATE OR REPLACE E...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre european_users_raw.			Ir a la tabla


Creamos tabla externa credit_cards:

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
2 OPTIONS (
3   format = 'CSV',
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'],
5   skip_leading_rows = 1,
6   field_delimiter = ','
7 );
8
```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de...	Chat	View all jobs	Guardar los resultados
10:45 a.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
CREATE OR REPLACE E...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_raw. Ir a la tabla			

Mostramos las 5 tablas creadas:



Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Cargamos la tabla nativa products:

Crear tabla

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

N1-Ex-8_products.csv

X Explorar

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-luis-rayon

Explorar

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

Esquema

☒ Detección automática

El esquema se generará automáticamente.

Configuración de partición

☒ Sin particionar


En este caso hemos marcado Detección automática, en entornos laborales la capa bronze ha de contener datos raw, fundamentalmente usando tipos de dato String.

Y mostramos el resultado:


id	product_name	price	colour	weight	warehouse_id	category
1	rock Reilly in	21.53	#6e9e9e	2.1	WH-43	Beauty
2	Kantark warden	148.91	#6c6c64	0.8	WH-13	Beauty
3	Winterfell	39.73	#757575	0.8	WH-85	Beauty
4	booku solo	20.92	#282828	2.1	WH-91	Beauty
5	jim Winterfell	65.25	#bababa	1.0	WH-92	Beauty
6	skyscraper ewok	157.53	#2b2b2b	1.0	WH-20	Beauty
7	cheesecake mustafar	127.44	#efefef	3.0	WH-23	Beauty
8	sith	83.51	#a9a9a9	0.8	WH-37	Beauty
9	mustafar jim	2.12	#545454	0.8	WH-61	Books
10	Winterfell	78.4	#5b5b5b	1.2	WH-4	Books
11	Lannister	85.02	#3f3f3f	0.6	WH-26	Books
12	warden south duell	71.89	#111111	3.0	WH-1	Books
13	the gardenbook master	53.31	#6b6b6b	1.0	WH-44	Books
14	Tully master	3.82	#6b6b6b	0.6	WH-50	Books
15	duell Drowoff	96.9	#6b6b6b	1.2	WH-16	Books
16	Tully master Tully	167.2	#111111	3.2	WH-24	Books
17	in south Winterfell	51.94	#3a3a3a	2.4	WH-89	Books
18	duell warden	127.09	#191919	1.2	WH-28	Electronics
19	Lannister Bannaghton Drowoff	141.01	#6d6d6d	3.2	WH-36	Electronics
20	Drowoff Stannis maelands	170.76	#8d8d8d	1.2	WH-52	Electronics
21	Drowoff Stannis	114.77	#6b6b6b	2.7	WH-54	Electronics

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

a) Pego el prompt en el chat IA:



Y lo ejecuto:



b) Consulta en tabla externa:

1 SELECT id FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw`

Se completó la consulta

Recientes

1:00 p.m.

SELECT id FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw`

12:59 p.m.

SELECT id FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw`

12:56 p.m.

SELECT amount FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw`

12:55 p.m.

SELECT amount FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw`

Resultados de...

Información del trabajo

Resultados

Visualización

ID de trabajo

sprint3-analytics-luis-rayon:EU.bquxjob_4fc7dfd8_19ed012b755

(Ver detalles de rendimiento)

Usuario

luis.rayon@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

16 jun 2026, 12:55:48 p.m. UTC+2

Hora de inicio

16 jun 2026, 12:55:48 p.m. UTC+2

Hora de finalización

16 jun 2026, 12:55:50 p.m. UTC+2

Duración

1 s

Bytes procesados

12.61 MB

Bytes facturados

13 MB

Milisegundos de ejecución

925

Consulta en tabla nativa:

1 SELECT id FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`

Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

Recientes

1:00 p.m.

SELECT id FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`

12:59 p.m.

SELECT id FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`

12:56 p.m.

SELECT amount FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`

12:55 p.m.

SELECT amount FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`

Resultados de...

Información del trabajo

Resultados

Visualización

ID de trabajo

sprint3-analytics-luis-rayon:EU.bquxjob_384ad084_19ed0137b95

(Ver detalles de rendimiento)

Usuario

luis.rayon@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

16 jun 2026, 12:56:38 p.m. UTC+2

Hora de inicio

16 jun 2026, 12:56:38 p.m. UTC+2

Hora de finalización

16 jun 2026, 12:56:39 p.m. UTC+2

Duración

0 s

Bytes procesados

781.25 KB

Bytes facturados

10 MB


Milisegundos de ejecución

161

Conclusión:


En tabla nativa la duración de la consulta es menor, así como el número de bytes procesados y facturados, ya que, al tener la tabla almacenada, puede acceder a la lectura de la columna, y no a todo el csv, como ocurre en la tabla externa.

c) Consulta SIN LIMIT:



The screenshot shows a SQL query editor window titled "Consulta sin título". The query text is: `1 SELECT * FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native`. The editor has a menu bar with "Archivo", "Editar", "Ejecutar", and "Herramientas". At the bottom, a status bar indicates: "✓ Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute."

Consulta CON LIMIT:



The screenshot shows a SQL query editor window with the query text: `1 SELECT * FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native LIMIT 10`. The editor has a menu bar with "Archivo", "Editar", "Ejecutar", and "Herramientas". At the bottom, a status bar indicates: "✓ Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute."

Explicación: Consume lo mismo porque LIMIT es un filtro de salida, pero previamente ha tenido que leer todos los datos de columnas y registros.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

```
1 SELECT
2     DATE(timestamp) AS fecha,
3     ROUND(SUM(amount),2) AS ingresos
4 FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.transactions_raw_native AS t
5 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021 AND t.declined = 0
6 GROUP BY fecha
7 ORDER BY ingresos DESC
8 LIMIT 5
9 ;
10
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de...

Chat

View all jobs

2:01 p.m.

SELECT DATE(timesta...

	Información del trabajo	Resultados	Visualización
Fila	fecha	ingresos	
1	2021-10-27	11440.81	
2	2021-01-22	11328.84	
3	2021-02-11	11182.16	
4	2021-04-29	11119.01	
5	2021-03-27	10898.51	

Exercici 6: Consultes Complexes

```
1 SELECT
2     c.company_name AS nombre,
3     c.country AS pais,
4     DATE(t.timestamp) AS fecha,
5     ROUND(t.amount,2) AS importe
6 FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.transactions_raw_native AS t
7 JOIN sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.companies_raw AS c
8 ON t.business_id = c.company_id
9 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
10 AND t.declined = 0
11 AND DATE(t.timestamp) IN (
12     DATE '2015-04-29',
13     DATE '2018-07-20',
14     DATE '2024-03-13'
15 )
16 ORDER BY fecha, nombre
```

Esta consulta procesará 3.05 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

2:06 p.m.

SELECT c.company_na...

	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gr
Fila	nombre	pais	fecha	importe		
1	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29	124.04		
2	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29	145.89		
3	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29	181.42		
4	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29	177.67		
5	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29	187.52		
6	Non Magna LLC	United Kingdom	2015-04-29	178.1		
7	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2018-07-20	127.09		
8	At Pedet Corp.	Italy	2018-07-20	115.16		
9	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20	114.44		
10	Fusce Corp.	United States	2018-07-20	114.77		

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.products_clean AS
2 SELECT
3     id AS product_id,
4     product_name AS name,
5     CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '' ) AS INT64) AS warehouse_id,
6     price,
7     weight,
8     colour,
9     category,
10    brand,
11    cost,
12    launch_date
13 FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.products_raw
14 ;
15
```

Se completó la consulta
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes < Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los re

2:25p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE T... Esta declaración reemplazó la tabla denominada products_clean.

No hay control de símbolos de monedas porque ya es de tipo FLOAT, y no almacena símbolos.

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT
3     id AS transaction_id,
4
5     card_id,
6     business_id,
7
8     timestamp,
9
10    IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
11
12    declined,
13
14    ARRAY(
15        SELECT SAFE_CAST(TRIM(product_id) AS INT64)
16        FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id
17    ) AS product_ids,
18
19    user_id,
20
21    SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
22
23    SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
24
25 FROM `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.transactions_raw`;

```

Se completó la consulta

Recientes < Resultados de... Chat View all jobs

12:04p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE T... Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_clean. Ir a la tabla

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE 'sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.users_combined' AS
2
3 SELECT
4     id AS user_id,
5     name,
6     surname,
7     phone,
8     email,
9     birth_date,
10    country,
11    city,
12    postal_code,
13    address,
14    'USA' AS origin
15 FROM 'sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.american_users_raw'
16
17 UNION ALL
18
19 SELECT
20     id AS user_id,
21     name,
22     surname,
23     phone,
24     email,
25     birth_date,
26     country,
27     city,
28     postal_code,
29     address,
30     'Europe' AS origin
31 FROM 'sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.european_users_raw';
32
```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de...	Chat	View all jobs
12:13 p.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución
✓ CREATE OR REPLACE T...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.		


Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.companies_clean AS
2 SELECT *
3 FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.companies_raw
4 ;
5
6 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.credit_cards_clean AS
7 SELECT
8     id AS card_id,
9     * EXCEPT(id)
10 FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_bronze.credit_cards_raw
11 ;
12
```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de...	Chat	View all jobs
2:35 p.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución
✓ CREATE OR REPLACE T...			
✓ CREATE OR REPLACE T...	Esta declaración reemplazó la tabla denominada companies_clean.		
2:32 p.m.			

Así quedarían las tablas:



Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Creemos la vista:

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.v_marketing_kpis AS
2 SELECT
3     c.company_id,
4     c.company_name,
5     c.phone,
6     c.country,
7     ROUND(AVG(t.amount),2) AS media_compra,
8     CASE
9         WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
10        ELSE 'Standard'
11    END AS tipo_cliente
12 FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.companies_clean AS c
13 INNER JOIN sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.transactions_clean AS t
14     ON c.company_id = t.business_id
15 WHERE t.declined = 0
16 GROUP BY
17     c.company_id,
18     c.company_name,
19     c.phone,
20     c.country
21 ;
```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de...	Chat	View all jobs
2:42 p.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución
CREATE OR REPLACE V...	Esta declaración reemplazó una nueva vista denominada v_marketing_kpis. Ir a la vista		

Realizamos la consulta:

```
1 SELECT *
2 FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.v_marketing_kpis
3 ORDER BY
4     tipo_cliente ASC,
5     media_compra DESC
6 ;
7
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

2:44p.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

SELECT * FROM sprint3...

Fila	company...	company_name	phone	country	media_co...	tipo_cliente
1	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	b-2282	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	b-2422	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium
4	b-2538	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74	Premium
5	b-2498	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.05	Premium
6	b-2570	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.29	Premium
7	b-2470	Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.6	Premium
8	b-2382	Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.56	Premium
9	b-2514	Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.38	Premium
10	b-2274	Sed LLC	01 63 16 26 52	Belgium	266.61	Premium

Exercici 2: Rànking de Productes (La Potència dels Arrays)

Creamos la tabla:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.product_sales_ranking AS
2
3 WITH product_sales AS (
4     SELECT
5         product_id,
6         COUNT(*) AS ventas_totales
7     FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.transactions_clean AS t,
8         UNNEST(product_ids) AS product_id
9     WHERE t.declined = 0
10    GROUP BY product_id
11 )
12
13 SELECT
14     p.product_id,
15     p.name,
16     p.price,
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

2:48p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE T...

Esta declaración reemplazó la tabla denominada product_sales_ranking.

Hacemos la consulta:

```
1 SELECT *
2 FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.product_sales_ranking
3 ORDER BY ventas_totales DESC, product_id
4 ;
5
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir

2:50 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

SELECT * FROM sprint3...

Fila	product_id	name	price	colour	ventas_totales
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2642
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2627
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2603
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2602
5	33	duel warden	127.09	#191919	2593
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2591
7	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2590
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2589
9	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2587
10	23	riverlands north	169.96	#545454	2586

Exercici 3: Exportació de Resultats

Creamos la consulta:

```
1 SELECT *
2 FROM sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.product_sales_ranking
3 ORDER BY ventas_totales DESC, product_id
4 ;
5
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

2:50 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

SELECT * FROM sprint3...

Fila	product_id	name	price	colour	ventas_totales
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2642
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2627
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2603
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2602
5	33	duel warden	127.09	#191919	2593
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2591
7	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2590
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2589
9	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2587
10	23	riverlands north	169.96	#545454	2586

JSONL (delimitado por líneas nuevas)

hasta 1 GB

Hojas de cálculo de Google

hasta 10 MB

Descarga local

CSV

hasta 10 MB

JSON


hasta 10 MB

Google Cloud

Cloud Storage

Tabla de BigQuery

Exportamos en local a .csv y abrimos con hoja de cálculo:



bquxjob_30c88b26_19edac823a2

product_id	name	price	colour	ventas_totales
52	riverlands the duel	31.52	#727272	2642
29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2627
21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2603
16	the duel warden	180.91	#666666	2602
33	duel warden	127.09	#191919	2593
87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2591
66	mustafar jinn	2.12	#545454	2590
48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2589
68	Stark Karstark	167.37	#333333	2587
23	riverlands north	169.96	#545454	2586
88	Stannis warden south	167.15	#515151	2582
73	Dorne bastard	114.09	#848484	2579
34	of north	128.48	#919191	2574
4	warden south duel	71.89	#111111	2573
31	Lannister	85.02	#3f3f3f	2573
28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	2572
54	dooku solo	13.14	#e5e5e5	2572
38	ewok sith	55.43	#666666	2571
36	Lannister	96.22	#a5a5a5	2570
39	warden	196.65	#a0a0a0	2570
47	Tully	82.15	#919191	2568
61	Winterfell Lannister	28.01	#848484	2568
72	north	161.6	#474747	2568
74	duel warden	158.29	#707070	2565
24	south duel tourney	48.99	#aaaaaa	2564
58	solo palpatine chewbacca	130.59	#2b2b2b	2563
2	Tarly Stark	9.24	#919191	2562
64	Direwolf	195.62	#b7b7b7	2562