



Claude-Portable

Manual

July 2026

第 1 章 安装与启动

1.1 安装软件

在安装软件之前，请先确认是否满足环境要求，如表 1-1 所示。然后下载并解压 Claude-Portable.zip 压缩包，确保解压后的文件夹内含有 Claude-Portable.exe 如图 1-1 所示。

表 1-1 最低环境要求

条目	要求
操作系统	Windows 10/11（64位）
处理器	2核心以及上
内存	4GB及以上
空闲硬盘空间	1GB及以上
网络	连通互联网




图 1-1 Claude-Portable.exe

1.2 获取 DeepSeek API 密钥

在运行软件前，需要先获取 DeepSeek API 密钥。首先使用浏览器打开 Deep Seek 官网（<https://platform.deepseek.com>）随后按照图 1-2 至图 1-5 操作获取 API 密钥。



图 1-2 登录 DeepSeek 账号



图 1-3 充值




图 1-4 创建 API 密钥




图 1-5 复制 API 密钥

1.3 启动软件

获取完 API 密钥后，双击软件 Claude-Portable.exe。启动后，先输入之前获取的 API 密钥并点击保存，如图 1-6 所示。随后如图 1-7 所示，点击创建一个新




图 1-6 输入 API 密钥并点击保存



图 1-7 点击创建新会话即可启动 Claude

1.4 其他事项

Claude 每次会话需要选择一个工作目录，它拥有对该目录的控制权，可以对其中的文件进行创建，删除，读取，执行等操作。

[最近会话]功能可以恢复最近一次关闭的会话，无需担心因为软件意外关闭而导致的会话丢失。

删除 Claude-Portable 只需要将所在文件夹整个删除即可，不会留下卸载残留，因为所有运行文件和数据都保存在 Claude-Portable 所在文件夹内。

用户需要留意 DeepSeek 官网的账户余额，当余额不足时请及时充值，否则 API 密钥将无法使用。