
PRETTY VACANT

TECHNISCHE RIDER · 2026

SEX PISTOLS TRIBUTE BAND · PRETTYVACANT.NL



1 BANDBEZETTING

MUZIKANT	INSTRUMENT / ROL
Ronald	Lead zang, eigen mic + standaard
Ray	Gitaar (Marshall JMP + 4×12) + backing zang
Jurrien	Basgitaar (Fender Rumble 500)
Arthur	Drums (eigen kit) + backing zang

2 INPUTLIJST

TOTAAL 13 INPUTS

BAS: DI-uitgang van de Fender Rumble 500, geen externe DI-box nodig.

#	INSTRUMENT / BRON	MUZIKANT	TYPE	OPMERKING
ARTHUR · DRUMS · KANALEN 1-9				
1	Kick (bassdrum)	Arthur	MIC	Beta 52A of vergelijkbaar
2	Snare, top	Arthur	MIC	SM57
3	Hi-hat	Arthur	MIC	Condensator (bijv. AKG C391)
4	Tom 1	Arthur	MIC	Sennheiser e604
5	Tom 2	Arthur	MIC	Sennheiser e604
6	Floor tom	Arthur	MIC	Sennheiser e604
7	Overhead L	Arthur	MIC	Condensator
8	Overhead R	Arthur	MIC	Condensator
9	Drum vocal	Arthur	MIC	SM58 of vergelijkbaar
RAY · GITAAR · KANALEN 10-11				
10	Gitaar, Marshall 4×12	Ray	MIC	Sennheiser e906 op 4×12-kast
11	Gitaar vocal	Ray	MIC	SM58, standaard aanwezig op podium
JURRIEN · BAS · KANAAL 12				
12	Bas, DI (Rumble 500)	Jurrien	DI	Via DI-uitgang Rumble 500, geen externe DI nodig
RONALD · LEAD ZANG · KANAAL 13				
13	Lead vocal	Ronald	MIC	Eigen mic + standaard

3 MONITORS / IEM

Wedge-monitors (12" of 15") hebben de voorkeur. IEM is bespreekbaar, maar niet standaard aanwezig.

MUZIKANT	POSITIE	MIX, PRIORITEITEN
Ronald	Wedge frontaal	Eigen zang (prominent) · licht gitaar
Ray	Wedge frontaal	Eigen gitaar · eigen zang · lead zang
Jurrien	Wedge frontaal	Bas prominent · eigen zang · lead zang
Arthur	Drumfill / wedge	Volledige zangmix · bas prominent · licht gitaar

4 BACKLINE

MUZIKANT	APPARATUUR	SIGNAALWEG	STROOM
Ray gitaar	Marshall JMP top + Marshall 4×12 + pedalboard	Mic op kast (Sennheiser e906)	2× 230 V schuko
Jurrien bas	Fender Rumble 500 + eigen pedalboard	DI-uitgang Rumble 500, geen externe DI nodig	2× 230 V schuko
Arthur drums	Eigen drumkit · drumriser 40–60 cm aanbevolen	Vocaalmicrofoon op drumset	1–2× 230 V schuko
Ronald zang	Eigen microfoon + standaard	Mic (eigen)	1× 230 V schuko

5 STROOMVOORZIENING

MINIMAAL 8-10 POWER OUTLETS op het podium. Aardlekbeveiliging (RCD) verplicht.


POSITIE	AANSLUITING
Gitaar, Ray	2× schuko (Marshall top + pedalboard)
Bas, Jurrien	2× schuko (Rumble 500 + pedalboard)
Drums, Arthur	1–2× schuko (eventueel elektronica)
Zang, Ronald	1× schuko (optioneel: iPad/playback)

6 PODIUMBENODIGDHEDEN

ASPECT	VEREISTE
Minimaal podiumoppervlak	**4 × 4 m (breedte × diepte)**
Vocaalmicrofoons + standaards	**4× SM58 of vergelijkbaar (Ronald, Ray, Arthur + reserve). Ronald heeft een eigen mic.**
Monitors	**4 afzonderlijke monitorgroepen (wedge 12" of 15"), IEM bespreekbaar**
Drumriser	**40–60 cm hoogte aanbevolen**
Power outlets op podium	**Min. 8–10× 230 V schuko · aardlekbeveiliging (RCD) verplicht**
Opbouwtijd (eigen gear)	**Ca. 30 minuten**
Soundcheck	**Ca. 30–45 minuten**

7 STAGEPLOT

Opstelling gezien vanuit het publiek (links = links voor het publiek).



VRAGEN?
MAIL RAY.

Ray ter Riet
xray@xs4all.nl
info@prettyvacant.nl · prettyvacant.nl