

ARI Comitato Regionale **TOSCANA**

Lezione 9 – 13 maggio 2026



Menù

- Bande Radioamatoriali
- Band Plan
- ITU – IARU – ARI
- MIMIT – Legge
- Patente / Autorizzazione Generale

...tutto cotto al microonde!!!



Analogie e... il giusto mezzo




Analogie e... il giusto mezzo




Lunghezza d'Onda vs Frequenza

- λ lunghezza d'onda
- f frequenza

$$f = 1 / \lambda$$




Spettro Elettromagnetico



Spettro Elettromagnetico

Lo **spettro elettromagnetico** è l'insieme di tutte le **onde elettromagnetiche**, cioè forme di energia che si propagano nello spazio sotto forma di onde invisibili.

Comprende **fenomeni molto diversi tra loro**, ma tutti riconducibili ad uno stesso valore fisico: cambia soltanto la **frequenza** (ovvero la **lunghezza d'onda**).




Spettro elettromagnetico

Frequenze radio (Italia)

FM: 87,5MHz - 108 MHz
AM: 500KHz ~ 1,5 MHz
Radioamatori:
144MHz - 146MHz

Violetto	380-450nm	Giallo	570-590nm
Blu	450-495nm	Arancione	590-620nm
Verde	495-570nm	Rosso	620-750nm



LUCE VISIBILE (400nm - 700nm)

Wi-Fi (2,4GHz / 5GHz)
802.11a: ~ 5,2 / 5,8 GHz
802.11b/g: 2412MHz - 2484MHz
802.11n: ~ 2,4 / 5GHz

Canali 802.11 b/g	Velocità di trasferimento
1 2412 MHz	Std (Mbit/s)
2 2417 MHz	
3 2422 MHz	a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
4 2427 MHz	b 1, 2, 5, 5, 11
5 2432 MHz	
6 2437 MHz	b+ 1, 2, 5, 5, 11, 22, 33, 44
7 2442 MHz	
8 2447 MHz	g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
9 2452 MHz	
10 2457 MHz	
11 2462 MHz	n 1, 2, 5, 5, 11; 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 125
12 2467 MHz	
13 2472 MHz	
14 2484 MHz	

ELF 3Hz 30Hz	SLF 30Hz 300Hz	ULF 300Hz 3kHz	VLF 3kHz 30kHz	LF 30kHz 300kHz	MF 300kHz 3MHz	HF 3MHz 30MHz	VHF 30MHz 300MHz	UHF 300MHz 3GHz
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

ELF: Extremely Low Frequency
SLF: Super Low Frequency
ULF: Ultra Low Frequency
VLF: Very Low Frequency
LF: Low Frequency
MF: Medium Frequency
HF: High Frequency
VHF: Very High Frequency
UHF: Ultra High Frequency

SPETTRO ONDE RADIO


TELEFONI MOBILI	
GSM: 800-1900MHz	
Banda Uplink (MHz)	Downlink (MHz)
GSM 850 824 - 849	869 - 894
GSM 900 874 - 915	921 - 960
GSM 1800 1710-1785	1805-1880
GSM 1900 1850-1910	1930-1990
UMTS/HSDPA:	
Downlink: 2110-2200MHz	Uplink: 1885-2025MHz

IR vicino [NIR]:
700/750nm - 5µm
IR medio:
75µm - 25/40µm
IR lontano [FIR]:
25/40µm - 200/350µm

UV-A:
400-315nm
UV-B:
315-280nm
UV-C:
280-10nm

RAGGI X MOLLI
 $\lambda > 0.1\text{nm}$
RAGGI X DURI
 $\lambda < 0.1\text{nm}$
RAGGI GAMMA


RETI ELETTRICHE E TELEFONO RADIO & TV MICROONDE INFRAROSSI UV RAGGI X



Prefissi unità di misura

10 ²⁴	yotta	Y	10 ¹²	tera	T	10 ²	etto	h	10 ⁻⁶	micro	µ	10 ⁻¹⁸	atto	a
10 ²¹	zetta	Z	10 ⁹	giga	G	10 ⁻¹	deci	d	10 ⁻⁹	nano	n	10 ⁻²¹	zepto	z
10 ¹⁸	exa	E	10 ⁶	mega	M	10 ⁻²	centi	c	10 ⁻¹²	pico	p	10 ⁻²⁴	yocto	y
10 ¹⁵	peta	P	10 ³	kilo	k	10 ⁻³	milli	m	10 ⁻¹⁵	femto	f			


Onde Elettromagnetiche: Spettro Radio




Sigla	Nome	Gamma di frequenza	Lunghezza d'onda	Definizione	Usi principali
VLF	Very Low Frequencies	da 3 kHz a 30 kHz	da 100 Km a 10 Km	miriametriche	Trasmissioni con sommergibili
LF	Low Frequencies	da 30 kHz a 300 kHz	da 10 Km a 1 Km	chilometriche	Trasmissioni della marina
MF	Medium Frequencies	da 300 kHz a 3000 kHz	da 1 Km a 0,1 Km	ettometriche	Radio AM, sistemi aeroportuali
HF	High Frequencies	da 3 MHz a 30 MHz	da 100 m a 10 m	decametriche	Radio OC-CB, radiocomandi, allarmi
VHF	Very High Frequencies	da 30 MHz a 300 MHz	da 10 m a 1 m	metriche	Radio FM, radioamatori, televisione
UHF	Ultra High Frequencies	da 300 MHz a 3000 MHz	da 100 cm a 10 cm	decimetriche	Televisione, cellulari, ponti radio, GPS
SHF	Super High Frequencies	da 3 GHz a 30 GHz	da 10 cm a 1 cm	centimetriche	Radar, ponti radio, satelliti
EHF	Extra High Frequencies	da 30 GHz a 300 GHz	da 10 mm a 1 mm	millimetriche	Radar, satelliti, sonde spaziali
Microonde		da 300 GHz a 3000 GHz	da 1 mm a 0,1 mm	decimillimetriche	—



Un assaggio di propagazione...





BANDE RADIOAMATORIALI

- **160** metri (1830–1850 kHz)
- **80** metri (3500–3800 kHz)
- **60** metri (5351,5–5366,5 kHz)
- **40** metri (7000–7200 kHz)
- **30** metri (10 100–10 150 kHz)
- **20** metri (14 000–14 350 kHz)
- **17** metri (18 068–18 168 kHz)
- **15** metri (21 000–21 450 kHz)
- **12** metri (24 890–24 990 kHz)
- **10** metri (28 000–29 700 kHz)
- **6** metri (50,000–52,000 MHz)
- **2** metri (144,000–146,000 MHz)
- 70 centimetri (430.000 MHz)
- 23 centimetri
- 13 centimetri
- 6 centimetri
- 3 centimetri

https://it.wikipedia.org/wiki/Bande_radioamatoriali



Esclusivo, Primario, Secondario

Uso **Esclusivo**

Radioamatori con controllo totale sulla banda.

Uso **Primario**


Radioamatori con priorità su altri servizi nell'uso della banda.




Uso **Secondario**

Radioamatori possono usare la banda a patto di non interferire con i servizi in uso primario.




Radio





Larghezza di Banda – Segnali


SEGNALE	Larghezza di banda
AM fonia	6 kHz
SSB fonia	2-3 kHz
FM fonia	5-15 kHz
SSB digitale	0.05-3 kHz
CW	0.1-0.3 kHz
ATV	6 MHz



Larghezza di Banda – Segnali

RAFFRONTO LARGHEZZE DI BANDA DELLE MODULAZIONI RADIO

Confronto delle larghezze di banda (Hz) dei principali modi di trasmissione radio



Nota: ATV (6000000 Hz / 6 MHz) non è rappresentata in scala lineare a causa della larghezza molto superiore rispetto alle altre modulazioni.



Band Plan

Il **Band Plan** definisce le **suddivisioni della banda** di frequenza in segmenti specifici e stabilisce le **modalità di utilizzo** e le caratteristiche operative per ciascun segmento.

- Esempio: può indicare quali parti della banda sono riservate a **specifici modi** di modulazione (come la voce, la telegrafia, i dati) o a **specifiche attività** (come i contest, le comunicazioni di emergenza, attività in portatile, qrp).


Il Band Plan è gestito da organizzazioni nazionali e internazionali che supervisionano l'utilizzo delle frequenze radio, come ad esempio l'ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) e IARU a livello internazionale o gli enti regolatori delle telecomunicazioni a livello nazionale. Scopo del Band Plan è **garantire un uso efficiente ed equo dello spettro di frequenze e per evitare interferenze tra gli utenti.**

- Per i radioamatori, il band plan fornisce un **quadro di riferimento** per operare e l'utilizzo delle diverse frequenze assegnate, aiutando a garantire una **coesistenza armoniosa** tra i vari utilizzatori **all'interno della banda** di frequenza.




Band Plan

Per convenzione in SSB si adopera la LSB fino a 10.000 KHz e la USB oltre tale limite.
In questo Band Plan HF tutte le frequenze sono espresse in kHz




CW	200 Hz
FONIA	2700 Hz
FONIA	6000 Hz
DIGITALE	500 Hz
DIGITALE	2700 Hz
DIGITALE	6000 Hz
IMMAGINI	2700 Hz
DOWNLINK SAT	6000 Hz
BEACON	200 Hz
CONTEST PREFERRED	
NO CONTEST	




20 metri

Statuto primario




17 metri

Statuto primario




15 metri

Statuto primario



12 metri

Statuto primario



10 metri

Statuto primario

CW	200 Hz
FONIA	2700 Hz
FONIA	6000 Hz
DIGITALE	500 Hz
DIGITALE	2700 Hz
DIGITALE	6000 Hz
IMMAGINI	2700 Hz
DOWNLINK SAT	6000 Hz
BEACON	200 Hz
CONTEST PREFERRED	
NO CONTEST	

Band Plan

- Esempio: banda 2m (144-146) MHz



<i>MHz</i>	<i>Bandwidth (-6 dB)</i>	<i>Modo</i>	<i>Note</i>
144,000 144,025	2,7 KHz	All Modes	Satellite (solo downlink)
144,025 144,100	500 Hz	CW	144,000 - 144,100 EME CW 144,050 Centro attività CW 144,100 Random MS
144,100 144,150	500 Hz	CW/MGM	144,110 - 144,160 EME MGM
144,150 144,400	2,7 KHz	CW/SSB/MGM	144.195-144.205 Random MS SSB 144.300 Centro Attività SSB
144,400 144,490	500 Hz	CW/MGM	Finestra esclusiva beacon
144,491 144,493	500 Hz	EMGM	Modi Digitali Sperimentali
144,500 144,794	20 KHz	All Modes	144,500 Centro attività Image Mode (SSTV-Fax-etc.) 144,600 Centro attività Data (RTTY-MGM) 144,750 Freq. appoggio ATV (solo audio)
144,794 144,9625	12 KHz	MGM	144,800 APRS 144.8125 DV Internet voice gateway 144.8250 DV Internet voice gateway 144.8375 DV Internet voice gateway 144.8500 DV Internet voice gateway 144.8625 DV Internet voice gateway



144,975 145,194	12 KHz	FM/Digital Voice	<i>Esclusivo Ingresso Ripetitori FM (Shift 600 kHz) Spaziatura 12,5 kHz</i>
145,194 145,206	12 KHz	FM/Digital Voice	<i>Comunicazioni Spaziali (ISS-etc,)</i>
145,206	12 kHz	FM/Digital Voice	<i>145,2375 FM Internet Voice Gateway 145,2875 FM Internet Voice Gateway 145,3375 FM Internet Voice Gateway 145,375 Freq, Chiamata Digital Voice</i>
145,5625			<i>145,500 Freq, Chiamata FM</i>
145,575 145,7935	12 kHz	FM/Digital Voice	<i>Esclusivo Uscita Ripetitori FM (Shift 600 KHz) Spaziatura 12,5 kHz</i>
145,794 145,806	12 kHz	FM/Digital Voice	<i>Comunicazioni Spaziali (ISS-etc,)</i>
145,806 146,000	12 kHz	All Modes	<i>Finestra esclusiva attività via satellite</i>

Band Plan link

- <https://www.ari.it/band-plan-hf-iaru-reg-1.html>
- <https://www.arimi.it/download/bandplan/>



Definizioni di “Radioamatore”

ITU

Il servizio di **radioamatore** viene definito come: un **servizio di radiocomunicazione** a scopo **non commerciale**, svolto da **appassionati** di radiocomunicazione, che utilizzano e **sperimentano** le proprie stazioni radio per **comunicazioni personali**, **autoistruzione** tecnica, interconnessione di stazioni, **ricerca scientifica** e altri scopi simili.

IARU

I servizi di radioamatore e radioamatore-satellite sono servizi di radiocomunicazione definiti nel Regolamento Radio dell'ITU. I radioamatori, che sono circa **tre milioni** in tutto il mondo, dimostrano le proprie competenze **superando esami** di teoria e pratica radio e, di conseguenza, ottengono l'**accesso a specifiche bande** di frequenza situate in tutto lo spettro radio per l'uso nelle intercomunicazioni e nelle indagini tecniche.



Storia...

- Il Servizio Radioamatoriale è uno dei **più datati servizi di radiocomunicazione** ed è **precedente alla regolamentazione** delle radiocomunicazioni.
- Nel **1912**, i radioamatori potevano utilizzare **qualsiasi frequenza superiore a 1,5 MHz**, poiché queste frequenze erano considerate "di nessun valore per le comunicazioni marine, governative e commerciali" o "indesiderabili e scarsamente utili".
- Nel **1924**, i radioamatori lasciarono spazio ad **altri servizi** nelle bande superiori a 1,5 MHz.
- Oggi, il **servizio amatoriale** opera in **allocazioni relativamente piccole lungo tutto lo spettro...**



ITU - cos'è



International Telecommunication Union Unione Internazionale delle Telecomunicazioni

- Organizzazione internazionale
- Agenzia specializzata delle Nazioni Unite
- si occupa di definire gli **standard** nelle telecomunicazioni e nell'uso delle **onde radio**

Ruoli e attività dell'ITU:

- Cooperazione e regolamentazione internazionale delle telecomunicazioni
- Standardizzazione delle tecnologie e dei protocolli di telecomunicazione
- Allocazione delle frequenze radio
- Promozione dello sviluppo delle telecomunicazioni globalmente
- Promozione dell'accesso alle telecomunicazioni e alle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni per tutti
- gestisce i prefissi internazionali dei servizi di comunicazione



ITU - cos'è



Coordinamento e armonizzazione delle politiche e delle norme:

- Facilitazione della comunicazione e della cooperazione tra i paesi membri
- Conferenze e incontri internazionali per negoziare questioni di interesse comune

Ruolo dell'ITU per i radioamatori:

- Assegnazione delle frequenze radio
- Sviluppo di norme e raccomandazioni tecniche
- Collaborazione con organizzazioni nazionali dei radioamatori
- Promozione dell'efficienza e dell'armonizzazione delle comunicazioni radioamatoriali





ITU Zone



Regolamento Radiocomunicazioni

Definizione ITU

1.56 Servizio Amatoriale

Un servizio di radiocomunicazioni per lo scopo di **autoformazione**, intercomunicazione e **indagini tecniche** svolte da **radioamatori**, ossia da persone debitamente **autorizzate** interessate alla tecnica radio esclusivamente a **scopo personale** e senza interesse pecuniario.



Regolamento Radiocomunicazioni

Definizione ITU

1.57 Servizio Amatoriale via Satellite

Un servizio di radiocomunicazioni che utilizza stazioni spaziali su satelliti terrestri per gli stessi scopi del servizio amatoriale.



Regolamento Radiocomunicazioni – Articolo 25

25.1 Le radiocomunicazioni fra stazioni radioamatoriali di Paesi diversi sono vietate se l'amministrazione di uno dei Paesi interessati ha notificato la sua opposizione.

25.2 Le trasmissioni tra stazioni radioamatoriali di Paesi diversi devono limitarsi a comunicazioni relative all'oggetto del servizio di radioamatore come definito al para 1.56, e a osservazioni di carattere puramente personale.

25.2A È vietato codificare le trasmissioni tra stazioni radioamatoriali di Paesi diversi per nascondere il senso, tranne se si tratta di segnali di comando scambiati tra stazioni terrestri di comando e stazioni spaziali del servizio di radioamatore via satellite.

25.3 Le stazioni radioamatoriali possono essere utilizzate per trasmettere comunicazioni internazionali provenienti o destinate a terzi solo in casi d'emergenza e per i soccorsi in caso di catastrofe.

25.4 Un'amministrazione può determinare l'applicabilità di questa disposizione alle stazioni radioamatoriali che sottostanno alla sua giurisdizione.



Regolamento Radiocomunicazioni - Articolo 25

25.5 Le amministrazioni determinano se una persona che desidera ottenere una concessione per esercitare una stazione radioamatoriale deve o meno dimostrare di essere in grado di ricevere e trasmettere testi in codice Morse.

25.6 Le amministrazioni verificano le attitudini operative e tecniche di chi desidera esercitare una stazione radioamatoriale.

25.7 La potenza massima delle stazioni radioamatoriali è fissata dalle amministrazioni competenti.

25.8 Tutti gli articoli o disposizioni pertinenti della Costituzione, della Convenzione o del presente Regolamento sono applicabili alle stazioni radioamatoriali.

25.9 Durante le loro emissioni, le stazioni radioamatoriali devono trasmettere il loro indicativo di chiamata a brevi intervalli.



Regolamento Radiocomunicazioni - Articolo 25

25.9A Le amministrazioni sono invitate ad adottare le misure necessarie ad autorizzare le stazioni radioamatoriali a prepararsi per rispondere ai bisogni di comunicazione delle operazioni di soccorso in caso di catastrofe.

25.9B Un'amministrazione può decidere se autorizzare una persona di un'altra amministrazione che ha ricevuto una concessione per l'esercizio di una stazione radioamatoriale ad esercitare una stazione radioamatoriale quando tale persona si trova temporaneamente sul proprio territorio, fatte salve eventuali condizioni o restrizioni che potrebbe imporre.

Articolo 25 Sezione II – Servizio di radioamatore via satellite

25.10 Le disposizioni della Sezione I del presente articolo si applicano, se del caso, allo stesso modo al servizio di radioamatore via satellite.

25.11 Le amministrazioni che autorizzano stazioni spaziali al servizio di radioamatore via satellite devono fare in modo che prima del lancio venga installato un numero sufficiente di stazioni terrestri di comando, così da garantire l'immediata eliminazione delle interferenze nocive causate dalle emissioni di una stazione del servizio di radioamatore via satellite





IARU

International Amateur Radio Union



- **IARU** - Unione Internazionale Radioamatori (International Amateur Radio Union - IARU) è la **federazione** mondiale delle **organizzazioni nazionali** di radioamatori. IARU conta **oltre 160 società** membro in altrettanti paesi e territori separati.
- IARU è stata **fondata** durante un incontro a **Parigi nel 1925** come **rappresentante internazionale del movimento dei radioamatori**. All'epoca, le "onde corte" stavano appena cominciando a essere comprese ed utilizzate per le comunicazioni globali, utilizzando livelli di potenza e antenne accessibili ai singoli individui che operavano dalle loro abitazioni. Questi radioamatori avevano bisogno di un'organizzazione per coordinare le loro attività e per essere la loro voce nelle conferenze internazionali.



IARU, Nazioni Unite, ITU

- **IARU** è riconosciuta dalle Nazioni Unite come Organizzazione Non Governativa (ONG) in virtù del suo status consultivo presso altri organi delle Nazioni Unite, come l'**Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)**. L'ITU riconosce la IARU come un'organizzazione internazionale (CV/Art.19, N. 231).
- La IARU ha sviluppato strette relazioni di collaborazione con le **Organizzazioni Regionali** delle Telecomunicazioni:

Conference of European Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)



IARU

(International Amateur Radio Union)

IARU svolge un ruolo cruciale nel **difendere gli interessi** dei radioamatori a livello globale. Ecco alcune delle principali attività e responsabilità della IARU:

- **protezione dello spettro**
 - La IARU si impegna a proteggere e migliorare l'allocazione dello spettro di frequenza per il Servizio Radioamatori. Ciò comporta la partecipazione a conferenze e negoziati internazionali per garantire che i radioamatori abbiano accesso alle bande di frequenza necessarie per le loro comunicazioni e sperimentazioni.
- **rappresentanza internazionale**
 - La IARU funge da rappresentante internazionale del Servizio Radioamatori e interagisce attivamente con varie organizzazioni internazionali e enti normativi, come l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), per promuovere gli interessi del radioamatore.
- **sviluppo delle politiche**
 - La IARU contribuisce allo sviluppo di politiche e regolamentazioni relative al radioamatore. Fornisce competenze tecniche e contributi nelle discussioni e consultazioni su questioni che riguardano la comunità dei radioamatori.



IARU

- **Comunicazioni di emergenza:** IARU sostiene e promuove il ruolo del radioamatore nelle comunicazioni di emergenza durante disastri e crisi. Promuove lo sviluppo di reti di comunicazione di emergenza e fornisce orientamenti e risorse alle società membro per un'efficace risposta in caso di emergenza.
- **Standard tecnici:** IARU stabilisce e promuove standard tecnici e migliori pratiche per attrezzature e operazioni radioamatoriali. Ciò include aspetti come le emissioni di radiofrequenza, le procedure operative e la compatibilità delle attrezzature.
- **Cooperazione internazionale:** IARU promuove la collaborazione tra le organizzazioni nazionali di radioamatori. Favorisce lo scambio di informazioni, idee ed esperienze per rafforzare la comunità dei radioamatori a livello mondiale.
- Complessivamente, IARU svolge un ruolo vitale nel rappresentare gli interessi dei radioamatori a livello globale, garantendo che il servizio radioamatoriale continui a prosperare ed evolversi nel mondo delle telecomunicazioni in rapida evoluzione.



ARI – Associazione Radioamatori Italiani



- ARI: la **principale** associazione dei radioamatori italiani, fondata nel 1927, con lo scopo di **rappresentare, promuovere e sviluppare** il radiantismo in Italia.
- ARI: promuove la **formazione tecnica** e culturale dei radioamatori attraverso corsi, attività divulgative, sperimentazione e supporto ai candidati per il **conseguimento della patente** e dell'autorizzazione generale.
- Organizzata in numerose **Sezioni locali** distribuite sul territorio nazionale, che costituiscono luoghi di **incontro, collaborazione** e attività pratica, dove i soci possono **condividere** esperienze, **realizzare** progetti e partecipare ad esercitazioni e manifestazioni radioamatoriali.
- ARI **rappresenta ufficialmente i radioamatori italiani** presso **enti nazionali** e internazionali ed è membro della International Amateur Radio Union (**IARU**), contribuendo alla **tutela delle frequenze** radioamatoriali e allo sviluppo delle telecomunicazioni amatoriali.
- Oltre all'aspetto tecnico e sperimentale, ARI sostiene **attività di utilità sociale** come le **comunicazioni di emergenza** e di **protezione civile**, promuovendo lo spirito di collaborazione, servizio, ricerca tecnica e amicizia internazionale che caratterizza il servizio di radioamatore



MIMIT



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

- Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
- Ispettorati Territoriali
- PORTALE: <https://ispcmi.mimit.gov.it/>
- Normativa di riferimento
- ENTE REGOLATORE del Servizio di Radioamatore



Codice delle Comunicazioni Elettroniche

D.Lgs. 259/2003

- Titolo III – Capo VII
art.134-144
- Allegato n.26

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-04-13&atto.codiceRedazionale=24G00066&elenco30giorni



Attivita' di Radioamatore

- 1) L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricit  a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
- 2) Al di fuori della sede dell'impianto l'attivita' di cui al comma 1 puo' essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
- 3) L'attivita' di radioamatore e' disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26.
- 4) E' libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.



PATENTE

patente di operatore di stazione di radioamatore

Documento ufficiale che attesta la qualifica di un individuo come radioamatore, necessaria per ottenere l'autorizzazione legale per utilizzare le frequenze radio assegnate ai radioamatori

Si ottiene:

- superando un esame che valuta le conoscenze tecniche e le competenze operative
- esame che riguarda: teoria e pratica delle comunicazioni radio, regolamentazione delle frequenze, elettrotecnica, sicurezza delle comunicazioni

NON SCADE



AUTORIZZAZIONE GENERALE

- Patente
- Indicativo di chiamata (Nominativo)
- Autorizzazione Generale
 - Rilascio
 - Rinnovo (10 anni)
 - Pagamento canone (10 anni)

