



"ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН. АЭ 001-04" (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 21.01.2004 N АК-9-р)

Приложение 17. НОРМЫ ДОПУСТИМОГО БИЕНИЯ ОБОДЬЕВ

Таблица 1

Тип автотранспортного средства	Условное обозначение номинального диаметра обода, дюймы	Наименование стандарта	Биение, мм	
			радиальное	осевое
легковые автомобили	12, 13 14, 15, 16	ОСТ 37.001.429-86	1,0	0,7
			1,2	1,2
грузовые, грузопассажирские автомобили, автобусы и прицепы	12, 13, 14, 15, 16	ОСТ 37.001.429-86	1,2	1,2

Таблица 2

Условное обозначение типоразмера обода колеса	Наименование стандарта	Биение, мм	
		радиальное	осевое
от 5,0-15 до 6,5-20	по ГОСТ 10409	2,5	2,0
от 7,0-15 до 7,0-20	-"	2,5	2,5
от 7,5-15 до 8,5-20	-"	3,0	2,5
от 9,0-20 до 10,0-24	-"	5,0	5,0
465-228 515-254	по ГОСТ 28744	4,0	4,0

Приложение 18

Текст получен путем автоматического сбора из официального источника. Информация носит справочный характер и официальным документом не является.