

Пересчёты товаров на ТСД (Инвентаризация)


- 1. **ПРОВЕРЯЕМ** документ «Пересчёт товаров» в 1С.
 - Статус «В работе»
 - Признак «Использовать ТСД»
 - Документ проведён





*Только при совпадении этих условий документ будет доступен на ТСД

2. Переходим к работе на ТСД











4. Сканируем код ячейки (адреса)




5. На ТСД прозвучит звуковое подтверждение, откроется документ с этим адресом.




Если код ячейки не сканируется, можно выбрать адрес в ручную.




Для этого жмем кнопку



Всплывает список адресов в этом документе пересчёта товаров




6. Сработает фильтр товаров по выбранному адресу.



7. Можно приступать к сканированию Кодов маркировки (далее КМ) шин /дисков Datamatrix (Далее DM)




Когда все коды DM на шинах / дисках отсканированы, нужно перейти к следующему адресу (ячейке).



9. Для этого нужно сбросить фильтр, нажав





10. Сканируем или выбираем адрес следующей ячейки как описано в п.5




Если в документе Пересчта присутвуют диски (штучно), то сканирование происходит аналогично шинам.




Если в документе Пересчта присутвуют диски запакованные в паллет, то в таком случае достаточно отсканировать код Упаковки.


В таком случаем будет определенно количество всех дисков в пеллете. В таком случаем будет посчитано количество всех дисков в пеллете.

До сканирования кода упаковки:




После однократного сканирования кода Упаковки





11. Когда все КМ отсканированы нажимаем «Отправить в 1С». На ТСД выйдет вопрос «Все коды отсканированы?» Нажимаем «ДА»



12. Дожидаемся подтверждения, жмем «ДА» и переходим к следующему документу Пересчет товаров

Для завершения работы с документом пересчета переходим в 1С на компьютере.

	Ошибка	Возможные причины	Порядок действий
	СШИСКА	Boomomible ripir mibi	Порядон действий
1.	-КМ отстсвует; -не считывается даже с 10-й попытки; -сильно повреждена; -не тот товар, -при считывании КМ ТСД определяется как другой товар;		Произвести ПЕРЕмаркировку. РЕКОМЕНДАЦИЯ: для упрощения и ускорения процесса перемаркировки, неоходимо назначить ответственного сотрудника, который будет находиться за компьютером с принтером этикеток и по звонку будет перевыпускать и передавать КМ счетной бригаде. Воизбежение путанницы, бригада НЕ должна переходить к счету следующего адреса, пока не перемаркирует товар с проблемами маркировки в текущем адресе.
2.	Ошибка при отправке данных в 1С 107 РМ ■ 1 A ▶	Устаревшая версия ПО 1С на ТСД	Обновить версию ПО до актуальной
3.	Код не соответствует шаблону маркировки S3SPM	Соскаирован штрихкод или QR-соde вместо DataMatrix. Такое происходить изза близкого раположения на этикетке разных типов кодов	Повторить попытку сосканировать DataMatrix. Можно прикрыть рукой те коды, которые мешают. **Continental** IceContact 3 94 T TA PARPAGOTRIAN PARP

	Ошибка	Возможные причины	Порядок действий
4.	Код не соответствует шаблону	Так же эта ошибка может быть,	Приступить к сканированию
	маркировки	если ТСД подбобрана ячека.	КМ на шинах/дисках.
	S.35 РМ ■ 1 А Р	ТСД предполагает, что после кода ячейки будет сканироваться КМ шины/диска, поэтому выдает данное сообщение.	пита шипалу дисках.
	■		