



**República Bolivariana de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ciencia y Tecnología**

**Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA)**

**Núcleo: Altagracia**

**Proyecto Tecnológico**

**"Diseño de una plataforma digital para la optimización de procesos informativos del MPPRE - Despacho para África, Municipio Libertador."**

Profesor: Walter Carrasquero

Autores:

Rober Lugo C.I 16.357.005

Annie Aular C.I: 18.271.471

Fernando Villegas C.I: 20.129.712

Raúl Zavarce C.I: 13.308.756

Caracas, Marzo 2026

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS portal_consultas
```

```
CHARACTER SET utf8mb4
```

```
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE portal_consultas;
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA: MINISTERIO
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE ministerio (
```

```
    ministerio_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre_oficial VARCHAR(200) NOT NULL,
```

```
    pais VARCHAR(100),
```

```
    sitio_web VARCHAR(255),
```

```
    contacto_general VARCHAR(255)
```

```
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA: UNIDAD
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE unidad (
```

```
    unidad_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    ministerio_id INT NOT NULL,
```

```
    nombre VARCHAR(200),
```

```
    correo_contacto VARCHAR(150),
```

```
    FOREIGN KEY (ministerio_id) REFERENCES ministerio(ministerio_id)
```

```
);
```

-- =====

-- TABLA: ROL

-- =====

```
CREATE TABLE rol (  
    rol_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(255)  
);
```

-- =====

-- TABLA: FUNCIONARIO

-- =====

```
CREATE TABLE funcionario (  
    funcionario_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    unidad_id INT NOT NULL,  
    rol_id INT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,  
    correo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (unidad_id) REFERENCES unidad(unidad_id),  
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES rol(rol_id)  
);
```

-- =====

-- TABLA: CIUDADANO

-- =====

```
CREATE TABLE ciudadano (  
    ciudadano_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    tipo_identificacion VARCHAR(50),  
    numero_identificacion VARBINARY(255), -- Cifrado externo  
    nombre_completo VARCHAR(200) NOT NULL,  
    correo VARCHAR(150),  
    telefono VARCHAR(50),  
    pais_residencia VARCHAR(100),  
    idioma_preferido VARCHAR(10)  
);
```

-- =====

-- TABLA: TEMA (CON JERARQUIA)

-- =====

```
CREATE TABLE tema (  
    tema_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    tema_padre_id INT NULL,  
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,  
    descripcion TEXT,  
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    FOREIGN KEY (tema_padre_id) REFERENCES tema(tema_id)  
);
```

-- =====

-- TABLA: ESTADO CONSULTA

-- =====

```
CREATE TABLE estado_consulta (  
    estado_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    orden_visual INT,  
    es_final BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

-- =====

-- TABLA: SLA

-- =====

```
CREATE TABLE sla (  
    sla_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tiempo_respuesta_objetivo_horas INT,  
    tiempo_resolucion_objetivo_horas INT  
);
```

-- =====

-- TABLA: CONSULTA

-- =====

```
CREATE TABLE consulta (  
    consulta_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ciudadano_id INT NULL,  
    tema_id INT NOT NULL,
```

```
unidad_asignada_id INT NOT NULL,  
canal VARCHAR(50),  
asunto VARCHAR(255),  
descripcion TEXT,  
fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
estado_id INT NOT NULL,  
prioridad VARCHAR(50),  
sla_id INT,  
token_seguimiento_publico VARCHAR(100) UNIQUE,  
FOREIGN KEY (ciudadano_id) REFERENCES ciudadano(ciudadano_id),  
FOREIGN KEY (tema_id) REFERENCES tema(tema_id),  
FOREIGN KEY (unidad_asignada_id) REFERENCES unidad(unidad_id),  
FOREIGN KEY (estado_id) REFERENCES estado_consulta(estado_id),  
FOREIGN KEY (sla_id) REFERENCES sla(sla_id)  
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA: RESPUESTA
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE respuesta (  
    respuesta_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    consulta_id INT NOT NULL,  
    funcionario_id INT NOT NULL,  
    mensaje TEXT NOT NULL,  
    visible_ciudadano BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    fecha_respuesta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (consulta_id) REFERENCES consulta(consulta_id),
```

```
FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionario(funcionario_id)
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA: ADJUNTO
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE adjunto (
    adjunto_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    consulta_id INT NOT NULL,
    ruta_archivo VARCHAR(500),
    nombre_archivo VARCHAR(255),
    tipo_mime VARCHAR(100),
    tamano_bytes BIGINT,
    subido_por VARCHAR(50),
    fecha_subida DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (consulta_id) REFERENCES consulta(consulta_id)
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA: HISTORIAL CONSULTA
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE historial_consulta (
    historial_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    consulta_id INT NOT NULL,
    evento VARCHAR(200),
    detalle TEXT,
    usuario_tipo ENUM('CIUDADANO','FUNCIONARIO','SISTEMA'),
```

```
usuario_id INT NULL,  
fecha_evento DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
FOREIGN KEY (consulta_id) REFERENCES consulta(consulta_id)  
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA: FAQ
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE faq (  
    faq_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    tema_id INT NOT NULL,  
    pregunta TEXT NOT NULL,  
    respuesta TEXT NOT NULL,  
    idioma VARCHAR(10),  
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    veces_vista INT DEFAULT 0,  
    FOREIGN KEY (tema_id) REFERENCES tema(tema_id)  
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA: ARTICULOS DE CONOCIMIENTO (KB)
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE articulo_conocimiento (  
    articulo_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    tema_id INT NOT NULL,  
    titulo VARCHAR(255),  
    contenido TEXT,
```



```
idioma VARCHAR(10),  
visible_publico BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
FOREIGN KEY (tema_id) REFERENCES tema(tema_id)  
);
```