# Регистрация нового пользователя

SeverityPriorityBehaviorType0 Normal0 MediumNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Регистрация и Авторизация

#### **Pre-conditions**

Пользователь никогда не был зарегистрирован в системе.

Expected result Пользователь зарегистрирован

Step	1	
Action	Открыть страницу регистрации	
Input data	example.com	
Expected res	Expected result Страница регистрации открыта	
Step	2	
Action	ввести валидный логин в поле "Логин:"	
Input data	Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _	
Expected result Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке		
Step	3	
Action	ввести валидный пароль в поле "Пароль:"	
Input data	Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".	
Expected result Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке		
Step	4	
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	
Input data		

# Регистрация нового пользователя с невалидным Логином

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Negative **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Manual Status Is Muted

#### Module

Actual

Авторизация и Регистрация

## **Pre-conditions**

Пользователь никогда не был зарегистрирован в системе

No

	- Cproduce
Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	nexample.com
Expected result	страница отркрыта
Step	2
Action	ввести невалидный логин в поле "Логин:"
Input data	от 2 до 14 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	ввести валидный пароль в поле "Пароль:"
Input dataПароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".	
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	

# Регистрация нового пользователя с невалидным Паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь никогда не был зарегистрирован в системе

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	example.com
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	ввести валидный логин в поле "Логин:"
Input data	Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	ввести невалидный пароль в поле "Пароль:"
Input data	Пароль из 7 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	

Expected Пользователь **не зарегистрирован.** Получено сообщение об ошибке: "Пароль должен содержать не мене result е 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

# Регистрация с пустыми полями для ввода Логин и Пароль

Manual

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Layer Is Flaky Milestone **Automation** 

Not set No Is Muted

No

**Status** Actual

**Pre-conditions** 

нет

Step	1
Action	Открыть страницу
Input data	example.com
Expected result	страница открыта
Step	2
Action	Поле "Логин" оставить пустым
Input data	
Expected result	поле "Логин" пустое
Step	3
Step Action	3 Поле "Пароль" оставить пустым
Action	
Action Input data Expected	Поле "Пароль" оставить пустым
Action Input data Expected result	Поле "Пароль" оставить пустым поле "Пароль" пустое
Action Input data Expected result Step	Поле "Пароль" оставить пустым поле "Пароль" пустое

# Повторная регистрация уже существующего пользователя

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

пользователь уже зарегистрирован

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	example.com
Expected result	t страница открыта
Step	2
Action	ввести валидный логин в поле "Логин:"
Input data	Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
Expected result	t Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	ввести валидный пароль в поле "Пароль:"
Input data	Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
Expected result Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке	
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	

Expected result Пользователь не зарегистрирован. Сообщение об ошибке: "пользователь уже существует"

# Вход в систему уже существующего пользователя

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

#### Module

Cton

Step

Input data

Not set

Авторизация и Регистрация

#### **Pre-conditions**

пользователь зарегестрирован и уже имеет аккаунт на сайте

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации/авторизации

Expected result Страницу регистрации/авторизации открыта

example.com

2

Action ввести валидный логин в поле "Логин:"

Input data Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: \_

Expected result Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step 3

Action ввести валидный пароль в поле "Пароль:"

Input data Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Expected result Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step 4

Action Нажать кнопку "Войти"

Input data

Expected result Пользователь вошел в систему

# Выход пользователя из системы

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<ul><li>Not set</li></ul>	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

Пользователь успешно авторизован и находится в системе

Step	1
Action	Открыть страницу
Input data	example.com
Expected result	страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	пользователь вышел из системы

# Доступ к функциональности сайта авторизованного пользователя

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

пользователь авторизован и уже вошел в систему

1
Открыть страницу
example.com
страница открыта
2
Нажать на вкладку "Корзина"
страница "Корзина" открыта
3
Нажать на вкладку "Оплата"
страница "Оплата" открыта
4
4 Нажать на вкладку "История заказов"

# Доступ к функциональности сайта неавторизованного пользователя

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

#### **Pre-conditions**

Not set

пользователь не авторизован в системе

Step	1
Action	Открыть страницу
Input data	example.com
Expected result	страница открыта
Chan	2
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Корзина"
Input data	
Expected result	сообщение об ошибке: "Пожалуйста аторизируйтесь"
Step	3
Step Action	3 Нажать на вкладку "Оплата"
Action	
Action Input data	Нажать на вкладку "Оплата"
Action Input data	Нажать на вкладку "Оплата"
Action Input data Expected result	Нажать на вкладку "Оплата"  сообщение об ошибке: "Пожалуйста аторизируйтесь"
Action Input data Expected result Step	Нажать на вкладку "Оплата"  сообщение об ошибке: "Пожалуйста аторизируйтесь"
Action Input data Expected result Step Action	Нажать на вкладку "Оплата"  сообщение об ошибке: "Пожалуйста аторизируйтесь"

# Сообщение о необходимости авторизации содержит ссылку на страницу входа

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

пользователь не авторизован

Step	1
Action	Открыть страницу
Input data	example.com
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на <b>одну</b> из вкладок: "Корзина", "Оплата", "История заказов"
Input data	
Expected result	сообщение об ошибке: "Пожалуйста аторизируйтесь" и отображена ссылка для перехода на страниц у регистрации
Step	3
Action	Нажать на ссылку на страницу входа
Input data	
Expected result	пользователь перенаправлен на страницу входа

# Вкладка "Каталог" отображает фиксированное количество товаров в количестве шести штук

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

#### **Pre-conditions**

Открыта страница example.com

## Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	Нажать на вкладку "Каталог"
Input data	
Expected result	страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Убедится что на странице отображены только 6 товаров
Input data	
Expected result	на странице отображены ровно 6 товаров
Step	3
Action	Перейти на страницу под номером "2" с помощью пагинации
Input data	
Expected result	вторая страница каталога открыта
Step	4
Action	убедится что на странице отображены только 6 товаров
Input data	

на странице отображены ровно 6 товаров

# Навигация по странице "Каталог" с помощью пагинации

Severity Priority **Behavior** Type O Normal Not set Positive Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

пользователь находится на странице example.com

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Каталог"
Input data	
Expected result	страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку пагинации со значением "2"
Input data	
Expected result	вторая страница "Каталога" открыта
Step	3
Action	Нажать кнопку пагинации со значением "9"
Input data	
Expected result	девятая страница "Каталога" открыта

# Сортировка списка товаров

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted

Actual No

#### Module

Catalog

#### **Pre-conditions**

пользователь находится на странице example.com во вкладке "Каталог"

Step	1
Action	выбрать сортировку товаров по имени (от A до Z)
Input data	
Expected result	товары отсортированы по имени от A до Z
Step	2
Action	выбрать сортировку товаров по имени (от Z до A)
Input data	
Expected result	товары отсортированы по имени от Z до A

# Фильтрация списка товаров

No

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual **Status** Is Muted

#### Module

Actual

Catalog

#### **Pre-conditions**

пользователь находится на странице example.com во вкладке "Каталог"

Step	1
Action	В меню "Все категории" выбрать категорию товара "Laptops"
Input data	
Expected result	категория "Laptops" выбрана
Step	2
Action	В меню "Производители" выбрать производителя "Apple"
Input data	
Expected result	производитель "Apple" выбран
Step	3
Step Action	3 Нажать радиокнопку "Бесплатная доставка"
·	
Action	
Action Input data	Нажать радиокнопку "Бесплатная доставка"
Action Input data Expected result	Нажать радиокнопку "Бесплатная доставка"  "Бесплатная доставка" выбрана
Action Input data Expected result Step	Нажать радиокнопку "Бесплатная доставка"  "Бесплатная доставка" выбрана  4

# Сброс всех выбранных фильтров на товары

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

**Pre-conditions** 

Фильтрация товаров включена

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	все фильтры на товары сброшены

# Изменение количества товаров с помощью счетчика перед добавлением в корзину

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky

Manual

**Status** Is Muted

No

Actual No

#### Module

Not set

Catalog

#### **Pre-conditions**

пользователь авторизован и находится на странице example.com во вкладке "Каталог"

Step	1
Action	Выбрать товар для добавления
Input data	
Expected result	товар выбран
Step	2
Action	Ввести цифру 2 в графу количество товаров
Input data	
Expected result	цифра 2 отображается в графе количества товаров
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	2 товара добавлены в корзину

# Добавление товара как не авторизованный пользователь

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Catalog

#### **Pre-conditions**

пользователь находится на странице example.com, пользователь не авторизован

Step	1
Action	Выбрать любой товар из списка на странице "Каталог"
Input data	
Expected result	товар выбран
Step	2
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен. Появлется сообщение: "Пожалуйста авторизируйтесь для добавления товара в ко рзину"

# Каталог: карточка товара содержит картинку, название, описание, цену, категорию, производителя товара, опцию: бесплатная доставка

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<ul><li>Not set</li></ul>	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### Module

Catalog

#### **Pre-conditions**

пользователь находится на странице example.com во вкладке "Каталог"

Step	1
Action	Убедится что карточка товара содержит картинку, название товара, описание товара, цену, категорию товара, имя производителя товара, опцию: бесплатная доставка
Input data	
Expected карточка товара содержит картинку, название товара, описание товара, цену, категорию товара, имя про result изводителя товара, опцию: бесплатная доставка	

# Сообщение об ошибки при добавлении нулевого количества товаров в корзину

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Catalog

#### **Pre-conditions**

Пользователь находится на странице example.com во вкладке "Каталог" пользователь авторизован.

Step	1
Action	Выбрать любой товар из списка
Input data	
Expected result	товар выбран
Step	2
Action	Изменить количество товаров с помощью счетчика на 0
Input data	
Expected result	цифра 0 отображается в графе количество товаров
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен. Сообщение об ошибке: "Количество товаров не может быть <0 либо =0"

# Каталог: Фильтрация товаров по Бесплатная/Платная доставка

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Catalog

#### **Pre-conditions**

пользователь находится на странице example.com во вкладке "Каталог"

Step	1
Action	Нажать радиокнопку "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	радиокнопка "Бесплатная доставка" нажата
Step	2
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	только товары с "Бесплатной доставкой" отображаются
Step	3
Action	Отключить радиокнопку "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	все товары отображаются