

Checklist GreenJoy - v.4

Documento	CRITÉRIO DE NOTAS - 2026
Greenjoy, Unidade:	
Realizado em:	Fev.2026
Elaborado por:	Luciana Rimoli

Audit	146 (0%)
PONTOS CRÍTICOS	60 (0%)

Ausência de produtos vencidos e produtos para troca ou descarte identificados. Ausência de produtos revalidados ou indícios de revalidação

- Nenhum produto manipulado internamente ou de fornecedor, embalado em sua embalagem original ou manipulado e/ou fracionado no próprio local deve estar vencido (val. original ou validade após aberto);
- Atenção para produtos em teste
- A caixa para troca deve estar identificada e afastada dos outros alimentos (na parte inferior), tanto no estoque seco quanto na câmara.

A NÃO CONFORMIDADE DESTE ITEM REPROVA O RELATÓRIO

Pontuação: 12

Etiqueta primária ou secundária?

Ao marcar a questão anterior como Não Conforme, é necessário identificar se o vencimento refere-se a um produto fechado, com etiqueta primária, ou a um item manipulado ou aberto, com etiqueta secundária.

Produtos identificados e protegidos corretamente (considerar sobras limpas)

- Produtos devem estar identificados com nome, data de fabricação/manipulação e validade;
- As validades dos produtos devem estar de acordo com a Tabela de validades padrão;
- Produtos em descongelamento devem ter a identificação do início do processo e nova validade secundária;
- Proibido rasuras nas datas;
- Todas as observações valem para alimentos destinados aos funcionários
- Para produtos com validade de até 7 dias, as etiquetas devem seguir a coloração indicada (Não será anotado como falha, mas será chamado atenção e registrada a observação);

É UMA FALHA GRAVE E QUE TEM CONSEQUÊNCIAS IMPORTANTES EM CASOS DE FISCALIZAÇÃO

Pontuação: 10

Ausência de pragas ou vestígios

- Não há evidência de pragas (vivas ou mortas) ou vestígios nas áreas internas de produção, estoque, escritório, vestiários ou salão de clientes

Pontuação: 5

Contaminação cruzada evitada através de procedimento ou separação física (geladeira, celular, caixa de papelão e panos)

- Contaminação cruzada foi evitada em diversas etapas da preparação, como: uso de tábuas coloridas e utensílios, preparo de alimentos diferentes, retirada de resíduos concomitante com manipulação, exposição de alimentos desnecessária, armazenamento de alimentos, entre outros;
- Considerar organização das estações de trabalho;
- Processos de higienização ocorrendo durante manipulação de alimentos (troca de óleo da fritadeira, limpeza da coifa, manipulação de alimentos na pia de lavagem de louça com louça suja, etc.);
- Serviços de manutenção realizados durante a manipulação, com preparo concomitante de alimentos (troca de lâmpadas, janelas abertas);
- Materiais contaminantes (papelão, madeira, vidro, produtos de limpeza) presentes nas áreas de armazenamento e manipulação;
- Caso o item seja incluído em outro quesito, como por exemplo, lavagem de mãos, não é necessário incluir neste novamente;

Pontuação: 5



Descongelamento em geladeira ou sob calor (cocção)

- Descongelamento de alimentos realizados sob refrigeração ou diretamente no fogão ou micro-ondas.
- Não é permitido descongelar produtos no banho-maria
- Produtos protegidos e sem gerar risco de contaminação para outros alimentos: deve ficar na parte inferior das geladeiras;
- Padrão serve para almoço/jantar dos funcionários.

Pontuação: 5

Higienização correta de frutas, verduras e legumes

- Higienização adequada (processo correto: lavagem prévia em água corrente, preparação da solução com produto, demolho no sanitizante por 15min e lavagem em água Corrente novamente) de folhas, frutas e legumes utilizados no preparo de alimentos, considerando crus (desinfecção completa com o sanitizante) e cozidos (seleção e lavagem).
- Considerar também as frutas in natura utilizadas no bar

Pontuação: 5

Manipuladores: uniforme, touca, adornos, hábitos, asseio pessoal e estado de saúde

- Manipuladores com uniformes completos (camiseta/camisa, calça, avental, sapato, touca/bandana), limpos, uso de toucas nas áreas de manipulação, sem adornos, barba e bigodes feitos, unhas curtas e hábitos adequados durante a manipulação (não espirram, tosem, falam ou cantam em excesso durante a manipulação);
- O uso de piercing é permitido, desde que totalmente protegido com band-aid ou micropore
- O uso de barba é permitido, desde que o colaborador faça uso de máscara e a barba não fique aparente
- Colaboradores não carregam celulares ou outros pertences no bolso ou avental.
- Não mascam chicletes, balas ou comem alimentos na área de manipulação

Pontuação: 4

Pia de lavagem de mãos completa (abastecidas com sabonete antisséptico inodoro e papel toalha descartável) e práticas corretas na lavagem

- Pias exclusivas de lavagem de mãos abastecidas com sabão antisséptico, álcool gel e papel toalha descartável;
- Dispensers identificados com seu respectivo conteúdo;
- Práticas corretas na lavagem de mãos pelos colaboradores;
- Lavagem ocorrendo um intervalo de 30min aproximadamente e a cada troca de atividade

Pontuação: 5



Temperatura adequada dos equipamentos

- Temperaturas dos equipamentos de acordo com o recomendado para os produtos armazenados (geladeiras até 8°C para produtos gerais e até 4°C para armazenamento de carnes, freezers pelo menos -12°C; câmaras seguem as mesmas temperaturas)
- Verificar a temperatura dos alimentos armazenados dentro dos equipamentos
- Se não, alguma medida corretiva já foi realizada? Em caso de mau funcionamento deve ser verificado se há algum chamado de manutenção aberto

Pontuação: 4

Ausência de produtos estragados ou fora do padrão de qualidade

- Não há alimentos estragados ou fora do padrão de qualidade armazenados nas prateleiras, geladeiras, freezers e câmaras.
- Considerar produtos dentro da validade, porém sem condições de uso e com risco de contaminar os outros

Pontuação: 4

Uso adequado e armazenamento correto de produtos químicos/ borrifador identificado

- Produtos de limpeza (químicos) devem estar identificados com uma etiqueta com o nome do produto quando transferidos para outro recipiente (detergente, cloro, álcool, água com sabão, etc.);
- Não devem ser utilizados baldes de alimentos para fins de limpeza
- Proibido o reaproveitamento de recipientes de produtos de limpeza

Pontuação: 4

MANIPULAÇÃO E QUALIDADE

0 / 24 (0%)

Abertura das lixeiras de forma correta/ pedais funcionando corretamente

- Abertura da lixeira NÃO é feita com as mãos;
- Pedais de todas as lixeiras funcionando e tampas abrindo por completo;
- Sacos de lixo não ficam no chão por ausência ou mal funcionamento das lixeiras

Pontuação: 3

Bancadas, utensílios e equipamentos higienizados com sanitizante antes do uso

- Borrifar álcool com auxílio de papel toalha/pano descartável em todas as bancadas, utensílios e equipamentos antes do uso
- Um borrifador de álcool deve estar disponível no bar, cozinha e boqueta

Pontuação: 3

Uso adequado de luvas descartáveis ou pegador ao manipular alimentos prontos para o consumo. Caixas de luvas disponíveis e abastecidas.

- Uso de luvas descartáveis na finalização de pratos, preparo de saladas, wraps e sobremesas.
- Luvas disponíveis nas áreas de manipulação
- O uso de luvas descartáveis é feito com cuidado próximo a equipamentos de cocção, como forno e prensa

Pontuação: 3

Caixas e potes limpos em bom estado de conservação e sem resíduos de etiquetas

- Caixas plásticas, potes, tábuas e utensílios em bom estado de conservação e limpos;
- Armazenados protegidos (cobertos, emborcados, etc.);
- Sem resíduos de etiquetas e colas nos potes ou nas tampas;
- Considerar formas de alumínio, inox, GN e silicone utilizadas no forno rápido.

Pontuação: 3

Equipamentos de cocção, refrigeração e demais equipamentos em bom estado de conservação e higiene

- Fornos, fogão, chapa e prensa estão em bom estado de conservação, limpos, sem incrustações nas laterais e sem resíduos de alimentos (que não afetem a manipulação no momento da produção);
- Pista quente sem resíduos de alimentos, com água trocada diariamente;
- Geladeiras, freezers e câmaras estão em bom estado de conservação, limpos, sem excesso de gelo nas laterais e sem resíduos de alimentos (considerar borrachas das portas);
- Condições de higiene de produtos de refrigeração: limpeza dos equipamentos de refrigeração, formação de gelo nas paredes (menor que 1cm), resíduos de alimentos e bebidas nas prateleiras, piso, portas, puxadores e etc.
- Verificar se geladeira está sendo desligada por algum motivo e também não deve ter a parte de trás usada para secar panos e roupas;
- Equipamentos diversos (batedeira, fatiadora, liquidificador, processador, filtros, balanças, etc.) conservados, limpos e sem resíduos de alimentos;
- Armazenamento incorreto após o uso (local inadequado ou com sujidades) deve ser considerado neste item.
- Caso o equipamento não esteja funcionando e isso esteja afetando a produção, deve ser considerado neste item;

Pontuação: 5

Estrutura em bom estado de conservação e sem necessidade de melhorias rápidas

- Apontamentos de falhas estruturais que podem interferir diretamente nos processos de manipulação: luminárias quebradas ou sem proteção; lâmpadas queimadas, telas de janelas rasgadas ou furadas, espelhos quebrados proteções quebradas ou fora do lugar; placas do teto fora do lugar e desencaixadas
- Materiais de manutenção (incluindo produtos sem rotulagem), peças e equipamentos fora do lugar e esquecidas que atrapalhem a manipulação ou que foram armazenadas incorretamente;

Pontuação: 3

Temperatura dos alimentos em exposição (quente e frio) adequadas. Temperatura dos equipamentos conformes.

- Temperatura dos alimentos quentes acima de 60°C por até 6h (se menor que 60°, por no máximo 1h) no banho maria
- Temperatura dos alimentos frios abaixo de 10°C por até 4h (entre 10 e 21oC, por no máximo 2h);
- Verificar a quantidade de produtos abastecida nas cubas e horário.

Pontuação: 4

PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO/ MANEJO DE RESÍDUOS

0 / 42 (0%)

Procedimento de higienização adequado (lavar + desinfetar)/lava-louça funcionando adequadamente e em bom estado de conservação e higiene. Esponjas não ficam submersas em solução (baldinhos)

- Procedimento de lavagem UTENSÍLIOS GERAIS: retirar excesso de resíduos, lavar com detergente e esponja, enxaguar com água, retirar excesso de água, borrifar álcool e deixar secar naturalmente;
- Procedimento de lavagem LOUÇAS: retirar excesso de resíduos, colocar na máquina de lavar, guardar e borrifar álcool antes do uso;
- As esponjas utilizadas devem permanecer secas, quando não estão em uso.
- Lava-louça funcionando corretamente - puxando os produtos e atingindo a temperatura da água de enxágue

Pontuação: 3

Uso de EPI (luvas de borracha, botas, óculos de segurança e máscara protetora)

- Uso de capa térmica para entrada nas câmaras frias;
- Sapato antiderrapante para funcionários da cozinha e limpeza em bom estado de conservação;
- Uso de malha de aço, caso necessário;
- Uso dos EPI durante o processo de higienização, conforme orientação da empresa/ produtos de limpeza, Utilização de luva descartável/borracha na lavagem de louças;
- Considerar aqui funcionários responsáveis pela limpeza do salão. Caso seja um colaborador terceirizado, também deve estar corretamente uniformizado.
- EPI e EPC em bom estado de conservação e limpeza
- EPI e EPC estão armazenados em local adequado

Pontuação: 3

Lixo armazenado de forma correta/ coletado de forma segura/ coletores limpos

- Não existe contaminação cruzada no procedimento de recebimento x retirada de lixo;
- Sacos de lixo não ficam no chão aguardando transferência para outro local;
- Se aplicável, câmara ou área de descarte de lixo em bom estado de conservação, higiene e sem cheiro.

Pontuação: 3

Condições de higiene das ÁREAS DE MANIPULAÇÃO (PRÉ-PREPARO, PRODUÇÃO, COCÇÃO, PREPARO DE BEBIDAS E DELIVERY) - piso, paredes, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e rodapés

- Estrutura geral (paredes, pisos, teto, sistema de esgoto, encanamentos e conduítes externos, sistema elétrico, etc.) em bom estado de conservação e higiene;
- Lâmpadas queimadas, proteção das luminárias quebradas ou fora do lugar;
- Considerar neste item, ralos abertos ou fora do lugar;
- Verificar condições da estrutura e falhas que aconteceram ao longo do processo (não considerar estrutura antiga);
- Estrutura danificada já prevista no plano de ação NÃO precisa ser indicado neste item, desde que não afete a produção de forma severa.

Pontuação: 5

Condições de higiene das ÁREAS DE HIGIENIZAÇÃO - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, pia e ralos

- Estrutura geral (paredes, pisos, teto, sistema de esgoto, encanamentos e conduítes externos, sistema elétrico, etc.) em bom estado de conservação e higiene;
- Lâmpadas queimadas, proteção das luminárias quebradas ou fora do lugar;
- Pias e ralos sem resíduos de alimentos;
- Considerar neste item limpeza da caixa de gordura
- Considerar neste item, ralos abertos ou fora do lugar;
- Verificar condições da estrutura e falhas que aconteceram ao longo do processo (não considerar estrutura antiga);
- Estrutura danificada já prevista no plano de ação NÃO precisa ser indicado neste item, desde que não afete a produção de forma severa.

Pontuação: 5

Condições de higiene do ESTOQUE - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

- Considerar estoque de alimentos e embalagens;
- Estrutura geral (paredes, pisos, teto, sistema de esgoto, sistema elétrico, etc.) em bom estado de conservação e higiene;
- Considerar neste item, ralos abertos ou fora do lugar;
- Verificar condições da estrutura e falhas que aconteceram ao longo do processo (não considerar estrutura antiga);
- Estrutura danificada já prevista no plano de ação NÃO precisa ser indicado neste item, desde que não afete a produção de forma severa.

Pontuação: 4

Condições de higiene do SALÃO - piso, paredes, teto, portas, luminárias, aparadores, mesas e cadeiras, ralos e rodapés

- Salão organizado e limpo (considerar decorações, quadros, luminárias e mobiliário: cadeiras e mesas);
- Utensílios de mesa e pratos protegidos,
- Salão limpo (considerar estrutura, mobiliário e utensílios);
- Aparadores em bom estado de conservação e higiene, sem resíduos;
- Borrifadores e panos adequados para uso nos locais corretos
- Utensílios de mesa e pratos limpos
- Ausência de resíduos de alimentos nos móveis

Pontuação: 4

Condições de higiene da SALA DE CONVIVÊNCIA/ REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS e SANITÁRIOS - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, janelas, telas, portas, ralos e rodapés

- Vestiários e sanitários dos funcionários limpos, organizados, com armários íntegros e fechados;
- Abastecimento de sabonete, papel toalha e lixeira com pedal funcionando;
- Estrutura geral (paredes, pisos, teto, sistema de esgoto, ralos, pia, vaso sanitário e rodapés, sistema de esgoto, encanamentos e conduítes externos, sistema elétrico, etc)
- Lâmpadas queimadas, proteção das luminárias quebradas ou fora do lugar;
- Considerar neste item, ralos abertos ou fora do lugar;
- Janelas e telas milimétricas em bom estado de conservação e higiene;
- Verificar condições da estrutura e falhas que aconteceram ao longo do processo (não considerar estrutura antiga);
- Estrutura danificada já prevista no plano de ação NÃO precisa ser indicado neste item, desde que não afete a produção de forma severa.

Pontuação: 4

Condições de higiene dos sanitários de CLIENTES - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

- Sanitários dos clientes organizados e limpos, com produtos abastecidos (sabão, papel toalha);
- Higienização adequada e ralos fechados.
- Considerar sanitário de cadeirante. Caso não tenha nenhum sanitário para clientes, marcar como Não se Aplica

Pontuação: 3

Condições de higiene das DEMAIS ÁREAS (corredores, áreas de apoio, passagem e externa) - escadas, piso, paredes e rodapés, portas, telas, janelas, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e grelhas

- Estrutura geral (paredes, pisos, teto, sistema de esgoto, encanamentos e conduítes externos, sistema elétrico, etc.) em bom estado de conservação e higiene;
- Lâmpadas queimadas, proteção das luminárias quebradas ou fora do lugar;
- Considerar neste item, ralos abertos ou fora do lugar;
- Verificar condições da estrutura e falhas que aconteceram ao longo do processo (não considerar estrutura antiga);
- Estrutura danificada já prevista no plano de ação NÃO precisa ser indicado neste item, desde que não afete a produção de forma severa.

Pontuação: 3

Utensílios de limpeza limpos e em bom estados, armazenados corretamente. Há separação dos utensílios utilizados nos sanitários

- Utensílios de limpeza limpos e em bom estados, armazenados corretamente
- Utensílios de limpeza como: buchas, panos descartáveis, vassouras, rodos, baldes, pás, MOP, etc. devem estar em bom estado de conservação e não devem ser de madeira aparente;
- Todos os utensílios estar armazenados em local correto, limpos, afastados do chão e, identificados com o setor onde são utilizados;
- Não usados pano de algodão;
- Utensílios de limpeza separados por setor

Pontuação: 2

Diluidor funcionando corretamente; diluição manual (se necessário) feita corretamente; galões de produtos armazenados de forma adequada

- Diluidores estão trancados e funcionando corretamente
- Caso a loja não possua ou o diluidor necessite de manutenção, os responsáveis realizam a diluição do produtos manualmente de acordo com as orientações do fabricante
- Não há galões de produtos concentrados à disposição da equipe
- Armazenamento correto de produtos químicos

Pontuação: 2

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

0 / 11 (0%)

Armários, prateleiras, palets e caixas limpas e em bom estado de conservação

- Prateleiras e armários limpos, organizados, sem resíduos de alimentos; - Caixas para armazenamento (tipo monoblocos) limpos (considerar encardidos), sem resíduos de alimentos ou incrustações e armazenados corretamente.

Pontuação: 2

Armazenamento adequado de produtos no ESTOQUE - em sistema PVPS, afastados de piso, parede e teto)

- Produtos apoiados em estrados, caixas ou em prateleiras/ armários, nunca diretamente sob o chão;
- PVPS: primeiro que vence, primeiro que sai - produtos com data de validade mais recente permanece na parte da frente;
- Produtos devem ter uma distância mínima de 10cm das paredes, chão e teto; - Caixas de papelão (se necessário) isoladas ou "plastificadas" - , mantidas integras, sem amassamentos os rasgos. Caixas abertas devem ser envoltas em sacos plásticos.

Pontuação: 3

Armazenamento adequado de produtos nos FREEZERS, GELADEIRAS e CÂMARAS - em sistema PVPS, sem risco de contaminação - cru, pré preparado e pronto

- Produtos seguindo a organização (cru, pré-preparado e pronto; de baixo para cima);
- PVPS: primeiro que vence, primeiro que sai - produtos com data de validade mais recente permanece na parte da frente;
- Alimentos afastados do forçador de ar, e sem gotejamento de água em cima de qualquer produto;
- Caixas de papelão são permitidas nas geladeiras, freezers e câmaras apenas seguindo a IT específica. Se necessário devem estar isoladas ou protegidas com sacos plásticos ou plástico filme de PVC

Pontuação: 3

Embalagens organizadas e protegidas

- Embalagens estão segregadas de alimentos;
- Embalagens estão protegidas
- Caso haja caixas de papelão estas devem estar em bom estado de conservação e segregadas

Pontuação: 2

Procedimento de recebimento adequado, temperaturas registradas

- Produtos em recebimento são apoiados em estrados limpos e íntegros, sem excesso de produtos;
- Armazenamento rápido dos produtos: Produtos refrigerados/ congelados não permanecem mais de 30 minutos fora de refrigeração até serem guardados;

Pontuação: 3

Controle de documentação adequado e atualizado

- Documentos presentes na unidade, válidos e organizados nas pastas;
- Documentos: Alvará da Prefeitura; Alvará Sanitário; AVCB; Certificado de limpeza de Caixa d'água; Análise de potabilidade de água; Comprovante de Controle de Pragas; PGR; PCMSO; Comprovante de treinamento; FISQP; MBP; POP; Calibração/Manutenção de equipamentos;
- Planilhas de controle; Contrato com empresa cadastrada para retirada do óleo utilizado e recibos de coleta; Contrato com empresa cadastrada para retirada do lixo e recibos de coleta; Certificado de Curso de Boas Práticas (SUVIS) ou Carta Qualinut sobre RT, Cadastro de Gerador de resíduos.
- Termo de recebimento de EPI e EPC foram assinados

Pontuação: 3

Formulários de qualidade preenchidos (controle da temperatura dos equipamentos; controle de temperatura dos alimentos em distribuição; recebimento de matéria prima; registro de higienização geral e de sanitários e monitoramento de pragas)

- Preenchimento correto e nos horários respectivos das temperaturas dos alimentos;
- Temperaturas dos equipamentos preenchidas 2 vezes por dia;
- Produtos conferidos no recebimento com temperaturas verificadas e registradas de todos os produtos refrigerados e congelados
- Planilha de controle de higienização preenchida de acordo com as atividades realizadas;
- Anotação do aparecimento de pragas

- Pontuação: 4

Último informativo sobre treinamento prático está disponível para a equipe

O tema do último treinamento prático mensal realizado deve estar disponível a todos os colaboradores, no mural ou outro local de fácil visualização

Pontuação: 2

Verificado de falhas reincidentes (comparado ao relatório da última visita)

- Verificar se as falhas apontadas no relatório da visita anterior foram corrigidas ou se permanecem como reincidências.
- Realizar a avaliação considerando todas as questões do checklist.
- Registrar evidências fotográficas e descrever detalhadamente as não conformidades reincidentes.

Pontuação: -2



PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES + PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO

FALHA 1



- A Qualinut seleciona as 4 principais falhas observadas durante a visita e registradas no checklist para incluir nos campos de Plano de Ação;
- Se até 4 falhas forem registradas, todas serão incluídas;
- Se 5 ou mais falhas forem observadas, apenas as 4 principais serão selecionadas para inclusão

PLANO DE AÇÃO

O gerente ou responsável deve fazer o plano de ação e escrever manualmente no relatório impresso. As consultoras farão a verificação e evolução do checklist

FALHA 2



FALHA 3



FALHA 4



OBSERVAÇÕES/ MELHORIAS