

בטיחות באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות - דרישות

Mass events safety: Safety managment system - Specifications

תקן זה הוכן על ידי ועדת מומחים בהרכב זה:

ורדה אדוארדס (יו"ר), עופר יצחק, יצחק צוקר, מרים שלום, עופר שניר, חיים תמם

תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 1814 - הבטחת איכות ומהימנות, בהרכב זה:

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| אוניברסיטת חיפה | - | אבנר הלוי |
| איגוד ישראלי לאיכות | - | זיגמונד בלובבנד, אברהם מילרד |
| איגוד לשכות המסחר בישראל | - | טינה אנגלהרד |
| איגוד תעשיות האלקטרוניקה | - | יצחק שפס (יו"ר) |
| התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | - | חיים לב |
| התאחדות התעשיינים בישראל | - | גדעון מאור, עמיר רייז |
| חברת החשמל לישראל | - | מנחם לוינגר |
| לשכת המהנדסים והאדריכלים | - | אנדרו נגרה |
| מכון התקנים הישראלי - אגף איכות | - | ראובן רבינוביץ' |
| והסמכה | | |
| משרד הביטחון | - | ברוך גילת |
| רשות ההסתדרות לצרכנות | - | יהודה לנדו |

כמו כן תרמו להכנת התקן: אבי גריפל, זאב דיבסק, ישראל קצנלבוגן.

מיכאל מהרי"ק ריכז מקצועית את עבודת הכנת התקן.

חוי שראל ריכזה את עבודת הוועדה.

מילות מפתח:

בטיחות קהל, בטיחות המונים, אפשרות בידור, מתקני שעשוע, אמצעי בטיחות, ביטחון, הערכת סיכונים, מבנים ניתנים לפירוק.

Descriptors:

crowd safety, entertainment facilities, safety measures, security, risk assessment, demountable structures.

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבדיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

רשמיות התקן

יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן



כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

תוכן העניינים

1	הקדמה.....
1	מבוא
4	1. חלות התקן.....
4	2. אזכורים.....
4	3. הגדרות.....
10	4. מערכת ניהול הבטיחות באירועים המוניים
11	4.1. מדיניות ועקרונות
11	4.2. ארגון מערך הבטיחות.....
12	4.3. תכנון הבטיחות באירוע
18	4.4. היערכות לאירוע
19	4.5. ביצוע האירוע.....
19	4.6. מעקב ובקרה
20	4.7. הפקת לקחים ושיפור
21	נספח א - תרשים זרימה לתהליך ניהול הבטיחות באירוע המוני
22	נספח ב - היבטי בטיחות רלוונטיים לאירועים המוניים
23	נספח ג - רשימת תיוג לתכולת תוכנית בטיחות לאירוע
25	נספח ד - רשימת תיוג לבדיקה עצמית של מערכת ניהול הבטיחות באירוע המוני.....
30	ביבליוגרפיה
31	רשימת מונחים

הקדמה

תקן זה הוא חלק בסדרת תקנים הדנים בביטחון⁽¹⁾ באירועים⁽¹⁾ המוניים.

חלקי הסדרה הם אלה:

- ת"י 5688 חלק 1 - ביטחון באירועים המוניים – מערכת ניהול הביטחון: דרישות
- ת"י 5688 חלק 2 - ביטחון באירועים המוניים: הנחיות

מבוא

התקן הישראלי ת"י 5688 על חלקיו פותח כמענה לצורך בקיומו של תקן ישראלי בנושא ביטחון באירועים המוניים, שהציג אגף הפיקוח במשרד התמ"ת (התעשייה, המסחר והתעסוקה). הצורך הוא לקח-נלווה (גם אם לא מפורש) מעבודתו של "הצוות הבין-משרדי לנושא אירועים המוניים", שנתמנה לאחר אסון ערד על פי החלטת הממשלה מס' 6215 מיום 22.10.95 והגיש את סיכומיו בספטמבר 1999.

תקן זה מיועד למנהל האירוע (הגדרה 3.2) וכן לממלאי תפקידים ולנושאים באחריות בתחומי הביטחון והבריאות באירוע.

תקנון⁽¹⁾ הביטחון באירועים המוניים מורכב משלושה רבדים (ראו ציור 1):

א. הרובד העליון, כפי שבא לידי ביטוי בתקן ישראלי זה, ת"י 5688 חלק 1, הוא הקמת מערכת לניהול הביטחון באירוע. הבסיס להכנת רובד זה היה התקן הישראלי ת"י 18001, "מערכות ניהול

ביטחון וגיהות בתעסוקה – דרישות", ונערכו בו שני מקבצי-שינויים עיקריים:

- הקצבה של דרישות שנועדו מלכתחילה לשמש ארגון קבוע המקיים פעילות יציבה לאורך זמן, כך

שיתאימו למאפיינים הייחודיים של אירועים חד-פעמיים;

- העמקה ופירוט של הדרישות, כך שעמידה בהן תהיה מדד תקף ככל האפשר לקיום מערכת

המספקת ניהול איכותי של הביטחון.

עניין ההקמה וההפעלה של מערכות לניהול ביטחון וגיהות תעסוקתית הולך ומוטמע בשנים

האחרונות בתחומי התעשייה והשירותים בישראל. המטרה היא לנהל את הביטחון בארגון

באמצעות בקרה שיטתית ורצופה על הסיכונים⁽¹⁾ הכרוכים בפעילותו, ולשלב את ניהול הביטחון

במערכת הניהול הקיימת. במועד הפרסום של תקן זה, הרעיון ליישם זאת בעולם הייזום וההפקה

של אירועים המוניים נמצא עדיין בחיתוליו, וככל הנראה יידרשו הדרכה וליווי מקצועיים לצורך

קליטתו והטמעתו של התקן בעולם זה.

ב. הרובד האמצעי, כפי שבא לידי ביטוי בתקן הישראלי ת"י 5688 חלק 2, הוא מיפוי מפורט של כל

היבטי הביטחון הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים, ושל החוקים, התקנות, התקנים

והדרישות הקיימים לגבי כל אחד מהם. נוסף על כך כולל חלק 2 הנחיות בביטחון בסיסיות

וחשובות, היות שהן מתייחסות לסיכונים שכיחים או חמורים באירועים המוניים.

רמת התחיקה והתקינה בנושאים אלה אינה אחידה: בחלקם קיימות דרישות מפורטות, באחרים

– דרישות ברמה כללית, ויש גם היבטים שבהם טרם נקבעו דרישות כלל. ברובד זה ניתנות הפניות

לחוקים ולתקנות רלוונטיים, למסמכי דרישות התואמים את התחיקה בארץ – תקנים ישראליים


(מחייבים ולא מחייבים) והנחיות מחייבות של רשויות – וכן הפניות לתקנים ולמסמכים זרים

שהם רלוונטיים לנושאים הממופים ואינם עומדים בסתירה לתחיקה הישראלית.

⁽¹⁾ ראו רשימת מונחים בסוף התקן.

בכל מקרה מחויב מנהל האירוע לעמוד בדרישות החוקים, התקנות והתקנים העדכניים והתקפים במועד האירוע.

- ג. הרובד התחתון הוא ריכוז של כל התקנים בכל היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים. ריכוז זה ייעשה באחת הדרכים האלה:
- קביעת תקן ישראלי קיים כמענה לצורך;
 - הכנת תקן חדש כדי לגשר על פער מזוהה.



ציור 1 – תקנון הבטיחות באירועים המוניים

תקן ישראלי זה, ת"י 5688 חלק 1, כולל את הרובד העליון. התקן הישראלי ת"י 5688 חלק 2 כולל את הרובד האמצעי. במועד פרסום תקן זה טרם הושלם הרובד התחתון.

הערה:

ניתן לעיין בכל המסמכים הנזכרים בתקן זה, על שני חלקיו, בספריית מכון התקנים הישראלי.

התקן - על שני חלקיו - ישים לארגונים המבקשים לקיים אירועים המוניים בהתאם לדרישות החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים. עמידה בדרישות התקן תבטל סיכונים⁽¹⁾ בלתי חיוניים ותפחית ככל האפשר את הסיכונים הנותרים שנחשפים להם אנשים המעורבים באירוע או הנמצאים בסביבתו – משתתפים ישירים, צופים, קבלנים וספקי שירותים ועובדיהם, ועוברי אורח.

עמידה בדרישות התקן תסייע לארגונים:

- א. ליישם, לתחזק ולשפר בהדרגה, מאירוע לאירוע שבתחום אחריותם, את ניהול הבטיחות;
- ב. לתעד ולהציג לאחרים את התאמת הארגון לדרישות ניהול הבטיחות ואת עמידתו בתקני הבטיחות הרלוונטיים.

עמידה בדרישות התקן תתאפשר, אם בארגון המעוניין בכך יימצאו שלושת אלה :

- **מנהל** המחויב לבטיחות ומממש את מחויבותו זו בגילוי רצוף של עניין ניהולי ובהקצאת משאבים מתאימים ;
- **צוות מקצועי** וחכם, בעל ידע וניסיון בזיהוי סיכונים ובקביעת דרכים נכונות להפחתתם ;
- **מערך ארגוני** בעל יכולת לפעולה יסודית ופרטנית למימוש המשימות שנקבעו.

אירוע המוני יכול להימשך משעות אחדות ועד לשבועות אחדים, ולהתקיים באתר⁽¹⁾ יחיד או במקומות רבים בעת ובעונה אחת. ביישום תקן זה באירוע מסוים יש להפעיל, לפיכך, שיקול דעת, ויש לגזור מכלל הדרישות המוצגות את הדרישות הרלוונטיות לאירוע המסוים בהתאמה להיקפו בזמן ובמקום ולהכנות ולהיערכות הצפויות לקראתו.

בנספח ד מוצעת רשימת תיוג, היכולה לשמש כלי עזר לעריכת בדיקה עצמית של העמידה בדרישות התקן.

1. חלות התקן

תקן זה, יחד עם התקן הישראלי ת"י 5688 חלק 2, חל על אירועים המוניים. אירוע המוני יכול להתקיים בתוך מבנה, תחת כיפת השמים או באתרים אחרים. האחריות לעמידה בתקן זה, על שני חלקיו, חלה על:

א. ארגונים (לרבות יחידים), הקיימים דרך קבע, המתכננים ומקיימים אירועים המוניים רבים או אירוע המוני יחיד;

ב. ארגונים (לרבות יחידים), המוקמים באופן חד-פעמי לצורך קיום אירועים המוניים רבים או אירוע המוני יחיד.

חלק זה של סדרת התקנים ת"י 5688 חל על תהליך ניהול הבטיחות באירוע, ומתייחס להיבטי מדיניות בטיחות, ארגון, תכנון, היערכות והקמה, תפעול וביצוע, ופירוק.

סדרת תקנים זו מיועדת לתכנון, לבחינה ולאישור של אירועים, ולא של ארגונים. כמו כן אין היא חלה על אירועים הנערכים דרך קבע במקומות שיש להם רישיון-עסק לקיום אירועים מסוג זה. יחד עם זאת, סדרת התקנים חלה על שינויים, תוספות והתקנות באתרים קיימים, המבוצעים לצורך התאמת האתר למאפיינים ולצרכים ייחודיים של האירוע ההמוני המתוכנן.

2. אזכורים

תקנים ומסמכים המאזכרים בתקן זה (תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא הקובעת):

תקנים ישראליים

ת"י 5688 חלק 2 - בטיחות באירועים המוניים: הנחיות
ת"י 18001 - מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה – דרישות

חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

חוק רישוי עסקים (תיקון – אירועים המוניים)
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954
פקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971

3. הגדרות

הגדרות אלה כוחן יפה בתקן זה:

3.1 אירוע המוני

התכנסות מאורגנת של קהל באתר לשם עינוג ציבורי כהגדרתו בחוק, שמספר המשתתפים הצפוי בה הוא 1000 בני אדם או יותר, או התכנסות מאורגנת אחרת באתר, לכל מטרה, לרבות לשם הרצאה או ויכוח, ושמספר המשתתפים הצפוי בה הוא 3000 בני אדם או יותר (למעט אספה ותהלוכה כהגדרתה בסעיף 83 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971).

- 3.2 מנהל אירוע**
מי שמונה על ידי מבקש הרישיון לקיום האירוע ההמוני לשמש אחראי לארגון האירוע ולניהולו. עד לכניסת "חוק רישוי עסקים (תיקון – אירועים המוניים)" לתוקף, יש למנות לתפקיד זה רק אדם שהוא בעל כישורים, הכשרה וניסיון מתאימים לארגון ולניהול של אירועים המוניים.
- 3.3 מפיק בפועל⁽¹⁾**
מי שמונה על ידי מנהל האירוע לשמש אחראי באתר האירוע לניהול ולביצוע של עבודות ההקמה והפירוק, והוא בעל כישורים, הכשרה וניסיון מתאימים לשמש בתפקיד זה.
- 3.4 יועץ בטיחות לאירוע המוני**
כפי שייקבע בחוק רישוי עסקים (תיקון – אירועים המוניים). עד לכניסת החוק לתוקף, יהיה יועץ הבטיחות לאירוע המוני אדם בעל כישורים, הכשרה וניסיון מתאימים לשמש בתפקיד זה.
- 3.5 עוזר בטיחות באירוע**
אדם המסייע למנהל האירוע במימוש מחויבויותיו לבטיחות באזור האירוע.
- 3.6 איש מקצוע בבטיחות**
שם כולל לבעלי תפקידים בתחום הבטיחות באירוע המוני: יועצי בטיחות לאירוע המוני, אנשי מקצוע בנושאי בטיחות שונים, ועוזרי בטיחות באירוע.
- 3.7 בטיחות⁽¹⁾**
שליטה בסיכונים וצמצום (הפחתה) של סיכונים, באתר או בתהליך מסוים.
הערה:
בהגדרה זו טמון המסר, כי בטיחות מוחלטת אינה ניתנת להשגה.
[רשימת היבטי-בטיחות רלוונטיים לאירועים המוניים מובאת בנספח ב.]
- 3.8 גורם-סיכון⁽¹⁾**
גוף, מתקן⁽¹⁾, חומר, תהליך או מצב שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאדם, לרכוש או לסביבה (או לצירוף שלהם).
הערה:
ככלל, גורם-הסיכון קיים באופן תמידי. פוטנציאל הנזק מתממש רק אם לגורם-הסיכון מצטרף אירוע או מצב יוזם (לדוגמה: תקלה טכנית, תפעול שגוי, החלטה לקויה, תנאי סביבה קיצוניים).
קיומו של גורם-הסיכון במערכת מוצדק בתועלת כלשהי המופקת ממנו. אם אין לו הצדקה הוא מהווה מפגע (ראו הגדרה 3.10), ויש לבטלו או לסלקו.

- 3.9 סיכון⁽¹⁾**
צירוף של ההסתברות או השכיחות של התרחשות אירוע הגורם לפגיעה או לנזק, ושל חומרת התוצאות הצפויות מהתרחשותו של אירוע זה.
הערה:
בהיבט הכמותי, הצירוף הוא מכפלה (בתרחישים פשוטים) או אינטגרציה (בתרחישים מסובכים יותר).
- 3.10 מפגע**
מצב או מכשול הצפוי לגרום פגיעה בבריאות לאדם או נזק לרכוש או לסביבה.
הערה:
מפגע שונה מגורם-סיכון (ראו הגדרה 3.8) בכך שאין בו כל הכרח, ולכן חובה לסלקו או לתקנו.
- 3.11 סקר מפגעים**
תהליך שיטתי של איתור מפגעים במקום שבו מתקיימת או מתוכננת פעילות.
- 3.12 תאונה⁽¹⁾**
אירוע חד-פעמי, שבו ממומש הפוטנציאל של גורם-סיכון או של מפגע ונגרם נזק לבריאות, לרכוש או לסביבה.
הערה:
לעניין תקן זה, המונח "תאונה" כולל גם מחלה הנגרמת כתוצאה מן האירוע ההמוני.
- 3.13 תקרית⁽¹⁾**
אירוע שבו ממומש הפוטנציאל של גורם-סיכון או של מפגע ללא פגיעה באדם, אך לעתים תוך גרימת נזק קל לרכוש או לסביבת העבודה.
אירוע שבו כמעט מומש הפוטנציאל של גורם סיכון ("כמעט תאונה") נחשב גם הוא תקרית.
הערה:
בתקן הישראלי ת"י 18001 תורגם המונח "incident" כ"אירוע". ברם, למונח האנגלי יש משמעות שלילית (בהקשר לבטיחות), ואילו למונח העברי "אירוע" יש משמעות נייטרלית (בין במובן של "מקרה" ובין במובן של "הופעה מתוכננת"). לכן הוחלף התרגום בתקן זה ל"תקרית", שהוא גם המונח המקובל בתחום המקצועי.
- 3.14 ניהול סיכונים⁽¹⁾**
תהליך רב-שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי, להערכה ולבקרה של סיכונים, במטרה לבטלם או לפחות לצמצמם ככל האפשר.
הערה:
השלבים בתהליך ניהול הסיכונים (בהקשר של תקן זה) הם: (א) זיהוי גורמי-סיכון (הגדרה 3.15), (ב) הערכת סיכונים (הגדרה 3.16), (ג) בקרת סיכונים (הגדרה 3.17) (ראו ציור 2).

3.15 זיהוי גורמי-סיכון⁽¹⁾

חיצוני, איתור ותיעוד של גורמי-סיכון הקיימים באתר או בתהליך.

הערה:

זיהוי גורמי-סיכון הוא השלב הראשון בתהליך ניהול הסיכונים (הגדרה 3.14).

3.16 הערכת סיכונים⁽¹⁾

תהליך הכולל:

- מיצוי תרחישים אפשריים של תאונה או תקרית, לאחר זיהוי קיומם של גורמי-סיכון כלשהם;
- הערכה של הסבירות להתרחשות תאונות או תקריות עקב קיומם של גורמי-סיכון;
- הערכה של תוצאות התאונות או התקריות, אם יתרחשו;
- חישוב אינטגרטיבי של רמת הסיכון הנגזרת מן ההערכות הקודמות;
- פרשנות של תוצאות החישוב בדרך של הערכת המשמעות הערכית, הציבורית, הכלכלית והמדינית או הפוליטית של הסיכונים.

הערות:

1. הערכת סיכונים היא השלב השני בתהליך ניהול הסיכונים (הגדרה 3.14).
2. בתעשיות עתירות סיכונים מקובל להפריד בין ניתוח סיכונים⁽¹⁾ (מיצוי אופני כשל וביצוע הערכות כמותיות) לבין הערכת סיכונים (בחינת המשמעות של רמת הסיכון המתקבלת). בתקן זה ניתן לראות שני צעדים אלה כשלב אחד.

3.17 בקרת סיכונים⁽¹⁾

בחירה והפעלה של אמצעים לביטול סיכונים או להפחתתם.

לדוגמה: אמצעים לגילוי, לזיהוי, לניטור, להתרעה ולנטרול.

הערות:

1. בקרת סיכונים היא השלב השלישי בתהליך ניהול הסיכונים (הגדרה 3.14).
2. סדר העדיפויות המומלץ לבקרת סיכונים הוא: (א) סילוק גורם-הסיכון, (ב) בקרת הסיכון באמצעים הנדסיים, (ג) בקרת הסיכון באמצעות שיטות עבודה בטוחות, (ד) שימוש באמצעי מגן אישיים. מן האמור לעיל נובע, כי בניגוד לסקר מפגעים (הגדרה 3.11), אין הצדקה לשימוש הרחב במונח "סקר סיכונים": ניהול סיכונים הוא תהליך מקצועי ומורכב, ושימוש במונח "סקר" מציג תהליך מקצועי ומורכב זה בפשטנות-יתר.



ציור 2 – תהליך ניהול סיכונים

3.18 אתר קבוע

אתר מתוחם, בנוי במלואו או בחלקו, המנוהל על ידי גורם קבוע, ואשר הפעלתו מחייבת רישוי קבוע.
לדוגמה: איצטדיון, אמפיתאטרון, אולם אירועים, אולם ספורט.

3.19 מתקן זמני

מתקן או מבנה המוקם לצורך האירוע בלבד ומפורק בסיומו.
לדוגמה: במה, יציע, מגדל, אוהל, סככה, מחיצה, גדר, שער, מעבר, מתקן גז, וכמו כן התקנות, שינויים ותוספות באתרים קבועים, המבוצעים לצורך התאמת האתר הקבוע למאפיינים ולצרכים ייחודיים של האירוע ההמוני המתוכנן.
הערה:
במסגרת הכנת תקנות למבנים זמניים, בכוונת משרד הפנים לקבוע משך מרבי ל"זמניות" לפי סוג המתקן ואופי השימוש בו.

3.20 תשתית זמנית

תשתית המוקמת לצורך האירוע בלבד ומפורקת בסיומו.
לדוגמה: רשת חשמל, צנרת מים, צנרת גז.

3.21 תוכנית בטיחות לאירוע

מסמך יחיד המרכז את המידע הנדרש לניהול הסיכונים ולניהול הבטיחות באירוע המוני, ומשמש גם כמכשיר לניהול הבטיחות ולמילוי דרישות החוק. המסמך מכיל תרשימים ומידע מילולי.

הערה:

תוכנית בטיחות לאירוע היא מסמך חד-פעמי, המתייחס לאירוע יחיד והמאבד את תוקפו בתום האירוע. מסמך זה מקביל במאפייניו העיקריים (אם כי אינו זהה) למסמך "תוכנית בטיחות" שהמחזיקים במקומות עבודה (קבועים) מסוימים צריכים להכין, על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה. נספח ג מציג רשימת תיוג לתכולת תוכנית בטיחות לאירוע. במתקנים זמניים, וכמו כן באתרים קבועים שעבורם לא הוכן תיק שטח (ראו הגדרה 3.22 להלן), יש צורך להכין תוכנית בטיחות לאירוע במתכונתה המלאה.

3.22 תיק שטח

מסמך הקיים לעתים באתר קבוע, והמרכז את המידע הנדרש לניהול הבטיחות באתר זה.

הערה:

קיימים אתרים קבועים, דוגמת מפעל, בית מלון או ברכת שחייה, שרשויות שונות מחייבות הכנת תיק שטח עבורם. תיק השטח יכול להכיל תיאור של האתר הקבוע, תוכנית האתר הקבוע (לרבות סרטוטים מאושרים), פירוט רישיונות והיתרים תקפים, הגדרת מספר מרבי של נוכחים והתפלגותם בשטח, תיאור מערך הבטיחות באתר הקבוע (ארגון, הכשרות והדרכות של בעלי תפקידים בתחום הבטיחות, פירוט ציוד בטיחות ונתוני בדיקות תקופתיות), פירוט נהלים לשגרת בטיחות ולתגובה למצבי חירום, מידע על תרגול תקופתי של מצבי חירום, מידע בטיחותי המופץ לנמצאים באתר הקבוע, ורשימות איכון לבעלי תפקידים מרכזיים.


בדרישות הרשויות מכונה מסמך זה לעתים במונחים אחרים, כגון "תיק מפעל". לעתים משמשים גם המונחים "תיק מתקן" או "תיק אתר". בתקן זה משמש המונח "תיק שטח", מכיוון שהוא המקובל על העוסקים בייזום ובהפקה של אירועים המוניים. "תיק שטח", במקרים שבהם הוא קיים כמענה לדרישות הרשויות, הוא מסמך הנערך לאורך זמן, מתייחס לאתר קבוע ומתעדכן באופן שוטף בהתאם לשינויים הנערכים באתר קבוע זה. באירוע המוני הנערך באתר קבוע שעבורו הוכן תיק שטח, תיק השטח יכול להוות מרכיב מוכן מראש בתוכנית הבטיחות לאירוע; במקרה כזה אין צורך בהכנתו מחדש, אלא רק בהכנת אותם מרכיבים של תוכנית הבטיחות לאירוע שאינם כלולים בו.

4. מערכת ניהול הבטיחות באירועים המוניים

בתכנון, בהיערכות ובביצוע של אירועים המוניים יופעל תהליך סדור של ניהול בטיחות (ראו ציור 3). תרשים זרימה כללי לתהליך זה מוצג בנספח א. בסעיפים הבאים מפורטות דרישות לתכולות ולמאפיינים הארגוניים והמקצועיים של תהליך ניהול הבטיחות.

הערה:

שלב ההיערכות נפתח עם תחילת הפעילות באתר האירוע; שלב הביצוע נפתח בתדריך לבעלי התפקידים ולסדרנים לקראת תחילת האירוע.



ציור 3 – רכיבים עיקריים של תהליך ניהול הבטיחות באירועים המוניים

4.1 מדיניות ועקרונות

פעילות מערך הניהול של האירוע, ובפרט פעילותו של מנהל האירוע, תיתן ביטוי מובהק לעקרונות אלה:

- אחריות המנהלים לבטיחות,
- שליטה מרכזית על הבטיחות,
- יתירות בניהול הבטיחות,
- שיפור מתמיד.

משמעות העקרונות היא כמפורט להלן:

- א. אחריות** כוללת, ברורה ומתועדת לבטיחות של המנהלים בכל הרמות: כל מנהל של אתר או של פעילות, וכל קבלן וקבלן-משנה, אחראי לכל היבטי הבטיחות באתרים ובפעילויות הנתונים לסמכותו, ובפרט לבטיחותם של אנשים הקשורים להם (לרבות צופים, עובדי אורח ותושבים בסביבת אתר האירוע). עקרון האחריות לבטיחות חל על כל דרגי הניהול, והוא מקבל ביטוי חד-משמעי בכתבי-מינוי, בחוזים ובהסכמים, לפי העניין.
 - ב. שליטה מרכזית** על הבטיחות באמצעות גוף יחיד. השליטה המרכזית תתבסס על רישום מלא, המתעדכן באופן שוטף, של כל האתרים והפעילויות הנוטלים חלק באירוע.
 - ג. יתירות בניהול הבטיחות**: נדרשות הן עמידה בדרישות כל דין וקבלת רישיונות ואישורי פעולה, והן בדיקה מקצועית בפועל של האתרים והפעילויות. היתירות נדרשת מכיוון שמערכות טכנולוגיות-אנושיות אינן יכולות להיות מושלמות.
 - ד. שיפור מתמיד**: קיום תהליך של תחקיר והפקת לקחים מכל אירוע, ומנגנון המאפשר יישום לקחים רלוונטיים הן במהלך האירוע עצמו והן באירועים הבאים.
- ההגדרה והמימוש של עקרון אחריות המנהלים לבטיחות ושל עקרון השליטה המרכזית על הבטיחות מחייבים תשומת לב קפדנית במיוחד באירועים המוניים, עקב ריבוי הארגונים המעורבים בתכנונם ובביצועם (יזם⁽¹⁾, חברת הפקה⁽¹⁾, מפיק אמנותי⁽¹⁾, מפיק טכני⁽¹⁾) או מפיק בפועל⁽¹⁾, מנהל אירוע, יועצים וקבלנים) והאופי הזמני והמוגבל של ההתקשרויות ביניהם.
- באירועים מורכבים, רצוי שעקרונות ניהול הבטיחות יוצגו בכתב. בכך ייתן ביטוי למחויבותם של מזמין האירוע ומנהל האירוע לבטיחות המשתתפים והקהל.

4.2 ארגון מערך הבטיחות


- א.** לכל אירוע המוני ימונה מנהל אירוע, שיהיה בעל כישורים, הכשרה וניסיון מתאימים לארגון ולניהול של אירועים המוניים.
- מנהל האירוע יהיה מעודכן באופן שוטף בכל הדרישות הרלוונטיות (כגון: חוקים, תקנות, תקנים, ותנאי הרשויות השונות).
- מנהל האירוע, או המפיק בפועל (הגדרה 3.3) מטעמו, יהיה נוכח באתר האירוע במהלך כל פעילויות ההיערכות, הביצוע והפירוק.
- מנהל האירוע יהיה אחראי, בין השאר, לבטיחות באירוע בכל שלביו מכל ההיבטים הרלוונטיים.

- ב. מנהל האירוע ימנה יועץ בטיחות לאירוע המוני (הגדרה 3.4). לפי הצרכים ומידת המורכבות של האירוע, ימנה מנהל האירוע אנשי מקצוע נוספים בנושאי בטיחות שונים. יועץ הבטיחות לאירוע ההמוני ואנשי המקצוע האלה ידווחו ישירות למנהל האירוע, הנושא באחריות הבטיחותית.
- מינוי אנשי מקצוע בנושאי בטיחות לא יסיר את האחריות האישית הכוללת לבטיחות מן המנהלים והקבלנים ברמות הניהול השונות.
- ג. במקרים שבהם החוק מחייב הסמכה פורמלית של בעל מקצוע או קובע דרישות אחרות לגביו, ימנה מנהל האירוע רק מי שעונה על הדרישות.
- ד. אם האירוע רחב היקף במיוחד, או מתנהל במספר אתרים נפרדים ומרוחקים זה מזה, ימנה מנהל האירוע "עוזרי בטיחות באירוע" (הגדרה 3.5) בהתאם לנדרש. תפקידו של עוזר בטיחות באירוע הוא לסייע למנהל האירוע במימוש מחויבויותיו לבטיחות באתר. עוזרי בטיחות באירוע יהיו בעלי כישורים וסמכויות מתאימים לביצוע התפקיד.
- ה. מנהל האירוע יכלול בהתקשרויות עם קבלנים וספקים דרישות והנחיות מפורשות בנושאי בטיחות.
- ו. מנהל האירוע יקיים מנגנון לקבלה ולהפצה של מידע רלוונטי בתחום הבטיחות. המנגנון יופעל בין המנהל לבין עובדיו ועובדי ארגונים אחרים (לרבות קבלנים ועובדיהם) הנוטלים חלק בתכנון, בהיערכות ובביצוע. בין היתר יעביר מנהל האירוע לעובדים מידע על סיכונים, ויקבל מהם מידע על מפגעים (הגדרה 3.10) ותקריות (הגדרה 3.12).

4.3 תכנון הבטיחות באירוע

4.3.1 כללי – עיקרי תהליך התכנון

- יועץ הבטיחות לאירוע המוני יהיה שותף לתכנון האירוע על כל מרכיביו.
- בסעיפים הבאים מוצגים באופן מפורט מרכיבי תהליך התכנון (ראו ציור 4).
- הבסיס לתכנון יהיה רישום מפורט של תכולת האירוע (סעיף 4.3.2).
- על פי מידע זה ייערך תכנון בטיחות, שיתייחס לשלושת המרכיבים של אתר האירוע ותוכנו – תשתית קבועה ומבנים קבועים באתר קבוע (הגדרה 3.18 ; סעיף 4.3.3), תשתיות זמניות (הגדרה 3.20) ומתקנים זמניים (הגדרה 3.19) המוקמים לצורך האירוע בלבד ומפורקים בסיומו (סעיף 4.3.4), ותכולת המופע⁽¹⁾ גופו (סעיף 4.3.5).
- ייערך תהליך של זיהוי, הערכה ובקרה של סיכונים, שיתייחס לכל המרכיבים והפעילויות (סעיף 4.3.6).
- במקביל לתהליך בקרת הסיכונים ייערך גם תכנון של התגובה למצבי חירום, העלולים להתפתח כתוצאה מקיומם של הסיכונים הנותרים (סעיף 4.3.7).
- כל אלה ימצאו ביטוי ב"תוכנית הבטיחות לאירוע" (הגדרה 3.21), שתיכתב לצורך תיעוד התכנון וקבלת הרישיון לאירוע (סעיף 4.3.8).
- רשימת היבטי בטיחות רלוונטיים לאירועים המוניים מובאת, כאמור בהגדרה 3.7 לעיל, בנספח ב.



ציור 4 – תכנון הבטיחות באירועים המוניים

4.3.2 הגדרת תכולת האירוע

- א. יבוצע רישום מלא של כל האתרים שאמורות להיערך בהם פעילויות כלשהן במסגרת האירוע ההמוני.
- ב. לאור השכיחות של שינויים בתכנון אירועים המוניים, הרישום לא יהיה פעולה חד-פעמית אלא תהליך "חי", והתיעוד יעודכן באופן שוטף ובצמוד לביצוע שינויים בתכנון האירוע. במקרים מורכבים יישקל הצורך לכלול ברישום גם מתקני אכסון, אתרי טיול וכדומה.
- ב. יבוצע רישום מלא של כל הפעילויות האמורות להיערך במסגרת האירוע ההמוני. לכל פעילות יוערך מספר המשתתפים והצופים בה.
- הרישום יהיה תהליך "חי", והתיעוד יעודכן באופן שוטף ובצמוד לביצוע שינויים בתכנון האירוע.
- במקרים מורכבים יכלול הרישום גם פעילויות נלוות, כדוגמת היסעים.
- ג. יוגדרו במפורש גבולות האירוע, במקום ובזמן.

לדוגמה: האם נכללות באירוע פעילויות מקדימות או מאוחרות של המשתתפים או של הקהל, "מחנות הכנה" (precamps), טיולים, או אירוח המשתתפים על ידי גורמים שאינם בשליטת מנהל האירוע.

- ד. תיקבע ותתועד בכתב תכולת ניהול הבטיחות הנגזרת משלושת הסעיפים הקודמים (א-ג): רישום האתרים, הפעילויות וגבולות האירוע.
- דוגמות לתכולת ניהול הבטיחות: אתרים קבועים, מתקנים זמניים, תכולת מופעים, אירועי שוליים, צופים, מתקני מזון, רוכלים, מתקני שעשועים לילדים, שירותים, תחבורה ותעבורה, אכסון.

4.3.3 תכנון השימוש בתשתית קבועה ובאתרים קבועים

- א. בתהליך התכנון ייבדקו קיומם ותקפותם של האישורים הנדרשים בתחיקה להפעלת האתר הקבוע.
- לדוגמה:** רישיון עסק, אישורי הפעלה ממשטרת ישראל, אישורי רשויות הכבאות, חברת החשמל וחברת הגז, תסקירי בדיקה למעליות ולמתקני הרמה ולחץ, בדיקת קונסטרוקציות ולוחות חשמל.
- ב. ייבדקו קיומם ותקפותם של כתבי מינוי והסמכות לבעלי תפקידים בתחום הבטיחות בהתאם לדרישות באתר הקבוע.
- בעלי תפקידים לדוגמה: ממונה בטיחות, ממונה בטיחות אש, מגיש עזרה ראשונה.
- ג. אם יש "תיק שטח" לאתר הקבוע, תיבדק עדכנותו.
- תכולת תיק השטח מפורטת בהגדרה 3.22.
- ד. ייבדק אם קיימות תוכניות לביצוע פעולות הרחבה, בינוי או שיפוץ באתר הקבוע, שמועדן חופף למועד האירוע ההמוני.
- אם קיימות תוכניות כאלה – תיבחן השלכתן על בטיחות האירוע וייקבעו דרכים להפחתת הסיכונים הנגזרים מכך.
- ה. תתוכנן הדרכה לבעלי תפקידים קבועים או זמניים באתר הקבוע, לפי הצורך.
- ההדרכה תיועד, למשל, לעוזרי הבטיחות באירוע ולסדרנים. ההדרכה תתייחס למאפייני בטיחות ייחודיים של האירוע המתוכנן, ותינתן על ידי אדם מקצועי ומיומן בנושא זה.
- ו. יבוצע ויתועד סקר מפגעים (הגדרה 3.11) באתר הקבוע. מועד הביצוע של הסקר יאפשר הסרה מבוקרת של כל המפגעים לפני קיום האירוע.

4.3.4 תכנון תשתיות זמניות ומתקנים זמניים

- א. כאשר האירוע נערך באתר שאינו אתר קבוע, ייבדק תחילה אם קיימים בו גורמי-סיכון (הגדרה 3.8) גלויים או מוסתרים העשויים להשפיע על התכנון.
- לדוגמה:** צנרת תת-קרקעית; זיהום קרקע.
- ב. התכנון של תשתיות זמניות ומתקנים זמניים יבוצע, יתועד וייחתם על ידי אנשי מקצוע מוסמכים בכל מקרה שבו הדבר נדרש על פי חוק.
- תחיקה ותקנים בנושא זה מפורטים בתקן הישראלי ת"י 5688 חלק 2.
- ג. במקרים מסוימים תיערך בחינה של התכן על ידי גורם מקצועי שאינו קשור לתכנון ולהקמה.
- פירוט בנושא זה מובא בתקן הישראלי ת"י 5688 חלק 2.

- ד. יוגדרו ויתועדו מגבלות לשימוש בתשתיות זמניות ובמתקנים זמניים בהתאמה לתכן, ובפרט מספר האנשים ומשקל הציוד המרביים המורשים להימצא בהם או עליהם.
- ה. כאשר הדבר נדרש מתוקף חוק, יוגש התכנון של תשתיות זמניות ומתקנים זמניים לאישור הרשויות המוסמכות.
- ו. מסמכי התכנון של תשתיות זמניות ומתקנים זמניים, ואישורי הרשויות לתכנון כאשר הם נדרשים, ירוכזו ויישמרו בידי מנהל האירוע.
- ז. יתוכננו אמצעים לתקשורת בין בעלי התפקידים, אמצעים לתקשורת חיצונית, ואמצעי כריזה לקהל.
- ח. ייבחנו ההשלכות של הצבת המתקנים הזמניים על תנועת הקהל ובטיחותו.
- לדוגמה:** הגבלות שמטילים המתקנים הזמניים על התנועה, או קרבת דרכי התנועה למצבורים זמניים של חומרים מסוכנים.
- ט. תכנון אתרי חניה, דרכים זמניות (לצורכי גישה או מילוט) ותנועת כלי רכב של הקהל ייעשה על ידי מהנדס תנועה.
- בתכנון יש להתייחס לתנאי השטח הקיימים, להגדרת הצרכים, לעומסי התנועה הצפויים ולהשפעה על הסביבה.
- התכנון חייב לקבל אישור מקצין תנועה במשטרת ישראל.

4.3.5 תכנון המופע

- א. המופע יתועד באופן מפורט, לרבות פירוט המשתתפים, האבזרים והחומרים הנוטלים בו חלק או הקשורים אליו.
- לאור שכיחותם של שינויים בתכנון מופעים, יעודכן התייעוד באופן שוטף ובצמוד לביצוע שינויים בתוכני המופע ובאבזרים ובחומרים הקשורים לתכנים אלה.
- ב. תיעוד פרטי המופע ייבחן על ידי יועץ הבטיחות לאירוע המוני.
- לדוגמה:** מניעת דלקות וכיבוי אש, בטיחות מכונות ומתקני הרמה, בטיחות חומרים מסוכנים.
- ג. תיבחן באופן מפורט בטיחות המשתתפים במופע והקהל הנוכח בו במישקים⁽¹⁾ עם גורמי-סיכון הקשורים לאירוע.
- ייבחנו הן מישקים המהווים חלק מתוכנית המופע (דוגמת נשיאת לפידים על ידי משתתפים) והן מישקים הנגזרים מן ההיערכות למופע (דוגמת מיקום המשתתפים ביחס למיקומם של זיקוקין די-נור וחומרים מסוכנים אחרים המיועדים לשימוש).
- ד. ייבדק כי תכולת המופע המתוכנן אינה יוצרת על התשתית הקבועה ועל המבנים הקבועים עומסים, שתשתית ומבנים אלה אינם מתוכננים ומאושרים לעמוד בהם.
- ה. כאשר מעורבים במופע גורמי תקשורת-המונים וגופים בעלי-עניין נוספים, תיכלל מעורבותם במסגרת תכנון המופע, בתיאום עימם.
- מטרת תיאום זה היא למנוע הטלת אילוצים חיצוניים ברגע האחרון, ועקב כך – עקיפת התכנון הבטיחותי לצורך עמידה באילוצים אלה.

- ו. יתוכנן מערך סדרנים בהתאמה להיקף האירוע ולמאפייניו, וכמו כן תתוכנן ההדרכה הנדרשת לסדרנים.
- ז. לפי הצורך יוגש התכנון לאישור רשויות מוסמכות (דוגמת רשות הכבאות). האישורים יישמרו בידי מנהל האירוע.

4.3.6 ניהול סיכונים

- א. במסגרת התכנון של אירוע המוני ייערך תהליך של ניהול סיכונים – זיהוי, הערכה ובקרה (הגדרות 3.14 עד 3.17).
היקף התהליך ותכולתו יהיו תואמים לגורמים הנבחנים. לדוגמה:
 - באתרים קבועים - ניתן להסתמך על קיום מסמכי תכן, רישוי ואישורים נדרשים הנמצאים ב"תיק השטח" (אם קיים), בצירוף ממצאי סקר מפגעים מעודכן.
 - במתקנים זמניים ובאשר לתכולת המופע - יש לבצע תהליך של זיהוי גורמי-סיכון, ולהעריך את הסיכונים מכל גורם-סיכון באופן מפורט.
- ב. בנושאים שבהם תבוצע הערכת סיכונים מפורטת, היא תתייחס לכל המרכיבים האלה:
 - הפעילויות המתוכננות מתחילת ההיערכות לאירוע ועד לסיומו, לרבות התכנסות המשתתפים והצופים והתפזרותם;
 - פעילויות אחרות הקשורות למשתתפי האירוע, לצופים ולעוברי אורח במהלך האירוע;
 - פעילויות הקשורות לתהליכי ההקמה של מתקנים זמניים באתר, ובפרט לעבודות קבלנים ועובדיהם;
 - פעילויות הקשורות לפירוק מתקנים זמניים בתום האירוע, לסילוק הפסולת ולהשבת האתר למצבו המקורי;
 - ציוד, אבזרים וחומרים, הן אלה המיועדים למופע והן אלה שצוות ההקמה וההפקה משתמש בהם לביצוע משימותיו;
 - ליקוי או כשל העלולים להתרחש במתקנים קבועים או זמניים, חריגה מתנאי המופע, התנהגות חריגה של צופים, או אירוע חיצוני חריג.
- ג. הערכת הסיכונים תכלול גם בחינה של המישקים ושל הזיקה הבטיחותית בין האירוע לבין מבנים ומתקנים הנמצאים בשכנות לאתר האירוע.
במונח "מתקנים הנמצאים בשכנות" הכוונה למתקנים קבועים, או למתקנים זמניים הצפויים להימצא בשכנות לאתר במועד האירוע.
- ד. הערכת הסיכונים תתייחס לאפשרות של סמיכות בזמן ובמקום בין תהליכי הקמה של מתקנים זמניים לבין אימונים ותרגולים של משתתפי האירוע. אם צפויה סמיכות כזאת, יוכנו עבודה הנחיות מפורשות בכתב.
- ה. הערכת הסיכונים תעודכן בכל מקרה של שינוי מהותי בתוכנית האירוע ובתכולתו.
- ו. הערכת הסיכונים תיעשה כך שלקחיה והמלצותיה יהיו מציאותיים ובני-השגה.
- ז. הערכת הסיכונים, ממצאיה ולקחיה יתועדו.

- ח. על סמך ממצאי הערכת הסיכונים ולקחיה יבצע מנהל האירוע שינויים בתכנון האירוע ובתכולתו, או יפעיל אמצעים להפחתת סיכונים ולהשגת רמת הבטיחות הנדרשת. אחריות מנהל האירוע חלה גם על האפקטיביות של האמצעים וגם על העמידה במועדים הנדרשים להפעלתם.
- ט. מידע באשר לסיכונים הנותרים בתום תהליך הפחתת הסיכונים יתועד, וייכלל הן בהדרכה לעובדים והן בהנחיות לאירוע, שיימסרו – בכתב או בעל-פה – למשתתפים ולקהל הצפויים להיחשף לסיכונים אלה.

4.3.7 תכנון למצבי חירום

- א. על פי מאפייני האירוע והערכת הסיכונים יתוכננו ההיערכות הנדרשת למצבי חירום וכמו כן הפעילות שתבוצע במצבי חירום, כגון:
- היערכות לכיבוי דלקות;
 - היערכות למתן עזרה ראשונה לנפגעים ולפצועים;
 - אבטחה הנוגעת לאירועים חיצוניים ולאירועים פנימיים, ושליטה באירועים חריגים;
 - אבטחת אישים רמי-מעלה המשתתפים באירוע;
 - פינוי הקהל.
- במונח "אירועים חיצוניים" הכוונה לפעילות חבלנית עוינת (להלן: פח"ע); במונח "אירועים פנימיים" הכוונה לדוחק-יתר בשערים או ליציאת התנהגות הקהל משליטה במתחם או ביציעים.
- ב. תכנון ההיערכות והתגובה למצבי חירום ייעשה ויתועד בהשתתפות גורמי השליטה והחירום הנוגעים בדבר.
- ג. ייערך חיפוש סתירות בין דרישות של גורמים שונים, ואם יזוהו כאלה – יימצא להן פתרון מוסכם בשלב התכנון.
- דוגמות לסתירות אפשריות: דרישה לגידור היקפי במסגרת האבטחה מפח"ע, לעומת דרישה לאפשרות של מילוט המוני מהיר במקרה של אירוע המתרחש בתוך האתר; או דרישות לבידוק ולחציצה פנימית הנובעות מצורכי אבטחת אישים, לעומת הצורך בתנועה שוטפת ובטוחה ובדרכי מילוט לקהל הרחב.
- ד. בהדרכה שתינתן לבעלי התפקידים ייכלל מידע רלוונטי על התכנון למצבי חירום.

4.3.8 תוכנית בטיחות לאירוע

- א. מנהל האירוע יכין, בסיוע יועץ הבטיחות לאירוע המוני שמינה, תוכנית בטיחות לאירוע. התוכנית תשמש לשלוש מטרות:
- כלי לריכוז המידע הנדרש לניהול האירוע;
 - מכשיר לניהול הבטיחות באורח יעיל;
 - אמצעי למילוי דרישות החוק.
- ב. תכולת תוכנית הבטיחות לאירוע תתאים לראשי הפרקים המפורטים בנספח ג.

4.4 היערכות לאירוע

4.4.1 היערכות לשימוש באתרים קבועים

- א. יסולקו המפגעים שזוהו בסקר המפגעים.
- התיקונים יתועדו, כדי לאפשר בקרה ניהולית על התהליך.
- ב. בהתאם לצורך, תינתן ההדרכה המתוכננת בנוגע למאפייני בטיחות ייחודיים של האירוע המתוכנן, לבעלי תפקידים קבועים וזמניים באתר הקבוע.
- ג. תיבחן התאמת ההנחיות והנהלים לשגרת בטיחות ולתגובה למצבי חירום.
- ד. תיערך ביקורת של תשתית הבטיחות ונתיבי המילוט.
- לפי הצורך יעודכנו הנהלים בהתאמה ללקחי הביקורת.

4.4.2 הקמת תשתיות זמניות ומתקנים זמניים והיערכות להפעלתם

- א. כאשר קיימות דרישות לייצור, להספקה, להקמה או לבדיקה של מתקנים זמניים על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, יבוצעו פעולות אלה בהתאם לדרישות.
- ב. יועץ בטיחות לאירוע המוני יבקר באתר האירוע במהלך ההקמה ובעת עריכת בדיקות הרישוי, בהתאם לצורך ולדרישות הרשויות, כדי לפקח על ביצוע ההקמה בהתאם לתכנון הבטיחות.
- ג. מסמכי הבדיקה של מתקנים זמניים ואישורי הרשויות הנדרשים ירוכזו וישמרו בידי מנהל האירוע.
- ד. אם יוטלו על ידי המתכנן, המבצע או גורם מוסמך אחר מגבלות על השימוש המותר במתקן זמני, הן יתועדו בכתב. התיעוד יישמר בידי מנהל האירוע.
- לדוגמה:** משקל, מספר משתתפים, תנאי מזג אוויר, הספק.
- ה. לא ייעשה שימוש במתקנים זמניים המחויבים בתסקיר בדיקה על-ידי בודק מוסמך (דוגמת מתקני הרמה) לפני בדיקת המסמכים המעידים כי הם בדוקים ותקינים.
- ו. תינתן הדרכה לבעלי תפקידים במתקן הזמני בנוגע למאפייני בטיחות ייחודיים של המתקן ושל האירוע המתוכנן.
- לדוגמה:** יינתן לסדרנים ולעוזרי הבטיחות באירוע מידע על הגבלת מספר המשתתפים.
- ז. זמן קצר לפני תחילת האירוע ייערך סקר מפגעים נוסף באתר האירוע כולו, לרבות במתקנים הזמניים ובסביבתם. סקר זה ישמש הזדמנות אחרונה להסרת מפגעים. בפרט יודא שנתבי המילוט פנויים, שאין חסימות או נעילות בפתחי המילוט, ושאין מכשולים, פיגומים או בורות שנותרו מתהליך ההקמה של מתקנים זמניים.

4.4.3 היערכות למופע

- א. במהלך ההכנות לאירוע ייושמו לקחי הערכת הסיכונים וההנחיות בעניין סיכונים הנובעים מסמיכות אפשרית בין ההקמה של מתקנים זמניים לבין האימונים והתרגולים של משתתפי האירוע.
- ב. אם במופע נדרשת התנהגות בטיחותית מסוימת מצד המשתתפים, היא תמומש במלואה גם בחזרות למופע.

4.4.4 תאונות ותקריות בשלב ההיערכות למופע

אם יתרחשו תקריות או תאונות במהלך ההיערכות לאירוע, ייאספו, ירוכזו ויתועדו נתונים על ההתרחשויות ותוצאותיהן, וכן פרטים החיוניים להפקת לקחים, דוגמת נסיבות התקרית והגורמים לה.

לפי הצורך יופצו לידיעה ויבוצעו שיפורים בטיחותיים, הנגזרים מלקחי התקריות, לא רק באתר הספציפי אלא גם באתרים ובפעילויות שלא נמצאו במוקד התקרית שממנה הופק הלקח (תהליך המכונה גם "תיקוני רוחב").

4.5 ביצוע האירוע

- א. יועץ בטיחות לאירוע המוני יימצא באתר האירוע במהלך בדיקות הרישוי הסופיות, בתחילת האירוע, ובמהלך הפירוק בתום האירוע. איש מקצוע בטיחות, שמונה על ידי מנהל האירוע (ראו סעיף 4.2), ישהה באתר האירוע במשך כל האירוע.
- ב. לקראת תחילת האירוע יקיים מנהל האירוע תדריך בטיחותי מקיף לסדרנים ולבעלי התפקידים. לפי הצורך ייערך גם תרגיל פינוי שלדי.
- יתקיים תדריך אחד משותף לכל בעלי התפקידים; תדריכים מפורטים יתקיימו רק בהעדר אפשרות אחרת ותוך בקרה על התאמה מרבית ביניהם.
- ג. מנהל האירוע יקיים מנגנון למעקב ולשליטה על הבטיחות במהלך האירוע. למנגנון זה תהיה יכולת להפעיל את ההיערכות המתוכננת למצבי חירום.
- ד. איש מקצוע בטיחות יבחן מדי יום את תקינותם של התשתיות, המתקנים והמבנים באתר האירוע, ויבדוק אם קיימים בהם ליקויים ומפגעים המחייבים תיקון מיידי. אם יתגלו ליקויים ומפגעים כאלה, הם יתוקנו מיד.
- ה. מנהל האירוע יקיים מנגנון לאיסוף ולריכוז של נתונים על תאונות ותקריות. המידע יכלול לא רק ציון של ההתרחשויות ותוצאותיהן אלא גם פרטים החיוניים להפקת לקחים, דוגמת נסיבות התקרית והגורמים לה.
- ו. מנהל האירוע יקיים מנגנון שיאפשר הפצה מהירה של הנחיות לביצוע שיפורים בטיחותיים במהלך האירוע גם באתרים ובפעילויות שלא נמצאו במוקד התקרית שממנה הופק הלקח ("תיקוני רוחב").
- ז. מנהל האירוע יקיים בקרה בטיחותית על הפעילויות הקשורות לפירוק מתקנים זמניים בתום האירוע, לסילוק פסולת וחומרים מסוכנים מן האתר, להשבת האתר למצבו המקורי לפי הצורך, ולמניעת השפעות סביבתיות לאורך זמן כתוצאה מקיום האירוע.

4.6 מעקב ובקרה

- א. מנהל האירוע יקיים מעקב ובקרה ניהולית רצופים על ההיבט הבטיחותי – החל מתחילת שלב התכנון וכלה בהשבת האתר למצבו המקורי לאחר סיום האירוע.
- ב. סיכונים שיש להפחיתם, מפגעים בטיחותיים וחולשות שיזוהו במערכת ניהול הבטיחות עצמה יטופלו בעדיפות גבוהה, ולפי הצורך – מיד.
- ג. החל מתחילת ההיערכות לאירוע ועד תום פעולות הפירוק והפינוי יערוך מנהל האירוע מעקב ובקרה בטיחותיים רצופים על הפעילויות, באמצעות יועץ הבטיחות לאירוע המוני.

- ד. החל מתחילת ההיערכות לאירוע ישהו מנהל האירוע ויועץ הבטיחות לאירוע המוני באתר האירוע, ככל הנדרש.
- ה. החל מתחילת ההיערכות לאירוע יקיים מנהל האירוע מעקב ובקרה על תקריות ותאונות. בשלב ההיערכות יעשה גם תיעוד מפורט. בשלב הביצוע תינתן העדפה למיידיות בתחקור ובתיקון.


4.7 הפקת לקחים ושיפור

- א. ריכוז לקחי העבר ישמש מכשיר בידי מזמיני אירועים המוניים ומנהלי אירועים לשיפור הבטיחות באירועים נוספים שהם מזמינים, מתכננים או מנהלים.
- ב. בתום כל אירוע המוני יקיים מנהל האירוע תחקיר, שבו יופקו ויתועדו לקחים בהיבטי הבטיחות.
- יתוחקרו לא רק תאונות, תקריות וכשלים טכניים, אלא גם פעולת מערך ניהול הבטיחות עצמו. הלקחים יתועדו, וכן יופצו למזמין ולגורמים רלוונטיים אחרים.
- ג. מנהל האירוע ישמור בידיו, במשך שבע שנים לפחות, מסמכים אלה:
- מסמכים עיקריים הנוגעים להיבטי הבטיחות באירוע ההמוני
 - (לדוגמה: מסמכי תכן, מגבלות תכולה, תסקירי בדיקות, מסמכי אישור ורישוי);
 - נתונים על תקריות ותאונות, אם התרחשו במהלך ההיערכות והביצוע של האירוע ההמוני;
 - ריכוז של הלקחים הבטיחותיים שהופקו בתחקיר בתום האירוע.

נספח א – תרשים זרימה לתהליך ניהול הבטיחות באירוע המוני

(נורמטיבי)

הערה: המספרים בסוגריים הם מספרי הסעיפים המתאימים בתקן.



נספח ב – היבטי בטיחות רלוונטיים לאירועים המוניים

(נורמטיבי)

נספח זה מפרט בכותרות כלליות את היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים. התקן הישראלי ת"י 5688 חלק 2 מפנה לחוקים, לתקנות, לתקנים ולדרישות הקיימים עבור כל אחד מהיבטים אלה, ומציג דרישות עיקריות בכל נושא.

1. דרישות החוק מיוזם האירוע ומהנהלת האירוע (רישוי, אישורים והיתרים);
2. מבנים ומתקנים זמניים: תכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה ופירוק;
3. סיכוני אש ומניעת דלקות;
4. בטיחות מכונות, מכשירים וציוד;
5. בטיחות חשמל;
6. רעש מזיק;
7. אוורור וחימום;
8. חומרים מסוכנים (לרבות דלקים, רעלים וחומרי הדברה);
9. תאורה;
10. לייזר והקרנה על מסכים;
11. זיקוקין די-נור ופירוטכניקה;
12. בטיחות בפעילויות מיוחדות;
13. פעילויות ליד מקווי מים ובתוכם;
14. ספורט תחרותי או אתגרי ("extreme");
15. מופעי ראוה, מירוצים ולוליינות בגבהים;
16. מתקני שעשועים ומתקני ספורט עממיים;
17. בטיחות קהל;
18. עזרה ראשונה וטיפול רפואי;
19. ניהול בטיחות קהל (crowd safety) ורווחת קהל;
20. בעלי חיים באירוע;
21. מזון והסעדה (קייטרינג);
22. ניקיון ופינוי פסולת;
23. בטיחות בתעבורה;
24. איכות הסביבה.

נספח ג – רשימת תיוג לתכולת תוכנית בטיחות לאירוע

(נורמטיבי)

תוכנית הבטיחות לאירוע היא, כאמור לעיל, מסמך יחיד המרכז את המידע הנדרש לניהול הבטיחות באירוע המוני. מסמך זה משמש גם מכשיר לניהול הבטיחות, וגם אמצעי למילוי דרישות החוק. תוכנית הבטיחות לאירוע צריכה להיות "מסמך עבודה" נוח לשימוש.

לא ייעשה שינוי בפרטי תוכנית הבטיחות לאירוע אלא אם אין לשינוי השפעה על הבטיחות, והשינוי אושר בכתב על ידי יועץ הבטיחות לאירוע המוני. שינוי שיש לו השפעה על הבטיחות מחייב עדכון תוכנית הבטיחות והגשתה לאישור הרשויות כנדרש.

בתוכנית הבטיחות שני חלקים: חלק הכולל תרשימים וסרטונים, וחלק הכולל מידע מילולי.

ג-1. תרשימים וסרטונים

- ג-1.1 התרשימים יתייחסו למתחם האירוע, למרכיביו ולסביבתו, ויהיו מפורטים ומדויקים.
- ג-1.2 התרשימים יהיו מבוססים על תוכנית מדידה. המידע הכלול בתרשימים יהיה תואם לקיים בשטח במועד האירוע.
- ג-1.3 בתרשימים יסומנו אתרים קבועים, תשתיות זמניות ומתקנים זמניים, גדרות ושערים (לשגרה ולחירום), מעברים ונתיבי תנועה לאדם ולרכב, שטחי חניה, שטחי היערכות, שטחי התארגנות ולוגיסטיקה, "שטחים סטריליים" ועוד.
- ג-1.4 התרשימים יהיו חתומים על ידי גורם מקצועי.
- ג-1.5 סרטוני תכן של מתקנים זמניים, שתוכננו לצורך האירוע, יהיו חתומים על ידי המתכנן וילוו במסמכי חישובים מפורטים וחתומים.

ג-2. מידע מילולי

להלן מפורטים ראשי הפרקים של המידע שייכלל ב"תוכנית הבטיחות לאירוע". ראשי הפרקים מתאימים לאירוע המוני הנערך בשטח שאין בו תשתית מוכנה לאירועים כאלה. אם האירוע מתקיים באתר קבוע, שעברו קיים תיק שטח מעודכן, אזי ניתן לראות בתיק השטח מרכיב מוכן-מראש בתוכנית הבטיחות לאירוע ואין צורך להכינו מחדש. במקרה זה תכלול תוכנית הבטיחות לאירוע עותק של תיק השטח הקיים של האתר הקבוע, ונוסף על כך אותם מרכיבים ברשימה שלהלן שאינם כלולים בתיק זה. עם זאת, תיבחן התאמת התכולה של תיק השטח הקיים למאפייני האירוע המתוכנן (לדוגמה: מספר המשתתפים, תכולת האירוע).

ג-2.1 מתחם האירוע

- א. תיאור של: המתחם, הגישות אליו, המבנים והחומרים הקיימים בו, השטח והסביבה, לרבות מתקנים קרובים וריכוזי חומרים מסוכנים;
- ב. מבנה המתחם וחלוקתו: תיחום שטחים, חציצה וגידור, תפוסה, פונקציונליות;
- ג. פירוט רישיונות והיתרים תקפים.

ג-2.2 מאפיינים ראשיים של האירוע

- א. מספר מרבי של המשתתפים והצופים והתפלגותם בשטח;
- ב. מאפייני הקהל;
- ג. תשתית (לרבות מבנים ומתקנים זמניים, אוהלים וסככות, חשמל, גנרטורים ותאורה, דרכים זמניות);
- ד. פירוט שירותים לקהל ומתקנים נלווים (כגון מזון, היגיינה ונוחיות);
- ה. מתקני שעשועים לילדים;
- ו. חומרים מסוכנים המובאים למתחם לצורך האירוע.

ג-2.3 תוכנית האירוע

- א. תוכנית מפורטת של תכולת האירוע ולוח הזמנים, החל בהתכנסות וכלה בפיזור;
- ב. רחבות היערכות למשתתפים באירוע, ותוכניות תנועה של המשתתפים;
- ג. תוכניות תנועה של הקהל, בפרט בכניסה לאתר האירוע וביציאה ממנו, ואופן ההכוונה;
- ד. תכנון סדרנים בשערים, בנתיבי התנועה שבמתחם וביציעים;
- ה. שטחי חניה, דרכי גישה אליהם והגבלות נדרשות על התנועה בסביבת האתר;
- ו. השלכות האירוע על הסביבה;
- ז. תכנון השליטה על האירוע והתקשורת בו בין בעלי תפקידים לבין עצמם ובינם לבין הקהל (לרבות עמדות פיקוד ושליטה, מערכות כריזה וכדומה);
- ח. תוכנית לפירוק, פינוי ציוד, סילוק פסולת והשבת האתר למצבו המקורי.

ג-2.4 תכנון בטיחותי

- א. תיעוד ממצאים, לקחים והנחיות הנגזרים מהערכת הסיכונים;
 - ב. פירוט מערך הבטיחות הנדרש והמתוכנן באירוע (כגון: ארגון והכשרה, נהלים, בדיקות מתקנים);
 - ג. תכנון ההדרכות וההשתלמויות הנדרשות בנושאי בטיחות באירוע לאנשי צוות ולממלאי תפקידים;
 - ד. דרישות בטיחות לקבלנים ולספקים;
 - ה. דרישות בטיחות לתהליכי ההקמה, ההיערכות, הביצוע והפירוק;
 - ו. זיהוי תרחישי חירום אפשריים, ופירוט ההיערכות הנדרשת או הפניה למסמכים המפרטים היערכות זו (כגון: שליטה, נהלים, הכשרה, הכנת דרכי פינוי ומילוט, אמצעי כיבוי אש, עזרה ראשונה ופינוי נפגעים, תכנון ותרגול ההכוונה, מידע לנמצאים באתר).
- סעיף זה יוכן בשיתוף עם גורמי החירום הרלוונטיים.

ג-2.5 ארגון, הכנה ותפעול

- א. מבנה ארגוני של מערך הבטיחות וממלאי תפקידים בתחום הבטיחות;
- ב. רשימות איכון ודרכי התקשרות לבעלי תפקידים מרכזיים;
- ג. דרכי התקשרות לשירותי חירום (כגון: משטרה, מד"א, כיבוי אש);
- ד. לוח זמנים לביצוע ההנחיות שבתוכנית הבטיחות לאירוע.

נספח ד – רשימת תיוג לבדיקה עצמית של מערכת ניהול הבטיחות באירוע המוני (למידע בלבד)

דגשים בביצוע המבדק :

- א. תיעוד הוא כלי עזר חשוב, אך יש למקד את המבדק בביצוע.
- ב. יצינו במפורש שאלות שאינן רלוונטיות לאירוע הספציפי. יש לשים לב לכך שמידת הרלוונטיות של השאלות תלויה באופן מובהק בשלב שבו נערך המבדק (תכנון, היערכות, סף-ביצוע וכדומה).

הסעיף בתקן

הנושא

4.1 מדיניות ועקרונות

- א. באיזו מידה קיים ביטוי מובהק לעקרון אחריות המנהלים בכל הרמות לבטיחות באירוע (כגון: התבטאות בעל פה ובכתב, כתבי מינוי, חוזים והסכמים)?
- ב. האם קיימת שליטה מרכזית על הבטיחות באירוע באמצעות גוף יחיד?
- ג. האם ממומש עקרון היתירות בניהול הבטיחות באירוע – ביקורת רישוי ובדיקה בפועל?
- ד. באיזו מידה יש תהליך של שיפור מתמיד בדרך של תחקיר, הפקת לקחים בטיחותיים ויישומם?

4.2 ארגון מערך הבטיחות

- א. האם מונה לאירוע מנהל אירוע?
- ב. באיזו מידה מנהל האירוע הוא בעל כישורים, הכשרה וניסיון מתאימים, ובאיזו מידה הוא מעודכן בדרישות החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים?
- ג. האם מנהל האירוע, או מפיק בפועל מטעמו, נוכח באתר האירוע במהלך כל פעילויות ההיערכות, הביצוע והפירוק?
- ד. האם מונה יועץ בטיחות לאירוע המוני?
- ה. באיזו מידה יועץ הבטיחות לאירוע המוני הוא בעל כישורים, הכשרה וניסיון מתאימים?
- ו. האם מונה אנשי מקצוע נוספים בנושאי בטיחות, בהתאמה לצרכים ולמורכבות האירוע?
- ז. האם אנשי המקצוע בתחום הבטיחות מדווחים ישירות למנהל הנושא באחריות הבטיחותית?
- ח. האם אנשי המקצוע בתחום הבטיחות הם בעלי הסמכה מתאימה ותקפה?
- ט. האם מונה "עוזרי בטיחות לאירוע" באירוע רחב-היקף או באירוע הנערך באתרים נפרדים?
- י. באיזו מידה עוזרי הבטיחות לאירוע הם בעלי כישורים וסמכות מתאימים לביצוע התפקיד?
- יא. באיזו מידה נכללות דרישות בטיחות והנחיות בטיחות בהתקשרויות עם קבלנים וספקים?
- יב. באיזו מידה קיים מנגנון לקבלה ולהפצה של מידע רלוונטי בתחום הבטיחות?

4.3 תכנון הבטיחות באירוע

- א. האם יועץ הבטיחות לאירוע המוני שותף לתכנון האירוע על כל מרכיביו?

4.3.2 הגדרת תכולת האירוע

- א. האם קיים רישום מעודכן של כל האתרים שאמורות להיערך בהם פעילויות במסגרת האירוע?
- ב. האם קיים רישום מעודכן של כל הפעילויות האמורות להיערך במסגרת האירוע?
- ג. האם מוגדרים במפורש גבולות האירוע במקום ובזמן?
- ד. האם מוגדרת תכולת ניהול הבטיחות הנגזרת מרישום האתרים, הפעילויות והגבולות?

4.3.3 תכנון השימוש בתשתית קבועה ובאתרים קבועים

- א. האם קיימים כל האישורים הנדרשים בחוק להפעלת האתר הקבוע?
- ב. האם קיימים הסמכות וכתבי מינוי תקפים לבעלי תפקידים בתחום הבטיחות באתר הקבוע?
- ג. האם קיים תיק שטח לאתר הקבוע – והאם הוא מעודכן?
- ד. האם נבדק אם מתוכננות פעילויות בינוי או שיפוץ באתר הקבוע, שמועדן חופף למועד האירוע?
- ה. האם מתוכננת הדרכה לבעלי תפקידים באתר הקבוע בנוגע למאפייני בטיחות ייחודיים של האירוע?
- ו. האם נערך ותועד סקר מפגעים באתר הקבוע?
- ז. באיזו מידה מועד הביצוע של סקר המפגעים מאפשר הסרה מבוקרת של כל המפגעים לפני קיום האירוע?

4.3.4 תכנון תשתיות זמניות ומתקנים זמניים

- א. האם נבדק אם קיימים באתר (אם אינו אתר קבוע) גורמי סיכון גלויים או מוסתרים, המשפיעים על התכנון?
- ב. האם תכנון של תשתיות זמניות ומתקנים זמניים מבוצע על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, כאשר נדרש?
- ג. האם תכנון תשתיות זמניות ומתקנים זמניים מתועד וחתום כנדרש?
- ד. האם תכנון תשתיות זמניות ומתקנים זמניים נבדק על ידי גורם מקצועי בלתי תלוי, כאשר נדרש?
- ה. האם נקבעו מגבלות לשימוש במתקנים זמניים בהתאמה לתכן?
- ו. האם התכנון מאושר על ידי רשויות מוסמכות, כאשר נדרש?
- ז. האם מנהל האירוע שומר בידיו את מסמכי התכנון של מתקנים זמניים?
- ח. האם מנהל האירוע שומר בידיו את אישורי הרשויות לתכנון?
- ט. האם תוכננו אמצעים לתקשורת פנימית וחיצונית ולכריזה?
- י. האם נבחנו השלכות של הצבת המתקנים הזמניים על תנועת הקהל?
- יא. האם התכנון של אתרי חניה, דרכים זמניות ותנועה נערך על ידי אנשי מקצוע שעברו הכשרה לכך ואושר על ידי קצין תנועה במשטרת ישראל?

4.3.5 תכנון המופע

- א. באיזו מידה קיים תיעוד מפורט ומעודכן של המופעים?
- ב. האם פרטי המופע נבחנו על ידי יועץ בטיחות לאירוע המוני?
- ג. האם נבחנה בטיחות המשתתפים והקהל במישקים בינם לבין גורמי סיכון הקשורים לאירוע?

- ד. האם נבדקו העומסים שיוצרת תכולת המופע על התשתית הקבועה ועל המתקנים הקבועים?
- ה. האם התכנון מתואם עם גורמי התקשורת ההמונית וגופים בעלי עניין אחרים?
- ו. האם תוכנו מערך סדרנים בהתאמה להיקף האירוע ולמאפייניו, וההדרכה הנדרשת לסדרנים?
- ז. האם התכנון אושר על ידי רשויות מוסמכות (כאשר נדרש), והאישורים נשמרים?

4.3.6 ניהול סיכונים

- א. האם מבוצע תהליך של ניהול סיכונים לאירוע?
- ב. באיזו מידה הערכת הסיכונים מתייחסת לכל הפעילויות המתוכננות והקשורות לאירוע?
- ג. האם הערכת הסיכונים מתייחסת לתהליכי הקמה, לרבות עבודת קבלנים?
- ד. האם הערכת הסיכונים מתייחסת לתהליכי הפירוק והשבת האתר לקדמותו?
- ה. האם הערכת הסיכונים מתייחסת לכל הציוד, החומרים והאבזרים הרלוונטיים?
- ו. באיזו מידה הערכת הסיכונים מתייחסת לליקויים, לכשלים ולמצבים חריגים באירוע?
- ז. באיזו מידה הערכת הסיכונים כוללת בחינת המישקים בין האירוע לבין מבנים ומתקנים שכנים?
- ח. האם הערכת הסיכונים בוחנת סמיכות בין הקמת מתקנים זמניים לבין תרגולים לקראת האירוע?
- ט. האם הערכת הסיכונים מתעדכנת בכל מקרה של שינוי מהותי בתוכנית האירוע ובתכולתו?
- י. האם המלצות הערכת הסיכונים הן בנות-השגה?
- יא. באיזו מידה מתועדים הערכת הסיכונים, ממצאיה ולקחיה?
- יב. האם בוצעו שינויים בתכנון האירוע ובתכולתו לאור ממצאי הערכת הסיכונים ולקחיה?
- יג. באיזו מידה מפעיל מנהל האירוע אמצעים לשיפור הבטיחות על סמך ממצאי הערכת הסיכונים?
- יד. באיזו מידה מימוש הלקחים של הערכת הסיכונים הוא אפקטיבי ומבוצע במועד?
- טו. באיזו מידה נכלל מידע על הסיכונים הנותרים בהדרכה לעובדים ובהנחיות למשתתפים ולקהל?

4.3.7 תכנון למצבי חירום

- א. האם תוכנו ההיערכות הנדרשת והפעילות שתבוצע במצבי חירום?
- ב. האם תכנון ההיערכות והתגובה למצבי חירום נעשה בהשתתפות גורמי השליטה והחירום?
- ג. האם נבדק אם קיימות סתירות בין דרישות של גורמים שונים, ואם זוהו סתירות – האם נמצא להן פתרון מוסכם בשלב התכנון?
- ד. האם נכלל מידע רלוונטי על תכנון למצבי חירום בהדרכה לבעלי התפקידים?

4.3.8 תוכנית בטיחות לאירוע

- א. האם הוכנה תוכנית בטיחות לאירוע?
- ב. באיזו מידה תכולת תוכנית הבטיחות לאירוע עונה על הדרישות (נספח ג לתקן)?

4.4 היערכות לאירוע

4.4.1 היערכות לשימוש באתרים קבועים

- א. באיזו מידה סולקו המפגעים שזוהו בסקר המפגעים באתר הקבוע?
- ב. באיזו מידה התיקונים שבוצעו מתועדים?
- ג. האם ניתנה ההדרכה המתוכננת לבעלי תפקידים באתר הקבוע?
- ד. האם נבחנה התאמת ההנחיות והנהלים לשגרת בטיחות ולתגובה למצבי חירום?
- ה. האם בוצעה ביקורת של תשתית הבטיחות ונתיבי המילוט?

4.4.2 הקמת תשתיות זמניות ומתקנים זמניים והיערכות להפעלתם

- א. האם ייצור, הספקה, הקמה ובדיקה של מתקנים זמניים מבוצעים על פי דרישות מחייבות?
- ב. האם יועץ בטיחות לאירוע המוני מבקר באתר במהלך ההקמה ובעת עריכת בדיקות הרישוי, בהתאם לצורך ולדרישות הרשויות, ומפקח על הביצוע בהיבט הבטיחותי?
- ג. האם מסמכי הבדיקה של מתקנים זמניים חתומים כנדרש?
- ד. האם מסמכי הבדיקה של מתקנים זמניים, ואישורי הרשויות, נשמרים בידי מנהל האירוע?
- ה. האם מגבלות שהוטלו על השימוש המותר במתקן זמני – מתועדות?
- ו. האם נבדקו תסקירי בדיקה לפני שימוש במתקנים המחויבים בתסקירים?
- ז. האם ניתנה הדרכה לבעלי תפקידים במתקנים הזמניים?
- ח. האם בוצע "סקר הזדמנות אחרונה" של מפגעים באתר האירוע, לרבות במתקנים הזמניים ובסביבתם?
- ט. באיזו מידה הוסרו מפגעים שהתגלו בסקר המפגעים האחרון?

4.4.3 היערכות למופע

- א. באיזו מידה מיושמים לקחי הערכת הסיכונים בעניין סמיכות מקום בין סיכוני הקמה לבין חזרות ותרגולים?
- ב. האם המשתתפים מתנהגים בחזרות למופע בהתאמה לדרישות הבטיחות למופע עצמו?

4.4.4 תאונות ותקריות בשלב ההיערכות למופע

- א. באיזו מידה נאספים ומתועדים נתונים ופרטים חיוניים להפקת לקחים מתקריות במהלך ההיערכות?
- ב. באיזו מידה מיושמים לקחי תקריות?

4.5 ביצוע האירוע

- א. האם יועץ הבטיחות לאירוע המוני נמצא באתר האירוע במהלך בדיקות הרישוי הסופיות, בתחילת האירוע, ובמהלך הפירוק בתום האירוע?
- ב. האם איש מקצוע בבטיחות שוהה באתר האירוע כל משך האירוע?
- ג. האם נערך תדריך בטיחותי מקיף לכל הסדרנים ובעלי התפקידים באירוע?
- ד. האם איש מקצוע בבטיחות בוחן את תקינות התשתיות, המתקנים והמבנים באתר מדי יום?
- ה. האם קיים מנגנון למעקב ולשליטה בטיחותיים במהלך האירוע?
- ו. האם קיים מנגנון לאיסוף ולריכוז של נתונים על תאונות ותקריות?
- ז. האם קיים מנגנון להפצה מהירה של הנחיות ולביצוע שיפורים בטיחותיים במהלך האירוע?
- ח. באיזו מידה מקיים מנהל האירוע בקרה על פירוק מתקנים זמניים, סילוק פסולת והשבת האתר למצבו המקורי?

4.6 מעקב ובקרה

- א. באיזו מידה מקיים מנהל האירוע מעקב ובקרה בטיחותיים בשלב התכנון?
- ב. באיזו מידה מטופלים בשלב התכנון, בעדיפות הנדרשת, סיכונים שיש להפחיתם ומפגעים?
- ג. האם מבוצעים במהלך ההיערכות לאירוע ובמהלך הביצוע מעקב ובקרה בטיחותיים רצופים על הפעילויות?
- ד. באיזו מידה שוהים מנהל האירוע ויועץ הבטיחות לאירוע המוני באתר האירוע מתחילת ההיערכות?
- ה. באיזו מידה מקיים מנהל האירוע מעקב ובקרה על תאונות ותקריות?

4.7 הפקת לקחים ושיפור

- א. האם מנהל האירוע משתמש בריכוז לקחים בטיחותיים מאירועים המוניים שנערכו בעבר לשיפור הבטיחות באירועים נוספים?
- ב. האם מנהל האירוע מקיים תחקירים בדבר היבטי הבטיחות וניהול הבטיחות?
- ג. האם תחקירי הבטיחות מתועדים ומופצים לנוגעים בדבר?
- ד. האם מנהל האירוע שומר בידיו לאורך זמן מסמכים הנוגעים לניהול הבטיחות באירועים המוניים, מסמכים הנוגעים לתקריות באירועים, וריכוז לקחים שהופקו בתחקירי אירועים?

ביבליוגרפיה

- תבנית תיק מפעל – תוספת ראשונה לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993 (טיוטה סופית), הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים, אלול התשס"ג – ספטמבר 2003
- מדריך ליישום מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה (בג"ת) – OHSAS 18002:2000, מכון התקנים הישראלי
- קווים מנחים למערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה, ILO-OSH 2001, ארגון העבודה הבין-לאומי, ז'נבה
- נצ"מ ר' מור ואחרים, דו"ח הצוות הבין-משרדי לנושא אירועים המוניים, תשרי התש"ס – ספטמבר 1999
- תא"ל (מיל.) אינג' י' דותן ואחרים, דו"ח הוועדה לבדיקת אירועי קריסת הגשר במכביה ה-15, אב התשנ"ז – אוגוסט 1997
- י' סנדלר, בטחון, בטיחות ורפואה במכביה ה-16, התשס"ב – 2001
- הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך, משרד החינוך – חוזר המנהל הכללי/הוראות קבע, סב"ב(ב), שבט התשס"ב – פברואר 2002
- PAS 51:2004, Guide to Industry Best Practice for Organizing Outdoor Events, BSI, 2004
- Warrington Event Safety Advisory Group: Event Safety – A Guide for Organizers, Warrington, 2004

רשימת מונחים

event	-	אירוע
site	-	אתר
safety	-	בטיחות
risk control	-	בקרת סיכונים
hazard	-	גורם-סיכון
risk assessment	-	הערכת סיכונים
hazard identification	-	זיהוי גורמי-סיכון
production company	-	חברת הפקה
promoter	-	יזם
performance	-	מופע
interface	-	מישק
art director	-	מפיק אמנותי
line producer	-	מפיק בפועל
technical producer	-	מפיק טכני
installation	-	מתקן
risk management	-	ניהול סיכונים
risk analysis	-	ניתוח סיכונים
risk	-	סיכון
accident	-	תאונה
standardization	-	תקנון
incident, mishap	-	תקרית