

| omenzi uzuale Linux: |
|--|
| man (command) |
| - manualul unci comenzi |
| apropos (Keyword) |
| - cantà keywordul în manual și ruturneosă comunzile |
| care an acel keyword in descrives los |
| apropos afisera commede si sediunile acestora |
| Section Type 1 User commands (shell commands) 2 System calls (kernel functions) |
| 3 Library functions (C functions, e.g., printf()) 5 File formats and configurations |
| 8 System administration commands (root privileges needed) |
| 1+1++++ |
| - list directory combines |
| mkdir (name) |
| - make directory |
| co (directory/filmame) |
| - change directory |
| co . |
| - more to parent directory |

- mou la home directory lonch / filename > - vuoles an empty filename gcc - Wall - Wextra - Wirrors - g - 0 < name> < program> - compileazō programul în C, unde-Wall s; -Wirtra adirecta warningurile si-Morrors le transforma în erori -g introduce în executabil informații de debug, iar -0 (name> va denumi execuabile în (name> ./<mame> este comanda de rulare a executabilidai. VIVI - editorul de text vim < filmanne >
- orate / open a file in vim Default; for navigation and simple editing Too explicitly insuring and modifying text or operations like saving, exiling, ex

ESC - switching into normal mode i - switching from normal to insert mode - switching from normal to command line mode - guiling without saving - guiling and saving - lim number of each lim - jump to the line with the number - jump to the end of the file - jump to the end of the line where you are - deletes the line where you are

- undo the last operation

v and more with overous

- selecting text - copying selected text - creates a new line from where you are - pastes the copied text - searches the word you want to find - if word appears muliple times, n is used to find the - horizontally divided windows with the current filename and < filename>

- switching letween windows
- untically divided windows with the current filename
and (filename)