

Action - Method

Pentru un formular HTML, attributele `action` și `method` sunt esențiale pentru a specifica unde sunt trimise datele și ce metodă este utilizată pentru a trimite aceste date.

Iată un exemplu de cod pentru un formular cu attributele `action` și `method`:

```
<form action="procesare.php" method="POST">
  <label for="nume">Nume:</label>
  <input type="text" id="nume" name="nume" required>

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <button type="submit">Trimite</button>
</form>
```

- **action** : Specifică URL-ul sau fișierul care va procesa datele formularului după ce sunt trimise. În acest exemplu, datele vor fi trimise către un fișier PHP (`procesare.php`).
- **method** : Definește metoda utilizată pentru a trimite datele formularului. Cele mai comune metode sunt:
 - **GET** : Trimite datele în URL (vizibil în browser). Este folosit pentru cereri care nu schimbă datele serverului (ex. căutări).
 - **POST** : Trimite datele într-un corp de cerere, ceea ce face ca acestea să fie ascunse în comparație cu **GET** . Este folosit pentru cereri care modifică datele serverului (ex. formulare de înregistrare).

În exemplul de mai sus, folosim metoda `POST` , care este recomandată pentru trimiterea datelor sensibile (de exemplu, parole, informații personale).