



PROTOCOLO
CAUTELAR

CHECKLISTS

CHECKLIST DE PÁTIO E 12 DETALHADOS

A folha de pátio (frente e verso) cobre o roteiro inteiro. Os detalhes trazem o que verificar em cada item e a ficha de referência. Mesma numeração do app e das planilhas.



Placa	Marca / modelo / ano	Data e hora	Laudo nº						
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
1. Documentação e histórico (DOC)									
DOC-01	 CRLV-e apresentado e legível	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-02	Placa, chassi e RENAVAM do documento anotados	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-03	Marca/modelo, ano, cor e combustível conferem com o veículo	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-04	Consulta de restrições (judicial, administrativa, roubo/furto)	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-05	Gravame / alienação fiduciária	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-06	Histórico de leilão e sinistro	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-07	Débitos (IPVA, licenciamento, multas)	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-08	Recall pendente	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-09	 Manual, chave reserva e registros de manutenção	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-10	 Quilometragem declarada x registros	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2. Identificação veicular (IDV)									
IDV-01	 VIN gravado no chassi/monobloco localizado e legível	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IDV-02	 Região da gravação sem sinais de intervenção	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IDV-03	 Etiquetas de identificação (autodestrutivas) presentes e íntegras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IDV-04	 Gravação do VIN nos vidros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IDV-05	 Número do motor localizado e conferido	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IDV-06	 Plaqueta/etiqueta do fabricante (ano, modelo, pintura)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IDV-07	 Placas: padrão, fixação e lacre/QR Code	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IDV-08	Ano de fabricação coerente com os componentes datados	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IDV-09	Conferência cruzada concluída	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. Estrutura (EST)									
EST-01	 Longarinas dianteiras (ponteiros e corpo)	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-02	 Painel frontal (quadro do radiador) e travessa	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-03	 Torres de suspensão dianteiras	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-04	 Caixas de roda dianteiras e aventais	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-05	 Painel corta-fogo	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-06	 Colunas A, B e C	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-07	 Soleiras (caixas de ar)	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-08	 Assoalho e túnel central	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-09	 Longarinas traseiras e assoalho do porta-malas	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-10	 Painel traseiro (saia) e travessa traseira	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-11	 Teto e colunas internas (sob o forro)	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-12	 Pontos de fixação da suspensão traseira	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
EST-13	 Corrosão estrutural	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4. Carroceria e pintura (CAR)									
CAR-01	 Vãos e faceamento entre peças	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-02	 Parafusos de fixação (paralamas, portas, capô, tampa)	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-03	 Medição de espessura peça a peça	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-04	 Diferença de tonalidade e textura	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-05	 Overspray (névoa de tinta) em borrachas, frisos e vidros	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-06	 Massa, ondulação e marcas de lixa	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-07	 Bordas e dobras internas das peças móveis	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-08	 Para-choques e fixações plásticas	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-09	 Portas: dobradiças e batentes	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-10	 Capô e tampa traseira: dobradiças e fechaduras	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-11	 Emblemas, frisos e adesivos	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-12	 Granizo, riscos e amassados sem pintura	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5. Vidros, iluminação e sinalização (VID)									
VID-01	 Para-brisa: trincas, delaminação e marcação	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-02	 Datas dos vidros coerentes entre si e com o ano	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-03	 Vidros laterais e traseiro	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-04	 Faróis: lente, fixação, umidade e data	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-05	 Lanternas, luz de freio e ré	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-06	 Setas, pisca-alerta e luz de placa	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-07	 Retrovisores e limpadores	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-08	 Buzina	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

 = foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Aparentamento · N3 Aparentamento relevante · N4 Crítico

Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
6. Rodas, pneus, suspensão e direção (RSP)									
RSP-01	Profundidade de sulco (4 pneus + estepe)	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-02	DOT: idade dos pneus	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-03	Desgaste irregular	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-04	Rodas: empeno, trinca, solda, reparo	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-05	Amortecedores: vazamento e batentes	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-06	Bandejas, pivôs, buchas e terminais	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-07	Caixa de direção e coifas	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-08	Geometria aparente (roda alinhada ao para-lama)	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-09	Estepe, macaco, chave de roda e triângulo	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7. Motor, arrefecimento e alimentação (MOT)									
MOT-01	Partida a frio e marcha lenta	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-02	Vazamentos de óleo	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-03	Óleo: nível, aspecto e tampa de abastecimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-04	Arrefecimento: nível, cor e reservatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-05	Fumaça no escapamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-06	Correias e acessórios	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-07	Coxins do motor e câmbio	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-08	Radiador, condensador e eletroventilador	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-09	Sistema de combustível e GNV	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-10	Escapamento e catalisador	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8. Transmissão e freios (TRF)									
TRF-01	Embreagem: ponto de acionamento e patinação	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-02	Câmbio manual: engates e ruídos	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-03	Câmbio automático/CVT: trocas e trancos	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-04	Homocinéticas e coifas	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-05	Discos e pastilhas	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-06	Fluido de freio: nível e aspecto	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-07	Freio de estacionamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-08	ABS e controle de estabilidade	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9. Elétrica, eletrônica e diagnóstico (ELE)									
ELE-01	Painel: luzes de advertência na partida	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ELE-02	Leitura com scanner OBD2	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ELE-03	Bateria: tensão, data e bornes	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ELE-04	Sistema de carga (alternador)	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ELE-05	Chicotes e conectores	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ELE-06	Ar-condicionado e ventilação	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ELE-07	Vidros e travas elétricos, retrovisores elétricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ELE-08	Central multimídia, câmeras e sensores	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10. Interior, segurança passiva e sinais de enchente (INT)									
INT-01	Airbags: luz de advertência e acabamentos	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
INT-02	Cintos de segurança: travamento, recolhimento e etiqueta	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
INT-03	Sinais de enchente	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
INT-04	Coerência desgaste x quilometragem	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
INT-05	Bancos, trilhos e regulagens	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
INT-06	Carpetes e forração	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
INT-07	Sinais de incêndio	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
INT-08	Painel de instrumentos e acabamentos	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO (NESTA ORDEM)

INCONCLUSIVO

Algun item IDV marcado NV (não verificável)

REPROVADO

Pelo menos um N4

APROVADO C/ APONTAMENTOS

Pelo menos um N2 ou N3 (N3 em destaque)

APROVADO

Somente N0 ou N1

CONTAGEM

N0

N1

N2

N3

N4

NV

Classificação: _____

= foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

1. Documentação e histórico

Confirmar que o veículo apresentado é o do documento e levantar o histórico antes de olhar a lataria.



Placa	Marca / modelo / ano	Data e hora							Laudo nº
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
DOC-01	CRLV-e apresentado e legível Documento digital ou impresso, dados completos, exercício de licenciamento. · PC-DOC-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-02	Placa, chassi e RENAVAM do documento anotados Transcrever os três para conferência cruzada no sistema IDV.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-03	Marca/modelo, ano, cor e combustível conferem com o veículo Cor e combustível divergentes do documento exigem registro.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-04	Consulta de restrições (judicial, administrativa, roubo/furto) Fonte oficial ou provedor contratado; anexar comprovante com data e hora. · PC-DOC-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-05	Gravame / alienação fiduciária Registro ativo ou baixado; anotar a instituição.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-06	Histórico de leilão e sinistro Passagem por leilão, indenização integral, classificação de dano quando disponível. · PC-DOC-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-07	Débitos (IPVA, licenciamento, multas) Informar ao cliente; não é impeditivo técnico, mas é risco do negócio.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-08	Recall pendente Consulta pelo chassi no canal oficial do fabricante/governo.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-09	Manual, chave reserva e registros de manutenção Coerência de datas e quilometragem nas revisões.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DOC-10	Quilometragem declarada x registros Comparar painel, revisões, etiquetas de troca de óleo e consultas. · PC-INT-04	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

= foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

2. Identificação veicular

Conferir, elemento por elemento, se o veículo é o que o documento diz. Divergência é registrada, nunca concluída como adulteração.



Placa	Marca / modelo / ano	Data e hora								Laudo nº
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº	
IDV-01	VIN gravado no chassi/monobloco localizado e legível Local previsto pelo fabricante; 17 caracteres; confere com o documento. · PC-IDV-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
IDV-02	Região da gravação sem sinais de intervenção Superfície, pintura e acabamento da área coerentes com o entorno. · PC-IDV-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
IDV-03	Etiquetas de identificação (autodestrutivas) presentes e íntegras Coluna, cofre, assoalho conforme o fabricante; conferir sequência. · PC-IDV-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
IDV-04	Gravação do VIN nos vidros Presença e coerência da gravação em cada vidro; vidro sem gravação é registrado. · PC-IDV-04	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
IDV-05	Número do motor localizado e conferido Local do fabricante; confere com cadastro quando disponível. · PC-IDV-05	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
IDV-06	Plaqueta/etiqueta do fabricante (ano, modelo, pintura) Coerência com o documento; ausência é registrada.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
IDV-07	Placas: padrão, fixação e lacre/QR Code Padrão vigente, legibilidade, QR Code quando aplicável. · PC-IDV-06	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
IDV-08	Ano de fabricação coerente com os componentes datados Vidros, cintos, pneus originais e etiquetas compatíveis com o ano.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
IDV-09	Conferência cruzada concluída Todos os elementos convergem? Se algum não pôde ser verificado, a classificação é INCONCLUSIVO.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

📷 = foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

3. Estrutura

Encontrar reparos e deformações nas peças que sustentam o veículo e absorvem impacto.



Placa		Marca / modelo / ano		Data e hora					Laudo nº	
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº	
EST-01	Longarinas dianteiras (ponteiras e corpo) Pontos de solda de fábrica, vincos, cortes, massa, pintura fora do padrão. · PC-EST-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-02	Painel frontal (quadro do radiador) e travessa Fixação original (solda ponto ou parafuso), alinhamento, peça nova. · PC-EST-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-03	Torres de suspensão dianteiras Simetria, soldas, rugas, selador e pintura. · PC-EST-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-04	Caixas de roda dianteiras e aventais Vincos, emendas, massa, desalinhamento. · PC-EST-04	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-05	Painel corta-fogo Deformações, soldas e selador fora de padrão. · PC-EST-05	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-06	Colunas A, B e C Emendas, solda contínua, massa sob borrachas e acabamentos. · PC-EST-06	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-07	Soleiras (caixas de ar) Amassados, emendas, pontos de macaco deformados, corrosão. · PC-EST-07	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-08	Assoalho e túnel central Vincos, soldas, remendos, corrosão perforante. · PC-EST-08	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-09	Longarinas traseiras e assoalho do porta-malas Ondulações, emendas, estepe deformado, selador fora de padrão. · PC-EST-09	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-10	Painel traseiro (saia) e travessa traseira Solda, massa e alinhamento com lanternas e tampa. · PC-EST-10	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-11	Teto e colunas internas (sob o forro) Ondulação, emenda, repintura do teto. · PC-EST-11	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-12	Pontos de fixação da suspensão traseira Deformação, solda, suportes desalinhados.	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
EST-13	Corrosão estrutural Diferenciar corrosão superficial de perforante em peça estrutural. · PC-EST-12	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

📷 = foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

4. Carroceria e pintura

Mapear peça por peça o que é original, repintado, reparado ou substituído.



Placa		Marca / modelo / ano		Data e hora				Laudo nº	
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
CAR-01	Vãos e faceamento entre peças Folgas uniformes e simétricas nos dois lados. · PC-CAR-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-02	Parafusos de fixação (paralamas, portas, capô, tampa) Pintura intacta na cabeça do parafuso; marcas de ferramenta. · PC-CAR-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-03	Medição de espessura peça a peça Grade de medição, comparação entre peças do próprio veículo. · PC-CAR-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-04	Diferença de tonalidade e textura Luz rasante e ângulos; casca de laranja, brilho diferente. · PC-CAR-04	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-05	Overspray (névoa de tinta) em borrachas, frisos e vidros Bordas, borrachas, plásticos, emblemas. · PC-CAR-05	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-06	Massa, ondulação e marcas de lixa Reflexo de linhas retas na lataria; tato com a palma da mão. · PC-CAR-06	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-07	Bordas e dobras internas das peças móveis Selador de fábrica x selador aplicado à mão; dobra da chapa. · PC-CAR-07	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-08	Para-choques e fixações plásticas Presilhas quebradas, reparo plástico, repintura. · PC-CAR-08	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-09	Portas: dobradiças e batentes Dobradiças com marca de ferramenta, batente reposicionado.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-10	Capô e tampa traseira: dobradiças e fechaduras Alinhamento, parafusos, amortecedores.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-11	Emblemas, frisos e adesivos Posição, cola, ausência sem justificativa.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CAR-12	Granizo, riscos e amassados sem pintura Luz rasante; registrar como N1 ou N2 conforme extensão.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

= foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

5. Vidros, iluminação e sinalização

Conferir originalidade, datas e funcionamento dos itens de visibilidade.



Placa	Marca / modelo / ano	Data e hora							Laudo nº
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
VID-01	Para-brisa: trincas, delaminação e marcação Trincas no campo de visão, marca do fabricante, data. · PC-VID-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-02	Datas dos vidros coerentes entre si e com o ano Vidro com data divergente indica substituição — investigar o motivo. · PC-VID-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-03	Vidros laterais e traseiro Marca, data, gravação, película dentro do permitido.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-04	Faróis: lente, fixação, umidade e data Farol trocado de um só lado indica impacto frontal lateral. · PC-VID-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-05	Lanternas, luz de freio e ré Funcionamento e originalidade.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-06	Setas, pisca-alerta e luz de placa Funcionamento.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-07	Retrovisores e limpadores Regulagem, espelho, palhetas, esguicho.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
VID-08	Buzina Funcionamento.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

📷 = foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

6. Rodas, pneus, suspensão e direção

Ler o que o desgaste dos pneus e a suspensão contam sobre o uso e sobre impactos.



Placa	Marca / modelo / ano	Data e hora	Laudo nº						
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
RSP-01	Profundidade de sulco (4 pneus + estepe) Medir com profundímetro; TWI é o limite legal. · PC-RSP-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-02	DOT: idade dos pneus Semana e ano de fabricação; pneus desiguais no mesmo eixo. · PC-RSP-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-03	Desgaste irregular Borda interna/externa, centro, escamado — relacionar com geometria e suspensão. · PC-RSP-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-04	Rodas: empeno, trinca, solda, reparo Face e aro interno.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-05	Amortecedores: vazamento e batentes Óleo no corpo, coifas, teste de balanço.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-06	Bandejas, pivôs, buchas e terminais Folgas, buchas rachadas, bandeja empenada. · PC-RSP-04	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-07	Caixa de direção e coifas Vazamento, folga, coifa rasgada.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-08	Geometria aparente (roda alinhada ao para-lama) Posição da roda no vão dos dois lados; cambagem visível.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RSP-09	Estepe, macaco, chave de roda e triângulo Presença e estado (triângulo é obrigatório).	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

= foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

7. Motor, arrefecimento e alimentação

Avaliar visualmente e em funcionamento o conjunto motor, sem desmontagem.



Placa	Marca / modelo / ano	Data e hora							Laudo nº
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
MOT-01	Partida a frio e marcha lenta Motor frio ao toque antes da partida; ruídos e estabilidade. · PC-MOT-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-02	 Vazamentos de óleo Tampa de válvulas, cárter, retentores; distinguir suor de vazamento ativo. · PC-MOT-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-03	 Óleo: nível, aspecto e tampa de abastecimento Borra, emulsão ("maionese"), cheiro de combustível. · PC-MOT-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-04	 Arrefecimento: nível, cor e reservatório Óleo no líquido, ferrugem, reservatório sujo, mangueiras. · PC-MOT-04	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-05	Fumaça no escapamento Azulada, branca persistente, preta. · PC-MOT-05	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-06	 Correias e acessórios Trincas, ruído, tensor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-07	Coxins do motor e câmbio Borracha rachada, vibração excessiva ao engatar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-08	 Radiador, condensador e eletroventilador Aletas amassadas (impacto frontal), suportes, funcionamento.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-09	 Sistema de combustível e GNV Cheiro, vazamentos; GNV exige registro no documento e selo/inspeção válidos.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOT-10	 Escapamento e catalisador Vazamentos, suportes, catalisador presente.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

📷 = foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

8. Transmissão e freios

Checar embreagem, câmbio e o conjunto de freios quanto a desgaste e segurança.



Placa	Marca / modelo / ano	Data e hora							Laudo nº
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
TRF-01	Embreagem: ponto de acionamento e patinação Ponto alto indica desgaste; teste de patinação. • PC-TRF-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-02	Câmbio manual: engates e ruídos Arranhando, saltando marcha, ruído de rolamento.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-03	Câmbio automático/CVT: trocas e trancos Trancos, demora no engate, patinação; nível/cor do fluido quando acessível. • PC-TRF-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-04	Homocinéticas e coifas Estalos em curva, coifa rasgada com graxa espalhada.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-05	Discos e pastilhas Degrau no disco, espessura da pastilha, vibração na frenagem. • PC-TRF-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-06	Fluido de freio: nível e aspecto Nível, cor escura, vazamentos em flexíveis.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-07	Freio de estacionamento Segura o veículo em rampa; curso da alavanca.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
TRF-08	ABS e controle de estabilidade Luzes acendem na partida e apagam.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

📷 = foto obrigatória • código em vermelho = item crítico • NV = não verificável (só identificação) • N0 Conforme • N1 Observação • N2 Apontamento • N3 Apontamento relevante • N4 Crítico

9. Elétrica, eletrônica e diagnóstico

Ler o que a eletrônica registra e conferir o funcionamento dos sistemas elétricos.



Placa		Marca / modelo / ano		Data e hora						Laudo nº	
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº		
ELE-01	 Painel: luzes de advertência na partida Todas acendem no teste e apagam após a partida. · PC-ELE-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
ELE-02	 Leitura com scanner OBD2 Códigos ativos, pendentes e históricos; monitores de prontidão. · PC-ELE-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
ELE-03	 Bateria: tensão, data e bornes Tensão em repouso e na partida; corrosão; data de fabricação. · PC-ELE-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
ELE-04	Sistema de carga (alternador) Tensão com motor ligado e com cargas acionadas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
ELE-05	 Chicotes e conectores Emendas amadoras, fita isolante, oxidação (sinal de enchente). · PC-ELE-04	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
ELE-06	Ar-condicionado e ventilação Temperatura na saída, compressor, cheiro.	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
ELE-07	Vidros e travas elétricos, retrovisores elétricos Funcionamento em todas as portas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
ELE-08	Central multimídia, câmeras e sensores Funcionamento e mensagens de erro.	☐	☐	☐	☐	☐	☐				

= foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

10. Interior, segurança passiva e sinais de enchente

Verificar itens de segurança, coerência de uso e sinais de alagamento.



Placa		Marca / modelo / ano		Data e hora						Laudo nº	
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº		
INT-01	 Airbags: luz de advertência e acabamentos Luz apaga após o teste; tampas, costuras e painel sem sinais de troca. · PC-INT-01	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
INT-02	 Cintos de segurança: travamento, recolhimento e etiqueta Trava no puxão; etiqueta com data coerente; pré-tensionador. · PC-INT-02	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
INT-03	 Sinais de enchente Lodo e areia em áreas ocultas, oxidação em trilhos e parafusos, marca d'água, cheiro. · PC-INT-03	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
INT-04	 Coerência desgaste x quilometragem Volante, manopla, pedais, banco do motorista. · PC-INT-04	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
INT-05	Bancos, trilhos e regulagens Funcionamento, oxidação nos trilhos.	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
INT-06	 Carpetes e forração Umidade, tapete trocado, cola nova.	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
INT-07	 Sinais de incêndio Fuligem, plásticos derretidos, chicote substituído no cofre. · PC-INT-05	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
INT-08	Painel de instrumentos e acabamentos Presilhas quebradas, desmontagem recente.	☐	☐	☐	☐	☐	☐				

= foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

Anexo • Motocicletas

Roteiro específico para motos: identificação, quadro e conjunto de transmissão.



Placa	Marca / modelo / ano	Data e hora							Laudo nº
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
MOTO-01	 Número do quadro (chassi) e do motor Local do fabricante, legibilidade, conferência com o documento.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
MOTO-02	 Quadro: soldas, trincas, alinhamento Solda fora de padrão, pintura do quadro, desalinhamento de rodas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOTO-03	 Garfo e mesas Retentores vazando, tubos riscados/empenados, mesas desalinhadas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOTO-04	Balança e rolamentos da caixa de direção Folgas, marcação na caixa de direção.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOTO-05	 Kit de transmissão (corrente, coroa, pinhão) Dentes pontudos, corrente com folga irregular.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOTO-06	 Pneus e rodas (raios/liga) Sulco, DOT, raios soltos, aro empenado.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOTO-07	 Freios (disco/tambor) e fluido Espessura, fluido, flexíveis.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOTO-08	 Carenagens e sinais de queda Pedaleiras, manetes, ponteiras de guidão, riscos em carenagem e escapamento.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOTO-09	Motor: partida, ruídos, fumaça e vazamentos Partida a frio, embreagem, fumaça.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
MOTO-10	Elétrica e iluminação Faróis, setas, buzina, painel.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

 = foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico

Anexo · Utilitários, picapes e veículos com chassi

Pontos adicionais para veículos com chassi longarina e uso de carga.



Placa	Marca / modelo / ano	Data e hora							Laudo nº
Código	Item	N0	N1	N2	N3	N4	N/A	NV	Observação / foto nº
UTL-01	Chassi: longarinas em toda a extensão Solda, reforço aplicado, emenda, trinca próxima a suportes.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
UTL-02	Travessas e suportes da carroceria Trincas, reforços, parafusos faltando.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
UTL-03	Caçamba/baú: fixação e deformações Alinhamento com a cabine, assoalho da caçamba.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
UTL-04	Engate e sinais de reboque pesado Engate registrado quando exigido, desgaste do conjunto.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
UTL-05	Feixes de mola e suspensão de carga Molas quebradas, calços, suspensão alterada.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
UTL-06	Tração 4x4 e reduzida Engate, ruídos, luzes; diferencial e cardã.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
UTL-07	Modificações (suspensão, rodas, carroceria) Alteração de característica exige regularização e registro no documento.	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

📷 = foto obrigatória · código em vermelho = item crítico · NV = não verificável (só identificação) · N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico