
# 인터넷과 웹기초

Lab 03. CSS(2)

## Box model


```
<html>
           body {
              background: ■white;
           #content {
              background: greenyellow;
               width: 100px;
              height: 100px;
               margin: 30px;
               border: 5px;
              border-style: dashed;
              border-color: ■red;
               padding: 50px;
               display:inline-block;
           #container {
               position:absolute;
               top:50px;
               left:50px;
               width:500px;
              height:500px;
               background: □black;
       <div id="container">
       <div id="content">div</div>
</html>
```



## Display

```
html>
  <head>
          #div1 {
             width: 100px;
              height: 100px;
              margin-bottom: 10px;
             background-color: ■skyblue;
          #div2 {
             width: 100px;
             height: 100px;
              margin-bottom: 10px;
             background-color: yellowgreen;
          #span1 {
             width: 100px;
             height: 100px;
              margin-bottom: 10px;
              margin-top: 10px;
             background-color: ■hotpink;
          #span2 {
              width: 100px;
              height: 100px;
              margin-bottom: 10px;
              background-color: _yellow;
          #div1 {
             display: block;
          #div2 {
             display: block;
          #span1 {
             display: inline-block;
          #span2 {
             display: inline-block;
      <div id="div1"> div #1 </div>
      <div id="div2"> div #2 </div>
      <span id="span1"> span #1 </span>
     <span id="span2"> span #2 </span>
```

## Display



## Display

```
<html>
   <head>
       <style>
           div {
               background: tomato;
               width: 100px;
               height: 100px;
               margin-bottom: 20px;
           .container {
               background: □black;
               /* position: relative; */
               top: 50px;
               left: 50px;
           #box {
               background: aqua;
               top: 20px;
               left: 20px;
               width: 100px;
               /* position: relative; */
               /* position: absolute; */
               /* position: fixed; */
       </style>
   </head>
   <body>
       <article class="container">
           <div></div>
           <div id="box"></div>
           <div></div>
       </article>
   </body>
</html>
```

#### LAB1

- div 3개의 테두리를 yellogreen으로 하고 아래 그림처럼 나열하시오.
- P태그가 항상 브라우저의 최하단에 존재하도록 고정하고, 보이는 것처럼 꾸미시오.

#### 3개의 div 활용

7번버스에 이미지를 그리기 위해서는 이미지를 담을 격체가 먼저 필요하다. Image 격체의 src property를 이용하여 비트랩을 로드한다. 이미지 료딩이 끝나면 그때 비료소 이미지 의 너비와 높이가 제대로 알려진다.

### LAB2

#### 스폰지밥



저는 스폰지밥입니다. 먹는 밥이 아니고요 제 이름이 그냥 그래요. 그리고 어린이부터 노인까지 많은 분들의 사랑을 받고 있어요. 제 친구 뚱이도 있고요, 징징이도 있고 집게 사장님도 있어요.

## LAB3

