

```
import { useState } from "react";

const checklistData = [
  {
    category: "1. Эхийн бэлтгэл байдал",
    color: "#E8F4FD",
    accent: "#2196F3",
    items: [
      { id: "e1", text: "Эх хөхүүлэхийг хүсч байгаа эсэх (сайн дурын байдал)" },
      { id: "e2", text: "Хөхний орчим цэвэр, хуурай байгаа эсэх" },
      { id: "e3", text: "Хөхний хэлбэр (хавтгай, хонхойсон хөх илэрсэн эсэх)" },
      { id: "e4", text: "Хөхний хагарал, өвдөлт байгаа эсэх (байвал зөвлөгөө өгөх" },
      { id: "e5", text: "Эх сүүний хангалттай ялгаралт байгаа эсэх" },
    ],
  },
  {
    category: "2. Хөхүүлэх байрлал (Positioning)",
    color: "#F0FBF4",
    accent: "#4CAF50",
    items: [
      { id: "b1", text: "Хүүхдийн толгой, бие, хөл нэг шулуун шугамд байгаа эсэх" },
      { id: "b2", text: "Хүүхдийн хэвлий эхийн хэвлийд нийлсэн байгаа эсэх" },
      { id: "b3", text: "Хүүхдийн бие эхийн гар, биеэр дэмжигдсэн байгаа эсэх" },
      { id: "b4", text: "Хүүхдийн нүүр хөхрүү харсан байгаа эсэх" },
      { id: "b5", text: "Эхийн нуруу тайван, тулгууртай суусан байгаа эсэх" },
    ],
  },
  {
    category: "3. Хөх барих (Latch-on)",
    color: "#FFF8E1",
    accent: "#FF9800",
    items: [
      { id: "l1", text: "Хүүхдийн ам өргөн нээгдсэн байгаа эсэх" },
      { id: "l2", text: "Хүүхэд хөхний толгой болон тойрлог хэсгийг (areola) хамт" },
      { id: "l3", text: "Хүүхдийн доод уруул гадагшаа эргэсэн байгаа эсэх" },
      { id: "l4", text: "Хүүхдийн хамар хөхнөөс чөлөөтэй байгаа эсэх (амьсгалд са" },
      { id: "l5", text: "Хөхүүлэх үед эхэд өвдөлт байхгүй байгаа эсэх" },
    ],
  },
  {
    category: "4. Хөхүүлэх хугацаа, давтамж",
    color: "#F3E5F5",
    accent: "#9C27B0",
    items: [
```

```

    { id: "h1", text: "Шинэ төрсөн хүүхдэд 24 цагт 8-12 удаа хөхүүлж байгаа эсэ
    { id: "h2", text: "Нэг хөхлөгийн хооронд 2-3 цагаас илүүгүй хугацаа өнгөрч
    { id: "h3", text: "Хүүхэд нэг удаагийн хөхлөгт 10-20 минутаас доошгүй хөхдө
    { id: "h4", text: "Эхлээд нэг хөхийг сайн хөхсний дараа нөгөөд шилждэг эсэх
    { id: "h5", text: "Шөнийн хөхлөгийг хадгалж байгаа эсэх (сүүний ялгаралтыг
  ],
},
{
  category: "5. Хүүхдийн хооллолтын хүрэлцэл",
  color: "#E8F5E9",
  accent: "#388E3C",
  items: [
    { id: "k1", text: "Хүүхэд хоолны дараа тайвширч, нойрссон байдаг эсэх" },
    { id: "k2", text: "24 цагт 6-аас доошгүй чийгэн зүгч байдаг эсэх" },
    { id: "k3", text: "24 цагт 3-аас доошгүй давтамжтай баас гарч байгаа эсэх (
    { id: "k4", text: "Жин нь хэвийн өсч байгаа эсэх (7 хоногийн дараа төрсөн ж
    { id: "k5", text: "Арьсны тургор хэвийн байгаа эсэх (дегидратацийн шинж бай
  ],
},
{
  category: "6. Эхийн хоол тэжээл, дэмжлэг",
  color: "#FBE9E7",
  accent: "#E64A19",
  items: [
    { id: "d1", text: "Эх хангалттай ус уусан эсэх (өдөрт 8-10 аяга)" },
    { id: "d2", text: "Эх тэнцвэртэй хоол хүнс хэрэглэж байгаа эсэх" },
    { id: "d3", text: "Хөхүүлэх үед тамхи, архи хэрэглэхгүй байгаа эсэх" },
    { id: "d4", text: "Гэр бүлийн дэмжлэг байгаа эсэх" },
    { id: "d5", text: "Сүүний хангалт бага гэж санаа зовж байвал зөвлөгөө авах
  ],
},
{
  category: "7. Нэмэлт хоол (6 сараас хойш)",
  color: "#E0F7FA",
  accent: "#0097A7",
  items: [
    { id: "n1", text: "6 сар хүрэхээс өмнө нэмэлт хоол өгөөгүй байгаа эсэх" },
    { id: "n2", text: "Нэмэлт хоол эхлүүлэхэд хөхөөр хооллолтыг үргэлжлүүлж бай
    { id: "n3", text: "Нэмэлт хоол насанд тохирсон (нэг бүтээгдэхүүнээс эхэлсэн
    { id: "n4", text: "2 нас хүртэл хөхүүлэх зорилт тавигдсан эсэх" },
  ],
},
},
];

const visitLabels = {
  v1: "3-7 хоног",
  v2: "1 сар",

```

```

v3: "2 cap",
v4: "4 cap",
v5: "6 cap",
v6: "9 cap",
v7: "12 cap",
};

```

```

export default function BreastfeedingChecklist() {
  const [activeVisit, setActiveVisit] = useState("v1");
  const [checked, setChecked] = useState({});
  const [patientName, setPatientName] = useState("");
  const [doctorName, setDoctorName] = useState("");
  const [date, setDate] = useState(new Date().toISOString().split("T")[0]);
  const [notes, setNotes] = useState({});
  const [submitted, setSubmitted] = useState(false);

  const visitKey = (id) => `${activeVisit}_${id}`;

  const toggle = (id) => {
    const key = visitKey(id);
    setChecked((prev) => ({ ...prev, [key]: !prev[key] }));
  };

  const totalItems = checklistData.reduce((s, c) => s + c.items.length, 0);
  const checkedCount = checklistData.reduce(
    (s, c) =>
      s + c.items.filter((i) => checked[visitKey(i.id)]).length,
    0
  );
  const pct = Math.round((checkedCount / totalItems) * 100);

  const getColor = () => {
    if (pct >= 80) return "#4CAF50";
    if (pct >= 50) return "#FF9800";
    return "#F44336";
  };

  const getLabel = () => {
    if (pct >= 80) return "Сайн ✓";
    if (pct >= 50) return "Дунд – зөвлөгөө шаардлагатай";
    return "Анхаарал шаардлагатай Δ";
  };

  return (
    <div style={{ fontFamily: "'Segoe UI', sans-serif", background: "#F5F7FA", mi
      /* Header */
    <div style={{ background: "linear-gradient(135deg, #1565C0, #42A5F5)", bord

```

```

    <div style={{ fontSize: 11, opacity: 0.8, marginBottom: 4, letterSpacing:
    <h1 style={{ margin: 0, fontSize: 20, fontWeight: 700 }}>👨‍⚕️ Хөхөөр Хоолуу
    <div style={{ marginTop: 6, fontSize: 13, opacity: 0.9 }}>Нярайн үзлэгийн
  </div>

```

```

  { /* Patient Info */ }

```

```

  <div style={{ background: "#fff", borderRadius: 12, padding: 20, marginBott
    <div style={{ fontWeight: 700, marginBottom: 12, color: "#1565C0", fontSi
    <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "1fr 1fr 1fr", gap: 1
      <div>
        <label style={{ fontSize: 12, color: "#666", display: "block", margin
        <input value={patientName} onChange={e => setPatientName(e.target.val
          style={{ width: "100%", padding: "8px 10px", border: "1.5px solid #
            placeholder="Бичнэ үү..." />
        </div>
      </div>
      <div>
        <label style={{ fontSize: 12, color: "#666", display: "block", margin
        <input value={doctorName} onChange={e => setDoctorName(e.target.value
          style={{ width: "100%", padding: "8px 10px", border: "1.5px solid #
            placeholder="Бичнэ үү..." />
        </div>
      </div>
      <div>
        <label style={{ fontSize: 12, color: "#666", display: "block", margin
        <input type="date" value={date} onChange={e => setDate(e.target.value
          style={{ width: "100%", padding: "8px 10px", border: "1.5px solid #
        </div>
      </div>
    </div>

```

```

  { /* Visit Selector */ }

```

```

  <div style={{ background: "#fff", borderRadius: 12, padding: 16, marginBott
    <div style={{ fontWeight: 700, marginBottom: 10, color: "#1565C0", fontSi
    <div style={{ display: "flex", gap: 8, flexWrap: "wrap" }}>
      {Object.entries(visitLabels).map(([key, label]) => (
        <button key={key} onClick={() => setActiveVisit(key)}
          style={{
            padding: "7px 14px", borderRadius: 20, border: "none", cursor: "p
            background: activeVisit === key ? "#1565C0" : "#EEF2FF",
            color: activeVisit === key ? "#fff" : "#1565C0",
            transition: "all 0.2s"
          }}>
        {label}
      </button>
    )}}
  </div>
</div>

```

```

    { /* Progress */ }
    <div style={{ background: "#fff", borderRadius: 12, padding: 16, marginBott
      <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItem
        <span style={{ fontWeight: 700, fontSize: 14, color: "#333" }}>Гүйцэтгэ
        <span style={{ fontWeight: 700, fontSize: 16, color: getColor() }}>{che
      </div>
      <div style={{ background: "#EEE", borderRadius: 20, height: 10, overflow:
        <div style={{ width: `${pct}%`, background: getColor(), height: "100%",
      </div>
    </div>

    { /* Checklist */ }
    {checklistData.map((section) => (
      <div key={section.category} style={{ background: "#fff", borderRadius: 12
        <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: 14, color: section.accent, mar
          <span style={{ background: section.color, padding: "4px 10px", border
            {section.category}
          </span>
        </div>
      </div>
      {section.items.map((item) => {
        const key = visitKey(item.id);
        const isChecked = !!checked[key];
        return (
          <div key={item.id}
            onClick={() => toggle(item.id)}
            style={{
              display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 12, padding: "1
              borderRadius: 8, cursor: "pointer", marginBottom: 6,
              background: isChecked ? section.color : "#FAFAFA",
              border: `1.5px solid ${isChecked ? section.accent : "#E8E8E8"}`
              transition: "all 0.2s"
            }}>
              <div style={{
                width: 22, height: 22, minWidth: 22, borderRadius: 6, border: `
                background: isChecked ? section.accent : "#fff",
                display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center"
                marginTop: 1, transition: "all 0.2s"
              }}>
                {isChecked && <span style={{ color: "#fff", fontSize: 13, fontW
              </div>
              <span style={{ fontSize: 13.5, color: isChecked ? "#333" : "#555"
                {item.text}
              </span>
            </div>
          </div>
        );
      })}
    </div>

```

```

    )))

    { /* Notes */ }
    <div style={{ background: "#fff", borderRadius: 12, padding: 16, marginBott
      <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: 14, color: "#1565C0", marginBott
        <textarea
          value={notes[activeVisit] || ""}
          onChange={e => setNotes(prev => ({ ...prev, [activeVisit]: e.target.val
            placeholder="Эмчийн тэмдэглэл, зөвлөмж бичих..."
            style={{ width: "100%", minHeight: 90, padding: "10px", border: "1.5px
          />
        </div>

    { /* Action Buttons */ }
    <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: 30 }}>
      <button
        onClick={() => {
          setChecked({});
          setNotes({});
          setSubmitted(false);
        }}
        style={{ flex: 1, padding: "12px", borderRadius: 10, border: "1.5px sol
        🔄 Дахин эхлэх
      </button>
      <button
        onClick={() => setSubmitted(true)}
        style={{ flex: 2, padding: "12px", borderRadius: 10, border: "none", ba
        📁 Үзлэг хадгалах
      </button>
    </div>

    {submitted && (
      <div style={{ background: "#E8F5E9", border: "2px solid #4CAF50", borderR
        <div style={{ fontSize: 20 }}>✅</div>
        <div style={{ fontWeight: 700, color: "#2E7D32", marginTop: 4 }}>Үзлэг
        <div style={{ fontSize: 13, color: "#555", marginTop: 4 }}>
          {patientName && <span>Эх: <b>{patientName}</b> | </span>}
          {doctorName && <span>Эмч: <b>{doctorName}</b> | </span>}
          Үзлэг: <b>{visitLabels[activeVisit]}</b> | Гүйцэтгэл: <b>{pct}%</b>
        </div>
        {notes[activeVisit] && (
          <div style={{ marginTop: 8, fontSize: 12, color: "#444", background:
            <b>Тэмдэглэл:</b> {notes[activeVisit]}
          </div>
        )}
      </div>
    )}
  )}

```

```
    { /* Footer */ }
    <div style={{ textAlign: "center", fontSize: 11, color: "#999", paddingBott
        ДЭМБ · ЮНИСЕФ протоколд үндэслэсэн | Баянзүрх дүүргийн өрхийн эмч нарт зо
    </div>
</div>
);
}
```