

Caso Whitegoods

La Whitegoods è una multinazionale leader nel settore degli elettrodomestici bianchi (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e piani cottura). La consociata italiana è responsabile della progettazione dei frigoriferi per tutta l'Europa e svolge questa attività a stretto contatto con i fornitori, a cui poi verrà demandata la produzione di molti componenti, mentre l'assemblaggio finale avviene negli stabilimenti Whitegoods.

Negli ultimi anni l'azienda, impegnata nel rinnovo della sua gamma di prodotti, ha sviluppato diversi progetti di codesign. Nel seguito vengono analizzati quattro recenti esperienze, che riguardano progetti di sviluppo, componenti e fornitori differenti.

Caso a. Il portalampada

Il progetto riguarda lo sviluppo di un portalampada innovativo in occasione del lancio di un nuovo frigorifero "free-standing". Il portalampada è parte di un sistema complesso costituito dalla lampada, dall'interruttore, dal termostato e da collegamenti elettrici. Si tratta di un componente non molto costoso (circa 1% del costo totale), ma con un rilevante impatto sull'affidabilità del prodotto finale. Infatti, molti collegamenti elettrici sono co-stampati nella plastica e possono essere fonte di problemi in caso di surriscaldamento; inoltre il portalampada ha delle interferenze funzionali e geometriche complesse con il sistema di cui fa parte. Di conseguenza è necessaria una forte integrazione fra lo sviluppo di tutti i componenti del sistema. In passato il cliente e il fornitore scelto hanno sviluppato insieme una nuova famiglia di portalampada che sfrutta i benefici della tecnologia di co-stampaggio. Quindi la nuova progettazione si basa sui risultati ottenuti in precedenza dal punto di vista sia tecnologico sia relazionale: da un lato questa volta sono necessari soltanto miglioramenti e personalizzazioni incrementali, nell'ambito di un sistema già definito, dall'altro la collaborazione fra cliente e fornitore beneficia della fiducia costruita in passato. Infatti il fornitore ha sviluppato sia il componente sia il relativo processo produttivo interagendo con il cliente in modo molto limitato, in quanto la maggior parte delle specifiche erano già state definite in precedenza. La relazione ha avuto successo sia dal punto di vista delle prestazioni, in quanto il componente è stato migliorato e ha contribuito a migliorare il prodotto finale, sia dal punto di vista relazionale, in quanto i due partner hanno ulteriormente rafforzato la fiducia reciproca.

Caso b. La cerniera dello sportello

In questo caso il fornitore è stato incaricato di sviluppare una nuova cerniera (cardine) per lo sportello esterno di un congelatore ad accesso verticale destinato all'utenza professionale dei pubblici esercizi. Il fornitore inizialmente selezionato aveva in passato già fornito cardini ad altre business unit di Whitegoods, ma mai per i frigoriferi, che solitamente utilizzavano cardini standard prodotti dal leader di mercato. Questa volta invece il cliente cercava una cerniera completamente nuova, in grado di consentire l'apertura del pozzetto con un movimento basculante tale da non interferire con la parete alla quale il congelatore poteva trovarsi accostato.

I responsabili del marketing erano convinti che i clienti avrebbero apprezzato l'innovazione soprattutto perché negli spazi angusti di molti bar poter accostare completamente il congelatore a una parete può essere necessario. Cliente e fornitore hanno firmato un contratto di lungo termine e concordato di progettare congiuntamente il nuovo cardine. Purtroppo, sono emersi numerosi problemi inaspettati: sono stati necessari numerosi ricicli perché il fornitore ha proposto alcune soluzioni inadatte allo sportello del congelatore, poiché il cliente aveva dato per scontate alcune specifiche che invece non erano note al partner. Alla fine le parti sono riuscite a convergere su un progetto, ma il fornitore non è riuscito a garantire l'affidabilità promessa, in quanto non aveva mai sviluppato cerniere simili a geometria molto complessa e in grado contemporaneamente di garantire robustezza e affidabilità. Il progetto originario è stato un fallimento, per varie ragioni: le specifiche sono cambiate in corso d'opera, il fornitore non è stato in grado di garantire quanto richiesto e il lancio del prodotto è stato ritardato. La relazione fra le parti ne ha sofferto, in quanto il cliente ha interrotto del tutto il rapporto con il fornitore, ricorrendo a un'azienda operante nel settore delle

cerniere per il settore automobilistico, ripartendo in pratica da zero e in parte rinunciando agli obiettivi iniziali.

Caso c. L'imballaggio

In questo caso il fornitore deve fornire l'imballaggio di un congelatore, che ha un impatto relativo sul costo totale (3%), ma influenza significativamente i costi logistici legati alla movimentazione e al trasporto, oltre che alla sicurezza. In passato, infatti, imballi inadatti hanno provocato danni ai prodotti, comportando scarti e danni di immagine. Al fine di limitare tali problemi, l'ufficio tecnico ha deciso di sviluppare un nuovo imballaggio, con complesse interazioni geometriche con il prodotto, al fine di proteggerlo al meglio. L'imballaggio è stato progettato dal cliente, ma si è deciso di sviluppare il processo produttivo con i fornitori, che detengono maggiori competenze al riguardo. Lo stabilimento di produzione dei congelatori è situato in Italia centrale, quindi si è scelto un fornitore locale per ridurre i costi di trasporto degli imballi. Purtroppo questo fornitore ha competenze limitate, quindi il cliente è stato costretto a coinvolgerne un altro più esperto situato in Nord Italia e già utilizzato per prodotti di altro tipo, allo scopo di progettare il processo produttivo e in seguito trasferirlo al primo fornitore. Sfortunatamente, l'imballaggio e il relativo processo produttivo progettati da White goods e dal fornitore esperto, sebbene coerenti fra loro, si sono rivelati inadatti ai macchinari e alle competenze della manodopera del nuovo fornitore. Di conseguenza è stato necessario riprogettarli entrambi per renderli adatti agli impianti che avrebbero dovuto utilizzarli, con un maggiore coinvolgimento del nuovo fornitore. È bene notare che il fallimento di questo codesing è in gran parte dovuto al coinvolgimento di ben quattro soggetti (ufficio tecnico e funzione produzione del cliente, fornitore nuovo e fornitore esperto), che ha reso l'interazione troppo complessa e inefficiente. Dopo parecchie vicissitudini il progetto è finalmente approdato a un risultato, ma con tempi e costi di gran lunga superiori alle attese. Le relazioni tra le aziende coinvolte sono rimaste sostanzialmente positive.

Caso d. Lo sportello del "freezer"

In questo caso il fornitore realizza lo sportello del congelatore interno di un nuovo frigorifero "free standing"; si tratta di un componente dal costo limitato (circa 2-3% del totale), ma con un impatto rilevante sulle prestazioni tecniche del prodotto finale, in termini di isolamento e quindi di consumi, temperatura e formazione indesiderata di ghiaccio. Inoltre, il disegno dello sportello non è indipendente da quello del frigorifero, in quanto vi sono numerose interazioni geometriche. In questo caso il fornitore mette a disposizione del cliente le competenze relative a un nuovo processo produttivo. Si tratta della co-iniezione, ovvero della produzione congiunta della porta e della guarnizione, che vengono realizzate con un unico processo tecnologico invece che assemblate a partire da due componenti realizzati separatamente. La co-iniezione consente riduzioni di costo (poiché elimina l'assemblaggio) e miglioramenti della conformità (poiché previene le imprecisioni di assemblaggio che causano la non perfetta tenuta della porta). Una volta chiariti i vincoli della nuova tecnologia, il cliente ha progettato il nuovo componente, con il supporto dei tecnici del fornitore per verificare la fattibilità del prodotto. Il fornitore è stato coinvolto sin dalle fasi iniziali attraverso la formazione di un team interaziendale di lavoro. La relazione ha avuto successo per entrambe le parti coinvolte, in quanto il cliente ha sviluppato un nuovo componente più economico e affidabile, entro i tempi previsti, contribuendo alla progettazione di un buon prodotto finito; il fornitore ha ottenuto un contratto di lungo termine, la fiducia reciproca è cresciuta e si è imparato a lavorare insieme, ponendo le basi per nuove collaborazioni in futuro.

Fonte: Spina, Verganti e Zotteri (2002).

Caso Rhiag

Fondata nel 1962, Rhiag è il principale distributore italiano di componenti per auto, veicoli industriali e trattori, con un fatturato in continua crescita che nel 2011 si è assestato intorno ai 500 milioni di euro.

La società, che ha sede a Milano ma fa parte di un gruppo internazionale che opera anche in Svizzera e nell'Est Europa, può contare su un'offerta di oltre 80 linee di prodotto, con quasi 90 mila riferimenti, che vanno dai ricambi meccanici a quelli elettrici ed elettronici; dai climatizzatori ai lubrificanti; dagli elementi di carrozzeria a quelli del telaio; nonché a tutte quelle parti che vengono definite di "rettifica motore" (come pistoni, canne, fasce e bronzine); ai sistemi termici (radiatori, riscaldatori e intercooler) e di climatizzazione. Presente da quasi cinquant'anni sul mercato, Rhiag offre prodotti certificati di qualità originale, sovente di primo equipaggiamento da parte del produttore (che possono quindi essere usati su automobili in garanzia) al servizio prima di tutto dei ricambisti, che costituiscono la clientela primaria, e dei rettificatori e autoriparatori indipendenti. La sua rete distributiva, estesa a tutto il territorio nazionale, è costituita da 2 magazzini centrali e 17 filiali, controllate direttamente da Rhiag, che servono oltre 4000 clienti.

Rhiag ha da sempre creduto nelle potenzialità della condivisione informativa (supportata dalle tecnologie per la collaborazione di filiera) come strumento per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni sia con clienti che con fornitori; il suo business, infatti, poggia principalmente su servizi online abilitati dall'information technology, che garantiscono massima visibilità ai fornitori e migliori servizi, continuità e disponibilità di prodotto ai clienti. Uno dei progetti più rilevanti è costituito da una Web Extranet a supporto della ricezione degli ordini da parte dei ricambisti, alla quale hanno accesso più dell'80% dei clienti. Il portale (www.rhiag.com) non è soltanto un sito di e-commerce con funzionalità di catalogo online e sistema di acquisto e pagamento, ma anche uno strumento in grado di aiutare la clientela nel suo lavoro (in modo tale da costituire un differenziale competitivo) e, nello stesso tempo, migliorare le performance dell'intera supply chain.

Il portale permette al cliente di selezionare un ricambio ed effettuare ordini tramite quattro modalità (inserimento manuale del codice, caricamento da file, selezione da catalogo elettronico e ricerca del pezzo mediante immagine); una volta selezionato il ricambio desiderato, viene visualizzata la disponibilità del pezzo nella filiale più vicina al rivenditore e, nel caso in cui il codice non sia disponibile, viene comunicato il tempo in ore per farlo pervenire al ricambista. Dopo la ricerca del ricambio, il portale permette di scaricare informazioni tecniche, schemi e istruzioni, tabelle di confronto e quant'altro può servire alle attività di installazione; è inoltre possibile controllare lo stato degli ordini e ricercare negli archivi i documenti di trasporto di ordini passati. Nel caso in cui il ricambio non sia presente a stock, l'applicativo permette di inoltrare l'ordine al fornitore, a garanzia di un soddisfacimento della richiesta nel più breve tempo possibile. A sua volta Rhiag supporta il processo di approvvigionamento di componenti e ricambi sia tramite TecCom (piattaforma per l'aftermarket automobilistico) che attraverso altre soluzioni di tipo Web EDI; complessivamente, gli acquisti fatti secondo tali modalità corrispondono circa all'80% del totale.

Il fatturato generato mediante la Extranet ha raggiunto, nel 2011, il 75% del totale vendite; le righe d'ordine trasmesse online, in particolare, sono passate dal 28 all'85% negli ultimi otto anni.

Il lancio di una infrastruttura virtuale (e la sua verificata efficacia) ha anche consentito a Rhiag di raddoppiare il portafoglio di servizi offerti ai propri clienti e di incrementarne sensibilmente la qualità. Oltre alla semplice fornitura di prodotto, sono stati sviluppati servizi di formazione (come l'erogazione online di corsi per i ricambisti), promozione (supporto alle attività di sell-out del ricambista), IT (sviluppo di software e applicazioni per il miglioramento dei processi gestionali del ricambista) e supply chain management (pratiche correlate e fidelizzanti per il miglioramento delle performance del ricambista). In quest'ultimo ambito, in particolare, ricadono le iniziative di VMI che, ad oggi, riguardano quasi tutti i maggiori clienti dell'azienda (70% del fatturato complessivo). Secondo tale pratica, Rhiag gestisce direttamente i magazzini dei clienti sulla base della domanda attesa e dei carichi di magazzino precedentemente concordati.

Grazie all'integrazione informativa dal 2006 è stata riscontrata una riduzione media dello stock dei clienti del 20% (con conseguente riduzione del 25% dei giorni di copertura), un incremento del sell-in Rhiag del 21% e del sell-out cliente del 29%.

Fonte: www.rhiag.com.

Caso Smart

Presentata al Salone dell'Automobile di Ginevra nel 1998, la Smart, la city-car a due posti del gruppo Daimler-Benz che ha avuto un successo particolare nelle grandi città italiane, non è stata soltanto un'innovazione di prodotto, ma anche l'attuazione in forma radicale dei principi sviluppati nel settore automobilistico nei decenni precedenti. La Smart è realizzata da Smart GmbH (fino al 2002 nota come Micro Compact Car Smart GmbH), una società autonoma appositamente creata, in uno stabilimento completamente nuovo a Hambach (Francia), denominato Smartville. Il cuore dell'impianto è un edificio cruciforme che contiene la linea di assemblaggio principale; dai bracci si diramano strutture più piccole che ospitano i sette fornitori di primo livello (sistemisti), scelti fra i leader internazionali. Molti di loro hanno partecipato allo sviluppo dell'automobile sin dalle prime fasi, come responsabili della progettazione, produzione e assemblaggio dei principali sottosistemi modulari, fra i quali vi sono telaio, trasmissione, porte, carrozzeria (pannelli plastici), freni, luci e cruscotto. Le parti rimanenti provengono da altri 16 fornitori, meno integrati, alcuni relativamente distanti. I sistemisti, che a loro volta coordinano una rete di fornitori di secondo livello, lavorano in modo sincronizzato con la linea di assemblaggio principale, alla quale fanno arrivare i loro moduli tramite nastri trasportatori. Le scorte sono drasticamente ridotte e i fornitori non solo pre-assemblano i vari sistemi nelle adiacenze della linea principale, ma spesso completano l'assemblaggio direttamente su di essa, dove si affiancano operatori di diverse aziende. Nel 2002 il processo produttivo è giunto a regime, con un tempo di produzione ridotto a quattro ore e mezzo e un ritmo di un'automobile ogni 90 secondi, ognuna diversa dalla precedente. I dieci fornitori principali, che includono i tre operatori logistici che movimentano materiali e automobili finite, sono responsabili dell'85% del costo totale. Smart, al contrario, si occupa soltanto del 6% delle attività manifatturiere.

Fonte: *Automotive Intelligence*, www.autointell.com.