

लोकमंगल बायोटेक
Lokmangal Bio-Tech Pvt. Ltd.

उत्पादन कॅटलॉग

संतुलित पोषण, भरघोस उत्पादन

नवीन संशोधनावर आधारित उत्पादने उपलब्ध करून शेतीची उत्पादकता वाढवणे.

लोकमंगल बायोटेक प्रा. लि.
ए-६१, एम.आय.डी.सी., चिंचोळी, सोलापूर - ४१३ २५५ (महाराष्ट्र)
+91 99234 04591 · +91 99234 04580 · 0217-2357286 · info@lokmangalbiotech.com

एन.पी.के. मिश्र खते

सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्यांसाठी नत्र, स्फुरद व पालाश देणारे कृषी वरदान ग्रेड.



कृषी वरदान 18:18:10

एन.पी.के. मिश्र खत

मात्रा: प्रति एकर १०० किलो

पॅकिंग: ५० किलो

घटक: एकूण नत्र, N(T) 18%, एकूण स्फुरद, P(T) 18%, सायट्रेट-विद्राव्य स्फुरद, P(CS) 18%, पाण्यात विरघळणारा स्फुरद, P(WS) 9%, एकूण पालाश, K(T) 10%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



कृषी वरदान 20:20:00

एन.पी.के. मिश्र खत

मात्रा: प्रति एकर १०० किलो

पॅकिंग: ५० किलो

घटक: एकूण नत्र, N(T) 20%, एकूण स्फुरद, P(T) 20%, सायट्रेट-विद्राव्य स्फुरद, P(CS) 20%, पाण्यात विरघळणारा स्फुरद, P(WS) 10%, एकूण पालाश, K(T) 00

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये

दुय्यम अन्नद्रव्य मिश्र खते

आमचे स्वतःचे मॅग्नेट: एन.पी.के.सोबत जमिनीची सुपीकता व उत्पादकता टिकवणारे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम व गंधक.



मॅग्नेट 10:05:10

कॅल्शियम + मॅग्नेशियम + गंधक, दाणेदार व पावडर

मात्रा: प्रति एकर १०० किलो

पॅकिंग: २५ किलो, ५० किलो

घटक: कॅल्शियम (Ca) 10, मॅग्नेशियम (Mg) 05, गंधक (S) 10

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये

पाण्यात विरघळणारी खते

फवारणी व ठिबक सिंचनासाठी १००% पाण्यात विरघळणारे फास्टर+ ग्रेड आणि कॅनन कॅल्शियम नायट्रेट.



फास्टर+

१००% पाण्यात विरघळणारे एन.पी.के., फवारणी व ठिबक सिंचनासाठी

मात्रा: पिकाच्या गरजेनुसार

पॅकिंग: १ किलो, २५ किलो

ग्रेड: 19:19:19, 20:20:20, 13:00:45, 00:00:50, 00:52:34, 12:61:00, 13:40:13

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन



कॅनन

कॅल्शियम नायट्रेट, १००% पाण्यात विरघळणारे

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात १-१० ग्रॅम

पॅकिंग: ५०० ग्रॅम, १००० ग्रॅम

घटक: नायट्रेट नत्र, $N\text{-}NO_3$ 14.4%, अमोनिकल नत्र, $N\text{-}NH_4$ 1.1%, एकूण नत्र, N(T) 15.5%, कॅल्शियम (Ca) 18.8%

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये

सूक्ष्म अन्नद्रव्ये

लान्सर व स्पार्क: लोह, मँगनीज, जस्त, तांबे, मॉलिब्डेनम व बोरॉन एकाच मिश्रणात.



लान्सर

सूक्ष्म अन्नद्रव्य मिश्रण, द्रव व जमिनीतून वापरासाठी

मात्रा: फवारणी: २०० लिटर पाण्यात ५०० मिली लान्सर.
जमिनीतून: १ एकरासाठी १० किलो लान्सर पावडर.

पॅकिंग: द्रव: २५० मिली, ५०० मिली, १००० मिली, ५ लिटर.
पावडर: ५ किलो, १० किलो, २५ किलो.

घटक: लोह (Fe) 2.5%, मँगनीज (Mn) 1.0%, जस्त (Zn) 3.0%, तांबे (Cu) 1.0%, मॉलिब्डेनम (Mo) 0.1%, बोरॉन (B) 0.5%

वापराची पद्धत: फवारणी, जमिनीतून वापर

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



स्पार्क

अमिनो आम्लासह चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये

मात्रा: २०० लिटर पाण्यात २५० ग्रॅम स्पार्क मिसळून फवारणी

पॅकिंग: २५० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम

घटक: लोह (Fe) 2.5%, मँगनीज (Mn) 1.0%, जस्त (Zn) 3.0%, तांबे (Cu) 1.0%, मॉलिब्डेनम (Mo) 0.1%, बोरॉन (B) 0.5%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये

सरळ खते

जस्त, लोह, मॅग्नेशियम, मँगनीज किंवा बोरॉन यांची विशिष्ट कमतरता भरून काढणारी उत्पादने.



लान्सर-१२ झिंक

चिलेटेड जस्त, १२% पाण्यात विरघळणारे

मात्रा: १५०–२०० लिटर पाण्यात १०० ग्रॅम मिसळून फवारणी

पॅकिंग: २५० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम, १००० ग्रॅम

घटक: पाण्यात विरघळणारे जस्त (Zn) 12%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



लान्सर-१२ फेरस

चिलेटेड लोह, १२% पाण्यात विरघळणारे

मात्रा: १५०–२०० लिटर पाण्यात १०० ग्रॅम मिसळून फवारणी

पॅकिंग: २५० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम, १००० ग्रॅम

घटक: पाण्यात विरघळणारे लोह (Fe) 12%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



फ्लेम

फेरस सल्फेट

मात्रा: प्रति एकर १५ किलो

पॅकिंग: ५ किलो, १० किलो, २५ किलो

घटक: फेरस सल्फेट

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



ग्रो परफेक्ट

मॅग्नेशियम सल्फेट

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात ३ ग्रॅम मिसळून फवारणी

पॅकिंग: १ किलो

घटक: मॅग्नेशियम सल्फेट ($MgSO_4$) 9.6%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



मँगनीज सल्फेट

मँगनीज व गंधक

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात ३ ग्रॅम

पॅकिंग: १० किलो, २५ किलो

घटक: गंधक (S) 17%, मँगनीज (Mn) 30.5%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



बोरो प्लस

बोरॉन

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात २-३ ग्रॅम

पॅकिंग: २५० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम

घटक: बोरॉन (B) 10.5%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर, फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये

याच गटातील इतर नावे: जोरदार

सेंद्रिय खते

चॅम्पियन, नीम व मॅगसिल जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब, सुपीकता व उत्पादकता वाढवतात.



चॅम्पियन

सेंद्रिय खत

मात्रा: प्रति एकर २०० किलो

पॅकिंग: ५० किलो बॅग

घटक: सेंद्रिय कर्ब 15%, स्फुरद 1%, नत्र 1%, पालाश 1%, ओलावा 25%, सामू (pH) 6.5 - 7.5

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व प्रकारची पिके: ऊस, कापूस, डाळिंब, केळी, द्राक्ष, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये, पॉलीहाऊस व उद्यानविद्या पिके



नीम

सेंद्रिय उत्पादन, विशेषतः ऊस व डाळिंबासाठी

मात्रा: प्रति एकर ५० ते १०० किलो

पॅकिंग: ५० किलो बॅग

घटक: अझाडिरॅक्टिन 200 - 300 PPM

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व प्रकारची पिके: ऊस, कापूस, डाळिंब, केळी, द्राक्ष, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये, पॉलीहाऊस व उद्यानविद्या पिके



मॅगसिल

सिलिकॉनयुक्त उत्पादन

मात्रा: प्रति एकर ५० ते १०० किलो

पॅकिंग: ५० किलो बॅग

घटक: सिलिकॉन 30%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व प्रकारची पिके: ऊस, कापूस, डाळिंब, केळी, द्राक्ष, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये, पॉलीहाऊस व उद्यानविद्या पिके

याच गटातील इतर नावे: नीमस्टार

जैविक खते

बीजप्रक्रिया व दर्जेदार कंपोस्टसाठी अझो, ऱ्हायझो, फॉस्फो व कंपोस्टर कल्चर.



अझो

अझोटोबॅक्टर, नत्र स्थिर करणारे जिवाणू

मात्रा: बीजप्रक्रिया: १०-१५ किलो बियाण्यास ५०० ग्रॅम

पॅकिंग: ५०० ग्रॅम, १ किलो

घटक: अझोटोबॅक्टर

वापराची पद्धत: बीजप्रक्रिया

पिके: ऊस, गहू, ज्वारी, मका, कापूस, हळद, आले, तंबाखू, वांगी, फुलपिके, हरितगृहातील पिके इत्यादी



ऱ्हायझो

ऱ्हायझोबियम कल्चर

मात्रा: बीजप्रक्रिया: १०-१५ किलो बियाण्यास ५०० ग्रॅम

पॅकिंग: ५०० ग्रॅम, १ किलो

घटक: ऱ्हायझोबियम

वापराची पद्धत: बीजप्रक्रिया

पिके: चवळी, भुईमूग, तूर, मूग, वाल, मटकी, उडीद, गवार, ताग व इतर द्विदल पिके



फॉस्फो

पी.एस.बी., स्फुरद विरघळवणारे जिवाणू

मात्रा: बीजप्रक्रिया: १०-१५ किलो बियाण्यास ५०० ग्रॅम

पॅकिंग: ५०० ग्रॅम, १ किलो

घटक: स्फुरद विरघळवणारे जिवाणू

वापराची पद्धत: बीजप्रक्रिया

पिके: ऊस, गहू, ज्वारी, मका, कापूस, हळद, आले, तंबाखू, वांगी, द्राक्ष, डाळिंब, नारळ, इतर उद्यानविद्या पिके, फुलपिके, हरितगृहातील पिके इत्यादी



कंपोस्टर

डी.सी., कुजवणारे कल्चर

मात्रा: १०० किलो शेणखत व कच्च्या मालासाठी १ ते १.५ किलो कंपोस्टर

पॅकिंग: १ किलो

घटक: कुजवणारे कल्चर

वापराची पद्धत: कंपोस्ट निर्मिती

याच गटातील इतर नावे: के.एस.बी.

वाढ प्रवर्तके

मुळे, फुलोरा व उत्पादनासाठी ह्युमिक रिच, झायकॉम, सरदार, मॅक्झिमा, ट्रायझाइम, नायट्रो चार्ज व सल्फो प्लस.



ह्युमिक रिच

वाढ प्रवर्तक, द्रव व दाणेदार

मात्रा: द्रव: प्रति लिटर पाण्यात २-३ मिली. दाणेदार: प्रति एकर १० किलो.

पॅकिंग: द्रव: २५० मिली, ५०० मिली, १००० मिली. दाणेदार: ५ किलो, १० किलो.

घटक: ह्युमिक आम्ल 12%, अमिनो आम्ल 12%, फॉलिक आम्ल 300 ppm

वापराची पद्धत: फवारणी, जमिनीतून वापर

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



मॅक्झिमा

अमिनो आम्ल व फॉस्फोरिक आम्लयुक्त जैव उत्तेजक

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात २ मिली

पॅकिंग: ५०० मिली, १००० मिली, ५ लिटर

घटक: अमिनो आम्ल 30%, मॅग्नेशियम 0.7%, फॉस्फोरिक आम्ल 30%

वापराची पद्धत: फवारणी



ट्रायझाइम

समुद्री शैवाल व प्रथिनांवर आधारित, सर्व पिकांसाठी

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात २ मिली मिसळून फवारणी

पॅकिंग: ५०० मिली, १००० मिली

घटक: समुद्री शैवाल अर्क 20%, हायड्रोलाइज्ड प्रथिने 10%, इतर 70%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



सल्फो प्लस

द्रव गंधक द्रावण

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात २ मिली मिसळून फवारणी

पॅकिंग: ५०० मिली, १००० मिली

घटक: द्रव गंधक द्रावण

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



झायकॉम

विद्राव्य मूळ उत्तेजक

मात्रा: शेतात: १ लिटर पाण्यात २ ग्रॅम झायकॉम मिसळून फवारणी. पहिली फवारणी पेरणी किंवा पुनर्लागवडीनंतर २० दिवसांनी, दुसरी पहिल्या फवारणीनंतर २५ दिवसांनी.
रोपवाटिका: प्रति चौ. फूट माती किंवा माध्यमात १० मिली.

पॅकिंग: २५० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम

घटक: ह्युमिक आम्ल 50%, अमिनो आम्ल 20%, ॲस्कॉर्बिक आम्ल 20%, जीवनसत्त्वे जीवनसत्त्व अ, जीवनसत्त्व ई

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: कापूस, सोयाबीन, मिरची, कांदा, टोमॅटो, काकडी, खरबूज, वेलवर्गीय पिके, फुलकोबी, कोबी, वाटाणा, बटाटा, हळद, आले, केळी, द्राक्ष, चहा इत्यादी



नायट्रो चार्ज

नैसर्गिक अमिनो आम्लासह नायट्रोबेंझीन २०%

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात २-३ मिली मिसळून पिकांवर चांगली फवारणी करावी

पॅकिंग: ५०० मिली, १००० मिली

घटक: नायट्रोबेंझीन 20% w/w, नैसर्गिक अमिनो आम्ल 12%, द्रावक 38%, इमल्सिफायर 30%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: कापूस, सोयाबीन, भात, गहू, मिरची, टोमॅटो, संत्रा, डाळिंब, केळी, ऊस, भुईमूग व सर्व उद्यानविद्या पिके



सरदार

ह्युमिक व अमिनो आम्ल, दाणेदार व द्रव

मात्रा: द्रव: प्रति लिटर पाण्यात २ ते ३ मिली. दाणेदार: प्रति एकर १० किलो.

पॅकिंग: द्रव: ५०० मिली, १००० मिली. दाणेदार: १० किलो.

घटक: अमिनो आम्ल 12%, नायट्रोबेंझीन 12%, ह्युमिक आम्ल 6%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर, फवारणी

याच गटातील इतर नावे: हिमराज-९८, सुपरसिल

जैव उत्तेजके

स्पीड व ग्रोथ पॉवर फुले-फळगळ कमी करतात आणि अन्नद्रव्यांचे शोषण सुधारतात.



स्पीड

सिलिकॉनसह संतुलित आंतरप्रवाही जैव उत्तेजक

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात १-२ मिली

पॅकिंग: २५० मिली, ५०० मिली, १ लिटर

घटक: सिलिकॉन 30%, अमिनो आम्ल 50%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व प्रकारची पिके, भाजीपाला व फळे



ग्रोथ पॉवर

प्रोटीन हायड्रोलायझेट व समुद्री शैवाल अर्क

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात १-२ मिली

पॅकिंग: २५० मिली, ५०० मिली, १ लिटर

घटक: प्रोटीन हायड्रोलाइज्ड 10%, समुद्री शैवाल अर्क 36%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व प्रकारची पिके, भाजीपाला व फळे

जैविक बुरशीनाशके

तांबेरा, करपा, केवडा व इतर रोगांवर ब्लू डायमंड, ब्लू स्टार व बोर्डो मॅक्स.



ब्लू डायमंड

द्रव तांबे

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात २-३ मिली

पॅकिंग: ५०० मिली, १००० मिली

घटक: द्रव तांबे

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



ब्लू स्टार

स्फुरद व तांबे

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात १ मिली

पॅकिंग: ५०० मिली, १००० मिली

घटक: P_2O_5 35%, तांबे (Cu) 80%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



बोर्डो मॅक्स

बोर्डो मिश्रण

मात्रा: ३०० लिटर पाण्यात १ लिटर

पॅकिंग: ५०० मिली, १००० मिली

घटक: बोर्डो मिश्रण

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके: कापूस, डाळिंब, केळी, द्राक्ष, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये

जैविक कीटकनाशके

ॲक्शन हेलिओथिस, स्पोडोप्टेरा व इतर अळ्यांचे आणि बेन-१० फुलकिडे, कोळी व रसशोषक किडींचे नियंत्रण करते.



ॲक्शन

हेलिओथिस, स्पोडोप्टेरा व इतर अळ्यांसाठी

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात १.३ ते १.५ मिली मिसळून फवारणी

पॅकिंग: २५० मिली, ५०० मिली, १ लिटर

घटक: हिंग 30%, करंज (Pongamia glabra) 30%, शेवगा (Moringa oleifera) 20%, निर्गुडी (Vitex negundo) 20%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: कोणतीही शेतातील पिके, उद्यानविद्या पिके, भाजीपाला व फुलपिके



बेन-१०

फुलकिडे, कोळी, पांढरी माशी व रसशोषक किडींसाठी

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात १.३ ते १.५ मिली मिसळून फवारणी **पॅकिंग:** २५० मिली, ५०० मिली, १ लिटर

घटक: रुई (Calotropis gigantea) 30%, घाणेरी (Lantana camara) 20%, Ipomoea crystolfa 20%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: कोणतीही शेतातील पिके, उद्यानविद्या पिके, भाजीपाला व फुलपिके

प्रसारक व ओलावा वाढवणारी द्रव्ये

पीक संरक्षण व वाढ उत्पादनांसोबत मिसळल्यावर स्टिक अप फवारणी समान पसरण्यास मदत करते.



स्टिक अप

ओलावा वाढवणारे, प्रसारक व सक्रिय करणारे द्रव्य

मात्रा: ३-५ लिटर पाण्यात १ मिली **पॅकिंग:** ५०० मिली, १००० मिली, ५ लिटर

वापराची पद्धत: फवारणीत मिसळून

पिके: सर्व प्रकारची पिके

संपर्क

कारखाना व प्रयोगशाळा: सोलापूर, महाराष्ट्र
ए-६१, एम.आय.डी.सी., चिंचोळी, सोलापूर – ४१३ २५५ (महाराष्ट्र)

कॉर्पोरेट कार्यालय: लोकमंगल हाऊस, सोलापूर
“लोकमंगल हाऊस”, ८५३६-ए/११, मुरारजी पेठ, जुना पुणे नाका, सोलापूर – ४१३ ००१ (महाराष्ट्र)

गोदाम / कार्यालय: अकोला, महाराष्ट्र
द्वारा कमल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, प्लॉट क्र. एफ-१८, एम.आय.डी.सी. फेज – २, अकोला (महाराष्ट्र)

गोदाम / कार्यालय: अनंतपूर, आंध्र प्रदेश
द्वारा श्री. एस. सुभाकर, गोदाम क्र. ३९, असोसिएशन ऑफ डीलर कॅनॉल, मिरची मार्केटजवळ, अनंतपूर – ५१५ ००१

उत्पादन केंद्र व कार्यालय: वडोदरा, गुजरात
प्लॉट क्र. ५१५, मु.पो. – नानाफोफडिया, ता. – डभोई, जि. – बडोदा, गुजरात – ३९१ ०१२