
AnimalRB24_261104_1651 | encoding model (exploratory, one session)
what each family adds to the rest (black: mean +- 1.96 SD of the shuffled event regressors)
unique held-out R2
0.1
0
-0.1
-0.2
square + pump
whisking
pupil
face motion
locomotion
rigid shift
ROI 1,2,3,4,33,36,37,38,42,43,46,51,63,68,69,71,75,82,86,87,92,96,97 (full R2 0.01)
ROI 5,7 (full R2 0.11)
ROI 6,100 (full R2 -0.02)
ROI 41,88 (full R2 0.09)
ROI 64,94 (full R2 -0.02)
ROI 74,98 (full R2 0.10)
ROI 9 (full R2 0.03)
ROI 10 (full R2 -0.00)
ROI 11 (full R2 -0.05)
ROI 14 (full R2 -0.00)
ROI 17 (full R2 -0.08)
ROI 20 (full R2 0.06)
ROI 21 (full R2 0.05)
ROI 25 (full R2 -0.02)
ROI 34 (full R2 0.23)
ROI 48 (full R2 0.13)
ROI 66 (full R2 0.04)
ROI 67 (full R2 0.06)
ROI 70 (full R2 0.07)
ROI 73 (full R2 0.11)
ROI 81 (full R2 0.00)
ROI 83 (full R2 0.08)
ROI 84 (full R2 0.01)
square + pump kernel
ΔdF/F per event
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
0
5
10
time from the event (s)
ROI 1,2,3,4,33,36,37,38,42,43,46,51,63,68,69,71,75,82,86,87,92,96,97
ROI 5,7
ROI 6,100
ROI 41,88
ROI 64,94
ROI 74,98
ROI 9
ROI 10
ROI 11
ROI 14
ROI 17
ROI 20
ROI 21
ROI 25