

looming recede | per-ROI mean over 15 trials (grey = single trials, cloud = SD)
ROI 1 r=0.00 p=0.44
ROI 2 r=-0.01 p=0.63
ROI 3 r=0.01 p=0.20
ROI 4 r=0.01 p=0.16
ROI 5 r=0.07 p=0.01
ROI 7 r=0.00 p=0.36
ROI 9 r=0.01 p=0.07
ROI 11 r=-0.00 p=0.42
ROI 16 r=0.00 p=0.35
ROI 17 r=-0.00 p=0.60
ROI 18 r=-0.01 p=0.57
ROI 22 r=-0.01 p=0.68
ROI 26 r=-0.00 p=0.66
ROI 27 r=-0.02 p=0.97
ROI 28 r=-0.02 p=0.94
ROI 29 r=-0.01 p=0.64
ROI 33 r=0.03 p=0.02
ROI 34 r=-0.01 p=0.96
ROI 40 r=0.00 p=0.40
ROI 46 r=-0.00 p=0.49
ROI 48 r=-0.01 p=0.61
ROI 49 r=-0.01 p=0.87
ROI 50 r=-0.00 p=0.41
ROI 53 r=0.01 p=0.15
ROI 56 r=-0.02 p=0.99
ROI 59 r=-0.01 p=0.88
ROI 71 r=0.02 p=0.08
ROI 73 r=0.00 p=0.43
ROI 74 r=0.01 p=0.07
ROI 75 r=0.00 p=0.43
ROI 76 r=-0.00 p=0.45
ROI 82 r=0.06 p=0.00
ROI 84 r=0.00 p=0.36
ROI 87 r=-0.01 p=0.90
ROI 88 r=0.00 p=0.31
ROI 90 r=-0.01 p=0.69
ROI 91 r=-0.01 p=0.77
ROI 94 r=0.00 p=0.38
ROI 97 r=-0.01 p=0.78
ROI 98 r=0.01 p=0.22
ROI 120 r=0.01 p=0.15
ROI 121 r=-0.01 p=0.91
ROI 122 r=-0.02 p=0.9
ROI 124 r=-0.00 p=0.6
ROI 125 r=-0.00 p=0.6
ROI 126 r=0.01 p=0.1
ROI 128 r=0.06 p=0.01
ROI 129 r=0.00 p=0.42
ROI 140 r=0.00 p=0.3
ROI 143 r=-0.01 p=0.7
ROI 146 r=-0.02 p=0.9
ROI 150 r=-0.00 p=0.69
dF/F - baseline
time from onset (s)