

GENDOC

Generateur de Fiches Techniques

Mode d'emploi

Delagrave EMSM

Version 1.6 - Fevrier 2026

Table des matieres

1. Presentation generale
2. Installation et configuration
3. Demarrage rapide
4. Workflow complet : du devis aux fiches
5. Outils disponibles
6. Gestion des articles speciaux (SP)
7. Administration du catalogue
8. Structure des dossiers
9. Depannage
10. Glossaire

1. Presentation generale

GENDOC est un outil de generation automatique de fiches techniques pour les produits Delagrave. Il fonctionne comme un assistant integre a Claude CLI (Intelligence Artificielle) qui transforme un devis PDF en un dossier PowerPoint complet de fiches techniques, pret a envoyer au client.

Principe de fonctionnement

1. Vous fournissez un devis PDF a Claude
2. L'outil analyse le devis et identifie les references produit
3. Il recupere les informations de chaque produit dans le catalogue partage
4. Il genere un fichier PowerPoint avec une fiche par produit
5. Le resultat est sauvegarde dans un dossier dedie au devis

Ce que l'outil gere automatiquement

- Identification des references produit dans le devis PDF
- Recherche des donnees produit (titre, description, dimensions, images)
- Classement des fiches par famille de produits
- Generation des pages de revetement quand necessaire
- Creation du dossier de sortie isole par devis
- Journal d'execution (LOG.md) pour tracer les operations

Catalogue de references

Le catalogue contient 317 references reparties en 11 familles de produits. Les donnees sont stockees sur le lecteur reseau partage et accessibles en lecture par tous les postes.

Famille	Nb ref.
Paillasse	54
Meubles	45
Fiches existantes	26
Tables en	23
Equipement	122
Elec-sorb	14
Revetement	12
Sorbonne	10
Armoire securite	6
Enceinte ventilee	4
Complements	1
Total	317

2. Installation et configuration

Ce chapitre explique comment installer GENDOC sur un nouveau poste de travail. L'installation complete prend environ 15 minutes.

2.1 Pre-requis logiciels

Trois logiciels doivent etre installes sur le poste :

- **Python** : Python 3.10 ou superieur (telechargeable sur python.org)
- **Node.js** : Node.js 18 ou superieur (telechargeable sur nodejs.org)
- **Claude CLI** : Claude CLI (installe via npm apres Node.js)

Verifier les installations :

```
python --version
node --version
claude --version
```

Installation rapide

Le dossier Deploy/ contient un script automatique :
Double-cliquez sur LANCER_INSTALLATION.bat
Le script verifie et installe tout automatiquement.

2.2 Installation du package gendoc

1. Copier le dossier du projet sur le poste local :
Exemple : C:\gendoc\

2. Ouvrir un terminal dans ce dossier

3. Installer le package :

```
pip install -e .
```

4. Verifier l'installation :

```
python -c "from gendoc.mcp.server import main; print('OK')"
```

2.3 Configuration de gendoc.json

Le fichier gendoc.json indique au systeme ou trouver les donnees partagees. Creez ce fichier dans le dossier du projet

(ou copiez gendoc.json.example) :

```
{
  "network_share_path": "S:\\Delagrave",
  "admin": false
}
```

Champ	Description
network_share_path	Chemin vers le dossier Delagrave partage (UNC ou lettre lecteur)
admin	false = utilisateur normal, true = administrateur du catalogue

Le dossier reseau doit contenir trois sous-dossiers :

- references/ (les fiches produits au format markdown)
- images/ (les photos des produits, classees par famille)
- Modele fiches - Powerpoint/ (le template PowerPoint .potm)

Verifier la configuration :

```
python -c "from gendoc.utils.config_loader import load_config; c = load_config(); print('OK:', c['references'])"
```

⚠ Si le chemin reseau est incorrect, le serveur MCP refuse de demarrer avec un message explicite indiquant le probleme.

2.4 Emplacement du fichier de configuration

Le systeme recherche gendoc.json dans cet ordre :

1. gendoc.json dans le dossier de travail courant
2. .gendoc.json dans le dossier utilisateur (%USERPROFILE%)
3. gendoc.json a cote de server.py (mode developpement)

2.5 Enregistrement MCP pour Claude CLI

Claude CLI detecte automatiquement les serveurs MCP via un fichier .mcp.json a la racine du projet. Copiez .mcp.json.example et adaptez les chemins :

```
{
  "mcpServers": {
    "gendoc": {
      "command": "python",
      "args": ["-m", "gendoc.mcp.server"],
      "cwd": "C:/gendoc",
      "env": {
        "PYTHONPATH": "C:/gendoc/src"
      }
    }
  }
}
```

Remplacez C:/gendoc par le chemin réel du projet sur votre poste.
Utilisez des / (slash) ou des \\ (double antislash) dans les chemins.

2.6 Verification finale

Ouvrez Claude CLI dans le dossier du projet :

```
cd C:\gendoc
claude
```

Les 12 outils GENDOC doivent apparaitre dans les outils MCP disponibles. Testez avec une commande simple :

```
> Liste les familles de produits
```

3. Demarrage rapide

Ce chapitre vous guide pour votre première utilisation de l'outil.

Etape 1 : Ouvrir Claude CLI

Ouvrez un terminal (invite de commandes ou PowerShell) dans le dossier du projet gendoc, puis lancez Claude :

```
cd C:\gendoc
c\laude
```

Claude démarre et affiche un curseur de saisie. Les outils GENDOC sont chargés automatiquement.

Etape 2 : Générer des fiches depuis un devis

Demandez simplement à Claude de générer les fiches :

```
> Genere les fiches techniques pour le devis "C:\Devis\devis-client.pdf"
```

Claude va :

1. Analyser le devis PDF
2. Identifier les références produit
3. Vous montrer un aperçu de ce qui sera généré
4. Générer le PowerPoint
5. Sauvegarder dans ./output/<numero_devis>/

Etape 3 : Récupérer le résultat

Le fichier PowerPoint et le journal d'exécution se trouvent dans :

```
output/
  25_64_0637/          <-- numero du devis
    fiches.pptx        <-- le PowerPoint
    LOG.md             <-- journal d'exécution
```

Conseil

Vous pouvez aussi demander à Claude des opérations ponctuelles :

"Cherche la référence PM-D-H-75"

"Liste les familles de produits"

"Donne-moi les infos du produit SH-E-105"

4. Workflow complet : du devis aux fiches

4.1 Analyse du devis

La premiere etape consiste a analyser le devis PDF. L'outil extrait automatiquement :

- **En-tete** : Le numero de devis, la date, le client, le titre de l'affaire
- **References** : Les codes produit standard (ex: PM-D-H-75, SH-E-105)
- **Articles SP** : Les articles speciaux prefixes SP (ex: SPPAIL-12345)
- **Revetements** : Les codes de revetement (ex: REV-GRES, REV-RES)
- **Forfaits** : Les forfaits et lignes de service (automatiquement exclus)

```
> Analyse le devis "C:\Devis\mon-devis.pdf"
```

4.2 Aperçu de la generation

Avant de generer, Claude affiche un aperçu detaille :

- Produits identifiés, groupes par famille
- Revetements qui seront ajoutes automatiquement
- Codes inconnus qui seront ignores
- Nombre de pages estime

Vous pouvez valider ou demander des ajustements avant de continuer.

4.3 Generation du PowerPoint

La generation cree un fichier PowerPoint utilisant le modele Delagrave officiel. Chaque produit genere une ou deux pages (selon la famille) avec :

- Titre et reference du produit
- Description technique complete
- Tableau des dimensions disponibles
- Photo(s) du produit

4.4 Organisation des fiches

Les fiches sont automatiquement classees par famille dans cet ordre :

Paillasses > Sorbonnes > Meubles > Equipements > Armoires > Enceintes > Accessoires > Complements > Revetements

4.5 Sortie par devis

Chaque generation cree un dossier isole dans ./output/ nomme d'apres le numero du devis. Ainsi, plusieurs generations ne se melangent jamais.

5. Outils disponibles

GENDOC expose 12 outils via le protocole MCP. Vous n'avez pas besoin de les appeler directement : demandez simplement à Claude ce que vous voulez faire, et il utilisera le bon outil automatiquement.

Outils de consultation (tous les utilisateurs)

lookup_reference

Recherche un produit par son code exact et renvoie toutes ses données.

```
> Donne-moi les infos du produit PM-D-H-75
```

search_references

Recherche par mot-cle partiel dans les codes et titres (limite à 50 résultats).

```
> Cherche tous les produits contenant "PM-D"
```

list_families

Liste toutes les familles de produits avec le nombre de références par famille.

```
> Liste les familles de produits
```

Outils de generation (tous les utilisateurs)

analyze_devis

Analyse un fichier PDF de devis et extrait les références, revêtements, forfaits.

```
> Analyse le devis "C:\Devis\devis.pdf"
```

preview_generation

Affiche un aperçu de ce que la génération produira (familles, pages, codes inconnus).

generate_slides

Génère le fichier PowerPoint à partir d'une liste de codes produit.

```
> Génère les fiches pour le devis "C:\Devis\devis.pdf"
```

Outils pour articles spéciaux (SP)

create_custom_product

Clone un produit standard et applique des modifications pour un article special.

open_sp_selector

Ouvre un selecteur HTML interactif pour configurer les articles SP.

load_sp_selection

Charge la configuration SP depuis le fichier JSON exporte par le selecteur.

Outils d'administration (admin uniquement)

!! Ces outils necessitent "admin": true dans gendoc.json.
Ils sont desactives sur les postes utilisateurs.

add_reference

Ajoute un nouveau produit au catalogue (famille, code, titre, description, images).

update_reference

Modifie un produit existant (titre, texte, dimensions, images).

delete_reference

Supprime un produit du catalogue.

6. Gestion des articles speciaux (SP)

Les articles speciaux (prefixes SP, ex: SPPAIL-12345) sont des produits sur mesure qui n'existent pas dans le catalogue standard. L'outil offre un workflow dedie pour generer leurs fiches techniques.

Workflow SP

1. L'analyse du devis detecte les codes SP automatiquement
2. Claude propose d'ouvrir le selecteur SP (page HTML interactive)
3. Dans le selecteur, vous :
 - Associez chaque article SP a un produit standard de base
 - Modifiez le titre, la description, les dimensions
 - Exportez la configuration en JSON
4. Claude charge le JSON et genere les fiches avec les personnalisations

Selecteur HTML interactif

Le selecteur s'ouvre dans votre navigateur. Il affiche la liste des articles SP detectes dans le devis et permet de :

- Rechercher dans le catalogue pour trouver le produit de base le plus proche
- Visualiser les informations du produit de base
- Editer les champs a personnaliser (titre, description)
- Exporter la configuration finale en JSON

Le fichier JSON exporte et le selecteur HTML sont sauvegardes dans le dossier de sortie du devis (./output/<numero_devis>/).

7. Administration du catalogue

 Cette section concerne uniquement le poste administrateur (admin=true).

Ajouter un produit

Demandez a Claude d'ajouter un nouveau produit :

```
> Ajoute un nouveau produit dans la famille paillasse
Code: PM-NEW-01
Titre: Paillasse speciale 180cm
Description: Paillasse de laboratoire...
```

L'outil cree la reference dans le fichier markdown de la famille, copie les images fournies, et met a jour l'index automatiquement.

Modifier un produit

```
> Modifie le titre du produit PM-D-H-75 en
"Paillasse droite HPL 750mm - version 2"
```

Supprimer un produit

```
> Supprime la reference PM-OLD-01
```

La suppression retire le produit du fichier markdown de sa famille, supprime ses images, et rafraichit l'index.

Securite

Les operations CRUD sont protegees par le flag admin.

Sur un poste utilisateur (admin=false), toute tentative de modification renvoie : "Operation reservee a l'administrateur".

8. Structure des dossiers

Dossier partage reseau (Delagrave)

Delagrave/	
references/	Fiches produits (markdown)
_index.md	Index des familles
_parametrage.md	Parametrage
paillasse.md	54 references
sorbonne.md	10 references
meubles.md	45 references
equipement.md	122 references
...	(11 familles au total)
images/	Images produits
paillasse/	
sorbonne/	
...	(1 dossier par famille)
Modele fiches - Powerpoint/	
Modele fiche technique...potm	Template PowerPoint

Dossier local du projet

C:\gendoc\	
src/gendoc/	Code source Python
gendoc.json	Configuration locale
.mcp.json	Enregistrement MCP
pyproject.toml	Définition du package
Deploy/	Scripts de déploiement
DEPLOY.md	Guide de déploiement
output/	Sorties générées
25_64_0637/	Dossier par devis
fiches.pptx	
LOG.md	

Configuration (gendoc.json)

```
{  
  "network_share_path": "S:\\Delagrave",  
  "admin": false  
}
```

- **network_share_path** : Chemin UNC ou lettre de lecteur vers le dossier Delagrave partage
- **admin** : true sur le poste admin, false sur les postes utilisateurs

9. Depannage

Config file not found

Cause : Le fichier gendoc.json est introuvable.

Solution : Creez gendoc.json dans le dossier du projet avec le champ network_share_path.

network_share_path does not exist

Cause : Le chemin reseau configure est inaccessible.

Solution : Verifiez que le lecteur reseau est mappe. Verifiez le chemin dans gendoc.json.

Required subdirectory 'references/' not found

Cause : Le chemin pointe vers le mauvais dossier.

Solution : Corrigez network_share_path pour pointer vers le dossier Delagrave contenant references/.

Required template file not found

Cause : Le template PowerPoint est absent.

Solution : Verifiez que le fichier .potm existe dans 'Modele fiches - Powerpoint/"/>.

Operation reservee a l'administrateur

Cause : Vous essayez une operation admin sur un poste utilisateur.

Solution : Normal. Les modifications du catalogue sont reservees au poste admin (admin=true).

Les outils MCP n'apparaissent pas dans Claude

Cause : Configuration MCP incorrecte ou chemin errone.

Solution : Verifiez .mcp.json (cwd et PYTHONPATH). Relancez Claude CLI dans le dossier du projet.

Import error au demarrage

Cause : Le package n'est pas installe correctement.

Solution : Relancez 'pip install -e .' depuis le dossier du projet.

Le PowerPoint est vide ou incomplet

Cause : Certaines references du devis ne sont pas dans le catalogue.

Solution : Verifiez le LOG.md pour identifier les codes inconnus. Ajoutez les au catalogue si necessaire.

10. Glossaire

Terme	Definition
Claude CLI	Interface en ligne de commande pour l'IA Claude d'Anthropic
MCP	Model Context Protocol - protocole de communication entre Claude et les outils
Devis	Document PDF listant les produits commandes par un client
Fiche technique	Page PowerPoint presentant un produit (titre, description, dimensions, photo)
Famille	Categorie de produits (paillasse, sorbonne, meuble, etc.)
Article SP	Article special sur mesure, non present dans le catalogue standard
Revetement	Materiau de surface (gres, resine, etc.) ajoute automatiquement aux fiches
CRUD	Create/Read/Update/Delete - operations de gestion du catalogue
Network share	Dossier partage sur le reseau contenant le catalogue Delagrave
gendoc.json	Fichier de configuration local du poste de travail
.mcp.json	Fichier d'enregistrement du serveur MCP pour Claude CLI
LOG.md	Journal d'execution genere a chaque operation de generation
Template POTM	Modele PowerPoint Delagrave utilise pour generer les fiches