



chain_of(lift(split),
adapt_vector(),
with_elements(lift(uppercase)),
get_by(1, x0tol))



wrap()



chain_of(tuple_of(2), column(1))



sieve_by()



chain_of(wrap(), block_length())



@query "Hello World" split(it)

```
chain_of(
  wrap(),
  with_elements(
    chain_of(
      wrap(),
      lift(split),
      adapt_vector()),
    flatten())
```



untrace(n::NodeRef, guard::NodeRef)::Tuple{Pipeline,Vector{NodeRef}}





@query "Hello World" split(it)

```
chain_of(
  wrap(),
  with_elements(
    chain_of(
      wrap(),
      lift(split),
      adapt_vector()),
    flatten())
```








`untrace(n::NodeRef, guard::NodeRef)::Tuple{Pipeline,Vector{NodeRef}}`

`{it ^ 2, (it ^ 2) ^ 3}`

`chain_of(f, tuple_of(g, h)) => tuple_of(chain_of(f, g), chain_of(f, h))`



`untrace(n::NodeRef, guard::NodeRef)::Tuple{Pipeline,Vector{NodeRef}}`

@query "Hello World" split(it)

```
chain_of(
  wrap(),
  with_elements(wrap()),
  with_elements(lift(split)),
  with_elements(adapt_vector()),
  flatten())
```

