
Hotel
- habitaciones: ArrayList<Habitacion>
- reservaciones: ArrayList<Reservacion>
+ Hotel()
+ getHabitaciones(): ArrayList<Habitacion>
+ getReservaciones(): ArrayList<Reservacion>
+ mostrarHabitaciones(): void
+ registrarReservacion(reservacion: Reservacion): void
Habitacion
- numeroHabitacion: int
- tipoHabitacion: String
- precioPorNoche: double
- disponible: boolean
+ Habitacion(numeroHabitacion: int, tipoHabitacion: String, precioPorNoche: double, disponible: boolean)
+ getNumeroHabitacion(): int
+ getTipoHabitacion(): String
+ getPrecioPorNoche(): double
+ isDisponible(): boolean
+ setNumeroHabitacion(numeroHabitacion: int): void
+ setTipoHabitacion(tipoHabitacion: String): void
+ setPrecioPorNoche(precioPorNoche: double): void
+ setDisponible(disponible: boolean): void
+ toString(): String
Huesped
- nombreCompleto: String
- numeroIdentificacion: String
- telefono: String
- correoElectronico: String
+ Huesped(nombreCompleto: String, numeroIdentificacion: String, telefono: String, correoElectronico: String)
+ getNombreCompleto(): String
+ getNumeroIdentificacion(): String
+ getTelefono(): String
+ getCorreoElectronico(): String
+ setNombreCompleto(nombreCompleto: String): void
+ setNumeroIdentificacion(numeroIdentificacion: String): void
+ setTelefono(telefono: String): void
+ setCorreoElectronico(correoElectronico: String): void
+ toString(): String
Reservacion
+ Reservacion(numeroReservacion: int, huesped: Huesped, habitacion: Habitacion, fechaIngreso: LocalDate, fechaSalida: LocalDate)
+ getNumeroReservacion(): int
+ getHuesped(): Huesped
+ getHabitacion(): Habitacion
+ getFechaIngreso(): LocalDate
+ getFechaSalida(): LocalDate
+ setNumeroReservacion(numeroReservacion: int): void
+ setHuesped(huesped: Huesped): void
+ setHabitacion(habitacion: Habitacion): void
+ setFechaIngreso(fechaIngreso: LocalDate): void
+ setFechaSalida(fechaSalida: LocalDate): void
+ calcularCosto(habitacion: Habitacion, noches: int): double
+ toString(): String