



## โทรศัพท์เสีย (Broken Phone)

เนื่องด้วยโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ uPhone ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือหน้าจอสัมผัส ได้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการใหม่เป็น รุ่น uOS14 และให้ผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดเพื่อนำไปใช้ได้ แต่เนื่องด้วยมีแมลงปีกแข็งเข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของบริษัท ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเกิดการลัดวงจร และระบบปฏิบัติการดังกล่าวที่ปล่อยให้ผู้ใช้ดาว์นโหลดมี ข้อผิดพลาด โดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อกดปุ่มในการโทรออก ตัวเลขจะไม่ตรงตามที่กด ตัวอย่างเช่น

จากปุ่มโทรศัพท์ปกติ

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

| | อาจจะเพี้ยนเป็น

4	2	5
7	3	0
6	*	#
9	1	8

Page | 1

หมายความว่าถ้ามีการกดปุ่มตัวเลขบนโทรศัพท์ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,\* และ # เลขที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเป็น 1,4,2,5,7,3,0,6,\* ,# ,9 และ 8 ตามลำดับ ทำให้โทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการได้ยาก

ดังนั้นเมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลข "0987654321" จะต้องกดปุ่มโทรศัพท์ดังนี้ "6\*#4731520"

### งานของคุณ

ให้เขียนโปรแกรม<u>ที่มีประสิทธิภาพ</u>เพื่อหาว่า จะต้องกดปุ่มโทรศัพท์ปุ่มใดบ้าง เพื่อให้ได้ตามหมายเลขที่กำหนด จากการรับ ข้อมูลที่แตกต่างกันว่าปุ่มโทรศัพท์เพื้ยนจากเดิมไปเป็นเช่นไร

# ข้อมูลนำเข้า

มี 5 บรรทัด

บรรทัดที่ 1-4 เป็นสายอักขระความยาว 3 ซึ่งบอกถึงข้อมูลว่าปุ่มโทรศัพท์ใน 4 แถว เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง ว่าแต่ละ แถว ปุ่มโทรศัพท์เพี้ยนจากเดิมไปเป็นเช่นไร

บรรทัดที่ 5 เป็นสายอักขระความยาว 10 เป็นหมายเลขที่ต้องการให้กดปุ่มโทรศัพท์ออก

## ข้อมูลส่งออก

มีหนึ่งบรรทัด ซึ่งเป็นสายอักขระความยาว 10 ที่ต้องกดปุ่มบนโทรศัพท์ที่มีปัญหาเพื่อให้ได้หมายเลขตามที่ต้องการ

#### สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์ ม.วลัยลักษณ์





Page | **2** 

# ตัวอย่างที่ 1

<u>ข้อมูลนำเข้า</u>	<u>ข้อมูลส่งออก</u>
425	6*#4731520
730	
6*#	
918	
0987654321	

# ตัวอย่างที่ 2

<u>ข้อมูลนำเข้า</u>	<u>ข้อมูลส่งออก</u>
321	01234567*#
654	
987	
#0*	
03216549#*	





#### Page | 3

### ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล ต่อชุดทดสอบหนึ่งชุด	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล ต่อชุดทดสอบหนึ่งชุด	32 MB
จำนวนชุดทดสอบ (โปรแกรมประมวลผลครั้งละชุดทดสอบ)	10
เงื่อนไขการรับโปรแกรม	โปรแกรมต้องประมวลผลข้อมูลตามตัวอย่างที่ให้มาได้

## ข้อมูลคำสั่งเพิ่มเติม

สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ให้ระบุชื่อแฟ้มข้อมูล brokenPhone.c และระบุส่วนหัวของโปรแกรมดังนี้

/<del>\*</del>

TASK: brokenPhone

LANG: C

AUTHOR: YourName YourLastName

CENTER: WU

\*/

สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ให้ระบุชื่อแฟ้มข้อมูล brokenPhone.cpp และระบุส่วนหัวของโปรแกรมดังนี้

/\*

TASK: brokenPhone

LANG: C++

AUTHOR: YourName YourLastName

**CENTER: WU** 

\*/