


Cuaderno de puntos de disparo

Foso olímpico · ISSF Olímpica 1 · 15 platos

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra

#	puesto	máq.	ángulo	alt. 10 m	caída	adelanto en la ventana buena
1	1	1	+30°	2,5 m	76 m	88 cm · 8,0 platos · 0,98 s
2	1	2	+10°	1,5 m	76 m	45 cm · 4,1 platos · 0,74 s
3	1	3	-30°	3,0 m	76 m	79 cm · 7,2 platos · 1,08 s
4	2	4	+40°	1,7 m	76 m	143 cm · 13,0 platos · 0,79 s
5	2	5	-5°	2,0 m	76 m	20 cm · 1,8 platos · 0,87 s
6	2	6	-45°	2,0 m	76 m	140 cm · 12,7 platos · 0,87 s
7	3	7	+45°	2,0 m	76 m	140 cm · 12,7 platos · 0,87 s
8	3	8	-10°	3,0 m	76 m	28 cm · 2,5 platos · 1,08 s
9	3	9	-45°	2,8 m	76 m	114 cm · 10,4 platos · 1,04 s
10	4	10	+45°	2,3 m	76 m	129 cm · 11,7 platos · 0,93 s
11	4	11	+10°	1,8 m	76 m	39 cm · 3,6 platos · 0,82 s
12	4	12	-40°	1,6 m	76 m	148 cm · 13,5 platos · 0,77 s
13	5	13	+30°	2,0 m	76 m	101 cm · 9,2 platos · 0,87 s
14	5	14	-5°	1,5 m	76 m	25 cm · 2,3 platos · 0,74 s
15	5	15	-35°	3,0 m	76 m	90 cm · 8,2 platos · 1,08 s

Vista cenital · todos los platos del esquema



La tabla usa el instante «subiendo», la ventana buena de tiro; cada ficha detalla los demás instantes.


El adelanto es el que ve el tirador: separación aparente entre plato y punto de mira, medida perpendicular a la línea de mirada.

Rojo: punto de espera del arma. Naranja: plato. Amarillo: dónde poner el punto de mira. Elipse amarilla: plomeo estimado del primer tiro.

Puesto 1 · Máquina 1

ángulo +30° · altura 2,5 m a 10 m · caída 76 m · 90 km/h · elevación 15,1°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +13° en horizontal y +5° en vertical




1 Salida 0,22 s tras salir 87 cm ≈ 7,9 platos 74 cm dcha. · 46 cm arriba +2,14° lateral · +1,32° vertical plato a 20 m · altura 1,5 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,98 s tras salir 88 cm ≈ 8,0 platos 88 cm dcha. · 5 cm arriba +1,35° lateral · +0,08° vertical plato a 37 m · altura 4,5 m · separación real 4,4 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,58 s tras salir 121 cm ≈ 11,0 platos 102 cm dcha. · 65 cm abajo +1,13° lateral · -0,72° vertical plato a 52 m · altura 5,3 m · separación real 7,0 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 2,24 s tras salir 222 cm ≈ 20,1 platos 113 cm dcha. · 191 cm abajo +0,96° lateral · -1,62° vertical plato a 67 m · altura 4,4 m · separación real 10,2 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,97 s tras salir 287 cm ≈ 26,0 platos 89 cm dcha. · 272 cm abajo +0,60° lateral · -1,84° vertical plato a 85 m · altura 1,3 m · separación real 10,5 m límite del lance · fuera de alcance útil
--	--	---	---	--

Puesto 1 · Máquina 2

ángulo +10° · altura 1,5 m a 10 m · caída 76 m · 116 km/h · elevación 8,8°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +4° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital




1 Salida 0,22 s tras salir 57 cm ≈ 5,2 platos 36 cm dcha. · 44 cm arriba +0,94° lateral · +1,15° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 3,1 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,74 s tras salir 45 cm ≈ 4,1 platos 43 cm dcha. · 13 cm arriba +0,64° lateral · +0,20° vertical plato a 38 m · altura 2,7 m · separación real 6,3 m ventana buena · al límite	3 Cenit 1,19 s tras salir 70 cm ≈ 6,4 platos 51 cm dcha. · 49 cm abajo +0,55° lateral · -0,53° vertical plato a 53 m · altura 3,1 m · separación real 10,3 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 1,69 s tras salir 149 cm ≈ 13,6 platos 51 cm dcha. · 140 cm abajo +0,42° lateral · -1,17° vertical plato a 69 m · altura 2,6 m · separación real 13,4 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,25 s tras salir 209 cm ≈ 19,0 platos 40 cm dcha. · 205 cm abajo +0,27° lateral · -1,36° vertical plato a 86 m · altura 0,8 m · separación real 13,5 m límite del lance · fuera de alcance útil
---	---	--	---	---


Puesto 1 · Máquina 3

ángulo -30° · altura 3,0 m a 10 m · caída 76 m · 83 km/h · elevación 18,1°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -13° en horizontal y +6° en vertical



Vista cenital




1 Salida 0,22 s tras salir 82 cm ≈ 7,4 platos 66 cm izda. · 48 cm arriba -1,96° lateral · +1,42° vertical plato a 19 m · altura 1,6 m · separación real 1,8 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 1,08 s tras salir 79 cm ≈ 7,2 platos 79 cm izda. · 3 cm arriba -1,21° lateral · +0,05° vertical plato a 37 m · altura 5,5 m · separación real 3,9 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,74 s tras salir 116 cm ≈ 10,6 platos 91 cm izda. · 73 cm abajo -1,01° lateral · -0,80° vertical plato a 52 m · altura 6,4 m · separación real 6,3 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 2,47 s tras salir 234 cm ≈ 21,3 platos 102 cm izda. · 211 cm abajo -0,87° lateral · -1,79° vertical plato a 67 m · altura 5,3 m · separación real 9,3 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 3,27 s tras salir 310 cm ≈ 28,2 platos 81 cm izda. · 300 cm abajo -0,55° lateral · -2,02° vertical plato a 85 m · altura 1,5 m · separación real 9,7 m límite del lance · fuera de alcance útil
---	---	---	---	--

Puesto 2 · Máquina 4

ángulo +40° · altura 1,7 m a 10 m · caída 76 m · 108 km/h · elevación 10,1°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +17° en horizontal y +4° en vertical




1 Salida 0,22 s tras salir 127 cm ≈ 11,5 platos 120 cm dcha. · 41 cm arriba +3,36° lateral · +1,15° vertical plato a 20 m · altura 1,2 m · separación real 2,6 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,79 s tras salir 143 cm ≈ 13,0 platos 142 cm dcha. · 10 cm arriba +2,24° lateral · +0,16° vertical plato a 36 m · altura 3,0 m · separación real 5,4 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,28 s tras salir 174 cm ≈ 15,8 platos 167 cm dcha. · 49 cm abajo +1,90° lateral · -0,55° vertical plato a 50 m · altura 3,5 m · separación real 8,7 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 1,82 s tras salir 237 cm ≈ 21,6 platos 182 cm dcha. · 152 cm abajo +1,57° lateral · -1,32° vertical plato a 66 m · altura 2,9 m · separación real 12,5 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,41 s tras salir 263 cm ≈ 23,9 platos 144 cm dcha. · 220 cm abajo +0,99° lateral · -1,51° vertical plato a 83 m · altura 0,9 m · separación real 12,7 m límite del lance · fuera de alcance útil
--	---	--	--	--

Puesto 2 · Máquina 5

ángulo -5° · altura 2,0 m a 10 m · caída 76 m · 100 km/h · elevación 12,0°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -2° en horizontal y +5° en vertical



Vista cenital




1 Salida 0,22 s tras salir 48 cm ≈ 4,4 platos 15 cm izda. · 46 cm arriba -0,41° lateral · +1,25° vertical plato a 21 m · altura 1,3 m · separación real 2,4 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,87 s tras salir 20 cm ≈ 1,8 platos 18 cm izda. · 9 cm arriba -0,27° lateral · +0,13° vertical plato a 39 m · altura 3,6 m · separación real 5,3 m ventana buena · al límite	3 Cenit 1,40 s tras salir 63 cm ≈ 5,7 platos 21 cm izda. · 60 cm abajo -0,23° lateral · -0,65° vertical plato a 53 m · altura 4,2 m · separación real 8,5 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 1,99 s tras salir 169 cm ≈ 15,3 platos 22 cm izda. · 167 cm abajo -0,18° lateral · -1,39° vertical plato a 69 m · altura 3,5 m · separación real 11,5 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,63 s tras salir 242 cm ≈ 22,0 platos 17 cm izda. · 241 cm abajo -0,11° lateral · -1,60° vertical plato a 86 m · altura 1,0 m · separación real 11,7 m límite del lance · fuera de alcance útil
---	--	---	---	---

Puesto 2 · Máquina 6

ángulo -45° · altura 2,0 m a 10 m · caída 76 m · 100 km/h · elevación 12,0°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -19° en horizontal y +5° en vertical



Vista cenital




1 Salida 0,22 s tras salir 125 cm ≈ 11,4 platos 118 cm izda. · 41 cm arriba -3,43° lateral · +1,20° vertical plato a 20 m · altura 1,3 m · separación real 2,2 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,87 s tras salir 140 cm ≈ 12,7 platos 140 cm izda. · 8 cm arriba -2,24° lateral · +0,13° vertical plato a 36 m · altura 3,6 m · separación real 4,7 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,40 s tras salir 171 cm ≈ 15,6 platos 163 cm izda. · 53 cm abajo -1,88° lateral · -0,61° vertical plato a 50 m · altura 4,2 m · separación real 7,6 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 1,99 s tras salir 250 cm ≈ 22,8 platos 185 cm izda. · 169 cm abajo -1,62° lateral · -1,48° vertical plato a 65 m · altura 3,5 m · separación real 11,5 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,63 s tras salir 282 cm ≈ 25,6 platos 146 cm izda. · 241 cm abajo -1,01° lateral · -1,67° vertical plato a 83 m · altura 1,0 m · separación real 11,7 m límite del lance · fuera de alcance útil
--	--	--	--	--

Puesto 3 · Máquina 7

ángulo +45° · altura 2,0 m a 10 m · caída 76 m · 100 km/h · elevación 12,0°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +19° en horizontal y +5° en vertical




1 Salida 0,22 s tras salir 125 cm ≈ 11,4 platos 118 cm dcha. · 41 cm arriba +3,43° lateral · +1,20° vertical plato a 20 m · altura 1,3 m · separación real 2,2 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,87 s tras salir 140 cm ≈ 12,7 platos 140 cm dcha. · 8 cm arriba +2,24° lateral · +0,13° vertical plato a 36 m · altura 3,6 m · separación real 4,7 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,40 s tras salir 171 cm ≈ 15,6 platos 163 cm dcha. · 53 cm abajo +1,88° lateral · -0,61° vertical plato a 50 m · altura 4,2 m · separación real 7,6 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 1,99 s tras salir 250 cm ≈ 22,8 platos 185 cm dcha. · 169 cm abajo +1,62° lateral · -1,48° vertical plato a 65 m · altura 3,5 m · separación real 11,5 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,63 s tras salir 282 cm ≈ 25,6 platos 146 cm dcha. · 241 cm abajo +1,01° lateral · -1,67° vertical plato a 83 m · altura 1,0 m · separación real 11,7 m límite del lance · fuera de alcance útil
--	--	--	--	--

Puesto 3 · Máquina 8

ángulo -10° · altura 3,0 m a 10 m · caída 76 m · 83 km/h · elevación 18,1°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -4° en horizontal y +6° en vertical



Vista cenital




1 Salida 0,22 s tras salir 55 cm ≈ 5,0 platos 23 cm izda. · 49 cm arriba -0,67° lateral · +1,43° vertical plato a 20 m · altura 1,6 m · separación real 1,8 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 1,08 s tras salir 28 cm ≈ 2,5 platos 28 cm izda. · 4 cm arriba -0,41° lateral · +0,05° vertical plato a 39 m · altura 5,5 m · separación real 4,1 m ventana buena · al límite	3 Cenit 1,74 s tras salir 82 cm ≈ 7,4 platos 32 cm izda. · 75 cm abajo -0,35° lateral · -0,81° vertical plato a 53 m · altura 6,4 m · separación real 6,5 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 2,47 s tras salir 213 cm ≈ 19,4 platos 35 cm izda. · 210 cm abajo -0,29° lateral · -1,75° vertical plato a 69 m · altura 5,3 m · separación real 9,3 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 3,27 s tras salir 301 cm ≈ 27,4 platos 28 cm izda. · 300 cm abajo -0,18° lateral · -1,99° vertical plato a 86 m · altura 1,5 m · separación real 9,7 m límite del lance · fuera de alcance útil
--	---	--	---	---

Puesto 3 · Máquina 9

ángulo -45° · altura 2,8 m a 10 m · caída 76 m · 85 km/h · elevación 16,9°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -19° en horizontal y +6° en vertical



Vista cenital




1 Salida 0,22 s tras salir 106 cm ≈ 9,6 platos 96 cm izda. · 45 cm arriba -2,91° lateral · +1,36° vertical plato a 19 m · altura 1,6 m · separación real 1,8 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 1,04 s tras salir 114 cm ≈ 10,4 platos 114 cm izda. · 4 cm arriba -1,82° lateral · +0,06° vertical plato a 36 m · altura 5,1 m · separación real 3,9 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,67 s tras salir 147 cm ≈ 13,4 platos 132 cm izda. · 66 cm abajo -1,51° lateral · -0,76° vertical plato a 50 m · altura 5,9 m · separación real 6,2 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 2,38 s tras salir 256 cm ≈ 23,3 platos 154 cm izda. · 204 cm abajo -1,35° lateral · -1,79° vertical plato a 65 m · altura 4,9 m · separación real 9,7 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 3,15 s tras salir 314 cm ≈ 28,5 platos 122 cm izda. · 289 cm abajo -0,85° lateral · -2,00° vertical plato a 83 m · altura 1,4 m · separación real 10,0 m límite del lance · fuera de alcance útil
--	--	--	---	--

Puesto 4 · Máquina 10

ángulo +45° · altura 2,3 m a 10 m · caída 76 m · 93 km/h · elevación 13,8°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +19° en horizontal y +5° en vertical




1 Salida 0,22 s tras salir 116 cm ≈ 10,6 platos 108 cm dcha. · 43 cm arriba +3,20° lateral · +1,26° vertical plato a 19 m · altura 1,4 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,93 s tras salir 129 cm ≈ 11,7 platos 128 cm dcha. · 6 cm arriba +2,05° lateral · +0,10° vertical plato a 36 m · altura 4,2 m · separación real 4,3 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,51 s tras salir 160 cm ≈ 14,5 platos 149 cm dcha. · 59 cm abajo +1,71° lateral · -0,67° vertical plato a 50 m · altura 4,8 m · separación real 7,0 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 2,14 s tras salir 251 cm ≈ 22,8 platos 172 cm dcha. · 183 cm abajo +1,50° lateral · -1,60° vertical plato a 65 m · altura 4,0 m · separación real 10,7 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,84 s tras salir 293 cm ≈ 26,7 platos 136 cm dcha. · 260 cm abajo +0,94° lateral · -1,80° vertical plato a 83 m · altura 1,2 m · separación real 10,9 m límite del lance · fuera de alcance útil
--	--	--	--	--

Puesto 4 · Máquina 11

ángulo +10° · altura 1,8 m a 10 m · caída 76 m · 105 km/h · elevación 10,7°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +4° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital




1 Salida 0,22 s tras salir 55 cm ≈ 5,0 platos 32 cm dcha. · 45 cm arriba +0,86° lateral · +1,21° vertical plato a 21 m · altura 1,3 m · separación real 2,6 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,82 s tras salir 39 cm ≈ 3,6 platos 38 cm dcha. · 10 cm arriba +0,57° lateral · +0,15° vertical plato a 38 m · altura 3,2 m · separación real 5,6 m ventana buena · al límite	3 Cenit 1,32 s tras salir 71 cm ≈ 6,5 platos 45 cm dcha. · 55 cm abajo +0,49° lateral · -0,60° vertical plato a 53 m · altura 3,7 m · separación real 9,1 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 1,87 s tras salir 164 cm ≈ 14,9 platos 46 cm dcha. · 157 cm abajo +0,38° lateral · -1,31° vertical plato a 69 m · altura 3,1 m · separación real 12,1 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,49 s tras salir 230 cm ≈ 21,0 platos 36 cm dcha. · 228 cm abajo +0,24° lateral · -1,51° vertical plato a 86 m · altura 0,9 m · separación real 12,3 m límite del lance · fuera de alcance útil
---	---	---	---	---

Puesto 4 · Máquina 12

ángulo -40° · altura 1,6 m a 10 m · caída 76 m · 112 km/h · elevación 9,4°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -17° en horizontal y +4° en vertical




1 Salida 0,22 s tras salir 131 cm ≈ 11,9 platos 125 cm izda. · 41 cm arriba -3,46° lateral · +1,13° vertical plato a 21 m · altura 1,2 m · separación real 2,7 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,77 s tras salir 148 cm ≈ 13,5 platos 148 cm izda. · 11 cm arriba -2,33° lateral · +0,18° vertical plato a 36 m · altura 2,8 m · separación real 5,6 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,23 s tras salir 180 cm ≈ 16,4 platos 174 cm izda. · 46 cm abajo -1,98° lateral · -0,53° vertical plato a 50 m · altura 3,3 m · separación real 9,1 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 1,76 s tras salir 238 cm ≈ 21,7 platos 188 cm izda. · 147 cm abajo -1,63° lateral · -1,27° vertical plato a 66 m · altura 2,7 m · separación real 12,9 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,33 s tras salir 259 cm ≈ 23,6 platos 149 cm izda. · 212 cm abajo -1,02° lateral · -1,46° vertical plato a 83 m · altura 0,8 m · separación real 13,1 m límite del lance · fuera de alcance útil
--	---	--	--	--

Puesto 5 · Máquina 13

ángulo +30° · altura 2,0 m a 10 m · caída 76 m · 100 km/h · elevación 12,0°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +13° en horizontal y +5° en vertical




1 Salida 0,22 s tras salir 95 cm ≈ 8,7 platos 85 cm dcha. · 44 cm arriba +2,38° lateral · +1,23° vertical plato a 20 m · altura 1,3 m · separación real 2,3 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,87 s tras salir 101 cm ≈ 9,2 platos 101 cm dcha. · 8 cm arriba +1,55° lateral · +0,13° vertical plato a 37 m · altura 3,6 m · separación real 5,0 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,40 s tras salir 131 cm ≈ 11,9 platos 118 cm dcha. · 57 cm abajo +1,31° lateral · -0,63° vertical plato a 52 m · altura 4,2 m · separación real 8,1 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 1,99 s tras salir 211 cm ≈ 19,1 platos 127 cm dcha. · 168 cm abajo +1,08° lateral · -1,43° vertical plato a 67 m · altura 3,5 m · separación real 11,5 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,63 s tras salir 261 cm ≈ 23,8 platos 101 cm dcha. · 241 cm abajo +0,68° lateral · -1,63° vertical plato a 85 m · altura 1,0 m · separación real 11,7 m límite del lance · fuera de alcance útil
---	---	--	--	--

Puesto 5 · Máquina 14

ángulo -5° · altura 1,5 m a 10 m · caída 76 m · 116 km/h · elevación 8,8°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -2° en horizontal y +4° en vertical




1 Salida 0,22 s tras salir 48 cm ≈ 4,4 platos 18 cm izda. · 44 cm arriba -0,47° lateral · +1,15° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 3,1 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 0,74 s tras salir 25 cm ≈ 2,3 platos 22 cm izda. · 13 cm arriba -0,32° lateral · +0,20° vertical plato a 38 m · altura 2,7 m · separación real 6,4 m ventana buena · al límite	3 Cenit 1,19 s tras salir 55 cm ≈ 5,0 platos 26 cm izda. · 49 cm abajo -0,28° lateral · -0,53° vertical plato a 53 m · altura 3,1 m · separación real 10,4 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 1,69 s tras salir 142 cm ≈ 13,0 platos 25 cm izda. · 140 cm abajo -0,21° lateral · -1,17° vertical plato a 69 m · altura 2,6 m · separación real 13,4 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 2,25 s tras salir 206 cm ≈ 18,7 platos 20 cm izda. · 205 cm abajo -0,13° lateral · -1,36° vertical plato a 86 m · altura 0,8 m · separación real 13,5 m límite del lance · fuera de alcance útil
---	---	--	---	---

Puesto 5 · Máquina 15

ángulo -35° · altura 3,0 m a 10 m · caída 76 m · 83 km/h · elevación 18,1°

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,17x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -15° en horizontal y +6° en vertical



Vista cenital



1 Salida 0,22 s tras salir 89 cm ≈ 8,1 platos 75 cm izda. · 47 cm arriba -2,26° lateral · +1,41° vertical plato a 19 m · altura 1,6 m · separación real 1,7 m primer vistazo · en distancia	2 Subiendo 1,08 s tras salir 90 cm ≈ 8,2 platos 90 cm izda. · 3 cm arriba -1,39° lateral · +0,05° vertical plato a 37 m · altura 5,5 m · separación real 3,9 m ventana buena · en distancia	3 Cenit 1,74 s tras salir 126 cm ≈ 11,5 platos 104 cm izda. · 71 cm abajo -1,16° lateral · -0,80° vertical plato a 51 m · altura 6,4 m · separación real 6,2 m máxima altura · fuera de alcance útil	4 Bajando 2,47 s tras salir 242 cm ≈ 22,0 platos 118 cm izda. · 211 cm abajo -1,01° lateral · -1,81° vertical plato a 67 m · altura 5,3 m · separación real 9,3 m vas tarde · fuera de alcance útil	5 Casi en el suelo 3,27 s tras salir 314 cm ≈ 28,5 platos 94 cm izda. · 300 cm abajo -0,64° lateral · -2,04° vertical plato a 84 m · altura 1,5 m · separación real 9,7 m límite del lance · fuera de alcance útil
---	---	--	---	--