

ENUNCIADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN:

La compañía **Recruitment Solutions** ha solicitado nuestros servicios para llevar a cabo el desarrollo de una aplicación que permita organizar el funcionamiento de un Portal de Empleos el cual servirá para gestionar procesos de reclutamiento para cualquier empresa que desee adquirir los servicios de la compañía.

La compañía está planificando desarrollar una aplicación que funcionará como un SAAS en el cual cualquier empresa podrá contratar el uso de la aplicación pagando una membresía. Esta membresía permitirá el uso de la plataforma para gestionar procesos de reclutamiento de personal en cualquiera de las posiciones vacantes de la empresa que haga uso de la plataforma.

Por lo anterior se nos ha contratado como ingenieros de software para llevar a cabo el diseño, desarrollo e implementación de esta aplicación. Por lo que a continuación se listan los principales requerimientos de esta.

1. La aplicación permitirá que un usuario registrado dentro de la aplicación pueda manejar la porción del sitio al cual su rol tenga acceso.
2. Los usuarios podrán tener rol administrador, Reclutadores y Rol de aspirante (solo consulta).
3. Los Reclutadores podrán ser agrupados en Equipos lo cual permitirá que varios reclutadores puedan participar en un mismo proceso de selección para los aspirantes.
4. La compañía podrá definir diferentes "Pipelines" para los procesos de selección, los cuales consisten en diferentes etapas de contratación. Por default el Pipeline o etapas de una posición vacante es como el que se muestra a continuación, pero la compañía podrá definir tantos como considere necesario y con las Etapas adecuadas a sus procesos propios:

Pipeline Stages

 Applied	 
 Feedback	  
 Interviewing	  
 Made Offer	  
 Disqualified	  
 Hired	  

5. La aplicación además podrá definir Cuestionarios predefinidos los cuales servirán para asignarse a un Candidato al momento de estar realizando un proceso de Selección.
6. Además, se podrán definir Scorecards o evaluaciones las que servirán para evaluar las capacidades de un candidato y a su vez poder escoger al que mejor cumpla con los requisitos de la Posición vacante.
7. Al momento de Crear una posición la misma deberá contar con la siguiente información:

company_id*	name*	description*
type*	location*	department
requisition_id	category	experience
education	custom_attributes	pipeline_id
	<Enter> for new object	default
scorecard_id	questionnaire_id	tags
		<Enter> for new string

En los que cada uno de los campos deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

```

name: string
required
description: string
required
type: string
required
fullTime | partTime | contract | temporary | other
location: object
required
department: string
requisition_id: string
category: string
software | design | product | sysadmin | devops | finance | custserv | sales | marketing |
pr | design-not-interactive | hr | management | operations | other
experience: string
na | internship | entry-level | associate | mid-level | senior-level | executive
education: string
unspecified | high-school | certification | vocational | associate-degree | bachelor-degree |
masters-degree | doctorate | professional | some-college | vocational-diploma |
vocational-degree | some-high-school
custom_attributes: array of objects
{ name: String, value: String, secure: Boolean } - secure determines if the value should be
encrypted at rest
pipeline_id: string default
scorecard_id: string
questionnaire_id: string
tags: array of strings

```

8. Para cada Posición podrán aplicar uno a varios Candidatos los cuales deberán contar con la siguiente información:

company_id*	position_id*	name*
email_address	phone_number	address
summary	tags	origin
	<Enter> for new string	sourced
source	work_history	education
Breezy API	<Enter> for new object	<Enter> for new object

9. Un reclutador de personal podrá ir moviendo a cada uno de los candidatos en las distintas etapas del pipeline asignado a la posición en la que están participando de tal forma que al ingresar a una etapa el sistema realizará acciones preconfiguradas para cada Etapa, por ejemplo:
- Si un candidato llega a la Fase de entrevista el sistema deberá enviarle un correo al candidato indicando que tendrá una entrevista en la fecha que se le indique.
 - Si un candidato entra en la etapa de “Feedback” el sistema deberá enviarle un correo de agradecimiento por participar en el proceso. De manera similar cuando el candidato es descalificado en la fase final
 - Si un candidato entra en la etapa de “Oferta” el sistema le enviará un correo con la oferta salarial.
 - Si un candidato entra en la Etapa “Hired” le llegará un correo indicándole que fue seleccionado para formar parte de la compañía.
10. El sistema contará con un Portal de Empleo en donde aparecerá las posiciones Vacantes en la Compañía en el cual los candidatos interesados en participar.
11. Para publicar una posición el Reclutador deberá indicar la siguiente Información:

[Preview](#)

Ingeniero de Software	
IT	Internal ID

Guatemala

☐ Remote / Telecommute

Full-Time Software Development Master's Degree Senior

Adding salary details helps improve candidate quality and will be included on your careers site and 3rd party job sites.

50000 80000 Yearly US Dollar

Preview

B

/

\$

≡





Find a job description...

▼

Objetivo principal de la posición:

El Desarrollador de Backend tiene como objetivo el diseño y desarrollo de productos/piezas de Software, principalmente a aquellos módulos del back de la aplicación. Asegurando que los Productos y Servicios desarrollados cumplan en tiempo y con la calidad esperada, cumpliendo con los procesos definidos en el Ciclo de Vida.

Funciones principales:

Rol:

- Responsable del Backend de los proyectos/requerimientos/incidencias para la familia de productos de S1Gateway. Asegurando el cumplimiento de los procesos del ciclo de vida de desarrollo de software.

Tareas:

- Diseño Técnico de productos / piezas de Software
- Desarrollo de Backend de módulos y Microservicios
- Realizar Pruebas Unitarias, de Integración y/o Producto
- Realizar documentación Técnica y/o Funcional
- Realizar presentaciones y/o demos.

Position Pipeline

[Preview](#) 

The pipeline defines the stages you'll use to organize and manage candidates for this position. [Learn More](#)

Choose which pipeline to use with this position.

Default Pipeline

12. Lo que permitirá que los candidatos vean la posición en el portar de manera similar a la siguiente pantalla:

Ingeniero de Software

📍 Guatemala, GT 🕒 A Tiempo Completo 🖥 IT 💰 \$50 K - \$80 K

Ofertas de trabajo > Ingeniero de Software

Objetivo principal de la posición:

El Desarrollador de Backend tiene como objetivo el diseño y desarrollo de productos/piezas de Software, principalmente a aquellos módulos del back de la aplicación. Asegurando que los Productos y Servicios desarrollados cumplan en tiempo y con la calidad esperada, cumpliendo con los procesos definidos en el Ciclo de Vida.

Funciones principales:

Rol:

- Responsable del Backend de los proyectos/requerimientos/incidencias para la familia de productos de S1Gateway. Asegurando el cumplimiento de los procesos del ciclo de vida de desarrollo de software.

Tareas:

- Diseño Técnico de productos / piezas de Software
- Desarrollo de Backend de módulos y Microservicios
- Realizar Pruebas Unitarias, de Integración y/o Producto
- Realizar documentación Técnica y/o Funcional
- Realizar presentaciones y/o demos.
- Asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

Aplicar a la posición

Aplicar a la posición


Usar mi currículum de Indeed

Aplicar con LinkedIn

Ampliar el mapa



13. Para poder aplicar a la posición un candidato deberá llenar un formulario similar al siguiente:



Datos Personales

Nombre completo *

Dirección de correo electrónico *

Número de teléfono

Experiencia

Historial de trabajo

+ Añadir Posición

Educación

+ Añadir Educación

Experiencia Resumen

Currículum

Subir CV

carta de presentación

Enviar solicitud

Para todo lo anterior como empresa de desarrollo de Software se le requiere que realice un diseño global de la aplicación WEB que permitirá tanto administrar los procesos de selección como la aplicación de candidatos a cada una de las posiciones vacantes.

Sin embargo, para el desarrollo actualmente se le requiere únicamente el Desarrollo e Implementación de una Capa de APIs Rest los cuales formaran parte del Backend de la aplicación, por lo que deberá diseñar la aplicación completa pero únicamente desarrollar el Backend de la misma en esta primera etapa.

Se requiere que desarrolle e implemente los siguientes Endpoints de los APIs del Backend:

1. Endpoits Compañía

COMPANY ENDPOINTS

GET /company/:id/
GET /company/:id/pipeline/:id
GET /company/:id/pipelines
GET /company/:id/questionnaire/:id
GET /company/:id/questionnaires
GET /companies

- GET /company/:id
 - Recuperar la información de la empresa asociada con el usuario autenticado y la identificación de la empresa
- GET /company/:id/pipeline/:id
 - Recuperar etapas de un Pipeline por ID
- GET /company/:id/pipelines
 - Recuperar todos los pipelines de la empresa
- GET /company/:id/questionnaire/:id
 - Recuperar cuestionario por id
- GET /company/:id/questionnaires
 - Recuperar todos los cuestionarios de la empresa
- GET /companies
 - Recuperar todas las empresas

2. Endpoints Posiciones

POSITION ENDPOINTS

GET ./position/:id
PUT ./position/:id
PUT ./position/:id/state
GET ./positions
POST ./positions

- GET /position/:id
 - Recuperar detalles para la identificación de posición dada
- PUT /position/:id
 - Actualizar detalles para el puesto dado
- PUT /position/:id/state
 - Actualizar el Estado para el puesto dado
- GET /positions

- Recuperar todas las posiciones para una empresa determinada en un estado determinado (estado)
- POST /positions
 - Crear una nueva posición

3. Endpoints Candidatos

CANDIDATE ENDPOINTS

```

GET ./candidate/:id
PUT ./candidate/:id
GET ./candidate/:id/documents
POST ./candidate/:id/documents
PUT ./candidate/:id/education
POST ./candidate/:id/move
POST ./candidate/:id/questionnaire/:id
GET ./candidate/:id/questionnaires
POST ./candidate/:id/resume
PUT ./candidate/:id/scorecard
POST ./candidate/:id/send-questionnaire
PUT ./candidate/:id/stage
GET ./candidates
POST ./candidates

```

- GET /candidate/:id
 - Recuperar candidato por id para el puesto dado

Path Params

company_id:	string
required	company id
position_id:	string
required	position id
candidate_id:	string
required	candidate id

- PUT /candidate/:id
 - Actualiza a un candidato en un puesto

Path Params

```

company_id: string
  required
position_id: string
  required
candidate_id: string
  required

```

Body Params

```

name: string
email_address: string
phone_number: string
summary: string
source: string Breezy API
  custom source to attribute to the incoming candidate
tags: array of strings
headline: string
address: string
social_profiles: object
  valid properties ( facebook | linkedin | twitter | dribbble | instagram | behance | angellist |
  flickr | github | youtube | google-plus | skype | globe )
cover_letter: string

```

- GET /candidate/:id/documents
 - Recuperar documentos de candidatos por identificación para un puesto determinado

Path Params

```

company_id: string
  required
position_id: string
  required
candidate_id: string
  required

```

- POST /candidate/:id/documents
 - Agrega un nuevo documento para el candidato
- PUT /candidate/:id/education
 - Agrega una entrada de educación a un candidato

Path Params

```

company_id: string
  required
position_id: string
  required
candidate_id: string
  required

```

Body Params

```

school_name: string
  required
field_of_study: string
start_year: integer
end_year: integer

```

- POST /candidate/:id/move
 - Mueve a un candidato de un puesto a otro

Path Params	
company_id:	string required
position_id:	string required
candidate_id:	string required
Body Params	
target_position_id:	string required the content of the conversation to add
target_stage_id:	string required
stage_actions_enabled:	boolean <i>false</i> Execute stage actions on the target position / stage if they are configured

- POST /candidate/:id/questionnaire/:id
 - Guardar las respuestas de los candidatos a un cuestionario

Path Params	
company_id:	string required
position_id:	string required
candidate_id:	string required
candidate_questionnaire_id:	string required
Body Params	
responses:	array of objects required

- GET /candidate/:id/questionnaires
 - Recuperar cuestionarios de candidatos

Path Params	
company_id:	string required
position_id:	string required
candidate_id:	string required

- POST /candidate/:id/resume
 - Adjunte un archivo de currículum a un candidato existente

Path Params	
company_id:	string
required	
position_id:	string
required	
candidate_id:	string
required	
Body Params	
data:	file

- PUT /candidate/:id/scorecard
 - Actualizar el cuadro de mando del candidato para el usuario

Path Params	
company_id:	string
required	
position_id:	string
required	
candidate_id:	string
required	
Body Params	
score:	string
required	The score code (very_poor, poor, neutral, good, very_good)
note:	string
	Note to add with the score.

- POST /candidate/:id/send-questionnaire
 - Crear un nuevo cuestionario para un candidato

Path Params	
company_id:	string
required	
position_id:	string
required	
candidate_id:	string
required	
Query Params	
questionnaire_id:	string
required	
email_candidate:	boolean <i>false</i>
	should the result of this action send an email to the candidate to complete questionnaire

- PUT /candidate/:id/stage
 - Mover candidato a la etapa especificada

Path Params

company_id: string
required
position_id: string
required
candidate_id: string
required

Body Params

stage_id: string
The ID of the Pipeline stage to put the candidate in (hired, disqualified, offer, feedback, interviewing, applied)

- GET /candidates
 - Recuperar candidatos para un puesto dado con un objeto de candidato abreviado

Path Params

company_id: string
required
position_id: string
required

- POST /candidates
 - Añadir un nuevo candidato a un puesto

Path Params

company_id: string
required
position_id: string
required

Query Params

stage_actions_enabled: boolean false
When origin is "sourced", should stage actions be executed (defaults to false). This is always true when origin is "applied"

Body Params

name: string
required
email_address: string
"required when origin is 'applied'"
phone_number: string
address: string
summary: string
tags: array of strings
origin: string sourced
(sourced | applied) -> will indicate in Breezy if the candidate should be marked as sourced or applied
source: string Breezy-API
custom source to attribute to the incoming candidate
work_history: array of objects
education: array of objects
social_profiles: object
valid properties (facebook | linkedin | twitter | dribbble | instagram | behance |
angelist | flickr | github | youtube | google-plus | skype | globe)
custom_attributes: array of objects
(name: String, value: String, secure: Boolean) - secure determines if the value should be encrypted at rest
cover_letter: string