

[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

# HCMC / Quiz M01A06 - 1.6. Evaluación de secciones transversales de referencia y cotas de fondo de inicio y entrega

Módulo 1 – Parámetros y diseño geométrico e hidráulico

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/blob/main/activity/M01A06/Readme.md>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M01A06\_aaaammdd\_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC\\_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)

\* Indicates required question

Email \*

☐

Record [r.cfdtools@gmail.com](mailto:r.cfdtools@gmail.com) as the email to be included with my response

 Nombre completo y código de alumno \*

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

- Extraer, registrar y analizar del modelo de muestreo HEC-RAS en condición natural, los valores de estación elevación de las secciones naturales de inicio y entrega.
- Registrar valores en [R.HydroTools.SeccionTransvInicioEntrega.xlsx](#)
- **Nota:** la diferencia entre abscisas de inicio y entrega debe ser aproximadamente igual a la longitud del río natural a reemplazar.

Choose ▼

#### Ancho superficial - T \*

- Evaluar y reportar los anchos superficiales de las secciones naturales de inicio y entrega.
- Explique las diferencias entre ambas secciones.

Your answer

#### Áreas hidráulicas y perímetros mojados \*

- Evaluar y reportar las áreas hidráulicas y perímetros mojados de las secciones naturales de inicio y entrega.
- Explique las diferencias entre ambas secciones.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Evaluar y definir las cotas de fondo de inicio y entrega a utilizar para el diseño hidráulico.
- Considerar dragado o agradación analizando el perfil de los drenajes naturales e incluir la justificación y método de análisis en la ficha de control documental - FCD del libro de Excel y en el cuadro de respuesta.
- **Nota:** para definir la cota de fondo a utilizar en el diseño del nuevo realineamiento, se recomienda crear un perfil del tramo natural a reemplazar por el Thalweg que incluya entre 1 a 5 km aguas arriba y aguas abajo de los tramos existentes. Luego trazar líneas con diferentes profundidades de fondo y analizar cuál de ellas representa adecuadamente el fondo real del cauce. Para la obtención correcta del perfil por el Thalweg, es necesario obtener los valores de la cota de fondo usando HEC-RAS, a partir del modelo de muestreo realizado en la entrega anterior con posiciones de banca correctas. Para este análisis puede utilizar como referencia la formulación del libro de análisis de la herramienta [r.cfdtools para análisis de perfiles](#) incluyendo en las columnas de análisis de pendiente de referencia promedio, los valores de estación / elevación de todo el eje del cauce natural e incluyendo las cotas de fondo de la pendiente de referencia del esquema de perfil.

Your answer

 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido. ★ 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose ▼



[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta /report.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla se debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer

 Autocalificación (0 a 5) \*

Acorde con los contenidos desarrollados en esta actividad y los siguiente criterios, indique cual es su nota de autocalificación:

- Asistí a clase en el horario establecido.
- Realice la lectura de las guías de clase.
- Desarrolle las activades descritas en la guía de clase.
- Investigue y complemente los conceptos obtenidos en la actividad.
- Informe tecnico en plantilla requerida.
- Informe técnico con numeración y descripción de actividades.
- Informe técnico con referencias bibliográficas.
- Informe técnico con capturas de pantalla detalladas soportando cada actividad desarrollada.
- Capturas de pantalla con código de alumno en los nombres de mapas, dibujos CAD y en herramientas suministradas.
- Archivos, herramientas y comprimidos de modelos cargados en repositorio personal en carpetas indicadas, con nombres y fechas de control documental en formato solicitado.
- Informe técnico completo y cargado en repositorio personal antes de la fecha y hora límite.

Your answer



[←](#) Preview mode **Published**[↪](#) Copy responder link

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

Does this form look suspicious? [Report](#)

# Google Forms



← Preview mode

✓ Published

[Copy responder link](#)

