Vehiculo Agencia -modelo: String -lista: <Vehiculo> -fabricante: String -capacidad: double -rendimiento: double +Agencia() -precio: double +Agencia(I:Agencia) //Este constructor no tiene tanto sentido +Vehiculo() +Vehiculo(m:String, f:String, +agregar(v:Vehiculo) c:double, r:double, p:double) +borrar(v:Vehiculo) +existencia(m:String) +getModelo():String +carrosAdquiribles(p:double) +setModelo(m: String) +mejorRendimiento() +getFabricante():String +toString():String +setFabricante(f:String) +muestraPickup(carga: double) +getCapacidad():double +setCapacidad(c:double) +getRendimiento():double +setRendimiento(r:double) +getPrecio():double +setPrecio(p:double) +rendimientoTotal():double +equals(obj:Object):boolean +toString():String Compacto **Familiar Pickup** -tipoCombustible: int -dvd:boolean -ancho: double -largo: double -alto: double +Compacto() +Familiar() -maxCapacidad: double +Compacto(m:String, f:String, +Familiar(m:String, f:String, r:double, c:double, p:double, r:double, c:double, p:double, d:boolean) +Pickup() +getTipoCombustible():int +getDvd():boolean +Pickup(m: String, f:String, +setTipoCombustible(t:int) +setDvd(d:boolean) c: double, r:double, p:double, a: double, I:double, h:double, +rendimientoTotal():double +toString():String max: double) +toString:String +getAncho():double +setAncho(a:double) +getLargo():double +setLargo(I:double) +getAlto():double +setAlto(h:double) +getMaxCapacidad():double +setMaxCapacidad(max:double) +volumen():double +rendimientoTotal(peso:double):double +toString():String