Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра системного аналізу і управління



Звіт з практичної роботи № 4

З дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-3

Чередниченко Руслан Олександрович

Перевірив: ас. каф. САУ

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

Практична робота 4

Тема: Amazon Simple Storage Service AWS S3.

Мета: Налаштувати S3 bucket і статичний вебсайт, що відображає ПІБ та академічну групу студента.

Хід роботи

У консолі S3 створено bucket cherednychenko-ruslan-bucket-apz у європейському регіоні.
Підготовлено index.html, у якому вказано ПІБ «Чередниченко Руслан Олександрович» і групу 122-23-3.
Файл завантажено до bucket; для навчальної вебсторінки налаштовано контрольований публічний доступ.
У властивостях увімкнено Static website hosting і задано index.html як початковий документ.

У консолі Amazon S3 відкрито форму створення сховища, задано унікальну назву bucket та обрано регіон.




Рисунок 4.1 – створення bucket у Amazon S3

Після підтвердження параметрів перевірено створення bucket і доступність сторінки керування об’єктами.




Рисунок 4.2 – створений bucket та сторінка керування об’єктами

Підготовлено файл index.html, у якому зазначено ПІБ та групу.

```html
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Нередниченко Руслан Олександрович</h1><br />
<p>Група 122-23-3</p>
</body>
</html>
```

Рисунок 4.3 – вміст файла index.html з персональними даними

У властивостях bucket увімкнено статичний хостинг і задано index.html як головний документ.




Рисунок 4.4 – налаштування статичного хостингу вебсайту

Висновок: Створення статичної сторінки показало, як конфігурація bucket і права доступу впливають на публікацію контенту в S3.

Відповіді на контрольні питання

1. Для чого використовують AWS S3? Для об’єктного зберігання, резервних копій, архівів, data lake, роздавання контенту та статичних сайтів.

2. Головні переваги S3? Масштабованість, висока довговічність, керування доступом, версіонування і модель оплати за споживання.

3. Що таке bucket? Логічний контейнер верхнього рівня для об’єктів із глобально унікальним ім’ям.

4. Що містить об’єкт? Дані, ключ, метадані, версію та параметри доступу.

5. Як створити bucket? Вказати унікальне ім’я й регіон, визначити політику доступу, шифрування та додаткові параметри, після чого підтвердити створення.