

ESP32-S3-CAM

Processamento de dados de sensores e transmissão de vídeo em tempo real

Placa de Controle

INMP441 (Microfone)

Captura de áudio digital para identificação de anomalias acústicas durante o uso da caixa

AHT10 (Temperatura e Umidade)


Deteção de fatores ambientais estressantes no local da caixa de areia

HX711 (AD 24 Bits)


Condicionamento de sinal de alta precisão para a célula de carga

RTC (DS3231) - Opcional

Garante o funcionamento contínuo e o registro preciso de data/hora mesmo em modo offline




Síndrome de Pandora



Célula de Carga (20Kg)

Deteção de presença do animal e medição da massa dos dejetos



ESP32-S3-CAM

Processamento de dados de sensores e transmissão de vídeo em tempo real

Placa de Controle

INMP441 (Microfone)

Captura de áudio digital para identificação de anomalias acústicas durante a hidratação

AHT10 (Temperatura e Umidade)


Deteção de fatores ambientais estressantes no local da fonte d'água

HX711 (AD 24 Bits)


Condicionamento de sinal de alta precisão para a célula de carga

RTC (DS3231) - Opcional

Garante o funcionamento contínuo e o registro preciso de data/hora mesmo em modo offline



Síndrome de Pandora



Síndrome de Pandora



COMPONENTE	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO NO PROJETO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	OBSERVAÇÕES
INMP441	Microfone MEMS Digital I2S	Caixa & Fonte	2	28,9	57,8	-
HX711	Módulo Conversor HX711 para Célula de Carga	Caixa & Fonte	2	5,9	11,8	-
Célula de Carga	Célula de Carga 20Kg	Caixa de Areia	1	21,9	21,9	-
Célula de Carga	Célula de Carga 5Kg	Fonte de Água	1	22,9	22,9	-
AHT10	Módulo Sensor de Temperatura e Umidade de Alta Precisão AHT10	Caixa & Fonte	2	11,9	23,8	-
DS3231	Módulo Real Time Rtc Ds3231	Caixa & Fonte	2	23,99	47,98	Opcional
ESP32-S3-CAM		Caixa & Fonte	2	60	120	Existem opções nacionais mas, pelo preço, compensa mais comprar internacional.
TOTAL	R\$306,18					