Programação Funcional com Elixir

 Mix é uma CLI (command-line interface) que fornece "tasks" para você criar, compilar e testar projetos Elixir, além de gerenciar suas dependências.

```
https://hexdocs.pm/mix/Mix.html
```

- Vamos criar um CRUD para uma aplicação pequena de agenda/contatos.
- Vamos usar o Mix para criar a estrutura padrão

```
mix new friends app
```

 Após rodar o comando anterior, teremos as seguintes pastas e arquivos...

```
config/
lib/
test/
.formatter.exs
.gitignore
mix.exs
README.md
```

- O arquivo **README.md** serve para descrever o projeto...
- O arquivo mix.exs gerencia todas as dependências do projeto.

```
config/
lib/
test/
.formatter.exs
.gitignore
mix.exs
README.md
```

- O .gitignore é do versionador de código, git.
- O arquivo .formatter.exs é onde fica a configuração para a formatação do estilo de forma automática pelo próprio Mix.

https://elixir-lang.org/getting-started/mix-otp/introduction-to-mix.html#automatic-code-formatting

- A pasta test é onde ficarão os arquivos de teste.
- A pasta lib é onde ficarão todos os arquivos que vamos criar para executar o projeto.

```
config/
lib/
test/
.formatter.exs
.gitignore
mix.exs
README.md
```

 A pasta config é onde ficam os arquivos de configuração do projeto.

```
config/
lib/
test/
.formatter.exs
.gitignore
mix.exs
README.md
```