



Sectiunea 1-1 Scara 1:25



Sectiunea 2-2
Scara 1:25



PIESE INGLOBATE	
Denumire	Buc.
TERWA - T-100-0340	2

ELEMENT: S2
VOLUM: 2.15 mc
GREUTATE: 5.38 tone

Nota:

- Armaturile sunt masurate la exterior.
- Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante, inainte de inceperea executiei, iar diferentele constatate se vor verifica impreuna cu seful de santier si proiectantul.
- Modificarile sunt permise numai cu acordul proiectantului.
- Baza stalpului se va amprenta conform detaliului de amprentare.

Beton: C40/50, XC2, Cl 0.20, D_{max}=16mm; conform NE 012-1/2022
 Armatura: BS500S clasa C de ductilitate, conform ST 009/2011;
 Acoperirea cu beton a armaturilor c_{nom}=3.0cm

Verificator					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare / Raport de expertiza	
				Titlu proiect :	Proiect Nr. : 065/2025
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara : 1:100 1:25	Beneficiar :	Faza : Pth+DE
Sef proiect				Adresa:	
Proiectat			Data :	Titlu plansa:	Plansa nr. :
Desenat			Mar. 2025	PLAN COFRAJ STALP S2	R503
Aprobat					