




Vedere A - A
Scara 1:50




Vedere B - B
Scara 1:50




Sectioniune 1 - 1
Scara 1:25



Sectioniune 2 - 2
Scara 1:25



DETALIU AMPRENTARE
Scara 1:5



PIESE INGLOBATE	
Denumire	Buc.
TERWA - T-100-0340	2

ELEMENT: S1
VOLUM: 4.35 mc
GREUTATE: 10.88 tone

Nota:

- Armaturile sunt masurate la exterior.
- Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante, inainte de inceperea executiei, iar diferentele constatate se vor verifica impreuna cu seful de santier si proiectantul.
- Modificarile sunt permise numai cu acordul proiectantului.
- Baza stalpului se va amprenta conform detaliului de amprentare stalp.

Beton: C40/50, XC2, CI 0.20, Dmax=16mm; conform NE 012-1/2022
Armatura: BSt500S clasa C de ductilitate, conform ST 009/2011;
Acoperirea cu beton a armaturilor $c_{nom}=3.0cm$

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare / Raport de expertiza	
Verificator/Expert				Titlu proiect :	Proiect Nr. : 069/2025
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara : 1:50, 1:25	Beneficiar :	Faza : P.T.+D.E.
Sef proiect	Arh.			Adresa:	Plansa nr. : R501
Proiectat	Ing.				
Desenat	Ing.				
Aprobat	Ing.				
			Data : Aug. 2025	Titlu plansa: PLAN COFRAJ STALP S1	