

# Semana 2 CSS (parte 1)

## CSS

Para enlazar el archivo html con css, en el head se coloca <link> donde rel es la relación del html con el archivo enlazado y href la ruta del archivo.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Estos estilos se pueden encadenar, para cambiar una lista dentro de un body sería

```
body ul{  
  background-color: black;  
  color: white;  
}
```

Se puede cambiar estilos basado en id y en clases. Las clases son reutilizables entre html

```
<section id="productos">  
  <h1>  
    lorem ipsus  
  </h1>  
  <img src="" alt="">  
</section>
```

```
#productos {  
  background-color: black;  
}  
#productos h1{  
  color: blue;  
}
```

```
<p class="paragraph-one">  
  lorem ipsus  
</p>
```

```
.paragraph-one {  
  color: gray;  
}
```

Para borrar estilos en una lista

```
ol{  
  list-style-type: none;  
}
```

## Unidades de medida CSS

Pixeles (px): unidad absoluta, no escalable

Porcentual(%): unidad relativa, escalable

rem(rem): Funciona como mutipicado del default que viene en HTML. Si el default es 16px para <p> el tamaño de 2rem es 16x2 px

TAREA: 5 HTML y 10 frames