

NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS

PREGUNTAS TEST PROPUESTAS

1. Dada la siguiente relación $R(AT, DF)$ donde $AT = \{A, B, C, D, E, F\}$ y $DF = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D, E \rightarrow B, D \rightarrow F, EB \rightarrow A\}$ indicar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
 - a) $A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D, E \rightarrow B, D \rightarrow F, EB \rightarrow A$ es un recubrimiento minimal
 - b) $A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D, E \rightarrow B, D \rightarrow F, B \rightarrow A$ es un recubrimiento minimal
 - c) $A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow F, E \rightarrow A$ es un recubrimiento minimal
 - d) $A \rightarrow B, C \rightarrow D, E \rightarrow B, D \rightarrow F, EB \rightarrow A$ es un recubrimiento minimal
2. Dada una relación R y dos de sus proyecciones, R_1 y R_2 , indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.
 - a) R_1 y R_2 son independientes si sus atributos comunes son clave primaria, al menos, en una de las relaciones y cada dependencia funcional de R se deduce de las dependencias de R_1 y R_2
 - b) R_1 y R_2 son independientes si sus atributos comunes son clave primaria, en ambas relaciones y cada dependencia funcional de R se deduce de las dependencias de R_1 y R_2
 - c) R_1 y R_2 son independientes si sus atributos comunes son clave primaria, en ambas relaciones y hay dependencias funcionales de R que no pueden deducirse a partir de las dependencias de R_1 y R_2
 - d) R_1 y R_2 son independientes si sus atributos comunes son clave primaria, al menos, en una de las relaciones y hay dependencias funcionales de R que no pueden deducirse a partir de las dependencias de R_1 y R_2
3. Dada relación $R(\{A, B, C, D, E\}, \{A, B \rightarrow C; B \rightarrow C, D; A \leftrightarrow D; D \rightarrow E, B\})$, las claves candidatas de la relación son:
 - a) $[A, B], [D, B]$
 - b) $[A], [D], [B]$
 - c) $[A], [D]$
 - d) $[C], [E]$