

Sistema de veterinaria

Plan de Pruebas

Implementación de testing funcional

15/09/2023

Tabla de contenido

1. Introducción.....	2
1.1. Propósito.....	2
1.2. Alcance.....	2
2. Estrategia de ejecución del Testing.....	3
2.1. Definición.....	3
2.2. Ciclo de Vida del Defecto.....	3
2.3. Tipos de Pruebas.....	4
2.4. Ambiente.....	4
2.5. Liberaciones.....	4
2.6. Cambios.....	4
2.7. Fases.....	5
2.7.1. Planificación.....	5
2.7.2. Diseño de Casos de Prueba.....	5
2.7.3. Ejecución de Casos de Prueba.....	5
2.7.4. Evaluación.....	5
2.7.5. Seguimiento de Prueba.....	6
2.8. Herramientas.....	6
2.8.1. Testlink.....	6
2.8.2. Mantis.....	6
3. Resultados.....	6
ANEXO.....	7

1. Introducción

1.1. Propósito

El objetivo de este plan es llevar a cabo las pruebas del Sistema de Veterinaria de acuerdo con las especificaciones detalladas en el documento “Requerimientos Aplicación Veterinaria”. Esto se realiza con el fin de asegurar que las diferentes funcionalidades que integran la solución cumplen con los requisitos establecidos. De esta forma, al valorar la calidad del sistema, se revelan defectos o problemas una vez realizadas las pruebas.

Se emplearán técnicas de caja negra, que se centrarán en evaluar la interfaz del sistema de gestión de veterinaria. Por "interfaz" nos referimos a las entradas y salidas del sistema, sin la necesidad de comprender la lógica interna del programa, sino más bien enfocándonos en verificar que las funcionalidades se ejecuten según lo previsto.

1.2. Alcance

El alcance de las pruebas comprenderá las siguientes funcionalidades principales del sistema de gestión de veterinaria:

1. Módulo de Cliente

- Alta de cliente
- Cancelación de alta de cliente

2. Módulo de Mascota

- Alta de mascota
- Cancelación de alta de mascota
- Listar y buscar mascotas de acuerdo al Nro de Patente.

3. Módulo de Veterinario

- Alta de veterinario
- Cancelación de alta de mascota

4. Módulo de Consulta

- Registro de consulta
- Cancelación de registro de consulta
- Listar y buscar consultas de acuerdo a la fecha de consulta.

Para comprobar estas funcionalidades, se llevarán a cabo pruebas para verificar el ingreso adecuado de datos en los campos correspondientes.

Estas son las funcionalidades específicas que serán sometidas a pruebas en el sistema. Cada una de ellas será evaluada para asegurar su funcionamiento correcto de acuerdo con los requisitos.

2. Estrategia de ejecución del Testing

2.1. Definición

En un primer paso, se llevará a cabo la instalación del Sistema de Veterinaria y se realizará un Test de Humo para determinar rápidamente si el sistema es apto para ser testeado. Esta evaluación inicial se centrará en la verificación de aspectos básicos.

En la segunda fase, se ejecutará el Test Funcional que abarca los diferentes subtipos y categorías de pruebas de acuerdo a los casos definidos en base a los requerimientos. Durante esta etapa, se registrará cualquier defecto encontrado y se mantendrán actualizados los casos de prueba según sea necesario.

En cualquier momento, se permitirá la actualización de los defectos y los casos de prueba para reflejar cambios o correcciones.

Finalmente, se elaborará un informe detallado de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas.

Nota:

En esta oportunidad, se contará con una única liberación o versión "Build". Además, se dispondrá del diseño de casos de prueba en la herramienta TestLink, la cual permitirá la actualización o mejora de los casos de prueba en caso de ser necesario.

2.2. Ciclo de Vida del Defecto

Cada defecto o incidencia reportado sigue un ciclo de vida que evoluciona a lo largo del tiempo y las acciones realizadas sobre él. Aunque los defectos reportados aún no han pasado por todos los estados debido a que solo se ha completado un ciclo de prueba, definiremos todos los posibles estados en que se pueden encontrar o se encontrarán los defectos detectados.

1. **Nuevo:** Este estado se asigna a un defecto recién creado que aún no ha sido validado.
2. **Asignado:** En esta etapa, el defecto se asigna a un equipo de desarrollo o a un desarrollador específico para que lo aborde. El defecto aún no ha sido resuelto.
3. **Activo:** En este estado, un miembro del equipo de desarrollo está trabajando en el defecto y se está investigando su causa. En esta etapa, hay dos resultados posibles: el defecto puede ser aplazado o rechazado.
4. **Para probar:** Una vez que el equipo de desarrollo ha solucionado el defecto, pasa al estado "Para probar", lo que indica que está listo para someterse a pruebas.
5. **Verificado:** Después de que el equipo de calidad ha probado el defecto y confirma que está resuelto, se coloca en el estado "Verificado".
6. **Cerrado:** Este es el estado final del defecto y se asigna después de las pruebas realizadas por el equipo de calidad. También puede cerrarse si se determina que el defecto está duplicado o no es realmente un defecto.

7. **Reabierto:** Si el equipo de calidad encuentra que el defecto aún no está resuelto después de que el equipo de desarrollo lo haya abordado, se vuelve a abrir con el estado "Reabierto".
8. **Aplazado:** Un defecto se mueve a este estado cuando no se puede abordar en el sprint o versión actual y se pospone para el próximo sprint o versión.
9. **Rechazado:** Un defecto puede ser rechazado por tres razones: duplicado, no es realmente un defecto o no se puede reproducir.

Estos estados representan el flujo de trabajo típico de un defecto a lo largo de su ciclo de vida en el proceso de desarrollo y pruebas.

2.3. Tipos de Pruebas

Para garantizar la calidad del software, seguimos un enfoque de pruebas que consta de dos etapas clave: primero, realizamos tests de humo. Estos tests se ejecutan inmediatamente después de la instalación o configuración inicial del software y tienen como objetivo verificar rápidamente que las funcionalidades críticas estén operativas. Una vez que confirmamos que el software pasa los tests de humo, avanzamos a la segunda etapa, que son los tests funcionales. En esta fase, evaluamos en detalle cada aspecto del software para asegurarnos de que cumple con los requisitos y las especificaciones definidas, validando su funcionamiento en diversos escenarios de uso.

2.4. Ambiente

Para llevar a cabo las diferentes pruebas en la aplicación, se partió de la premisa de que el aplicativo estaba funcionando correctamente, con todas las ventanas necesarias para su navegación. Además, se cuenta con una base de datos que almacenará los datos correspondientes a las pruebas, y se dispone de una computadora específica en la cual se llevarán a cabo dichas pruebas.

2.5. Liberaciones

La liberación de la aplicación se hará en forma completa, es decir, que dispondrá de todas las funcionalidades solicitadas.


2.6. Cambios

Después de la entrega del sistema, lo consideraremos como el primer "Build", identificado como "Build 1".

A pesar de que se planee un solo ciclo de pruebas, en la realidad suele haber múltiples ciclos de pruebas, y en cada uno de ellos se ejecutarán todos o parte de los casos de prueba previamente diseñados.

2.7. Fases

Existirán las siguientes fases:



2.7.1. Planificación

Esta fase inicial se basa en establecer las bases para el proceso de prueba. Se define el alcance de las pruebas, se identifican los recursos necesarios, se establecen los objetivos y se definen los criterios de éxito.

2.7.2. Diseño de Casos de Prueba

En esta fase, se crearon los casos de prueba que se utilizarán durante las pruebas. Los casos de prueba se generaron en función de los requerimientos especificados del software en la documentación del mismo; también se definen los datos de prueba que se utilizarán, así como los pasos a seguir para de esta forma probar el correcto funcionamiento de la aplicación.

2.7.3. Ejecución de Casos de Prueba

En esta fase, la cual es la más importante de todo el ciclo de vida de pruebas, se ejecutaron los casos de pruebas diseñados para comprobar el funcionamiento y la correcta implementación de los requisitos del Sistema de Gestión de Veterinaria.

Para cada módulo correspondiente a los requerimientos principales, se realizaron pruebas para evaluar el desempeño en distintos escenarios durante la utilización del aplicativo, en acciones como alta de cliente, mascota, veterinaria o consulta, cancelar altas, listar mascotas o consultas, etc.

El objetivo de esta fase fue asegurar que el aplicativo cumpliera con los requisitos definidos en el documento "Requerimientos Aplicación Veterinaria". Durante la ejecución de las pruebas se registraron cuidadosamente cada resultado y se documentaron los defectos para su posterior corrección.

2.7.4. Evaluación

El objetivo principal de la fase de Evaluación fue garantizar que todos los defectos identificados se registraran, se comunicaran adecuadamente y se abordaran de manera eficiente para lograr una aplicación de software de alta calidad y sin problemas. Durante esta etapa, se realizaron las siguientes actividades:

1. **Clasificación de Defectos:** Cada defecto se clasificó según su severidad y prioridad. Esto permitió establecer un orden de atención y corrección de los defectos, para que los desarrolladores asignados puedan centrarse en aquellos que tienen un impacto más significativo en la funcionalidad del sistema.
2. **Notificación de Defectos:** Se notificaron de manera formal todos los defectos a los responsables de su corrección, que generalmente son los desarrolladores del sistema. Cada notificación incluyó información detallada sobre el defecto, como su descripción, pasos para reproducirlo y datos que se utilizaron durante la prueba, información adicional, a qué módulo corresponde y cualquier otra evidencia relevante.

2.7.5. Seguimiento de Prueba

Durante esta fase, que se llevó a cabo durante todo el ciclo de vida de prueba, se monitorizaron y registraron los resultados de las pruebas ejecutadas. En algunos casos, fue necesario ajustar los casos de pruebas existentes y crear nuevos casos para abordar diferentes escenarios. Además, se gestionaron los defectos identificados, asegurándonos que se registraran adecuadamente; por último, se garantizó que todas las pruebas planificadas se completaran según lo previsto. Esta fase nos permitió tener un control total sobre el progreso de las pruebas y asegurar que cualquier problema detectado se aborde de manera adecuada.

2.8. Herramientas

2.8.1. Testlink

Es una herramienta de gestión de pruebas; nos permite diseñar, ejecutar y controlar las pruebas de software. Con ella podemos crear y gestionar casos de prueba, asignar tareas, rastrear los resultados de las pruebas y generar informes.

2.8.2. Mantis

Mantis es una herramienta que utilizamos para registrar y gestionar errores o incidencias encontrados durante las pruebas. Con esta herramienta, podemos hacer un seguimiento detallado de cada problema identificado, asignar tareas para su resolución y establecer prioridades según la importancia de cada error.

3. Resultados

Al realizar las pruebas del sistema en el módulo Cliente, encontramos diferentes fallas; al dar de alta un cliente, notamos que el programa permite ingresar una CI inválida, al igual que con nombre y apellido incorrectos. Además, al seleccionar la opción "Cancelar", la ventana se cierra sin mostrar ningún aviso adicional.

En el módulo Mascota, al dar de alta una mascota, hemos comprobado que se pueden ingresar datos inválidos tanto en el Nro Patente como en la edad. Del mismo modo que en el

módulo Cliente: Al seleccionar la opción "Cancelar", la ventana se cierra sin mostrar ningún aviso adicional.

En el módulo Veterinario, también hemos notado las mismas fallas que en el módulo Cliente; se permite ingresar una CI inválida, así como también un nombre incorrecto. Por otro lado, cabe mencionar que el módulo Consulta no pudo ser probado debido a que la interfaz de usuario no se visualiza correctamente.

ANEXO



Informe de Diseño del Plan de Pruebas

Plan de Pruebas: Veterinaria
Suite de Pruebas: Veterinaria

Imprimido por TestLink el 15/09/2023

2012 © TestLink Community

Plan de Pruebas: Veterinaria

Veterinaria

Suite de Pruebas : Veterinaria

Suite de Pruebas : Módulo Cliente

Caso de Prueba APe-1: Dar de alta un cliente con datos de entrada válidos

Resumen:

Dar de alta un cliente con datos de entrada válidos

<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-2: Cancelar el alta de un nuevo cliente

Resumen:

Cancelar el alta de un nuevo cliente

<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-3: Ingresar en el campo "nombre" una entrada no válida.

Resumen:

Ingresar en el campo "nombre" una entrada no válida.

<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-4: Ingresar en el campo "apellido" una entrada no válida.

Resumen:

Ingresar en el campo "apellido" una entrada no válida.

<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-5: Ingresar en el campo "Cédula" una entrada no válida.

Resumen:

Ingresar en el campo "Cédula" una entrada no válida.

<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-28: Dar de alta a un cliente con campos vacíos

<u>Resumen:</u>	
Dar de alta a un cliente con campos vacios	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Suite de Pruebas : Módulo Mascota

Suite de Pruebas : Nueva Mascota

Caso de Prueba APe-29: Dar de alta a una mascota con campos vacios	
<u>Resumen:</u>	
Dar de alta a una mascota con campos vacios	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-6: Dar de alta una mascota con datos de entrada válidos	
<u>Resumen:</u>	
Dar de alta una mascota con datos de entrada válidos	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-7: Ingresar en el campo "Nro Patente" una entrada no válida.	
<u>Resumen:</u>	
Ingresar en el campo "Nro. Patente" una entrada no válida.	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-8: Ingresar en el campo "Nombre" una entrada no válida	
<u>Resumen:</u>	
Ingresar en el campo "Nombre" una entrada no válida	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-9: Ingresar en el campo "Edad" una entrada no válida	
<u>Resumen:</u>	
Ingresar en el campo "Edad" una entrada no válida	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-10: Verificar que el comboBox "Cliente" figuren los clientes correspondientes.	
<u>Resumen:</u>	
Verificar que el comboBox "Cliente" figuren los clientes correspondientes.	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-11: Cancelar el alta de una nueva mascota	
<u>Resumen:</u>	
Cancelar el alta de una nueva mascota con ingresos válidos	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-12: Verificar que el comboBox "Tipo" figuren los tipos de mascotas	
<u>Resumen:</u>	
Verificar que el comboBox "Tipo" figuren los tipos de mascotas	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Suite de Pruebas : Listado de Mascotas

Caso de Prueba APe-13: Ingresar un Nro de patente existente	
<u>Resumen:</u>	
Ingresar un Nro de patente existente	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-14: Ingresar un número de patente existente y filtrar por un tipo válido	
<u>Resumen:</u>	
Ingresar un Nro de patente existente, y un Tipo, en base a los datos ingresados anteriormente.	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-15: Ingresar un número de patente existente y un tipo inexistente	
<u>Resumen:</u>	
Ingresar un número de patente existente (en base a lo ingresado anteriormente) y un tipo que no se referencio en ingreso anteriores. (Inexistente como dato registrado anteriormente)	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual

15/9/23, 10:06

testplan Veterinaria

<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Suite de Pruebas : Módulo Veterinario

Suite de Pruebas : Nuevo Veterinario

Caso de Prueba APe-16: Dar de alta un Veterinario

Resumen:

Dar de alta un Veterinario con los datos válidos. El código de Veterinario no debe existir.

Tipo de ejecución: Manual

Duración estimada de la
ejec. (min):

Prioridad: Media

Caso de Prueba APe-17: Cancelar el alta de un veterinario

Resumen:

Cancela el alta de un veterinario con datos válidos.

Tipo de ejecución: Manual

Duración estimada de la
ejec. (min):

Prioridad: Media

Caso de Prueba APe-18: Ingresar un código inválido

Resumen:

Ingresar el campo "Código" con valores inválidos.

Tipo de ejecución: Manual

Duración estimada de la
ejec. (min):

Prioridad: Media

Caso de Prueba APe-19: Ingresar un nombre inválido

Resumen:

Ingresar el campo "Nombre" con valores inválidos.

Tipo de ejecución: Manual

Duración estimada de la
ejec. (min):

Prioridad: Media

Caso de Prueba APe-20: Ingresar una CI inválida

Resumen:

Ingresar con una CI inválida, donde no se cumple con el formato solicitado.

Tipo de ejecución: Manual

Duración estimada de la
ejec. (min):

Prioridad: Media

Caso de Prueba APe-30: Dar de alta a un veterinario con campos vacíos	
<u>Resumen:</u>	
Dar de alta a un veterinario con campos vacíos	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-31: Verificar que en el comboBox "Especialidad" figuren las especialidades correspondientes.	
<u>Resumen:</u>	
Verificar que en el comboBox "Especialidad" figuren las especialidades correspondientes.	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Suite de Pruebas : Módulo Consulta

Suite de Pruebas : Nueva Consulta

Caso de Prueba APe-21: Dar de alta una consulta	
<u>Resumen:</u>	
Dar o ingresar una consulta	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-22: Ingresar el número de patente inválido	
<u>Resumen:</u>	
Ingresar el número de patente inválido o inexistente como dato.	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-23: Verificar que la fecha de ingreso sea mayor a la actual no permita ingreso.	
<u>Resumen:</u>	
Verificar que si la fecha es mayor a la del día de registro no permite el registro.	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-24: Cancelar el alta de una consulta	
<u>Resumen:</u>	
Cancelar el registro de una consulta	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Suite de Pruebas : Listado de Consulta

Caso de Prueba APe-25: Filtrar por una fecha válida	
<u>Resumen:</u>	
Ingresar una fecha que se sepa que existen datos para tal.	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-26: Filtrar sin ingresar una fecha	
<u>Resumen:</u>	
Verificar que solo filtra si se ingresa una fecha	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba APe-27: Filtrar por una fecha válida y luego limpiar el filtro	
<u>Resumen:</u>	
Después de realizar una filtro válido (donde se despliegue información), verificar que el "limpiar filtro" trae todos los registros.	
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>	
<u>Prioridad:</u>	Media