```
{RqW} (Header with token)
"RequestWrapper": (123 + 19 byte)
{
        "Payload":"object",
        "Timestamp": "datetime(19)" //(dd.MM.yyyy HH:mm:ss)
}
{RsW}
"ResponseWrapper": (10702+10 byte)
{
        "Payload":"object",
        "Success":"bit",
        "Retry":"bit",
        "InformationId": "byte",
        "Status": "string(7)" //delimiter(,)
}
{P01-1}
"OperatorAuthRequest": (17 byte)
{
        "CardId": "string(16)",
        "ProcessType": "byte"
}
{P01-2}
"OperatorAuthRequest": (24 byte)
{
        "CardId": "string(16)",
        "Password": "string(8)"
}
{P02}
"OperatorAuthResponse": (66 byte)
{
        "CardId": "string(16)",
        "Name": "string(50)"
}
{P03}
"SlotRegisterRequest": (20 byte)
{
        "CardId": "string(16)",
        "SlotId":"int32"
}
{P04}
"SlotInfoResponse": (10702 byte)
{
        "BasePath": "string(60)",
        "Token":"string(300)",
        "Mode": "byte", //Donanım çalışma modu
        "Logo": "string(5120)",
        "MesageList": "string(5120)",
        "TenantDefinition": "string(50)", //Kaydedilmeyecek
        "StationDefinition": "string(50)", //Kaydedilmeyecek
        "SlotNo": "byte", //Kaydedilmeyecek
}
```

```
{P05}
"ReasonListResponse": (11 byte)
{
         "ReasonId":"byte",
         "ReasonDefinition": "string(10)"
}
{P06}
"TakeBikeActionRequest": (88 byte)
{
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "BikeId": "string(25)",
         "CardId": "string(25)",
         "Type":"byte", // = 1
         "Reason":"byte"
}
{P11-1}
"RentBikeRequest": (87 byte)
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "BikeId": "string(25)",
         "CardId": "string(25)",
         "Type":"byte" // = 2
}
{P11-2}
"RentBikeRequest": (70 byte)
{
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "BikeId": "string(25)",
         "Password ":"string(8)",
         "Type":"byte" // = 3
}
{P11-3}
"RentBikeRequest": (95 byte)
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "BikeId": "string(25)",
         "CardId": "string(25)",
         "Password ":"string(8)",
         "Type":"byte"
}
{P12-1}
"RentBikeResponse": (137 byte)
{
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "BikeId": "string(25)",
         "CardId": "string(25)",
         "Name": "string(50)",
         "Type":"byte"
}
{P12-2}
"RentBikeResponse": (147 byte)
         "ActionId": "string(36)", // Guid
```

```
"UnlockId": "string(36)", // Guid
        "CardId":"string(25)",
        "Name": "string(50)"
}
{P13}
"RentBikeActionRequest": (123 byte)
{
        "ActionId": "string(36)", // Guid
        "UnlockId": "string(36)", // Guid
        "BikeId":"string(25)",
        "CardId": "string(25)",
        "Type":"byte"
}
{P14}
"SlotState": (30 byte)
{
        "CurrentState":"byte",
        "PreviousState":"byte",
        "TagId":"string(25)",
        "Sensor1":"bit",
        "Sensor2":" bit",
        "Microswitch":" bit"
}
```