

Rapport de TP : GPO

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	8

I. Introduction



Dans le cadre de l'administration d'un parc informatique d'entreprise, la centralisation de la gestion des utilisateurs et des machines est un enjeu majeur pour garantir la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Ce compte rendu présente les travaux réalisés lors du **TP5 : Stratégies de groupes**, dont l'objectif principal était de mettre en œuvre des objets de stratégie de groupe (GPO) sous Windows Server 2003 Active Directory.



À travers ce TP, nous avons configuré une maquette réseau comprenant un contrôleur de domaine (Windows Server 2003) et un poste client (Windows XP Pro) sur lequel s'est connecté l'utilisateur **Jacques Secret**. L'intérêt de cette manipulation réside dans l'apprentissage de la console GPMC (*Group Policy Management Console*) pour restreindre l'environnement de travail des utilisateurs, sécuriser le système d'exploitation et automatiser la gestion des fichiers afin de répondre à des exigences de sécurité spécifiques.

II. Le travail à réaliser

Avant de configurer les stratégies, la console **GPMC** (*Group Policy Management Console*) a été téléchargée et installée sur le serveur virtuel Windows Server 2003.

Cette console unifie la gestion des GPO en remplaçant les anciens outils multiples. Elle est désormais accessible en ligne de commande via l'exécutable **gpmc.msc**.






3. Documentation Technicien : Création d'une GPO

Objectif technique


Empêcher l'utilisateur **J.Secret** de modifier les paramètres système de sa machine cliente Windows XP.

Procédure de configuration sur le Serveur 2003

1. Ouvrir la console **GPMC**.
2. Faire un clic droit sur l'Unité d'Organisation (OU) contenant l'utilisateur **Jacques Secret**, puis sélectionner "**Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...**".




3. Nommer la GPO : **GPO_Restriction_Utilisateurs**.




4. Faire un clic droit sur la GPO créée et choisir **Modifier** pour ouvrir l'éditeur.


5. Naviguer dans l'arborescence : **Configuration utilisateur** > **Modèles d'administration** > **Panneau de configuration**.



6. Double-cliquer sur le paramètre "**Empêcher l'accès au Panneau de configuration**".



7. Cocher l'option **Activé** , puis cliquer sur **Appliquer** et **OK**.




En plus de la restriction du Panneau de configuration, deux autres stratégies ont été créées dans le cadre de ce TP :

Stratégie 1 : Désactivation du Panneau de configuration

- **Arborescence** : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration
- **Paramètre** : Désactiver le Panneau de configuration -> **Activé**

Stratégie 3 : Redirection du dossier "Mes documents" sur le serveur


- **Arborescence** : Configuration utilisateur > Paramètres Windows > Redirection de dossiers



- **Paramètre** : Clic droit sur **Mes documents** > Propriétés > Configurer une redirection de base vers le chemin réseau : **\\<Nom_Serveur>\<Partage>\%username%**

Stratégie 2 : Suppression du menu Exécuter du menu Démarrer

- **Arborescence** : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Menu Démarrer et Barre des tâches
- **Paramètre** : Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer -> **Activé**



5. Jeux d'essais et Validation

Pour valider le TP, nous avons connecté la machine cliente Windows XP Pro au domaine et ouvert la session de l'utilisateur **Jacques Secret**.

Étape 1 : Forcer l'application des GPO

Sur le client XP, nous avons exécuté la commande suivante dans l'invite de commande (**cmd**) :

```
gpupdate /force
```

Étape 2 : Vérification visuelle des restrictions

Nous avons testé l'environnement de l'utilisateur **J.Secret** pour valider chaque restriction définie dans le document de cours :

- **Panneau de configuration** : L'accès est désormais bloqué. Une tentative d'ouverture affiche un message d'erreur indiquant une restriction administrative. **(Objectif atteint)**
- **Menu Exécuter** : L'option "Exécuter..." a complètement disparu du menu Démarrer. **(Objectif atteint)**
- **Mes documents** : Le dossier pointe correctement vers l'espace de stockage partagé du serveur 2003. Les fichiers y sont centralisés automatiquement. **(Objectif atteint)**

Étape 3 : Confirmation logicielle avec GPRresult

Pour valider informatiquement que les restrictions proviennent bien de notre serveur, nous avons tapé la commande suivante sur le client XP :

`gpresult`

Résultat : L'outil liste explicitement notre GPO sous le nom `GPO_Restriction_Utilisateurs` dans la liste des stratégies appliquées.

III. Conclusion

Ce TP5 dédié aux stratégies de groupe met en évidence l'importance capitale des GPO dans l'administration des systèmes Windows. En déployant avec succès trois restrictions ciblées sur la session de `Jacques Secret` (blocage du Panneau de configuration, suppression du menu Exécuter et redirection du dossier Mes documents), nous avons pu constater l'impact immédiat et la puissance de la centralisation de l'Active Directory.

Les outils de diagnostic, notamment la commande `gpupdate /force` pour l'application instantanée et `gpresult` pour la vérification logicielle, nous ont permis de valider l'exactitude de nos configurations. Bien que la mise en place des GPO demande une planification rigoureuse pour éviter de ralentir le démarrage des systèmes, elles restent un outil indispensable pour standardiser un parc informatique, limiter les actions

des utilisateurs à risque et garantir la sécurité globale des données de l'entreprise.