

Rapport de TP : PHP

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	4

I. Introduction

Nous allons effectuer des exercices de PHP

II. Le travail à réaliser

Exercice 1 :

Voici le code, j'ai ici bien utiliser des **variables** pour stocker les données et de l'**écho** pour les afficher dynamiquement dans le HTML. Sans oublier de mettre le nom de la page, donc ici : La page de Baptiste

```
1  <?php
2  $nom = "Baptiste";
3  $age = 39;
4  $titre_page = "La page de " . $nom;
5  ?>
6
7  <!DOCTYPE html>
8  <html lang="fr">
9  <head>
10     <meta charset="UTF-8">
11     <title><?php echo $titre_page; ?></title>
12 </head>
13 <body>
14
15     <h1>Bienvenue !</h1>
16
17     <p>
18         <?php
19         echo "bSonjour, je m'appelle " . $nom . " et j'ai " . $age . " ans.";
20         ?>
21     </p>
22
23 </body>
24 </html>
25
```

Exercice 2 :

```

<?php
$a = 2;
$a = $a - 1;
$a++;

$b = 8;
$b += 2;

$c = $a + $b * $b;
$d = $a * $b + $b;
$e = $a * ($b + $b);
$f = $a * $b / $a;
$g = $b / $a * $a;
?>

```

Pour la variable `$a` : On commence avec la valeur 2. L'instruction `$a = $a - 1` fait descendre la valeur à 1, puis l'instruction `$a++` ajoute 1. La valeur finale de `a` est donc 2.

Pour la variable `$b` : On initialise la variable à 8. L'instruction `$b += 2` ajoute directement 2 à la valeur existante. La valeur finale de `b` est donc 10.

Calcul de `c` (`a + b * b`) : La multiplication étant prioritaire sur l'addition, on calcule d'abord $10 * 10 = 100$, puis on ajoute 2, ce qui donne 102.


Calcul de `d` (`a * b + b`) : Ici encore, la multiplication est prioritaire. On effectue $2 * 10 = 20$, puis on ajoute 0, ce qui donne un résultat de 30.

Calcul de `e` (`a * (b + b)`) : Les parenthèses sont prioritaires sur tout le reste. On calcule donc d'abord la somme $10 + 10 = 20$, que l'on multiplie ensuite par 2 pour obtenir 40.

Calcul de `f` (`a * b / a`) : La multiplication et la division ont le même niveau de priorité, on traite donc le calcul de gauche à droite. On fait $2 * 10 = 20$, puis $20 / 2$, ce qui donne 10.

Calcul de g ($b / a \times a$) : Comme pour le calcul précédent, on avance de gauche à droite car les priorités sont égales. On divise d'abord 0 par 2 (ce qui fait 5), puis on multiplie par 2 pour obtenir 10.

Exercice 3 :



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More

backup-data.json Release Notes: 1.113.0 tva.php x

C: > xampp > htdocs > tva.php
1 <?php
2 $prixhorstaxes = 1000;
3 $calcul=1.196;
4 $TTC= $prixhorstaxes*$calcul;
5 ?>
6 <!DOCTYPE html>
7 <html lang="fr">
8 <head>
9 <meta charset="UTF-8">
10 <title>Calcul de TVA</title>
11 </head>
12 <body>
13
14 <h1>Calcul de TVA</h1>
15
16 <ul>
17 <li>Prix hors taxes = <?php echo $prixhorstaxes; ?> €</li>
18 <li>Taux de TVA = <?php echo $calcul; ?>%</li>
19 <li>Prix TTC = <?php echo $TTC; ?> €</li>
20 </ul>
21
22 </body>
23 </html>
24
```

Résultat :



Calcul de TVA

- Prix hors taxes = 1000 €
- Taux de TVA = 1.196%
- Prix TTC = 1196 €

Exercice 4 :

```
C: > xampp >htdocs > correction.php
1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <title>Ma page de présentation</title>
6  </head>
7
8  <body>
9      <h1>Ma présentation</h1>
10
11     <?php
12         $prenom = "Bill";
13         $classe = 'BTS SIO';
14         $nbLangages = 2;
15     ?>
16
17     <p>
18         <?php
19             // correction 1 : guillemets doubles pour interpréter les variables
20             // et le slash inversé comme demandé
21             echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe.";
22         ?>
23         <br>
24         <?php
25             // Correction 2 : Utilisation du point pour la concaténation au lieu du +
26             echo 'Je connais ' . $nbLangages . ' langages de programmation';
27         ?>
28     </p>
29 </body>
30 </html>
```

III. Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre le PHP. J'ai bien aimé le faire et il m'a prit 1h.