

Rodolfo vargas flores

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */

package com.mycompany.gamestoreescolar.java;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class GameStoreEscolarJava extends JFrame {

    // Declaración de componentes básicos

    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;

    private JTextField txtUsuario;

    private JButton btnIngresar;

    public GameStoreEscolarJava() {

        // Configuración de la Ventana Principal (JFrame)

        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");

        setSize(350, 200);

        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        setLocationRelativeTo(null); // Centrar ventana

        setLayout(null); // Diseño libre para ubicar componentes por coordenadas

        // Inicialización y posicionamiento de componentes (JLabel, JTextField, JButton)

        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");

        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);

        lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));

        add(lblTitulo);

        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");

        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);

        add(lblUsuario);

        txtUsuario = new JTextField();

        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);

        add(txtUsuario);

        btnIngresar = new JButton("Ingresar");

        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);

        add(btnIngresar);

    }

    public static void main(String[] args) {


        // Ejecutar la interfaz

        new GameStoreEscolarJava().setVisible(true);

    }

}
```

Rodolfo vargas flores



En este clase el docente nos pasa una guía de como intalar el programa de la clase de hoy para realizar una ventana de bienvenida a una persona con su nombre. En la guia nos daba el codigo para poder estudiarlo y practicarlo, no aprendi nada todavia porque no lo estudio

/*

* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license

*/

```
package com.mycompany.gamestoreescolar.java;
```

```
import javax.swing.*;
```

```
import java.awt.*;
```

```
public class GameStoreEscolarJava extends JFrame {
```

```
    // Declaración de componentes básicos
```

```
    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
```

```
    private JTextField txtUsuario;
```

```
    private JButton btnIngresar
```

```
    public GameStoreEscolarJava() {
```

```
        // Configuración de la Ventana Principal (JFrame)
```

```
        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
```

```
        setSize(350, 200);
```

```
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
```

```
        setLocationRelativeTo(null); // Centrar ventana
```

```
        setLayout(null); // Diseño libre para ubicar componentes por coordenadas
```

```
        // Inicialización y posicionamiento de componentes (JLabel, JTextField, JButton)
```

```
        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
```

```
        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
```

```
        lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
```

```
        add(lblTitulo);
```

Rodolfo vargas flores

```
lblUsuario = new JLabel("Usuario:");

lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);

add(lblUsuario);

txtUsuario = new JTextField();

txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);

add(txtUsuario);

btnIngresar = new JButton("Ingresar");

btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);

add(btnIngresar);

}


public static void main(String[] args) {

    // Ejecutar la interfaz

    new GameStoreEscolarJava().setVisible(true);

}

}
```



En este ultimo ejercicio con ayuda de la guia el codigo añadir una parte mas de codigo pero con una interfaz de bienvenida cuando se le agrega un texto en este codigo trato de entenderlo .