Living Documentation

Table of Contents

Sommaire	. 1							
Fonctionnalités	. 2							
Pilotage automatique des tondeuses.	. 2							
Scénario: Prenons le cas de deux tondeuses et vérifions leur position finale après exécution								
des instructions								

Sommaire

Scénarios			Étapes							Fonctionnalité s: 1	
Succès	Échecs	Total	Succès	Échecs	Ignoré s	En cours	Non implém entés	Manqua nts	Total	Durée	Status
Pilotage automatique des tondeuses.											
1	0	1	6	0	0	0	0	0	6	201ms	passed
Total											
1	0	1	6	0	0	0	0	0	6	201ms	

Fonctionnalités

Pilotage automatique des tondeuses.



Le système de coordonnées utilisé ainsi que l'ensemble des instructions sont définis en introduction.

Scénario: Prenons le cas de deux tondeuses et vérifions leur position finale après exécution des instructions.

Etant donné

une pelouse de largeur 6 et de hauteur 6 🕯 (110ms)

Et

une tondeuse 1 intialement en position 1, 2, N qui doit exécuter les instructions GAGAGAGAA ๗ (013ms)

Et

une tondeuse 2 intialement en position 3, 3, E qui doit exécuter les instructions AADAADADA d (000ms)

Quand

les instructions sont exécutées de (007ms)

Alors

la position finale de la tondeuse 1 doit être 1 3 N **d** (069ms)

Et

la position finale de la tondeuse 2 doit être 5 1 E 🏚 (000ms)