

RD NETWORKS

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Infraestrutura de redes, cabeamento, racks, fibra, CFTV e documentação técnica.

Empresa pequena, atendimento próximo e soluções sob medida.

Atuamos em serviços de infraestrutura de rede para empresas, escritórios, lojas e outros ambientes, desde intervenções pontuais até organização e documentação da infraestrutura.

Principais frentes de atuação

Cabeamento estruturado

Lancamento, terminação e organização de cabeamento de rede.

Racks e patch panels

Montagem, instalação, organização e adequação de racks.

Fibra óptica

Lancamento e serviços de infraestrutura em fibra, conforme escopo.

CFTV IP

Infraestrutura física para câmeras e equipamentos de monitoramento.

Documentação

Mapeamento técnico da rede, pontos, portas, ativos e topologia.

Projeto de rack online

Planejamento visual e técnico da ocupação de racks.

CNPJ: 69.318.238/0001-66 | **Atendimento:** Grande Vitória e projetos sob consulta em outras localidades.

Site: rdnetworks2026.github.io/Rd-Networks/ | **LinkedIn:** RD Networks

SOBRE A RD NETWORKS

Uma operação enxuta para atender necessidades reais de infraestrutura.

A RD Networks atua com foco em infraestrutura física de redes e serviços relacionados. A proposta é oferecer atendimento direto, escopo claro e soluções proporcionais ao ambiente do cliente, inclusive para pequenos serviços que muitas vezes não justificam grandes contratos.

Nosso foco

- Pequenas empresas, escritórios, lojas, escolas, hotéis, clínicas, galpões e ambientes corporativos.
- Serviços pontuais, adequações, expansões e organização de infraestrutura existente.
- Execução de infraestrutura sem interferir nas configurações lógicas quando a TI do cliente for responsável por essa etapa.
- Documentação para facilitar manutenção, suporte e crescimento futuro.

Como trabalhamos

Levantamento

Entendemos o ambiente, a quantidade de pontos e os equipamentos envolvidos.

Orcamento

Definimos escopo, mão de obra, materiais, deslocamento e condições.

Execução

Realizamos o serviço aprovado com organização e identificação.

Validação

Conferimos o que foi executado dentro do escopo contratado.

Documentação

Quando incluída, entregamos registros e mapas do ambiente.

Suporte

Mantemos um canal direto para ajustes e novas necessidades.

A RD Networks pode atuar apenas na infraestrutura física e trabalhar em conjunto com a equipe de TI, integrador ou fornecedor do cliente para configurações de rede, segurança e sistemas.

SERVICO 01

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Implantacao e adequacao da infraestrutura fisica que conecta os equipamentos da empresa.

O que pode ser realizado

- Lancamento de cabos UTP Cat5e, Cat6 e Cat6A conforme necessidade do projeto.
- Passagem de cabos em infraestrutura existente e organizacao do percurso.
- Terminacao em conectores, tomadas e patch panels.
- Identificacao de pontos e organizacao do cabeamento.
- Expansao e manutencao de pontos existentes.

Beneficios

Organizacao

Infraestrutura mais simples de identificar e manter.

Expansao

Facilita novos pontos e mudancas futuras.

Padronizacao

Melhora a apresentacao e o controle do ambiente.

Escopo sob medida

Cada ambiente possui quantidades, rotas, equipamentos e condicoes diferentes. Por isso, o servico e orcado conforme o levantamento e pode separar claramente mao de obra, materiais, deslocamento e itens opcionais.

SERVICO 02

PONTOS DE REDE E RJ45

Servicos pontuais para instalar, corrigir ou ampliar conexoes de rede.

O que pode ser realizado

- Instalacao de novos pontos de rede.
- Crimpagem e substituicao de conectores RJ45.
- Terminacao em tomadas de telecomunicacoes.
- Correcao de pontos com falhas fisicas identificadas.
- Identificacao basica e organizacao dos pontos atendidos.

Beneficios

Pontual

Ideal para pequenas ampliacoes e correcoes.

Rapido

Escopo objetivo para reduzir indisponibilidade.

Pratico

Pode ser contratado por quantidade de pontos.

Escopo sob medida

Cada ambiente possui quantidades, rotas, equipamentos e condicoes diferentes. Por isso, o servico e orcado conforme o levantamento e pode separar claramente mao de obra, materiais, deslocamento e itens opcionais.

SERVICO 03

RACKS E PATCH PANELS

Montagem e organizacao para deixar os ativos de rede acessiveis e bem identificados.

O que pode ser realizado

- Fixacao e instalacao de racks conforme condicoes do local.
- Instalacao e conectorizacao de patch panels.
- Instalacao de guias de cabos, bandejas, tampas cegas e acessorios.
- Organizacao de patch cords e cabeamento interno.
- Reposicionamento e adequacao fisica de equipamentos, sem configuracao logica quando fora do escopo.

Beneficios

Visual

Rack mais limpo e facil de entender.

Manutencao

Acesso mais simples a portas e equipamentos.

Controle

Melhor identificacao da infraestrutura.

Escopo sob medida

Cada ambiente possui quantidades, rotas, equipamentos e condicoes diferentes. Por isso, o servico e orcado conforme o levantamento e pode separar claramente mao de obra, materiais, deslocamento e itens opcionais.

SERVICO 04

ORGANIZACAO E MANUTENCAO DE RACK

Reorganizacao de racks existentes para melhorar acesso, identificacao e manutencao.

O que pode ser realizado

- Levantamento do estado atual do rack.
- Organizacao de cabos e patch cords.
- Identificacao de portas, patch panels e equipamentos quando contratado.
- Substituicao ou inclusao de guias e acessorios.
- Registro do layout final quando a documentacao fizer parte do servico.

Beneficios

Menos improvisado

Reduz cabos soltos e conexoes dificeis de rastrear.

Acesso

Facilita intervencoes futuras.

Apresentacao

Melhora o padrao visual do ambiente tecnico.

Escopo sob medida

Cada ambiente possui quantidades, rotas, equipamentos e condicoes diferentes. Por isso, o servico e orcado conforme o levantamento e pode separar claramente mao de obra, materiais, deslocamento e itens opcionais.

SERVICO 05

FIBRA OPTICA

Infraestrutura em fibra para interligações que exigem alcance, capacidade e imunidade eletromagnética.

O que pode ser realizado

- Lançamento de cabos de fibra óptica conforme rota definida.
- Organização e acomodação em DIO e caixas apropriadas.
- Fusão de fibras quando prevista no escopo.
- Identificação e organização dos enlaces.
- Apoio físico a expansões e interligações entre ambientes.

Benefícios

Distancia

Adequada para enlaces maiores.

Organização

Terminações e fibras acomodadas corretamente.

Integração

Pode compor projetos com racks e cabeamento metálico.

Escopo sob medida

Cada ambiente possui quantidades, rotas, equipamentos e condições diferentes. Por isso, o serviço é orçado conforme o levantamento e pode separar claramente mão de obra, materiais, deslocamento e itens opcionais.

SERVICO 06

INFRAESTRUTURA PARA CFTV IP

Preparação física para câmeras IP, NVR e equipamentos relacionados.

O que pode ser realizado

- Passagem de cabos para pontos de câmera.
- Fixação física de câmeras quando prevista no escopo.
- Crimpagem e terminação dos cabos de rede.
- Organização do cabeamento no rack e junto ao NVR/switch PoE.
- Atuação conjunta com a equipe responsável pela configuração de IP, gravação e segurança.

Benefícios

Infraestrutura

Foco na parte física do sistema.

Organização

Cabeamento identificado e direcionado ao rack.

Parceria

Pode ser executado junto da TI ou integrador de CFTV.

Escopo sob medida

Cada ambiente possui quantidades, rotas, equipamentos e condições diferentes. Por isso, o serviço é orçado conforme o levantamento e pode separar claramente mão de obra, materiais, deslocamento e itens opcionais.

SERVIÇO 08

DOCUMENTAÇÃO DE REDES

Mapeamento da infraestrutura para transformar cabos, portas e equipamentos em informação organizada.

A documentação pode incluir

- Tabela ponto - tomada - patch panel - switch - porta.
- Inventário de equipamentos com identificação, local e dados técnicos disponíveis.
- Mapeamento de rack e ocupação em U.
- Diagrama de topologia.
- Registro de IP, VLAN, MAC e outras informações quando fornecidas e incluídas no escopo.
- Planta ou croqui com pontos de rede, CFTV, fibra e access points quando aplicável.

DOCUMENTAÇÃO DE REDES
 Mapa completo da sua infraestrutura de forma clara, organizada e profissional.

INFORMAÇÃO ORGANIZADA
 FACILITA A MANUTENÇÃO
 REDUZ FALHAS
 SUPORTE AO CRESCIMENTO

O QUE É?

A documentação de redes é o mapeamento completo da sua infraestrutura de rede, incluindo equipamentos, conexões, portas, tomadas, endereços IP, VLANs e topologia. Esse serviço transforma a sua rede em informação organizada, facilitando a manutenção, reduzindo falhas e apoiando o crescimento da sua empresa.

BENEFÍCIOS

- Facilita a manutenção e suporte
- Reduz tempo de resolução de problemas
- Informações centralizadas e organizadas
- Mais segurança e controle da infraestrutura
- Apoia expansões e novos projetos

COMO FUNCIONA?

- LEVANTAMENTO**: Coleta das informações no local (ou remotas) sobre a infraestrutura.
- ORGANIZAÇÃO**: Tratamento e padronização dos dados coletados.
- DESENVOLVIMENTO**: Criação de diagramas, tabelas e documentação técnica.
- REVISÃO**: Ajustes e validação com o cliente.
- ENTREGA**: Envio dos arquivos em PDF (e formatos editáveis, se necessário).

O QUE VOCÊ RECEBE?

DIAGRAMA DE TOPOLOGIA

MAPEAMENTO DE RACK

TABELA DE PORTAS E TOMADAS

INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS

PLANTA BAIXA COM PONTOS DE REDE

IDEAL PARA Empresas, escritórios, escolas, hotéis, hospitais, comércio, indústrias e qualquer ambiente que precise de organização e controle da infraestrutura de rede.

ENTREGA EM PDF Documentação clara, profissional e pronta para uso pela sua equipe.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO
 (27) 9 0000-0000
 contato@rdnetworks.com.br
 www.rdnetworks.com.br

EXEMPLO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
 LAYOUT E MAPEAMENTO DE RACK 22U

CLIENTE: EMPRESA EXEMPLO LTDA
 LOCAL: SEDE
 DATA: 26/09/2026
 RESPONSÁVEL: RD NETWORKS
 REVISÃO: 01

VISTA FRONTAL - RACK 22U

VISTA TRASEIRA - RACK 22U

LISTA DE EQUIPAMENTOS (VISTA FRONTAL)

U	EQUIPAMENTO	QTD	OBSERVAÇÕES
1	Distribuidor Óptico (DIO)	1	1U - 24 portas (exemplo)
2	Tampa cega	1	1U
3	Guia de cabos horizontal	1	1U
4	Tampa cega	1	1U
5	Switch 1	1	1U - 24 portas (exemplo)
6	Tampa cega	1	1U
7	Guia de cabos horizontal	1	1U
8	Tampa cega	1	1U
9	Switch 2	1	1U - 24 portas (exemplo)
10	Tampa cega	1	1U
11	Guia de cabos horizontal	1	1U
12	Patch Panel A	1	1U - 24 portas (exemplo)
13	Tampa cega	1	1U
14	Guia de cabos horizontal	1	1U
15	Tampa cega	1	1U
16	Patch Panel B	1	1U - 24 portas (exemplo)
17	Tampa cega	1	1U
18	Guia de cabos horizontal	1	1U
19	Tampa cega	1	1U
20-22	Nobreak (3U)	1	3U - Exemplo: Intelbras

LISTA DE EQUIPAMENTOS (VISTA TRASEIRA)

U	EQUIPAMENTO	QTD	OBSERVAÇÕES
1	Régua de tomadas (PDU)	1	1U - 8 tomadas (horizontal)
2	Régua de tomadas (PDU)	1	1U - 8 tomadas (horizontal)
3-22	Organização de cabos	-	Passagem e fixação de cabos

DIMENSÕES DO RACK 22U (EXEMPLO)

Altura total (22U): 1.160 mm (aprox.)
 Largura: 600 mm (aprox.)
 Profundidade: 450 a 600 mm (varia)
 Padrão: 19" (EIA-310)
 Tipo: Rack de piso 22U
 Porta frontal: Ventilada (opcional)
 Porta traseira: Ventilada (opcional)
 Laterais: Removíveis
 Fixação: Em piso nivelado

DETALHES TÉCNICOS

LEGENDA DE SÍMBOLOS

DIAGRAMA DE TOPOLOGIA (EXEMPLO)

PLANTA BAIXA (EXEMPLO)

TABELA DE MAPEAMENTO DE PONTOS (EXEMPLO)

Ponto	Tomada	Patch Panel	Switch	Porta	VLAN	Sala/Local	Observações
T-01	PP-A	SW-01	G0/1	10	10	Recepção	Dados
T-02	PP-A	SW-01	G0/2	10	10	Recepção	Dados
T-03	PP-B	SW-02	G0/1	20	20	Financeiro	Dados
T-04	PP-B	SW-02	G0/2	20	20	Financeiro	Dados
T-05	PP-B	SW-02	G0/3	30	30	CFTV	Câmera 01

INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS (EXEMPLO)

Equipamento	Marca/Modelo	Patrimônio	IP	Local
Firewall	Fortinet 60F	FW-001	192.168.10.1	Rack 22U
Switch Core	Cisco C85350	SW-001	192.168.10.2	Rack 22U
Switch Acesso	TP-Link TL-SG2428	SW-002	192.168.10.3	Rack 22U
NVR CFTV	Intelbras	NVR-001	192.168.30.1	Rack 22U
Nobreak	Intelbras	NB-001	-	Rack 22U

Exemplo ilustrativo de como a documentação pode ser apresentada. O conteúdo final depende das informações levantadas e do escopo contratado.

Infraestrutura que conecta.

Página 10

SERVICO 09

PROJETO E PLANEJAMENTO DE RACK ONLINE

Planejamento visual e tecnico do rack antes da montagem ou reorganizacao.

O cliente envia as informacoes do rack e dos equipamentos. A RD Networks organiza a ocupacao em U, posicionamento dos ativos, guias, tampas, alimentacao e reserva para expansao, produzindo uma referencia clara para a instalacao.



RD NETWORKS
SOLUÇÕES EM REDES E INFRAESTRUTURA


PROJETO DE RACK 22U

ORGANIZAÇÃO | PADRONIZAÇÃO | DESEMPENHO | FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

LAYOUT PROFISSIONAL
SOLUÇÃO PRÁTICA E OTIMIZADA
PARA SUA INFRAESTRUTURA DE REDE

LISTA DE EQUIPAMENTOS (VISTA FRONTAL)

U	EQUIPAMENTO
1	Distribuidor Óptico (DIO)
2	Tampa cega
3	Guia de cabos
4	Tampa cega
5	Switch 1
6	Tampa cega
7	Guia de cabos
8	Tampa cega
9	Switch 2
10	Tampa cega
11	Guia de cabos
12	Patch Panel A
13	Tampa cega
14	Guia de cabos
15	Tampa cega
16	Patch Panel B
17	Tampa cega
18	Guia de cabos
19	Tampa cega
20-22	Nobreak (3U)



VISTA FRONTAL
VISTA TRASEIRA (RÉGUAS DE TOMADAS)

RÉGUAS DE TOMADAS (HORIZONTAL)



- ✓ 2 réguas de tomadas horizontais (1U cada)
- ✓ Instalação na parte traseira do rack

DETALHES




Organização dos cabos com guia horizontal

Distribuidor Óptico (DIO) com pigtaills organizados

DIMENSÕES DO RACK 22U



Altura aprox.
1.160 mm (22U)

Profundidade
450 a 600 mm

Largura
600 mm



LAYOUT PERSONALIZADO
De acordo com a necessidade do seu ambiente.



ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO
Facilita a manutenção e reduz falhas.



MELHOR DESEMPENHO
Melhor fluxo de ar e refrigeração.



MAIS SEGURANÇA
Separação de dados e energia.



DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
Lista de equipamentos, layout e orientações técnicas.

O projeto pode incluir apresentacao visual, lista de ocupacao, vista frontal/traseira e prancha tecnica.

Aplicacoes

Novo rack

Planejar antes da compra e montagem.

Reorganizacao

Visualizar uma nova distribuicao dos ativos.

Expansao

Reservar espaco para crescimento futuro.

EXEMPLO DE PRANCHA TECNICA

Um formato de entrega para apoiar instalação, manutenção e apresentação do projeto.

VISTA LATERAL (DIMENSÕES)		DETALHES TÉCNICOS		NOTAS		LEGENDA DE SÍMBOLOS																																																																																																					
1.160 mm (22U) Profundidade 450 a 600 mm Largura 600 mm		<table border="1"> <tr> <td>Altura total (22U)</td> <td>1.160 mm (aprox.)</td> </tr> <tr> <td>Largura</td> <td>600 mm (aprox.)</td> </tr> <tr> <td>Profundidade</td> <td>450 a 600 mm (varia conforme modelo)</td> </tr> <tr> <td>Padrão</td> <td>19" (EIA-310)</td> </tr> <tr> <td>Tipo</td> <td>Rack de piso 22U</td> </tr> <tr> <td>Porta frontal</td> <td>Ventilada (opcional)</td> </tr> <tr> <td>Porta traseira</td> <td>Ventilada (opcional)</td> </tr> <tr> <td>Laterais</td> <td>Removíveis</td> </tr> <tr> <td>Fixação</td> <td>Em piso nivelado</td> </tr> </table>		Altura total (22U)	1.160 mm (aprox.)	Largura	600 mm (aprox.)	Profundidade	450 a 600 mm (varia conforme modelo)	Padrão	19" (EIA-310)	Tipo	Rack de piso 22U	Porta frontal	Ventilada (opcional)	Porta traseira	Ventilada (opcional)	Laterais	Removíveis	Fixação	Em piso nivelado	NOTAS - Layout baseado em rack 22U de padrão 19". - As marcas e modelos dos equipamentos são apenas exemplificativos. - As régua de tomadas (PDU) são instaladas na parte traseira, na horizontal. - Manter organização e separação entre cabos de dados (rede/fibra) e cabos de energia. - Prever ventilação adequada para os equipamentos. - Conferir dimensões e profundidade dos equipamentos antes da aquisição.		LEGENDA DE SÍMBOLOS Guia de cabos horizontal Tampa cega Régua de tomadas (PDU) Nobreak (3U)																																																																																			
Altura total (22U)	1.160 mm (aprox.)																																																																																																										
Largura	600 mm (aprox.)																																																																																																										
Profundidade	450 a 600 mm (varia conforme modelo)																																																																																																										
Padrão	19" (EIA-310)																																																																																																										
Tipo	Rack de piso 22U																																																																																																										
Porta frontal	Ventilada (opcional)																																																																																																										
Porta traseira	Ventilada (opcional)																																																																																																										
Laterais	Removíveis																																																																																																										
Fixação	Em piso nivelado																																																																																																										
VISTA LATERAL (DIMENSÕES)		DETALHES TÉCNICOS		NOTAS		LEGENDA DE SÍMBOLOS																																																																																																					
VISTA FRONTAL		VISTA TRASEIRA		LISTA DE EQUIPAMENTOS (VISTA FRONTAL) <table border="1"> <thead> <tr> <th>U</th> <th>EQUIPAMENTO</th> <th>QTD</th> <th>OBSERVAÇÕES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Distribuidor Óptico (DIO)</td><td>1</td><td>1U – 24 portas (exemplo)</td></tr> <tr><td>2</td><td>Tampa cega</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>3</td><td>Guia de cabos horizontal</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>4</td><td>Tampa cega</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>5</td><td>Switch 1</td><td>1</td><td>1U – 24 portas (exemplo)</td></tr> <tr><td>6</td><td>Tampa cega</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>7</td><td>Guia de cabos horizontal</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>8</td><td>Tampa cega</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>9</td><td>Switch 2</td><td>1</td><td>1U – 24 portas (exemplo)</td></tr> <tr><td>10</td><td>Tampa cega</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>11</td><td>Guia de cabos horizontal</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>12</td><td>Patch Panel A</td><td>1</td><td>1U – 24 portas (exemplo)</td></tr> <tr><td>13</td><td>Tampa cega</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>14</td><td>Guia de cabos horizontal</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>15</td><td>Tampa cega</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>16</td><td>Patch Panel B</td><td>1</td><td>1U – 24 portas (exemplo)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Tampa cega</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>18</td><td>Guia de cabos horizontal</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>19</td><td>Tampa cega</td><td>1</td><td>1U</td></tr> <tr><td>20-22</td><td>Nobreak</td><td>1</td><td>3U – Nobreak (exemplo: Intelbras)</td></tr> </tbody> </table>		U	EQUIPAMENTO	QTD	OBSERVAÇÕES	1	Distribuidor Óptico (DIO)	1	1U – 24 portas (exemplo)	2	Tampa cega	1	1U	3	Guia de cabos horizontal	1	1U	4	Tampa cega	1	1U	5	Switch 1	1	1U – 24 portas (exemplo)	6	Tampa cega	1	1U	7	Guia de cabos horizontal	1	1U	8	Tampa cega	1	1U	9	Switch 2	1	1U – 24 portas (exemplo)	10	Tampa cega	1	1U	11	Guia de cabos horizontal	1	1U	12	Patch Panel A	1	1U – 24 portas (exemplo)	13	Tampa cega	1	1U	14	Guia de cabos horizontal	1	1U	15	Tampa cega	1	1U	16	Patch Panel B	1	1U – 24 portas (exemplo)	17	Tampa cega	1	1U	18	Guia de cabos horizontal	1	1U	19	Tampa cega	1	1U	20-22	Nobreak	1	3U – Nobreak (exemplo: Intelbras)	LISTA DE EQUIPAMENTOS (VISTA TRASEIRA) <table border="1"> <thead> <tr> <th>U</th> <th>EQUIPAMENTO</th> <th>QTD</th> <th>OBSERVAÇÕES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Régua de tomadas (PDU)</td><td>1</td><td>1U – Horizontal (8 tomadas)</td></tr> <tr><td>2</td><td>Régua de tomadas (PDU)</td><td>1</td><td>1U – Horizontal (8 tomadas)</td></tr> <tr><td>3-22</td><td>Espaço para organização</td><td>-</td><td>Passagem e fixação de cabos</td></tr> </tbody> </table>		U	EQUIPAMENTO	QTD	OBSERVAÇÕES	1	Régua de tomadas (PDU)	1	1U – Horizontal (8 tomadas)	2	Régua de tomadas (PDU)	1	1U – Horizontal (8 tomadas)	3-22	Espaço para organização	-	Passagem e fixação de cabos
U	EQUIPAMENTO	QTD	OBSERVAÇÕES																																																																																																								
1	Distribuidor Óptico (DIO)	1	1U – 24 portas (exemplo)																																																																																																								
2	Tampa cega	1	1U																																																																																																								
3	Guia de cabos horizontal	1	1U																																																																																																								
4	Tampa cega	1	1U																																																																																																								
5	Switch 1	1	1U – 24 portas (exemplo)																																																																																																								
6	Tampa cega	1	1U																																																																																																								
7	Guia de cabos horizontal	1	1U																																																																																																								
8	Tampa cega	1	1U																																																																																																								
9	Switch 2	1	1U – 24 portas (exemplo)																																																																																																								
10	Tampa cega	1	1U																																																																																																								
11	Guia de cabos horizontal	1	1U																																																																																																								
12	Patch Panel A	1	1U – 24 portas (exemplo)																																																																																																								
13	Tampa cega	1	1U																																																																																																								
14	Guia de cabos horizontal	1	1U																																																																																																								
15	Tampa cega	1	1U																																																																																																								
16	Patch Panel B	1	1U – 24 portas (exemplo)																																																																																																								
17	Tampa cega	1	1U																																																																																																								
18	Guia de cabos horizontal	1	1U																																																																																																								
19	Tampa cega	1	1U																																																																																																								
20-22	Nobreak	1	3U – Nobreak (exemplo: Intelbras)																																																																																																								
U	EQUIPAMENTO	QTD	OBSERVAÇÕES																																																																																																								
1	Régua de tomadas (PDU)	1	1U – Horizontal (8 tomadas)																																																																																																								
2	Régua de tomadas (PDU)	1	1U – Horizontal (8 tomadas)																																																																																																								
3-22	Espaço para organização	-	Passagem e fixação de cabos																																																																																																								
VISTA LATERAL (DIMENSÕES)		DETALHES TÉCNICOS		NOTAS		LEGENDA DE SÍMBOLOS																																																																																																					
RD NETWORKS SOLUÇÕES EM REDES E INFRAESTRUTURA		PROJETO: LAYOUT DE RACK 22U INFRAESTRUTURA DE REDE		CLIENTE: _____		LOCAL: _____																																																																																																					
ESCALA: SEM ESCALA		FOLHA: 01/01		DATA: ____/____/____		RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____																																																																																																					

Exemplo ilustrativo. Dimensões, marcas, profundidade, potência, ventilação e demais características devem ser confirmadas para os equipamentos reais.

PROJETOS COMBINADOS

Os serviços podem ser contratados separadamente ou combinados em uma única entrega.

Expansão de escritório

Novos pontos + patch panel + organização de rack + identificação.

CFTV IP

Passagem de cabos + terminação + fixação + organização no rack.

Novo rack

Planejamento online + montagem + patch panels + organização.

Reorganização

Levantamento + organização de rack + documentação final.

Interligação por fibra

Lançamento + terminação/fusão conforme escopo + organização.

Documentação completa

Inventário + portas + rack + topologia + planta de pontos.

O que normalmente definimos no orçamento

- Quantidade de pontos, cabos, racks ou equipamentos envolvidos.
- Materiais fornecidos pelo cliente ou pela RD Networks.
- Necessidade de visita técnica e levantamento.
- Deslocamento, pedágios, hospedagem ou mobilização quando aplicável.
- Prazo estimado e janela de execução.
- Documentação, testes e demais entregáveis incluídos.

Importante

Configurações de firewall, servidores, switches gerenciáveis, VLANs, endereçamento, segurança, sistemas de CFTV e outros itens lógicos somente fazem parte do serviço quando expressamente incluídos e quando houver capacidade técnica e autorização para executá-los.

VAMOS CONHECER SUA INFRAESTRUTURA?

A RD Networks pode avaliar a necessidade e montar um escopo proporcional ao tamanho do serviço.

Para solicitar um orçamento, envie fotos do ambiente, cidade/local do serviço, quantidade aproximada de pontos ou equipamentos e uma breve descrição do que precisa ser feito. Para projetos de documentação ou rack online, o levantamento também pode começar de forma remota.

RD NETWORKS
Infraestrutura que conecta.

CNPJ

69.318.238/0001-66

Site

rdnetworks2026.github.io/Rd-Networks/

LinkedIn

RD Networks

Observação: esta apresentação descreve os serviços comerciais da RD Networks. O escopo definitivo, responsabilidades, garantias, materiais, prazos e condições de pagamento devem constar no orçamento ou contrato de cada projeto.