



INFORME DESCRIPTIVO DE ANÁLISIS qEEG

Informe generado automáticamente por NeuroX

Registro analizado: DCL 003

Fecha de análisis: 2026-09-08 10:06:20

Software: NeuroX

Información general

Parámetro	Valor
Registro analizado	DCL 003
Duración	323.80 s
Frecuencia de muestreo	500 Hz
Número de canales	64
Muestras	161900

Alcance del informe

Este informe presenta métricas descriptivas derivadas del procesamiento qEEG. Los valores reportados son orientativos y no constituyen diagnóstico clínico. La interpretación debe complementarse con inspección visual de la señal, antecedentes clínicos y criterio profesional.

Calidad técnica y canales para revisión

Métrica	Valor
Estado global	Comprometida
Canales atípicos fuertes	23.4 %
Canales sospechosos	4.7 %
Índice técnico ponderado	25.8 %
SNR global estimada	11.41 dB
Región predominante afectada	Central/Temporal




Figura. Distribución global de calidad técnica por canal.




Figura. Mapa 10-10 de calidad técnica.

Canales atípicos fuertes detectados: F7, FZ, F2, FT7, FC5, FC3, FC6, CZ, C2, C4, C6, T8, CP6, PO4, O2
Canales sospechosos detectados: F6, POZ, CB2

Los canales sospechosos se ponderan con menor peso que los atípicos fuertes porque representan alertas moderadas, no alteraciones técnicas robustas.

Los canales marcados se reportan como referencia técnica. Su revisión debe complementarse con inspección visual de la señal.

Potencia relativa por bandas

La potencia relativa expresa qué porcentaje de la energía espectral total del EEG se concentra en cada banda de frecuencia, permitiendo comparar la distribución de Delta, Theta, Alfa y Beta entre canales y regiones.

1. Tabla de promedios globales de potencia relativa por bandas

Banda	Potencia relativa global
Delta	17.9 %
Theta	14.3 %
Alfa	29.3 %
Beta	29.7 %

2. Tabla de promedios regionales de potencia relativa

Región	Delta	Theta	Alfa	Beta
Frontal	19.5 %	14.6 %	26.3 %	31.2 %
Central	12.9 %	12.7 %	28.0 %	39.3 %
Temporal	14.0 %	14.1 %	31.5 %	31.4 %
Parietal	14.0 %	14.8 %	36.9 %	24.7 %
Occipital	28.9 %	15.0 %	23.1 %	23.1 %

3. Mapa topográfico de energía relativa por bandas




Figura. Distribución espacial de la potencia relativa en Delta, Theta, Alfa y Beta.

Descripción individual de las bandas

Delta: se observa mayor potencia relativa en región Occipital. Este patrón describe predominio de actividad lenta en esa zona.

Theta: se observa mayor potencia relativa en región Occipital. Esta banda describe actividad lenta y debe interpretarse junto con el estado de alerta, artefactos y contexto clínico.

Alfa: se observa mayor potencia relativa en región Parietal. En registros de reposo, la distribución posterior de alfa suele ser un patrón esperado; una distribución diferente debe revisarse de forma descriptiva.

Beta: se observa mayor potencia relativa en región Central. Este predominio puede relacionarse con actividad rápida, tensión muscular o características propias del registro.

Proporciones de bandas e índice de lentificación

Las proporciones entre bandas resumen relaciones espectrales relevantes. El índice de lentificación compara la actividad lenta (Delta + Theta) frente a la actividad rápida relativa (Alfa + Beta).

1. Tabla de valores globales de proporciones entre bandas

Proporción	Valor global
Theta/Alfa	0.53
Delta/Alfa	0.76
Theta/Beta	0.63
Lentificación	0.66

2. Mapas topográficos de proporciones e índice de lentificación




Figura. Distribución espacial de Theta/Alfa, Delta/Alfa, Theta/Beta e índice de lentificación.

Descripción individual de las proporciones

Theta/Alfa: el mayor valor se observa en región Occipital. Esta proporción describe el balance entre actividad

lenta theta y actividad alfa.

Delta/Alfa: el mayor valor se observa en región Occipital. Valores elevados describen mayor peso relativo de actividad delta frente a alfa.

Theta/Beta: el mayor valor se observa en región Occipital. Esta proporción describe el balance entre actividad lenta theta y actividad rápida beta.

Lentificación: el mayor valor se observa en región Occipital. Esta métrica resume el peso relativo de bandas lentas frente a bandas alfa-beta.

Resumen descriptivo

En conjunto, el análisis muestra un predominio relativo de Beta a nivel global. Regionalmente, se observan mayores valores de actividad lenta en Occipital. La potencia relativa de alfa es comparativamente menor en Occipital. Las proporciones globales Theta/Alfa (0.53) y Lentificación (0.66) describen el balance entre actividad lenta y actividad alfa-beta. Los valores son descriptivos y requieren correlación con la evaluación clínica e inspección visual.