Diagrama UML de Clases y Herencia

NPC/AMADO

- (#) Nombre: string
- (#) Estado: int
- (#) PosicionX: float
- (#) PosicionY: float
- (#)Sprite: sf::sprite
- (#)Textura: sf::Texture

- (+) NPC (posX, posY, nombre).
- (+) pedirAyuda(): void
- (+) interactuar(): void
- (+) iniciarDialogo(): void
- (+) mostrarProductos(): void
- (+) comprar(jugador, producto: string): void
- (+) setEstado(nuevoEstado: string): void}
- (+) getEstado(): int
- (+) sincronizarSprite(): void

Llave

- (#) recogida: bool
- (#) PosicionX: float
- (#) PosicionY: float
- (#)Sprite: sf::sprite
- (#)Textura: sf::Texture

- (+) Llave (posX, posY).
- (+) interactuar(): void
- (+) setRecogida(): void
- (+) destruir(): void

Puertas

- (#) Abrir: bool
- (#) PosicionX: float
- (#) PosicionY: float
- (#)Sprite: sf::sprite
- (#)Textura: sf::Texture

- TieneLlave(Llave*): void

Plataformas

- (#) PosicionX: float
- (#) PosicionY: float
- (#)Sprite: sf::sprite
- (#)Textura: sf::Texture

- (+) Plataformas(posX, posY).
- (+) colision(Jugador*, enemigos*): void
- (+) destruir(): void

JUGADOR

- (#)nombre: string
- (#) PosicionX: float
- (#) PosicionY: float
- (#)Sprite: sf::sprite

- (+) Jugador(posX, posY, nombre, vida).
- (+) saltar(posX, posY): void
- (+) interactuar(posX, posY): void

ENEMIGOS

- (#) Tipo: int
- (#) PosicionX: float
- (#) PosicionY: float
- (#)Sprite: sf::sprite

- (+) Enemigo (posX, posY, Tipo, vida).
- (+) EstaVivo(): bool

Diseño

- (#) PosicionX: float
- (#) PosicionY: float
- (#)Sprite: sf::sprite
- (#)Textura: sf::Texture

- (+) Diseño(posX, posY, Diseño* sprite).
- (+) getPosition(): float
- (+) sincronizarSprite(): void
- (+) dibujarTodo(sf::RenderWindow& ventana): void

BOT

- (#)vida: int
- (#)Daño: int
- (#) velocidad: int

- (+) BOT(posX, posY, Diseño* sprite).
- (+) movimiento(posX, posY): void
- (+) combate(): void
- (+) daño(): void
- (+) estadosSuelo(): void
- (+) getVida(): int
- (+) getNombre(): string
- (+) setVida(): int

NPC/AMADO

- (#) Nombre: string
- (#) Estado: int

- (+) NPC (posX, posY, nombre).
- (+) pedirAyuda(): void
- (+) interactuar(): void
- (+) iniciarDialogo(): void
- (+) mostrarProductos(): void
- (+) comprar(jugador, producto: string): void
- (+) setEstado(nuevoEstado: string): void}
- (+) getEstado(): int
- (+) sincronizarSprite(): void

Llave

- (#) recogida: bool

- (+) Llave (posX, posY).
- (+) interactuar(): void
- (+) setRecogida(): void
- (+) destruir(): void

Puertas

- (#) Abrir: bool

- TieneLlave(Llave*): void

Plataformas

- (+) Plataformas(posX, posY).
- (+) colision(Jugador*, enemigos*): void
- (+) destruir(): void

JUGADOR

- (#)nombre: string
- (#)camara: sf::View

- (+) Jugador(posX, posY, nombre, vida).
- (+) saltar(posX, posY): void
- (+) interactuar(posX, posY): void

ENEMIGOS

- (#) Tipo: int

- (+) Enemigo (posX, posY, Tipo, vida).
- (+) EstaVivo(): bool