



BRING YOU SUCCESS

रीजनिंग बुक

WITH PIYUSH VARSHNEY
SOLVE WITHOUT PEN AND PAPER

Useful For :
SSC EXAMS
BANKING EXAMS
CSAT (UPSC)
STATE EXAMS
RAILWAY EXAMS
POLICE EXAMS
NTSE ETC.



PV PUBLICATION

INDEX

1.	कोडिंग-डिकोडिंग	1 - 31
2.	युग्म गठन	32 - 38
3.	अक्षर श्रृंखला	39 - 44
4.	वर्णमाला श्रृंखला	45 - 55
5.	शब्द गठन	56 - 59
6.	शब्दकोश	60 - 63
7.	अक्षरों का तार्किक क्रम	64 - 67
8.	संख्या श्रृंखला	68 - 79
9.	लुप्त संख्याएँ	80 - 91
10.	सादृश्यता परीक्षण	92 - 101
11.	वर्गीकरण	102 - 108
12.	गणितीय समीकरण	109 - 115
13.	पासा	116 - 136
14.	घन और घनाभ	137 - 152
15.	आकृतियों की गणना	153 - 176
16.	रक्त संबंध	177 - 206
17.	कैलेंडर	207 - 222
18.	घड़ी	223 - 243
19.	दिशा और दूरी परीक्षण	244 - 270
20.	न्याय निगमन/न्याय संगत	271 - 308
21.	क्रम व्यवस्था परीक्षण	309 - 328
22.	बैठने की व्यवस्था	329 - 360
23.	पहेली	361 - 392
24.	वेन आरेख	393 - 411
25.	असमानताएं	412 - 428
26.	मशीन इनपुट-आउटपुट	429 - 444

27.	कथन और तर्क	445 - 450
28.	कथन और पूर्वधारणाएँ	451 - 459
29.	कथन और निष्कर्ष	460 - 467
30.	कथन और कार्यवाही	468 - 476
31.	कारण और परिणाम	477 - 482
32.	अभिकथन और कारण	483 - 488
33.	निर्णय लेना	489 - 492
34.	आँकड़े पर्याप्तता	493 - 500
35.	शब्दों पर आधारित प्रश्न	501 - 509
36.	आव्यूह	510 - 515
NON-VERBAL		
37.	दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब	516 - 522
38.	कागज मोड़ना एवं काटना	523 - 528
39.	छिपी हुई आकृति पता लगाना	529 - 533
40.	आकृतियों को पूरा करना	534 - 539
41.	एक जैसी आकृतियों का समूह	540 - 544
42.	आकृतियों की श्रृंखला	545 - 549
43.	आकृतियों की सादृश्यता	550 - 554
44.	आकृतियों का वर्गीकरण	555 - 556
45.	बिंदु स्थापना	557 - 558
46.	आकृतियों को जोड़ना	559 - 561

1

कोडिंग-डिकोडिंग

कोडिंग के द्वारा किसी चीज को प्रतीक या चिह्न में व्यक्त किया जाक है। इस अभ्यास में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों का स्थान बदल होना चाहिए-

इसमें तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं-

1. अक्षर कोडिंग
2. संख्या कोडिंग
3. मिश्रित कोडिंग

अक्षर कोडिंग

इसमें आने वाले प्रश्नों में एक शब्द को अक्षरों को एक निश्चित नियम का पालन करते हुए एक सांकेतिक भाषा (कूट भाषा) में लिखा जाता है। हमें उस पैटर्न को पहचान कर उत्तर देना होता है। इस तरह सारे प्रश्नों को हल करने हुए उसका लॉजिकल सिक्वेन्स (लॉजिकल क्रम) ज्ञात करना होता है। अक्षर कोडिंग में 7 तरह के पैटर्न होते हैं-

1. फोरवर्ड पैटर्न
2. रिवर्स पैटर्न
3. क्रॉस पैटर्न
4. पोपिशन पैटर्न
5. विपरीत अक्षर पैटर्न
6. कॉमन पैटर्न
7. इतलाजिकल (अपवर्ण) पैटर्न

फोरवर्ड पैटर्न:

इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा अक्षर तीसरे में इस तरह बदलेगा। एक लॉजिकल सिक्वेन्स का पालन करेंगे।

○ ○ ○ ○ ○
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
○ ○ ○ ○ ○

इसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है। जैसे हो सकता है कि सारे अक्षरों में +1 किया गया हो या +2 या +3 या -1, -2, -3..... या इनका मिश्रण किया गया हो।

Ex1. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PAWAN को QBXBBO लिखा जाक है। उसी सांकेतिक भाषा में JAMUN को कैसे लिखा जाएगा?

अथवा

इस प्रश्न को एनालॉजी (समरूपता) की तरह भी पूछा जा सकता है।

PAWAN:QBXBBO::JAMUN:?

- (A) KBOWO (B) LBNWO
(C) KBNVO (D) LBNVO

Sol:

16 1 23 1 14
P A W A N
↓+1 ↓+1 ↓+1 ↓+1 ↓+1
17 2 24 2 15
Q B X B O

इसमें हम देख सकते हैं कि हर अक्षर में +1 किया गया है। इसी तरह

10 1 13 21 14
J A M U N
↓+1 ↓+1 ↓+1 ↓+1 ↓+1
11 2 14 22 15
K B N V O

Ans (C)

Ex2. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAD को URDG लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में SWAN को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) VXDQ (B) VZCQ
(C) UXDR (D) VZDQ

Sol:

18 15 1 4
R O A D
↓+3 ↓+3 ↓+3 ↓+3
21 18 4 7
U R D G

इसी तरह

19 23 1 14
S W A N
↓+3 ↓+3 ↓+3 ↓+3
V Z D Q
22 26 4 17

Ans (D)

Ex3. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ARGUE को YPESC लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में DIAGRAM को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) BGYEPYK (B) GBYPYER
(C) GLPEYRB (D) LKBGYRK

Sol:

1 18 7 21 5
A R G U E
↓-2 ↓-2 ↓-2 ↓-2 ↓-2
Y P E S C
25 16 5 19 3

इसी तरह

4 9 1 7 18 1 13
D I A G R A M
↓-2 ↓-2 ↓-2 ↓-2 ↓-2 ↓-2
B G Y E P Y K
2 7 25 5 16 25 11

Ans (A)

Ex4. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DISPLAY को BLQSDJW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PROJECT को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) NUMMCFR (B) NUNMCFR
(C) NTNMCFR (D) NTMMCFR

Sol:

4 9 19 16 12 1 25
D I S P L A Y
↓-2 ↓+3 ↓-2 ↓+3 ↓-2 ↓+3 ↓-2
B L Q S J D W
2 12 17 19 10 4 23

इसी तरह

16 18 15 10 5 3 20
P R O J E C T
↓-2 ↓+3 ↓-2 ↓+3 ↓-2 ↓+3 ↓-2
N U M M C F R
14 21 13 13 3 6 18

Ans (A)

Ex5. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PRAMOD को SODJRA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में KESHAV को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) NBVFDS (B) MCVEDS
(C) NBWFDS (D) NBVEDS

Sol: 16 18 1 13 15 4
P R A M O D
↓+3 ↓-3 ↓+3 ↓-3 ↓+3 ↓-3
S O D J R A
19 15 4 10 18 1

इसी तरह
11 5 19 8 1 22
K E S H A V
↓+3 ↓-3 ↓+3 ↓-3 ↓+3 ↓-3
N B V E D S
14 2 22 5 4 19

Ans (D)

Ex6. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में LEADER को PIEHIV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में LIGHT को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) PMKLX (B) PMKMX
(C) OMKMX (D) OMLMX


Sol: 12 5 1 4 5 18
L E A D E R
↓+4 ↓+4 ↓+4 ↓+4 ↓+4 ↓+4
P I E H I V
16 9 5 8 9 22

इसी तरह
12 9 7 8 20
L I G H T
↓+4 ↓+4 ↓+4 ↓+4 ↓+4 ↓+4
P M K L X
16 13 11 12 24

Ans (A)

2. रिवर्स पैटर्न:

इस पैटर्न में पहला अक्षर आखिरी अक्षर में तथा दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे अक्षर में बदलते जाते हैं। इसी तरह सारे अक्षर बदलते जाते हैं।



इसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है। जैसे हो सकता है कि सारे अक्षरों को +1, +2, +3..... किया गया हो या -1, -2, -3..... या इनका विवर्तन किया गया हो।

Ex7. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में SHYAM को JXVEP लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में PINKU को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) RHPPFM (B) RHKFM
(C) SGPPFM (D) RHPEK

Sol: S H Y A M
19 8 25 1 13
-3 -3 -3 -3 -3
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
10 24 22 5 16
J X V E P

इसी तरह

P I N K U
16 9 14 11 21
-3 -3 -3 -3 -3
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
18 8 11 6 13
R H K F M

Ex8. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में HEALTH को GSKZDGB लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में NORTH को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) RHPPFM (B) RHKFM
(C) SGPPFM (D) GSKNM

Sol: H E A L T H
8 5 1 12 20 8
-1 -1 -1 -1 -1 -1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
7 19 11 26 4 7
G S K Z D G

इसी तरह

N O R T H
14 15 18 20 8
-1 -1 -1 -1 -1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
7 19 17 14 13
G S Q N M

Ans (D)

Ex9. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में HARVEST को VUGXTCJ लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में FARMER को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) SGOTCH (B) TGOTCH
(C) SGOTBH (D) TGOTBH

Sol: H A R V E S T
8 1 18 22 5 19 20
+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
22 21 7 24 20 3 10
V U G X T C J

इसी तरह

F A R M E R
6 1 18 13 5 18
+2 +2 +2 +2 +2 +2
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
20 7 15 20 3 8
T G O T C H

Ans (B)

Ex10. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TEACHER को TGJECGV लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में CHILDREN को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) PGTFNKJE (B) QGTFNKJE
(C) PGTFNLJE (D) QGTFNLJE

Sol: T E A C H E R
20 5 1 3 8 5 18
+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
20 7 10 5 3 7 22
T G J E C G V

इसी तरह
C H I L D R E N
3 8 9 12 4 18 5 14
+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

16 7 20 6 14 11 10 5
P G T F N K J E

Ans (A)

Ex11. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAST को RUYQP लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में SLOPPY को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) ANRNMQ (B) BNRNMQ
(C) ANRMNQ (D) BNRMNQ

Sol: R O A S T
18 15 1 19 20
-2 -2 -2 +2 -2
15 21 25 17 16
R U Y Q P

इसी तरह
S L O P P Y
19 12 15 16 16 25
-2 +2 -2 +2 -2 +2
1 14 18 13 14 17
A N R M N Q

Ans (C)

Ex12. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में BEAT को SDDE लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में MILD को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) BOHP (B) COHP
(C) BOHQ (D) COHQ


Sol: B E A T
2 5 1 20
+3 -1 +3 -1
19 4 4 5
S D D E

इसी तरह
M I L D
13 9 12 4
+3 -1 +3 -1
3 15 8 16
C O H P

Ans (B)

क्रॉस पैटर्न:

इस पैटर्न में युग्म (Pair) बनाकर क्रॉस किया जाता है। इसमें कई तरह की व्यवस्थाएँ बन सकती हैं जैसे-



13. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DANCER को DGEPST लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PUBLIC को क्या लिखा जाएगा?

- (A) YSMQZJ (B) XSMQDJ
(C) YSNQDJ (D) XSNQDJ

Sol: D A N C E R
4 1 14 3 5 18
+3 +3 +2 +2 +1 +1
X X X
4 7 5 16 19 6
D G E P S F

इसी तरह
P U B L I C
16 21 2 12 9 3
+3 +3 +2 +2 +1 +1
X X X
24 19 14 4 4 10
X S N D D J

Ans (D)

Ex14. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में VENTURE को CUZXQCO लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PAINTER को क्या लिखा जाएगा?

- (A) YOYRLPD (B) ZOYRLPD
(C) YOZRLPD (D) ZOZRLPD

Sol: V E N T U R E
22 5 14 20 21 18 5
-1 -2 +3 +4 +5 -1 -2
X X X
3 21 26 24 17 3 17
C U Z X Q C Q

इसी तरह
P A I N T E R
16 1 9 14 20 5 18
-1 -2 +3 +4 +5 -1 -2
X X X
25 15 25 18 12 16 4
Y O Y R L P D

Ans (A)

Ex15. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में RAIL को KCTN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में READ को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) BGTF (B) CGTF
(C) BGTE (D) CGTE

Sol: R A I L
18 1 9 12
+2 +2 +2 +2
X X X
11 3 20 14
K C T N

इसी तरह
R E A D
18 5 1 4
+2 +2 +2 +2
X X X
3 7 20 6
C G T F

Ans (B)

Ex16. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में UPDATE को FRWCY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BLENDY को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) GNDWCL (B) HNDWCL
(C) GNDWBL (D) HNDWBL

Sol:

U P D A T E
21 16 4 1 20 5
+2 +2 +2 -2 -2 -2
6 18 23 3 18 25
F R W C R Y
इसी तरह

B L E N D Y
2 12 5 14 4 25
+2 +2 +2 -2 -2 -2
7 14 4 23 2 12
G N D W B L

Ans (C)

Ex17. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में EMPTY को NFOZU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में KITES को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) JLSTF (B) JLUTF
(C) FTSLJ (D) HJURD

Sol:

E M P T Y
5 13 16 20 25
+1 +1 -1 +1 +1
14 6 15 26 21
N F O Z U
इसी तरह

K I T E S
11 9 20 5 19
+1 +1 -1 +1 +1
10 12 19 20 6
J L S T F

Ans (A)

4. पोलिशन पैटर्न:

इसमें कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा। न कुछ हम जोड़ेंगे और न कुछ हम घटाएंगे। इसमें सिर्फ अक्षरों का स्थान परिवर्तन होगा। इसमें अक्षरों का अंकीय मान लिखने की आवश्यकता नहीं होगी।

Ex18. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में MOTHERS को SREHTOM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BROUGHT को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) UBHUORB (B) UBGRORB
(C) THGOORB (D) THGUORB

Sol: इसमें MOTHERS को चार अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखकर कोडिंग की गई है।

← MOTHERS = → SREHTOM

इसी तरह

← BROUGHT = → THGUORB

Ans (D)

Ex19. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DISTRIBUTION को IRTSIDNOITUB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SUBSTITUTION को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) NTSBUSTUTION (B) ITSBUSTUTION
(C) NTSBUSNOITUT (D) ITSBUSNOITUT

Sol:

DISTRIBUTION शब्द के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है फिर प्रत्येक अक्षर को भी विपरीत क्रम में लिखा है।

← D I S T R I / B U T I O N →

→ I R T S I D / N O I T U B ←

इसी तरह

← S U B S T I / T U T I O N →

→ I T S B U S / N O I T U T ←

Ex20. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में HUMIDITY को UHIMIDY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में POLITICS को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) OPILITCS (B) POILITCS
(C) OPILICS (D) POILICS

Sol:

HUMIDITY शब्द के दो-दो अक्षरों को लेकर विपरीत क्रम में लिखा गया है तथा अंतिम दो अक्षरों को समान रखा गया है।

← ← ← → H U M I D I T Y = U H I M I D T Y

इसी तरह

← ← ← → P O L I T I C S = O P I L I T C S

Ex21. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में MANUFACTURE को AMFUNUTCARE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ELECTRONICS को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) ELTCEINORCS (B) LETCEINORCS
(C) ELTCEINOPCS (D) LETCEINOPCS

Sol:

इसमें पहले दो अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है फिर तीन अक्षरों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा गया है। अंतिम अक्षर समान रखा गया है।

← ← ← → M A N U F A C T U R E = A M F U N U T C A R E

इसी तरह

← ← ← → E L E C T R O N I C S = L E T C E I N O R C S

Ex22. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में BREAKTHROUGH को EAOUHRBRGHKT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SUBSTITUTION को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) BSTITUSUONTI (B) ASTITUSUONTI
(C) BTSITUSUONTI (D) ATSITUSUONTI

Sol:

इसमें शब्द को दो-दो अक्षरों में विभाजित कर गुप्त बनाए गए हैं इन गुप्त पर संख्या अंकित की गई है। इन गुप्तों के स्थान परिवर्तित करके कोडिंग की गई है।

BR EA KT HR OU GH = EA OU HR BR GH KT
1 2 3 4 5 6 2 5 4 1 6 3

इसी तरह

SU BS TI TU TI ON = BS TI TU SU ON TI
1 2 3 4 5 6 2 5 4 1 6 3

कोडिंग-डिकोडिंग

Ex23. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PHYSICS को CHIPSSY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में HISTORY को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) HIOSRTY (B) HIORTSY
(C) HIORSYT (D) HIORSTY

Sol: PHYSICS शब्द को अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिख कर कोडिंग की गई है।

P H Y S I C S = C H I P S S Y
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
16 8 25 19 9 3 19 3 8 9 16 19 19 25

इसी तरह

H I S T O R Y = H I O R S T Y
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
8 9 19 20 15 18 25 8 9 15 18 19 20 25

Ans (D)

Ex24. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में THANKS को SKNTHA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में STUPID को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) DIPUTS (B) DISPUT
(C) DIPUST (D) DIPSTU

Sol: हमने तीन-तीन अक्षरों को दो घुमवट लगाए। पहला घुमवट अंत में रखा गया है तथा दूसरे घुमवट को विपरीत क्रम में लिखकर कोडिंग की गई है।

THA NKS = SKN THA
1 2 2 1

इसी तरह

STU PID = DIP STU
1 2 2 1

Ans (D)

5. विपरीत अक्षर पटन:

इस पटन में हम अक्षरों को उनके विपरीत अक्षरों में बदल देते हैं। जो अक्षर जो एक-दूसरे के विपरीत होते हैं, उनका योग 27 होता है। इसलिए किसी भी अक्षर को हम 27 में से घटाकर उसका विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं।

इसको याद करने के लिए हम निम्न ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं-

A → Z

B → Y (BYE)

C → X (SIX)

D → W (DEW)

E → V (EVENING)

F → U (Four)

G → T (G.T. ROAD)

H → S (High School)

I → R (Indian Railway)

J → Q (Jungle Queen)

K → P (Kangur)

L → O (Love)

M → N (Map)

इसमें भी हम अक्षरों में न बहुत जोड़ते हैं और न कुछ घटाते हैं।

Ex25. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में FLOWER को UOLDVI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TERMINAL को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) FLKPMROZ (B) GVINRMZO
(C) RVNIGLKA (D) MNIVGYEO

Sol: इसमें विपरीत अक्षरों को कोडिंग क्रम में लिखा गया है।

F L O W E R

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

U O L D V I

इसी तरह

T E R M I N A L

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

G V I N R M Z O

Ans (B)

Ex26. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में KING को TMPP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में RAIL को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) ILAR (B) ROZI
(C) LIAR (D) ORZI

Sol: इसमें विपरीत अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है।

K I N G

↓ ↓ ↓ ↓

T M R P

इसी तरह

R A I L

↓ ↓ ↓ ↓

O R Z I

Ans (D)

Ex27. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में HAND को ZSWM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SILK को क्या लिखा जाएगा?

- (A) RHPO (B) RHOP
(C) HRPO (D) HROP

Sol: इसमें विपरीत अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है।

H A N D

↓ ↓ ↓ ↓

Z S W M

इसी तरह

S I L K

↓ ↓ ↓ ↓

R H P O

Ans (A)

Ex28. इनमें से विषम जोड़िए-

- (A) IR (B) MN
(C) GT (D) KC

Sol: इसमें पहले तीन विकल्प विपरीत क्रम पटन के अनुसार हैं यानि चौथा विकल्प विषम है।

अतः (D) होगा

Ex29. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DIAMOND को VQYMKLV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में FEMALE को क्या लिखा जाएगा?

- (A) TUMYNU (B) UVN2QV
(C) UVNYNV (D) TVNYNV

Sol: इसमें अक्षरों को कोडिंग विपरीत अक्षर +1 करने को गई है।

D I A M O N D

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

(W-M) (U-D) (V-N) (Y-M) (L-O) (M-I) (D-W) (D-I)

V Q Y M K L V

इसी तरह

F E M A L E

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

(U-I) (V-E) (N-M) (A-O) (L-I) (A-I) (E-U)

T U M Y N U

Ans (A)

6. कोडिंग पैटर्न:

प्रश्न में जो 2 अक्षर दिए होते हैं उन दोनों अक्षरों में जो अक्षर कोडित होते हैं उसको कोडिंग को एक पैटर्न होती है। इस तरह हमें इन प्रश्नों में कोई नया सांकेतिक नहीं अपनाया, जिस अक्षर को नीचे जो लिखा हुआ होता वही उसका कोड लिखा।

Ex30. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ORANGE को ZYXUTV तथा GRAPES को TYXRVL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में APPLE को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) XRRSV (B) XRRYV
(C) BQOMF (D) EDEFG

Sol: इसमें ORANGE और GRAPES दोनों शब्दों में कोडित अक्षर R, A, G, E हैं तथा इन अक्षरों को कोड भी मिला है जैसे- R को लिख कोड = Y, A=X, G=T आदि।

इस तरह यह कोडिंग पैटर्न को अनुसर है। इसलिए जिस अक्षर को नीचे जो अक्षर दिया गया है, वही उसका कोड होगा।

ORANGE	GRAPES
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ZYXUTV	TYXRVL

इसी तरह

APPLE
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
XRRSV

विकल्प (C) व (D) हमारा उत्तर नहीं तो सबसे क्योंकि हमारा उत्तर X से शुरू होगा विकल्प (B) गलत है। क्योंकि इसमें दिया गया Y तो R का कोड है। इसलिए विकल्प (A) सही होगा।

Ex31. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में FIRE को QHOE लिखा जाता है तथा MOVE को ZMWE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में OVER को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) MWED (B) MWEO
(C) MWOE (D) MWZO

Sol: FIRE MOVE
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
QHOE ZMWE

इसी तरह

OVER
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
MWEO

Ans (B)

Ex32. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PEN को NZO लिखा जाता है तथा BARK को CTSL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PRANK को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) CSTZN (B) NSTOL
(C) NTSLO (D) NZTOL

Sol: PEN BARK
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
NZO CTSL

इसी तरह

PRANK
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
NSTOL

Ans (B)

नोट: कोडिंग-डिकोडिंग के प्रश्न हल करते समय सबसे पहले देखें कि कौन सा कोडिंग पैटर्न को नदी पता चला, यदि कोडिंग पैटर्न पता चला है तो उसी से प्रश्न हल कर देंगे। यदि यह नहीं पता तो विपरीत अक्षर पैटर्न देखेंगे और इसी तरह क्रमशः कोडिंग पैटर्न, फोरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न देखेंगे। इस प्रकार प्राथमिकता क्रम यह रहेगा-

- (1) कोडिंग पैटर्न (2) विपरीत अक्षर पैटर्न
(3) कोडिंग पैटर्न (4) फोरवर्ड पैटर्न
(5) रिवर्स पैटर्न (6) क्रॉस पैटर्न

7. इन्वर्सीकल पैटर्न:

जब प्रश्न में कोई भी सांकेतिक नदी पता चला होता तो वही इन्वर्सीकल पैटर्न मानेगा।

Ex33. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE को TSEW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में HTRON को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) HTROS (B) HTRSU
(C) HTUOS (D) HTSOU

Sol: इसमें साथी शब्दों के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा गया है।

←
TSAE = EAST

←
TSEW = WEST

इसी तरह

←
HTRON = NORTH

←
HTUOS = SOUTH

Ans (C)

Ex34. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में YLEAR को TELA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में DLCO को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) THE (B) HOW
(C) THO (D) DLCE

Sol: इसमें हर शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर अपूर्ण शब्द पड़ेगा।

YLEAR = EARLY

EARLY का विपरीत LATE होता है।

TELA = LATE

इसी तरह

DLCO = COLD

COLD का विपरीत HOT होता है।

HOT के तीनों अक्षर विकल्प (C) में हैं। अतः विकल्प (C) होगा।

Ex35. यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में SISTER को JIJBEI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BROTHER को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) EIEBHFI (B) BIEBHFI
(C) EIFBHEI (D) BIFBHEI

Sol: इसमें हर अक्षर के स्थानों के अंक का योग किया गया है, फिर उस योग को दशमक वाले अक्षर को कोडिंग में लिखा गया है।

S	I	S	T	E	R
19	9	19	20	5	18
(1+9)	(9)	(1+9)	(2+0)	5	(1+8)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
10	9	10	2	5	9
J	I	J	B	E	I

इसी तरह

B	R	O	T	H	E	R
2	18	15	20	8	5	18
2	(1+8)	(1+5)	(2+0)	8	5	(1+8)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	9	6	2	8	5	9
B	I	F	B	H	E	I

Ans (D)

Ex.36. निम्न श्रेणी में (?) के स्थान पर क्या आएगा?
S, M, T, W, F, S

- (A) T (B) N
(C) U (D) P

Sol: इस प्रश्न में सप्ताह के दिनों के नाम के पहले अक्षर का प्रयोग कर श्रेणी बनाई जाती है।

Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
S M T W T F S

इस तरह (A) होगा।

Ex.37. निम्न श्रेणी में (?) को जगह पर क्या आएगा?
1, V, X, 2, C, D, M

- (A) B (B) L
(C) P (D) Z

Sol: इस प्रश्न में रोमन संख्याओं का प्रयोग करके श्रेणी का निर्माण किया है।

अक्षर—1 5 10 50 100 500 1000

दिए गए—1 V X L C D M Ans (B)
नंबर कोडिंग

इसमें हम एक शब्द को सार्केतिक भाषा में प्रदर्शित करने के लिए अक्षरों का प्रयोग करते हैं। हमने भी एक सार्केतिक क्रम का पालन करते हुए हम कोडिंग करते हैं।

इसमें मुख्यतः दो तरह के पैटर्न आते हैं—

1. पहला पैटर्न:

इस पैटर्न में हम पूरे शब्द के लिए संयुक्त रूप से एक कोड का निर्माण करते हैं।

इसमें कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं—

(i) इस पैटर्न में हम शब्द के सारे अक्षरों के स्थानों को जोड़ देते हैं।

(ii) इसमें शब्द के सारे अक्षरों को जोड़कर किसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। यह संख्या एक स्थिर राशि भी हो सकती है या एक चर भी हो सकता है। यहाँ भी एक तर्कपूर्ण होना चाहिए। चर में अक्षरों की संख्या या स्वर, व्यंजन की संख्या हो सकते हैं।

(iii) इसमें शब्द के सारे अक्षरों को जोड़कर किसी संख्या से भाग कर दिया जाता है। यह संख्या भी स्थिर राशि या चर हो सकती है।

(iv) इसमें हम शब्द के सारे अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़ कर सार्केतिक भाषा का निर्माण करते हैं।

(v) इसमें शब्द के सारे अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर किसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। यह संख्या स्थिर राशि या चर भी हो सकती है।

(vi) इसमें शब्द के सारे अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर किसी संख्या से भाग कर दिया जाता है। यह संख्या स्थिर राशि या चर भी हो सकती है। इन सभी पैटर्न को हम निम्न उदाहरणों में समझ सकते हैं—

Ex.38. यदि किसी निश्चित सार्केतिक भाषा में BAT को 23 तथा CAT को 24 लिखा जा रहा है तो उसी सार्केतिक भाषा में BALL को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 27 (B) 28
(C) 32 (D) 120

Sol: B A T

$$2 + 1 + 20 = 23$$

C A T

$$3 + 1 + 20 = 24$$

इस तरह शब्द में अक्षरों के मानों को जोड़कर कोडिंग की गई है।

इसी तरह

B A L L

$$2 + 1 + 12 + 12 = 27$$

Ans (A)

Ex.39. यदि किसी निश्चित सार्केतिक भाषा में A=2, M=26, Z=52 लिखा जाता है तो उसी सार्केतिक भाषा में BET को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 44 (B) 54
(C) 64 (D) 72

Sol: A M Z
 $1 \Rightarrow 1 \times 2 = 2$ $13 \Rightarrow 13 \times 2 = 26$ $26 \Rightarrow 26 \times 2 = 52$

इस तरह हमने दिए गए मानों को 2 से गुणा किया है।

इसी तरह

B E T

$$2 \quad 5 \quad 20 \Rightarrow (2+5+20) \times 2 = 54$$

Ans (B)

Ex.40. यदि किसी निश्चित सार्केतिक भाषा में DEEP=120, RABIT=250 लिखा जा रहा है तो उसी सार्केतिक भाषा में HAIR को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 120 (B) 122
(C) 144 (D) 140

Sol: D E E P

$$4 + 5 + 5 + 16 = 30$$

120 प्राप्त करने के लिए 30 को 4 से गुणा किया गया है।

R A B I T

$$18 + 1 + 2 + 9 + 20 = 50$$

250 प्राप्त करने के लिए 50 को 5 से गुणा किया गया है। यहाँ DEEP में अक्षरों की संख्या 4 है तथा RABIT में अक्षरों की संख्या 5 है। इस तरह सार्केतिक भाषा का निर्माण करने के लिए अक्षरों के मानों को जोड़कर, अक्षरों की संख्या से गुणा किया गया है।

इसी तरह

H A I R

$$8 + 1 + 9 + 18 = 36$$

$$36 \times 4 = 144$$

Ans (C)

Ex.41. यदि E=5, HOTEL=12 है, तो LAMB को किस प्रकार लिखा जाएगा?

- (A) 7 (B) 10
(C) 26 (D) 28

Sol: H O T E L

$$8 \quad 15 \quad 20 \quad 5 \quad 12 = (8+15+20+5+12) = 60$$

60 को 12 में परिवर्तित करने के लिए 5 से भाग दिया है।

HOTEL शब्द में अक्षरों की संख्या भी 5 है।

$$E = 5 \div 1 = 5$$

इस तरह सार्केतिक भाषा का निर्माण अक्षरों को जोड़कर उनमें अक्षरों की संख्या से भाग देकर किया गया है।

इसी तरह

L A M B

$$12 \quad 1 \quad 13 \quad 2 = (12+1+13+2) = 28$$

$$28 \div 4 = 7$$

Ans (A)

Ex.42. यदि KITES=2, MONDAY=2, AIR=2 हो तो SUNDAY को किस प्रकार लिखा जाएगा?

- (A) 3 (B) 1
(C) 4 (D) 2

Sol: KITES में स्वरों की संख्या 2 है। MONDAY व AIR में भी 2-2 स्वर हैं।

$$KITES = 2$$

$$MONDAY = 2$$

$$AIR = 2$$

इसी तरह

$$SUNDAY = 2$$

Ans (D)

Ex43. यदि TO = 19, MY = 16 है तो HE को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 41 (B) 40
(C) 42 (D) 39

Sol: इसमें कोड का निर्माण शब्द के विपरीत अक्षरों के मानों को जोड़कर किया गया है।

$$\begin{array}{cc} T & O \\ \downarrow & \downarrow \\ G & L \\ 7 & 12 = 7+12=19 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} M & Y \\ \downarrow & \downarrow \\ N & B \\ 14 & 2 = 14+2=16 \end{array}$$

इसी तरह

$$\begin{array}{cc} H & E \\ \downarrow & \downarrow \\ S & V \\ 19 & 22 = 19+22=41 \end{array}$$

Ans (A)

Ex44. यदि ZIP = 198, ZAP = 246 है तो MAP को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 324 (B) 334
(C) 234 (D) 243

Sol: इसमें शब्द के अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर 6 से गुणा किया गया है और फिर उसमें 18 जोड़ दिया गया है।

सांकेतिक भाषा = (विपरीत मानों का योग) $\times 6 + 18$

$$\begin{array}{ccc} Z & I & P \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ A & R & K \\ 1 & 18 & 11 = (1+18+11) = 30 \times 6 + 18 = 198 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} Z & A & P \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ A & Z & K \\ 1 & 26 & 11 = (1+26+11) = 38 \times 6 + 18 = 246 \end{array}$$

इसी तरह

$$\begin{array}{ccc} M & A & P \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ N & Z & K \\ 14 & 26 & 11 = (14+26+11) = 51 \times 6 + 18 = 324 \end{array}$$

Ans (A)

Ex45. यदि DRIVER = 12, PEDESTRIAN = 20 है तो ACCIDENT को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 3 (B) 16
(C) 8 (D) 10

Sol: इसमें कोड का निर्माण शब्द में अक्षरों की संख्या को 2 से गुणा करके किया गया है।

कोड = अक्षरों की संख्या $\times 2$

$$\text{DRIVER} = 6 \times 2 = 12$$

$$\text{PEDESTRIAN} = 10 \times 2 = 20$$

इसी तरह

$$\text{ACCIDENT} = 8 \times 2 = 16$$

Ans (B)

2. दूसरा पैटर्न:

इसमें कोडिंग करते समय शब्द के अक्षरों का प्रयोग एक साथ नहीं करते अलग-अलग किया जाएगा।

इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं-

Ex46. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DEAL को 4-5-1-12 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में LADY को कैसे प्रसार लिखा जाएगा?

- (A) 12-4-1-25 (B) 12-1-4-25
(C) 10-1-4-23 (D) 12-1-4-22

Sol: इसमें कोडिंग करते समय अक्षर का मान लिख दिया गया है।

$$\begin{array}{cccc} D & E & A & L \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 5 & 1 & 12 \end{array}$$

इसी तरह

$$\begin{array}{cccc} L & A & D & Y \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 12 & 1 & 4 & 25 \end{array}$$

Ans (B)

Ex47. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ACNE को 3-7-29-11 में लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BOIL को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 5-31-19-25 (B) 25-31-19-5
(C) 25-5-31-19 (D) 31-19-5-25

Sol: इसमें अक्षर को मान को 2 से गुणा करके 1 जोड़ा गया है।

$$\begin{array}{cccc} A & C & N & E \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 3 & 14 & 5 \\ (1 \times 2 + 1) & (3 \times 2 + 1) & (14 \times 2 + 1) & (5 \times 2 + 1) \\ 3 & 7 & 29 & 11 \end{array}$$

इसी तरह

$$\begin{array}{cccc} B & O & I & L \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 15 & 9 & 12 \\ (2 \times 2 + 1) & (15 \times 2 + 1) & (9 \times 2 + 1) & (12 \times 2 + 1) \\ 5 & 31 & 19 & 25 \end{array}$$

Ans (A)

Ex48. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में MACHINE को 19-7-9-14-15-20-11 में लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DANGER को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 11-7-20-16-11-24 (B) 13-7-20-9-11-25
(C) 10-7-20-13-11-24 (D) 13-7-20-10-11-25

Sol: इसमें हर अक्षर में 6 जोड़कर कोडिंग की गई है।

$$\begin{array}{cccccc} M & A & C & H & I & N & E \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 13 & 1 & 3 & 8 & 9 & 14 & 5 \\ (13+6) & (1+6) & (3+6) & (8+6) & (9+6) & (14+6) & (5+6) \\ 19 & 7 & 9 & 14 & 15 & 20 & 11 \end{array}$$

इसी तरह

$$\begin{array}{cccccc} D & A & N & G & E & R \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 1 & 14 & 7 & 5 & 18 \\ (4+6) & (1+6) & (14+6) & (7+6) & (5+6) & (18+6) \\ 10 & 7 & 20 & 13 & 11 & 24 \end{array}$$

Ans (C)

Ex40. किसी निरिक्त सांकेतिक भाषा में WORK को 4-12-9-16 में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DONE को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 23-13-12-22 (B) 12-13-22-23
(C) 13-12-22-23 (D) 23-12-13-22

Sol: इसमें शब्द के हर अक्षर को कोडिंग उसकी विपरीत अक्षर के मान से की गई है।

W	O	R	K
↓	↓	↓	↓
D	L	I	P
4	12	9	16

इसी तरह

D	O	N	E
↓	↓	↓	↓
W	L	M	V
23	12	13	22

Ans (D)

Ex50. किसी निरिक्त सांकेतिक भाषा में WORK को 5-6-9-2 में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में LOVE को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 3-6-4-5 (B) 2-4-5-6
(C) 3-5-7-8 (D) 1-2-3-4

Sol: इसमें प्रत्येक अक्षर को कोडिंग उस अक्षर की संख्या के अंकों को जोड़कर की गई है।

W	O	R	K
↓	↓	↓	↓
23	15	18	11
(2+3)	(1+5)	(1+8)	(1+1)
5	6	9	2

इसी तरह

L	O	V	E
↓	↓	↓	↓
12	15	22	5
(1+2)	(1+5)	(2+2)	(5)
3	6	4	5

Ans (A)

Ex51. किसी निरिक्त सांकेतिक भाषा में KIDJQ को 8-1-4-2 में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PRMT को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 3-4-9-7 (B) 2-4-9-7
(C) 4-3-9-7 (D) 4-2-9-7

Sol: इसमें प्रत्येक अक्षर को कोडिंग उस अक्षर की संख्या के अंकों को जोड़कर जिस पैटर्न में की गई है।

K	D	J	Q
11	4	10	17
(1+1)	4	(1+0)	(1+7)
8	1	4	2

इसी तरह

P	R	M	T
16	18	13	20
(1+6)	(1+8)	(1+3)	(2+0)
2	4	9	7

Ans (B)

Ex52. किसी निरिक्त सांकेतिक भाषा में REQUEST को S2R52TU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ACID को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 1394 (B) IC94
(C) B3J4 (D) 1D3E

Sol: इसमें स्वर और व्यंजन को अलग-अलग कोडिंग की गई है। व्यंजन की कोडिंग = व्यंजन का मान + 1

और

अंशुवी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं।

A E I O U

1 2 3 4 5

अब प्रश्न को निम्न तरह समझ सकते हैं।

R	E	Q	U	E	S	T
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
(R+1)		(Q+1)			(S+1)	(T+1)
S	2	R	5	2	T	U

इसी तरह

A	C	1	D
↓	↓	↓	↓
1	(C+1)	3	(D+1)
1	D	3	E

Ans (D)

Ex53. यदि MANAGER = 34, DIRECTOR = 35, और ASSISTANT = 36 है तो उसी सांकेतिक भाषा में STAFF को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 14 (B) 41
(C) 33 (D) 23

Sol: इस प्रश्न में शब्दों को लिखें जो कोड बनाए गए हैं उस कोड का पहला अंक, शब्द में स्वरों की संख्या को प्रदर्शित करता है और दूसरा अंक व्यंजनों की संख्या को दर्शाता है।

MANAGER में 3 स्वर और 4 व्यंजन हैं = 34

DIRECTOR में 3 स्वर और 5 व्यंजन हैं = 35

ASSISTANT में 3 स्वर और 6 व्यंजन हैं = 36

इसी तरह

STAFF में 1 स्वर और 4 व्यंजन हैं = 14

Ans (A)

Ex54. यदि AT = 20, BAT = 40 है तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 30 (B) 50
(C) 60 (D) 45

Sol:

B	A	T
↓	↓	↓
2	1	20
$2 \times 1 \times 20 = 40$		

इसी तरह

C	A	T
↓	↓	↓
3	1	20
$3 \times 1 \times 20 = 60$		

Ans (C)

Ex55. यदि DEER = 12215 और HIGH = 5645 है तो उसी सांकेतिक भाषा में HEEL को कैसे लिखा जाएगा?

- (A) 2328 (B) 3449
(C) 4337 (D) 5229

कोडिंग-डिकोडिंग

Sol: इससे शब्द के प्रत्येक अक्षर के मान में से 3 घटाकर प्राप्त सभी संख्याओं को एक साथ लिखा गया है।

D	E	E	R	H	I	I	H
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
4	5	5	18	8	9	7	8
(4-3)	(5-3)	(5-3)	(18-3)	(8-3)	(9-3)	(7-3)	(8-3)
1	2	2	15	5	6	4	5

इसी तरह

H	E	E	L
↓	↓	↓	↓
8	5	5	12
(8-3)	(5-3)	(5-3)	(12-3)
5	2	2	9

Ans (D)

मिश्रित कोडिंग (Mixed Coding)

इसमें दो तरह के पैटर्न बनते हैं।

- पुनरावर्तन पैटर्न: इस पैटर्न में संबंधित प्रत्येक शब्द सभी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
- नया पैटर्न: यह पैटर्न सिर्फ किसी परीक्षा में पूछा गया है।

पुनरावर्तन को निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं-

Ex56. यदि 'how are you' का महत्व 'nee tin fu' है। 'are you there' का अर्थ 'tin se nee' है। इन सूचनाओं से खोजे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए-

- 'how' का कोड क्या होगा?
(A) nee (B) tin (C) fu (D) se
- 'there' का कोड क्या होगा?
(A) nee (B) tin (C) fu (D) se
- 'are' का कोड क्या होगा?
(A) nee (B) tin
(C) nee या tin (D) se
- 'you' का कोड क्या होगा?
(A) nee (B) tin
(C) nee या tin (D) se

Sol: यह पुनरावर्तन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ प्रत्येक में हमें 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों के प्रत्येक शब्द के लिए कोड भी दिए गए हैं। हमें इन कथनों को तुलना करके कॉमन शब्दों के आधार पर सारे शब्दों के कोड ज्ञात करने होंगे। पहले और दूसरे कथन में कॉमन शब्द are और you हैं। क्या दोनों कथनों में कॉमन कोड nee और tin है।

लेकिन इनसे सूचनाओं से हम यह नहीं ज्ञात कर सकते कि are और you का अलग-अलग कोड कौनसा है। are/you का कोड nee या tin होगा।

अब पहले कथन में how = fu

दूसरे कथन में there = se

- how = fu **Ans (C)**
- there = se **Ans (D)**
- are = nee या tin **Ans (C)**
- you = nee या tin **Ans (C)**

Ex57. यदि 'she is good' का अर्थ '1 2 5' है 'is he bad' का अर्थ '5 7 9' है, 'are we good' का अर्थ '2 8 4' है तो इन सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए-

- She का कोड क्या होगा?
(A) 1 (B) 2 (C) 5 (D) 4
- we bad का कोड क्या होगा?
(A) 48 (B) 79 (C) 36 (D) 98
- we का कोड क्या होगा?
(A) 2 (B) 8 (C) 4 (D) 4 या 8

(iv) are he go का कोड क्या होगा?

(A) 369 (B) 879 (C) 378

Sol: पहले और दूसरे कथन में कॉमन शब्द is है और तीसरे कथन में is है।

∴ is = 5

पहले और तीसरे कथन में कॉमन शब्द good है और कॉमन कोड है।

∴ good = 2

दूसरे और तीसरे कथन में कुछ भी कॉमन नहीं है।

अतः बाकि शब्दों के कोड निम्न होंगे-

she = 1

he/bad = 7 या 9

are/we = 8 या 4

she = 1

(i) we का कोड 8 या 4 है क्योंकि bad का कोड 7 या 9 है। यहाँ we का कोड 8 या 4 में से कोई भी एक अंक होगा। दोनों साधन में गड़ी आएगी। इसी तरह 7 या 9 में से एक अंक हमें उत्तर का साधन में गड़ी आएगा।

∴ विकल्प (A) या (B) सही है।

विकल्प (C) भी सही है। क्योंकि 3 या 6 हमारे कोडिंग में प्रयोग नहीं हुए। विकल्प (D) हमारा उत्तर होगा।

(iii) we = 4 या 8

(iv) are के लिए 8 या 4 में से कोई एक अंक जाएगा।

इसी तरह he के लिए 7 या 9 में से एक अंक जाएगा।

इसके अलावा go एक शब्द शब्द है। यह शब्द को लिए एक नया कोड होगा।

∴ विकल्प (A), (D) सही है क्योंकि इसमें दो नए कोड हैं 3 और 6।

विकल्प (B) सही है क्योंकि इसमें एक नया कोड नहीं है।

विकल्प (C) हमारा उत्तर होगा।

Ex58. यदि 'men in black' का अर्थ '5 % # 1' है 'black diamond gold' का अर्थ '5 @ 1' है तथा 'diamond rose gold' का अर्थ '1 @ 1' है तो इन सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए-

- Rose का कोड क्या होगा?
(A) * (B) @ (C) @ (D) %
- pink rose gold का कोड क्या होगा?
(A) @ 1 * (B) * @ a (C) a β γ (D) a δ *

Sol: पहले और दूसरे कथन में कॉमन शब्द Black है और कॉमन कोड है।

∴ Black = %

दूसरे और तीसरे कथन में कॉमन शब्द diamond gold है और कॉमन कोड है।

∴ diamond/gold = @ या 1

बाकि बचे हुए कोड निम्न होंगे-

Men/in = 5 या #

Rose = *

Rose का कोड = *

Rose = *

Gold = @ या 1

Pink एक नया शब्द है इसके लिए एक नया कोड होगा।

विकल्प (A) सही है क्योंकि इसमें एक नया कोड नहीं है।

विकल्प (C) सही है क्योंकि इसमें सभी कोड नए हैं।

विकल्प (D) सही है क्योंकि इसमें दो कोड नए हैं।

इसलिए विकल्प (B) हमारा उत्तर होगा।

∴ Pink Rose Gold = * @ a

कोडिंग-डिकोडिंग

Ex59. यदि 'Economics is not money' का अर्थ 'ka la ho ga' है और 'demand and supply economics' का अर्थ 'mo ta pa ka' है 'money makes only part' का अर्थ 'zi la ne ki' है और 'demand makes supply economics' का अर्थ 'zi mo ka ta' है तो इन मूलवाक्यों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर चुनिए।

(i) makes का कोड क्या होगा?
(A) zi (B) la (C) ne (D) ki
(E) निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(ii) money का कोड क्या होगा?
(A) la (B) zi (C) ne (D) ki
(E) निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(iii) supply का कोड क्या होगा?
(A) mo/ta (B) mo (C) ta (D) pa
(E) निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(iv) demand only more का संकेतिक भाग क्या होगा?
(A) xi ne mo (B) mo zi ne
(C) ki ne mo (D) mo zi ki
(E) xi ka ta

(v) work and money का कोड क्या होगा?
(A) pa la tu (B) pa ga la
(C) mo la pa (D) tu la ga
(E) pa la ne

Sol: पहले और दूसरे कथन में कॉमन शब्द Economics है और कॉमन कोड 'ka' है।

∴ Economics = ka

चूँकि और तीसरे कथन में कॉमन शब्द Money है और कॉमन कोड 'la' है।

∴ Money = la

पहले और चौथे कथन में Economics = ka होगा।

दूसरे और चौथे कथन में कॉमन शब्द Demand और supply है और कॉमन कोड 'mo' और 'ta' है।

∴ Demand/Supply = ta या mo

तीसरे और चौथे कथन में कॉमन शब्द Makes है और कॉमन कोड 'zi' है।

∴ makes = zi

चूँकि चने हुए कोड निम्न होंगे-

is/not = ho या ga

and = pa

only/part = ne या ki

(i) makes = zi **Ans (A)**

(ii) money = la **Ans (A)**

(iii) supply = mo/ta **Ans (A)**

(iv) 'demand only more' में

demand = mo या ta

only = ne या ki

चूँकि more एक नया शब्द है, इसके लिए एक नया कोड होगा।

विकल्प (B), (C), (E) गलत हैं। क्योंकि इनमें एक भी नया कोड नहीं है।

विकल्प (E) गलत है क्योंकि इसमें only का कोड नहीं है।

∴ विकल्प (A) हमारा उत्तर होगा।

demand only more = xi ne mo

(v) 'work and money' में
work एक नया शब्द है इसलिए इसका एक नया कोड होगा।
and = pa
money = la

विकल्प (B), (C), (E) गलत हैं क्योंकि इनमें एक भी नया कोड नहीं है।

विकल्प (D) गलत है क्योंकि इसमें and का कोड नहीं है।

विकल्प (A) हमारा उत्तर होगा।

∴ work and money = pa la tu

पुनः पैटर्न में एक तरह को प्रश्न और अन्तर है। जिसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। इन उदाहरणों में प्रश्नों को भाग दो तरह से आ सकती है।

Ex60. यदि 'लाल को नीला' कहा जाए, इसी प्रकार 'पीले को नीला', 'नीले को नारंगी', 'नारंगी को हरा' और 'हरे को लाल' कहा जाता है, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा?

(A) पीला (B) नारंगी (C) हरा (D) लाल

Sol: जैसा कि हमें पता है साफ आसमान का रंग नीला होता है और प्रश्न में दिया है कि 'नीले को नारंगी' कहा जाता है। इसलिए हमारा उत्तर होगा नारंगी (B)।

Ex61. यदि 'लाल का अर्थ है पीला' पीले का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है हरा और हरे का अर्थ है लाल तो साफ आसमान का रंग क्या होगा?

(A) पीला (B) नारंगी (C) हरा (D) लाल

Sol: जैसा कि हम जानते हैं साफ आसमान का रंग नीला होता है और प्रश्न में दिया है कि पीले का अर्थ नीला है इसलिए हमारा उत्तर होगा पीला **Ans (A)**

Ex62. यदि आँख को हाथ कहा जाए, इसी प्रकार हाथ को मुँह, मुँह को कान, कान को नाक और नाक को जीभ कहा जाए, तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है?

(A) आँख (B) मुँह (C) नाक (D) कान

Sol: जैसा कि हम जानते हैं एक इंसान अपने कान से सुनता है और प्रश्न में कान को नाक कहा जाता है इसलिए हमारा उत्तर होगा नाक (C)।

Ex63. यदि आसमान को तारा कहा जाए, तारा को बादल, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को वृक्ष और वृक्ष को किताब कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं?

(A) बादल (B) आसमान

(C) तारा (D) वृक्ष

Sol: जैसा कि हम जानते हैं कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं और प्रश्न में आसमान को तारा कहा गया है इसलिए हमारा उत्तर होगा तारा (C) होगा।

Ex64. यदि किताब को पढ़ी कहा जाए, पढ़ी को थैला, थैले को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो इनमें से किसका उपयोग कितने से जाने में होगा?

(A) शब्दकोश (B) थैला

(C) किताब (D) पढ़ी

Sol: जैसा कि हम जानते हैं किताबों को ले जाने के लिए थैले का प्रयोग होता है और प्रश्न में दिया है कि थैले को शब्दकोश कहा जाता है इसलिए हमारा उत्तर होगा शब्दकोश (A)।

Ex65. यदि भूल को हवा कहा जाए, हवा को आग, आग को पानी, पानी को रंग, रंग को वर्षा और वर्षा को भूल कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं?

(A) आग (B) पानी

(C) रंग (D) भूल

Sol: जैसा कि हम जानते हैं कि मछलियाँ पानी में रहती हैं और प्रश्न में दिया गया है कि पानी को रंग कहा जाता है इसलिए हमारा उत्तर रंग (C) होगा।

कोडिंग-डिकोडिंग

Ex66. यदि 'कलगी' को मकखन कहा जाए, मकखन को सानुन, सानुन को स्वाही, स्वाही को राहद और राहद को बरगी कहा जाए तो इनमें से जिसका प्रयोग कपड़े धोने में होता है?

(A) राहद (B) मकखन (C) सानुन (D) स्वाही

Sol: जैसा कि हम जानते हैं कि कपड़े धोने के लिए सानुन का प्रयोग होता है। प्रश्न में दिया गया है कि सानुन को स्वाही कहते हैं। इसलिए हमारा उत्तर स्वाही होगा (D)

नए पैटर्न को निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं।

Ex67. किसी निश्चित कोड में

Diverse place with beliefs = C6F O4F V3I A6T

Then forming an Alliance = S3O E6H Z1O Z7F

Well humans coming across = V3M G5T B5H Z5T

Light years would they = K4U X4T V4E S3Z

(i) Version का कोड क्या होगा?

(A) C6F (B) U6O (C) X4T (D) K4U

(ii) Bad का कोड क्या होगा?

(A) A2E (B) U6O (C) X4T (D) E4U

Sol: यह प्रश्न नए पैटर्न से संबंधित है। इसमें दिए गए कथनों में कॉमन शब्द नहीं होते हैं इसलिए यहाँ कॉमन शब्द के आधार पर कोडिंग नहीं की जायेगी। सभी कथनों के प्रत्येक शब्द एक ही लंबाई (लॉजिक) का पालन करेंगे। उसी लंबाई (लॉजिक) से सभी शब्दों के कोड का निर्माण किया जाएगा।

जबकि पुराने पैटर्न में कॉमन शब्दों के आधार पर कोडिंग होती थी और उसमें कोई लॉजिक नहीं होता था।

नए पैटर्न में जब एक शब्द को किसी दूसरे कोड में परिवर्तित किया जाता है तो यह जरूरी नहीं कि उस शब्द के खरे अक्षरों को दूसरे अक्षरों में बदल जाए। नए पैटर्न में हो सकता है कि हम शब्द के पहले अक्षर का प्रयोग करें या अंतिम अक्षर का प्रयोग करें या शब्द में कुल अक्षरों की संख्या का प्रयोग करें। इनके अलावा कोडिंग करते समय हो सकता है कि शब्द के दूसरे अक्षर या अंतिम दूसरे अक्षर का प्रयोग करें या शब्द में आने वाले स्वर व्यंजनों का प्रयोग करें।

इन लॉजिक के अलावा भी कोई और लॉजिक लग सकता है।

नए पैटर्न के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि कौनसे शब्द के लिए कौनसा कोड दिया है क्योंकि इसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि कोड के निर्माण के लिए क्या लॉजिक लगाया है। अब हम इस प्रश्न को निम्न तरीके से समझ सकते हैं-

प्रश्न में तीसरे कथन की कोडिंग में तीन बार 5 आया है इसका मतलब तीसरे कथन में तीन शब्द किसी न किसी तरह से समान होंगे।

अब हम देखते हैं कि humans, coming, across तीनों में अक्षरों की संख्या 6 है। इसलिए हो सकता है कि कोड में संख्या का लॉजिक अक्षरों की संख्या -1 हो। इसकी पुष्टि हम दूसरे शब्दों पर की जा सकती है। जैसे पहले कथन में

Place में अक्षरों की संख्या 5 और दाईं तरफ एक कोड 5-1=4 है।

With में अक्षरों की संख्या 4 और दाईं तरफ एक कोड 4-1=3 है।

इस तरह हमने जो लॉजिक लगाया, यह सही है और हमने पाया कि Place = O4F है

Place शब्द का पहला अक्षर P है। P में से 1 घटाकर कोड O बनाया गया है। Place शब्द का अंतिम अक्षर e है। e में 1 जोड़कर कोड F बनाया गया है। अब कुछ अन्य शब्दों पर भी लॉजिक लगाकर लॉजिक की पुष्टि करेंगे। जैसे-

W i t h Alliance
↓ ↓
(w-1) (4-1) (h+1)
V 3 I
कोड = (पहला अक्षर -1) (अक्षरों की संख्या -1) (अंतिम अक्षर +1)

(i) version = version Ans (B)

↓ ↓
(v-1) (7-1) (n+1)
U 6 O

(ii) Bad = Bad Ans (A)
↓ ↓
(B-1) (3-1) (d+1)
A 2 E

Ex68. किसी निश्चित कोड में

earlier in the last = 12#U, 20@F, 9*O, 5^S
money should not be = 13\$Z, 2*F, 14@u, 19%E
top decision making body = 2#Z, 13%H, 4&O, 20@Q

(i) Brief का कोड क्या होगा?

(A) 2\$G (B) 3%H (C) 3\$G (D) 4#F

(ii) Study का कोड क्या होगा?

(A) 20\$Z (B) 19\$Z (C) 22%F (D) 9%F

(iii) Reason का कोड क्या होगा?

(A) 15%E (B) 14\$F (C) 18%O (D) 5*E

Sol: सबसे पहले हम शब्दों का कोड ज्ञात करेंगे। दिए गए कोड को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि वे अक्षरों के स्थानिकमान हैं।

पहले कथन में हर शब्द के पहले अक्षर का मान 5, 9, 20, 12 है। यही कोड दाईं तरफ भी दिए गए हैं।

अर्थात् शब्द के पहले अक्षर को मान से ऊपर कोड किया गया है।

∴ earlier = 5^S

earlier के अंतिम अक्षर r में 1 जोड़ने पर S प्राप्त होता है। इस प्रकार शब्द के अंतिम अक्षर में 1 जोड़ने पर अक्षर वाला कोड प्राप्त होगा।

इसके अलावा प्रश्न में कई चिन्हों का प्रयोग किया गया है। हो सकता है कि चिन्हों की कोडिंग शब्द में कुल अक्षरों की संख्या के आधार पर की गई हो।

जैसे- Last = 12#U

Last शब्द में 4 अक्षर हैं।

Body = 2#Z

Body शब्द में 4 अक्षर हैं।

इस तरह यह पुष्टि होती है कि अक्षरों की संख्या के आधार पर कोडिंग में चिन्ह दिए गए हैं।

अक्षरों की संख्या		चिन्ह
2	=	*
3	=	@
4	=	#
5	=	\$
6	=	%
7	=	^
8	=	&

निष्कर्ष रूप से,

कोड = (पहले अक्षर का मान) (चिन्ह) (अंतिम अक्षर +1)

money = m o n e y
↓ ↓
13 \$ 2

(money में शब्दों की संख्या 5 है अब \$ लगाया गया है।)



who claimed form government = U%7, V%14, Y*23, E*12
 the support legislator massive = O*22, P%9, I*7, H*22
 won the test with = E%19, H%7, H*22, E*13

Message का कोड क्या होगा?

- (A) O * 22 (B) H % 7
 (C) U % 7 (D) E * 13

Rapport का कोड क्या होगा?

- (A) G * 8 (B) I % 7
 (C) J * 7 (D) F % 3

Shall का कोड क्या होगा?

- (A) J * 14 (B) I % 12
 (C) J % 12 (D) I * 15

Sol: इस प्रश्न में दूसरे और तीसरे कथन में कॉमन शब्द है the और कॉमन कोड है H*22

$\therefore$ the = H*22

1 का विपरीत अक्षर G होता है और G+1 = H इस तरह शब्द के पहले अक्षर के विपरीत अक्षर में 1 जोड़कर अक्षर की कोडिंग मालूम की गई है। इसके अलावा the में अंतिम अक्षर e है और e का विपरीत अक्षर v होता है जिसका मान 22 होता है।

अतः हम कह सकते हैं कि अंतिम अक्षर के विपरीत मान से नंबर की कोडिंग हुई है।

दिए गए प्रश्न में केवल ये ही तरह के चिन्तों का प्रयोग किया गया है। अतः हो सकता है कि शब्द में कुल अक्षरों की संख्या को सम और विषम के आधार पर विभाजित किया जाता है।

जैसे- the में अक्षरों की संख्या 3 (विषम) है और कोड में * दिया गया है। Claimed = y * 23

Claimed में अक्षरों की संख्या 7 (विषम) है और कोड में * दिया गया है।

Support = I*7




Support में अक्षरों की संख्या 7 (विषम) है और कोड में * दिया गया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कुल अक्षरों की संख्या विषम है तो बिन्दु में * आया।

कुल अक्षरों की संख्या सम है तो बिन्दु में % आया।

निष्कर्ष रूप से शब्द का कोड = (पहले अक्षर के विपरीत अक्षर+1)

(विन्दु) (अंतिम अक्षर के विपरीत अक्षर का मान)



Ex70. किसी निम्नलिखित कोड में

given time simple plane = @E4, &E5, %N5, #E6
 tired solution plant great = #N8, @D5, %T5, &T5
 Sick point good turn = #K4, %D4, @N4, &T5
 garden sister phone team = &E5, #R6, %N6, @M4

(i) STATE का कोड क्या होगा?

- (A) # E 6 (B) % N 5
 (C) & T 5 (D) # E 5

(ii) POVERTY का कोड क्या होगा?

- (A) & T 5 (B) & N 4
 (C) & Y 7 (D) % D 4

(iii) GLUTTON का कोड क्या होगा?

- (A) % T 5 (B) % N 7
 (C) % N 6 (D) # E 5

Sol: प्रश्न के दूसरे कथन के लिए दिए गए कोड में तीन बार 5 आया है। इसका अर्थ दूसरे कथन में तीन शब्द किसी न किसी तरह से समान होंगे।

हम देखते हैं कि tired, plant, great तीन शब्दों में अक्षरों की संख्या 5 है। इसलिए हो सकता है कि कोड में संख्या का लॉजिक शब्द में कुल अक्षरों की संख्या हो। इसकी पुष्टि के लिए हम दूसरे शब्दों पर यही लॉजिक लगाएंगे। जैसे-

Solution में अक्षरों की संख्या 8 है और दायीं तरफ एक कोड में भी 8 है। इसी तरह पहले कथन में चारों शब्दों में अक्षरों की संख्या क्रमशः 5, 4, 6, 5 है और दायीं तरफ के कोड में भी यही संख्याएँ दी गई हैं। इस तरह हमने जो लॉजिक लगाया है वह सही है।

$\therefore$ Solution = # N 8

Solution शब्द का आखिरी अक्षर N है, इसके कोड में भी N दिया गया है। इसलिए हो सकता है कि शब्द के अंतिम अक्षर का उपयोग कोड में किया गया होगा।

इसकी पूर्ति के लिए हम दूसरी शब्दों पर यही लॉजिक लागू करेंगे।
पहले कथन में शब्दों के अंतिम अक्षर क्रमशः G, T, S, P हैं और चौथी तरह के कोड में भी यही यही अक्षर हैं।

इस तरह हमारा अंश बहुत लॉजिक भी सही है। अब यदि हम सभी कथनों को ध्यान में देखेंगे तो यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कथन में शब्दों के पहले अक्षर G, T, S, P हैं इसी तरह चौथी और के कोड में भी 4 तरह के चिह्नों का उपयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि कोड में चिह्न का उपयोग शब्द के पहले अक्षर के आधार पर किया गया है।

तीसरे कथन में

Sick = _K4

और चौथी और के कोड में 'n K 4' दिया है अर्थात् पहले अक्षर S होने पर n का प्रयोग होगा।

Point = _T5

और चौथी और के कोड में '& T 5' दिया है अर्थात् पहले अक्षर P होने पर & का प्रयोग होगा।

इसी तरह

good = % D 4

turn = @ N 4

निष्कर्ष रूप में:-

शब्द का पहला अक्षर	चिह्न
S	= #
P	= &
G	= %
T	= @

शब्द का कोड = (चिह्न) (अंतिम अक्षर) (कुल अक्षरों की संख्या)

time
↓ ↓
@ E 4 (time में अक्षरों की संख्या 4 है।)

(i) STATE
↓ ↓
E 5 (state में अक्षरों की संख्या 5 है।)

Ans (D)
(ii) POVERTY
↓ ↓
& Y 7 (Poverty में अक्षरों की संख्या 7 है।)

(iii) GLUTTON
↓ ↓
% N 7 (GLUTTON में अक्षरों की संख्या 7 है।)

Ans (B)

Ex71. किसी निश्चित कोड में

login careerwill and scroll = &3d, @6l, *5n, %10l
Scroll for sbi exam = @6l, @3i, \$3r, #4m
Study exam related notes = #4m, @5y, l7d, =5S
read notes get job = +3b, l4d, =5S, C3t

(i) School का कोड क्या होगा?

(A) @ 6 l (B) + 3 b

(C) @ 7 m (D) @ 8 l

(ii) New का कोड क्या होगा?

(A) = 4 w (B) = 3 w (C) = 9 m (D) = 6 m

(iii) Future का कोड क्या होगा?

(A) \$ 6 e (B) \$ 7 f (C) % 7 e (D) \$ 3 e

(i) इस प्रश्न में कोड का सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से दिया गया है।
शब्दों के अंतिम अक्षर का प्रयोग कर अक्षरों की पहचान की गई है।
यदि शब्दों की संख्या के आधार पर शब्दों की पहचान की गई है तो कोड में कोई प्रत्यक्ष कोड नहीं दिया गया है।
कथनों के कोड में दो बार @ का प्रयोग किया गया है।
School और State को पहचान अक्षर S से शुरू हो रहे हैं।
है कि S से शुरू होने वाले शब्दों के कोड में @ चिह्न का प्रयोग होता है।
Scroll = @ 6 l
Study = @ 5 y
इस प्रकार शब्द के पहले अक्षर के आधार पर कोड में चिह्न का प्रयोग किया गया है।

शब्द का पहला अक्षर

चिह्न	
l	= +
e	= %
a	= &
s	= @
f	= \$
c	= #
r	= !
n	= =
g	= C
j	= +

निष्कर्ष रूप में:-

शब्द का कोड = (चिह्न) (अक्षरों की कुल संख्या) (अंतिम अक्षर)

Related
↓ ↓
! 7 d (अक्षरों की संख्या = 7)

(i) School
↓ ↓
@ 6 l (School में अक्षरों की संख्या 6 है।)

Ans (A)
(ii) new
↓ ↓
= 3 w (new में अक्षरों की संख्या 3 है।)

Ans (B)
(iii) Future
↓ ↓
\$ 6 e (Future में अक्षरों की संख्या 6 है।)

Ans (A)

(i) Future
↓ ↓
\$ 6 e (Future में अक्षरों की संख्या 6 है।)

Ans (A)

Ex72. किसी निश्चित कोड में

Wrong message being sent = L7, ZVV9, VR7, V6
Actors copying idiots = ZL8, RL9, RRL8
People split personality = VVL8, R7 ZVRL13

(i) NOTIFICATION का कोड क्या होगा?

(A) ZRRL14 (B) ZRRLL13

(C) ZRRRL14 (D) ZRRRL14

(ii) Apple का कोड क्या होगा?

(A) Z2V6 (B) ZV7 (C) ZV6 (D) ZV7

(iii) ORANGE का कोड क्या होगा?

(A) ZVL8 (B) ZVLL8 (C) ZV7 (D) ZLL8

कोडिंग-डिकोडिंग

Sol: सबसे पहले हम कोड में दी गई संख्या का लॉजिक ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कोसे कथन में दिए गए शब्दों में कुल अक्षरों की संख्या क्रमशः 6, 5 और 11 है, दौनों ओर दिए गए कोड में संख्याएं क्रमशः 8, 7 और 13 है। इसलिए हम पाते हैं कि अक्षरों की संख्या में दो जोड़कर नंबर को कोडिंग ज्ञात की गई है।

∴ People = VVL8

यहां पर प्रत्येक शब्द को कोडिंग में अक्षरों की अलग-अलग संख्याओं का उपयोग हुआ है। अर्थात् यहाँ पर शब्दों को प्रथम या अंतिम अक्षर को आधार पर लॉजिक नहीं बनाया गया।

People शब्द में स्वरों की संख्या 3 (e, o, e) है। इसके कोड में भी 3 आया है। इसे प्रसार Split में स्वरों की संख्या 1 (i) है। और इसके कोड में 1 आया है। Personality में स्वरों की संख्या 4 (e, o, a, i) है और इसके कोड में 4 आया है।

अतः हम कह सकते हैं कि एक शब्द में कितने स्वर हैं, उसके कोड में उतने ही अक्षर होंगे।

औरों की वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं-

a e i o u

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

z v r t f (ये विपरीत अक्षर हैं।)

कोडिंग में एक शब्द में कितने स्वर हैं, उन स्वरों को विपरीत अक्षरों को लिखा गया है लेकिन यह ध्यान रखें कि विपरीत अक्षरों को स्वरों के क्रम के अनुसार लिखा जाएगा। जैसे-

personality शब्द में स्वर e, o, a, i

स्वरों का क्रम = a, e, i, o

z, v, r, t, f (11+2)

Personality = ZVRLT3

message शब्द में स्वर e, a, e

स्वरों का क्रम = a, e, e

z, v, v, f (7+2)

message = zvvf9

(ii) Notification शब्द में स्वर o, i, i, a, i, o

स्वरों का क्रम = a, i, i, i, o, o

Z, R, R, R, L, L (12+2)

Notification = ZRRRL14

Ans(D)

(iii) Apple शब्द में स्वर a, e

स्वरों का क्रम = a, e

Z, V (5+2)

Apple = ZV7

Ans (B)

(iv) Orange शब्द में स्वर o, a, e

स्वरों का क्रम = a, e, o

Z, V, L (6+2)

Orange = ZVL8

Ans (A)

बाइनरी कोडिंग:

यह कोड कोडिंग को अंतर्गत आता है। हम दशमलव संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें 10 अंक होते हैं (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) लेकिन कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है, जिसमें केवल 2 अंक होते हैं (0, 1) क्योंकि कंप्यूटर सिग्नल (संकेत) पर काम करता है, सिग्नल या तो अंतर्गत होता है या नहीं औरक। जब सिग्नल ऑन होता है तो उसका अर्थ होता है 1 और जब सिग्नल ऑफ होता है तो उसका अर्थ होता है 0 दशमलव संख्या प्रणाली से बाइनरी में बदलने का तरीका-

(1)2⁷ 2⁶ 2⁵ 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

.....128 64 32 16 8 4 2 1

(2) किसी संख्या को बाइनरी कोड में परिवर्तित करने के लिए 2 की गिनतियों का प्रयोग किया जाए उनके नीचे 1 लिख देंगे और 2 की गिनतियों का प्रयोग नहीं किया गया उनके नीचे 0 लिख देंगे।

जैसे- 21 को बाइनरी कोड में निम्न प्रकार बदला जाएगा-

2⁷ 2⁶ 2⁵ 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

128 64 32 16 8 4 2 1

1 0 1 0 1

21 = 16+4+1

अर्थात् 21 को बाइनरी में लिखने के लिए 2⁴, 2², 2⁰ का प्रयोग किया गया है। इसलिए इनके नीचे 1 लिखा और 2⁷ व 2³ का प्रयोग नहीं किया, उनके नीचे 0 लिखा।

(21)₁₀ = (10101)₂

बाइनरी को दशमलव संख्या प्रणाली में बदलने का तरीका-

1. सबसे पहले दी गई संख्या को लिखेंगे।
2. दी गई संख्या के नीचे 2⁰ से शुरू करते हुए दौनों ओर से पातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे।
3. गिन 2 की पातों के ऊपर 1 होगा उनके मानों को शामिल किया जाएगा। गिन 2 की पातों के ऊपर 0 होगा उनके मानों को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे-

(11101)₂ को दशमलव प्रणाली में बदलें-

1 1 1 0 1

2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

16 8 4 1

16+8+4+1 = 29

(111011)₂ को दशमलव प्रणाली में बदलें-

1 1 1 0 1 1

2⁵ 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

32 16 8 2 1

32+16+8+2+1 = 59

Ex73. एक निश्चित संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए केवल दो संकेत * और + हैं।

0 को * और 1 को + दर्शाया जाता है। यदि किसी संख्याओं को निम्नलिखित तरीके से दर्शाया गया है

2 को * + से दर्शाया गया है,

3 को * + से दर्शाया गया है,

4 को * + से दर्शाया गया है,

5 को * + से और इसी प्रकार आगे भी है।

इस कूट भाषा के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें:

(i) (***) और (**) का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा,

(A) ***** (B) *****

(C) ***** (D) *****

(E) *****

(ii) दो गई संख्या प्रणाली में 25 को कैसे दर्शाएंगे?

(A) ***** (B) *****

(C) ***** (D) *****

(iii) (*****+) को निम्न में से कौनसा विकल्प दर्शाएगा?

(A) 28 (B) 30 (C) 19 (D) 25

Sol: यह बाइनरी कोडिंग से संबंधित प्रश्न है। जहाँ पर 0 = *, 1 = *

- $(0)_{10} \rightarrow (0)_2 = *$
 $(1)_{10} \rightarrow (1)_2 = *$
 $(2)_{10} \rightarrow (10)_2 = **$
 $(3)_{10} \rightarrow (11)_2 = **$
 $(4)_{10} \rightarrow (100)_2 = ***$
 $(5)_{10} \rightarrow (101)_2 = ***$

(i) (111) को निम्न तरीके से दशमलव पद्धति में बदलें

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \\ 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ 4 \quad 2 \quad 1 \end{array}$$

$$4+2+1=7$$

(11) को निम्न तरीके से दशमलव पद्धति में बदलें

$$1 \quad 1$$

$$2^1 \quad 2^0$$

$$2 \quad 1$$

$$2+1=3$$

अब $7 \times 3 = 21$ को बाइनरी भाषा में बदलें।

$$32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1$$

$$1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1$$

$$21 = 16 + 4 + 1$$

$$1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 = ** ** *$$

(ii) (25) को बाइनरी भाषा में बदलें-

$$\begin{array}{r} \dots 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\ 16 \quad 8 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

$$25 = 16 + 8 + 1$$

$$11001 = ** ** *$$

(iii) * * * * * = 11110 को दशमलव संख्या में बदलें

$$\begin{array}{r} \dots 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\ 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$16+8+4+2=30$$

Ex74. एक विशिष्ट संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए केवल दो संकेत =, # हैं।

Ans (B)

Ans (A)

Ans (B)

0 को # और 1 को = दर्शाया जाता है। यदि संख्याओं को निम्नोक्त तरीके से दर्शाया गया है:

2 को = # से दर्शाया गया है,

3 को = = से दर्शाया गया है,

4 को = # # से दर्शाया गया है और इसी प्रकार आगे भी है।

इस घट भाषा के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें-

(i) $2 \times 2 + 3 \times 2 + 3 \times 3 + 2 \times 2$ को निम्न में से कौन दर्शाएगा?

(A) # = = # (B) = # = =

(C) = = = = (D) # # # # #

(ii) = # # # - को निम्न में से कौन दर्शाएगा?

(A) 25 (B) 17

(C) 29 (D) 31

(iii) 28 को निम्न में से कौन दर्शाएगा?

(A) = = = # (B) = # = # =

(C) = # # # (D) = = # #

Sol: यह प्रश्न बाइनरी कोडिंग से संबंधित है, इसमें 0 को # और 1 को = से दर्शाया गया है।

(i) $2 \times 2 + 3 \times 2 + 3 \times 3 + 2 \times 2$

$$= 4 + 6 + 9 + 4$$

$$= 23 \text{ को निम्न तरीके से बाइनरी में बदलें-}$$

$$23 = 16 + 4 + 2 + 1$$

$$2^5 \quad 2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

$$32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1$$

$$1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1$$

$$\Rightarrow = \# = = =$$

Ans (B)

(ii) = # # # = $\Rightarrow 10001$

$$1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1$$

$$2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

$$16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1$$

$$16+1=17$$

Ans (B)

(iii) 28 को निम्न तरीके से बाइनरी में बदलें-

$$28 = 16 + 8 + 4$$

$$2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

$$16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1$$

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

$$\Rightarrow = = = \# \#$$

Ans (D)

• EXERCISE •

- यदि एक निश्चित कूट भाषा में LUTE को MUTE और FATE को GATE लिखा जाता है तो BLUE को कैसे लिखा जाएगा?
(A) CLUE (B) GLUE (C) FLUE (D) SLUE
- यदि एक निश्चित भाषा में MADRAS को NBESBT में कूट किया जाता है तो BOMBAY को उस भाषा में कैसे कूट किया जाएगा?
(A) CPNCBX (B) CPNCBZ
(C) CPOCBZ (D) CQOCBZ
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि FISH को एक निश्चित कूट भाषा में EHRG लिखा जाता है तो JUNGLE को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
(A) ITMFKD (B) ITNFKD
(C) KVOHMF (D) TIMFKD
- एक निश्चित कूट भाषा में TWINKLE को SVHOJKD लिखा जाता है तो FILTERS को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
(A) EHKSDQR (B) EHKUDQR
(C) EGKUDQR (D) GJMSFST
(E) इनमें से कोई नहीं
- एक निश्चित कूट भाषा में ROAD को URDG लिखा जाता है तो SWAN को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
(A) VXDQ (B) VZDQ (C) VZCP (D) UXDQ
- एक निश्चित कूट भाषा में OPERATION को NODQBUJPO लिखा जाता है तो INVISIBLE को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
(A) JOWJTJCMF (B) JOWJTHAKD
(C) HMUHTJCMF (D) HMUHTHAKD
(E) इनमें से कोई नहीं
- एक निश्चित कूट भाषा में FAVOUR को EBUPTS लिखा जाता है तो DANGER को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
(A) CBFFDS (B) CBMHDS
(C) EBFHDS (D) EBHHFS
- यदि SUMMER को RUNNER में कूट किया जाता है तो WINTER को कैसे कूट किया जाएगा?
(A) SUITER (B) VIOUER
(C) WALKER (D) SUFFER
- एक निश्चित कूट भाषा में PRODUCTIONS को QQPCEUHPMT में लिखा जाता है तो ORIENTATION को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
(A) PQJDOVBSJNO (B) PQJDOUBUJPO
(C) PSJFOVBSJNO (D) NSHFMVBSJNO
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि एक कूट भाषा में MIND को KGLB हो जाता है और ARGUE को YPESC हो जाता है तो DIAGRAM को उस कूट भाषा में क्या बनेगा?
(A) BGYEPYK (B) BGYPYEK
(C) GLPEYKB (D) LKBGYPK
- एक निश्चित कूट भाषा में BASIC को DDULE लिखा जाता है तो LEADER को उस कूट भाषा में कैसे लिखेंगे?
(A) NGCEGT (B) NHCAGU
(C) OGDFT (D) OHGDU
- एक निश्चित कूट भाषा में SIGHT को FVTUG लिखा जाता है तो REVEAL को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
(A) YNRIRE (B) DQHQMIX
(C) FSJSOZ (D) ERIRNY
- यदि एक निश्चित कूट भाषा में MIRACLE को NKUEHRL में कूट किया जाता है तो GAMBLE को उस कूट भाषा में कैसे कूट करेंगे?
(A) JDOCMF (B) CLEMNK
(C) HCPFQK (D) AELGMN
- यदि एक निश्चित कूट भाषा में GLAMOUR को IJCNMWP लिखा जाता है और MISRULE को OGUSSNC लिखा जाता है तो TOPICAL को उस कूट भाषा में कैसे कूट करेंगे?
(A) VMRJEEN (B) VMRHACJ
(C) VMRJACJ (D) VNRJABJ
(E) इनमें से कोई नहीं
- एक निश्चित कूट भाषा में BELIEF को AFKKDI लिखा जाता है तो SELDOM को उस कूट भाषा में कैसे लिखेंगे?
(A) RDKCNL (B) RFKENM
(C) RFKFN (D) TFKENP
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि TRUTH को SUQSTVSUGI में कूट किया जाता है तो FALSE का कूट क्या होगा?
(A) EGZBKMRDE (B) EGZKMRTDF
(C) EGZBKMRD (D) FGZBKMRD
- एक निश्चित कूट भाषा में SPRING को UNUFRC लिखा जाता है तो MOBILE को उस कूट भाषा में कैसे कूट करेंगे?
(A) KQEFPA (B) OMDGNC
(C) OMDGPA (D) OMEFPA
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि BE QUICK को ZC OSGAI में कूट किया जाता है तो I LOVE MY COUNTRY नाम के तीसरे शब्द को दूसरे अक्षर का कूट क्या है?
(A) A (B) T (C) U (D) W
- यदि DELHI को CCIDD में कूट किया जा सकता है तो आप BOMBAY को कैसे कूट करेंगे?
(A) AJMTVT (B) AMJXVS
(C) MJXVSU (D) WXYZAX
- यदि GOLD को HOME में, COME को DONE में और CORD को DOSE में कूट किया जाता है तो आप SONS को कैसे कूट करेंगे?
(A) TPOT (B) TOOT (C) TOOS (D) TONT
- यदि एक निश्चित भाषा में POPULAR को QPQVMB में कूट किया जाता है तो कौन से शब्द को GBNPVT में कूट किया जाएगा ?
(A) FARMER (B) FAMOUS
(C) FRAMES (D) FARMES
(E) FAMOTH
- यदि एक निश्चित भाषा में, UTENSIL को WVGPUKN में कूट किया जाता है तो कौन सा शब्द DMSFXG में कूट किया जाएगा?
(A) BKQVE (B) BKQDWE
(C) BKQDWF (D) BKQDVE
(E) BKQDVF
- यदि एक निश्चित भाषा में ROBUST को QNATRS में कूट किया जाता है तो कौन सा शब्द ZXCMP में कूट किया जाएगा?
(A) BZEOR (B) AYDNQ
(C) AWDLQ (D) YBNO
(E) YWBLO

24. यदि EHFNRQ का कूट BECKON है तो QDFWXULQ का कूट क्या होगा ?
(A) NCAUTIRN (B) NACUTIRN
(C) NATCRIUN (D) NACTURIN
25. एक निश्चित कूट में REFRIGERATOR को ROTAREGIRFER में कूट किया जाता है तो कौन सा शब्द NOITINUMMA को कूट करेगा?
(A) ANMOMIUTNI (B) AMNTOMUIN
(C) AMMUNITION (D) NMMUNITIOA
(E) इनमें से कोई नहीं
26. यदि एक निश्चित भाषा में GRASP को BMVNK में कूट किया जाता है तो कौन सा शब्द CRANE के रूप में कूट किया जाएगा?
(A) FUDQH (B) HWFSJ
(C) GVERI (D) XMVIZ
(E) HQZMD
27. यदि एक निश्चित कूट में COVET को FRYHW में लिखा जाता है तो कौन सा शब्द SHDUO लिखा जाएगा?
(A) QUAKE (B) REPAY
(C) STINK (D) PEARL
(E) TIEVP
28. यदि एक निश्चित भाषा में TRIANGLE को SQHZMFKD में कूट किया जाता है तो कौन सा शब्द DWZLOKD में कूट किया जाएगा?
(A) EXAMPLE (B) FIGMENT
(C) DISMISS (D) DISJOIN
(E) इनमें से कोई नहीं
29. एक कूट भाषा में SOLID को WPSLPIMFHA में कूट किया जाता है तो कूट-शब्द ATEXXQIBVO का उल्लेख क्या है?
(A) WATER (B) WAGER
(C) EAGER (D) WAFER
30. यदि एक निश्चित कूट में SWITCH को TVJSDG में लिखा जाता है तो कौन से शब्द को CQFZE लिखा जाएगा?
(A) BARED (B) BRAED
(C) BREAD (D) BRADE
(E) BRDAE
31. यदि एक निश्चित भाषा में REMOTE को ROTEME में कूट किया जाता है तो कौन से शब्द को PNIICC में कूट किया जाएगा?
(A) NPIICC (B) PICCIN
(C) PINCIC (D) PICNIC
(E) PICINC
32. यदि PULFNHW का कूट CRICKET है तो कौन सा शब्द EULGH का कूट होगा?
(A) PRIDE (B) BRIDE (C) BLADE (D) BLIND
(E) इनमें से कोई नहीं
33. यदि एक निश्चित भाषा में, SHIFT को RFFBO में कूट किया जाता है तो कौनसे शब्द को LKUMB में कूट किया जाएगा?
(A) MMXQG (B) MLVNC
(C) KJVLA (D) MJVLC
(E) KJTLA
34. यदि LBAEHC का कूट BLEACH है तो निम्नलिखित में से कौन सा NBOLZKMH का कूट है?
(A) OBNKZLHM (B) LOBNHMKZ
(C) OCPMALNI (D) MANKYJLG
(E) BNLOKZHM

35. एक निश्चित कूट भाषा में DECEMBER को ERMBCED लिखा जाता है तो उस कूट में कौन सा शब्द ERMIVENO लिखा जाएगा?
(A) AUGUST (B) SEPTEMBER
(C) OCTOBER (D) NOVEMBER
36. यदि एक निश्चित भाषा में, ITNIETAM को INTIMATE में कूट किया जाता है तो कौन सा शब्द TREVNIETARBI का कूट होगा?
(A) INVRETIBRATE (B) INVERTIBARTE
(C) INVERTIBRETA (D) INVERTIBRATE
(E) INVERITBARTE
37. यदि QKKQUGQL का कूट OMISSION है तो कौन से शब्द को RYVIWZB में कूट किया जाएगा?
(A) PATKUBZ (B) BZWIVYR
(C) BZWVIYR (D) PTAKBZU
(E) BZIWYVR
38. यदि QOSCFBIO का कूट PORCELAIN है तो कौन से शब्द को BKMOUSPP में कूट किया जाएगा?
(A) ALTOLROPY (B) ALLOTROPY
(C) ALOTROPY (D) ATLOROPY
(E) इनमें से कोई नहीं
39. यदि एक निश्चित कूट में ALMIRAH को BNPWMGO लिखा जाता है तो कौन से शब्द को DNRWLUA लिखा जाएगा?
(A) COSGOLT (B) TOGSOLC
(C) TOGCLOS (D) CLOSGOT
(E) COLSTOG
40. यदि एक निश्चित भाषा में, MACHINE को LBBIHOD में कूट किया जाता है तो कौन सा शब्द SLTMFNB के रूप में कूट किया जाएगा?
(A) RKSLEMA (B) TKULGMC
(C) RMSNEOA (D) TMUNGOC
(E) TMUNGMC
- निर्देश (41-48): नीचे A से Z तक अक्षर दिए गए हैं। प्रत्येक कैपिटल लेटर के तहत, एक छोटा अक्षर लिखा जाता है, जिसे कैपिटल लेटर के कोड के रूप में उपयोग किया जाना है।
- | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| o | z | f | t | g | l | q | n | a | v | s | w | c |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| b | y | h | u | d | j | r | p | x | m | e | k | i |
- निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, उ: कैपिटल अक्षरों का एक समूह दिया गया है और इसका समकक्ष कोड कौनसा A,B,C या D में से एक में दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अक्षरों के समूह का अध्ययन करें और ऊपर दिए गए कोड को मदद से, अपने उत्तर के रूप में (A),(B),(C) या (D) में सही कोड चुनें।
- | (A) | (B) | (C) | (D) |
|--------|--------|--------|--------|
| qvscjx | ctloig | zrmtis | qvallz |
| tdjiwr | wguxzg | ataydx | nxadjw |
| afchij | gibflr | tdihwr | gibrfl |
| wguxgz | dmthpr | wgurvs | ataydp |
| qujoxs | ataynp | wguxgg | tdiwrh |
| giavyu | naxowd | grpmil | qvplr |
41. ESNTCF
42. DRZPLT
43. ICMPZS
44. HIVALR
45. BTWDZK
46. IDIORV
47. LEQVEB
48. GJKMSV

कोडिंग-डिकोडिंग

49. यदि R को N द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, D को T द्वारा, I को U द्वारा, O को L द्वारा, E को R द्वारा, T को O द्वारा, U को D द्वारा, N को C द्वारा और C को E द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो शब्द INTRODUCE को कैसे लिखा जाएगा?
- (A) UCONIDTER (B) UCONITDER
(C) UCONTIDER (D) UCOINTDER
(E) इनमें से कोई नहीं
50. एक निश्चित कोड में FIRE को QHOE लिखा जाता है और MOVE को ZMWE के रूप में लिखा जाता है तो इसी विधि को अपनाकर OVER शब्द का कोड क्या होना चाहिए?
- (A) MWED (B) MWEO (C) MWOE (D) MWZO
51. एक कोड तंत्र में, PEN को NZO के रूप में लिखा जाता है और BARK को CTSL के रूप में लिखा जाता है तो PRANK को उस कोड तंत्र में कैसे लिखा जा सकता है?
- (A) CSTZN (B) NSTOL (C) NTSLO (D) NZTOL
52. एक कोड तंत्र में SHEEP को GAXXR के रूप में लिखा जाता है और BLEAT को HPXTN के रूप में लिखा जाता है तो SLATE को इस कोड तंत्र में कैसे लिखा जाएगा?
- (A) GPTNX (B) GPTXN
(C) GPXNT (D) PTGXN
53. कोड के एक विशेष तरीके में शब्द CENTRAL को ABCDEFG के रूप में कोड किया जाता है और PLANETARIUM को HGFCBDFEIJLK के रूप में, तो इसी कोड के साथ शब्द LANTERN को कैसे लिखा जा सकता है?
- (A) GFCDFEG (B) GFCDEFG
(C) GFCDBEC (D) GFCDBEB
54. एक कोड भाषा में, TUTORIAL को DODNGLCF के रूप में लिखा जाता है और DANCE को YCJMZ के रूप में लिखा जाता है तो EDUCATION को उस कोड में कैसे लिखा जा सकता है?
- (A) ZYMODCLNJ (B) ZYOMCDLJ
(C) ZYOMDCLNJ (D) ZYOTNLCMD
(E) इनमें से कोई नहीं
55. यदि MINERAL को QRSTUVW लिखा जाता है और SOUND को ABCSD के रूप में लिखा जाता है तो READER को इसी कोड में कैसे लिखा जाएगा?
- (A) SBFEFS (B) UTVDTU
(C) TUDVUT (D) QDZCDQ
56. एक कोड भाषा में STARK को LBFMG के रूप में लिखा जाता है और MOBILE को TNRSPU लिखा जाता है तो BLAME को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा?
- (A) TSFRJ (B) RPFTJ (C) NJFTP (D) TSFGJ
57. यदि CONCEPT को unmulqr लिखा जाता है और FRIEND को yshgmt लिखा जाता है तो PREDICT को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
- (A) usygmnl (B) slmgtr
(C) qslgur (D) qgmnlr
58. यदि निम्ने कोड भाषा में, ORGANISATION को CBDWLQJWYQCL और OPERATION को CXFBWYQCL लिखा जाता है तो SEPARATION को कैसे लिखा जाएगा?
- (A) EJXEBYQCL (B) JFQYWBCXQL
(C) JFXWBWYQCL (D) QCLYWBFXJE
59. यदि शब्द PORTER को MBNZQN के रूप में कोड किया जा सकता है तो REPORT को कैसे लिखा जाएगा?
- (A) NQMNZBZ (B) NQMBNZ
(C) NBQMNZ (D) NQBMNZ
60. एक निश्चित कोड में STOVE को FNBLK के रूप में लिखा जाता है, तो VOTES को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा?
- (A) FLKBN (B) LBNKF
(C) LKNBF (D) LNBKF
61. यदि REQUEST को S2R52TU लिखा जाता है, तो ACID को कैसे लिखा जाएगा?
- (A) 1394 (B) IC94 (C) BDJE (D) B3J4
(E) इनमें से कोई नहीं
62. यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को A = 1, B = 3 और इसी तरह विषम संख्यात्मक मान सौंपा जाता है तो अक्षर INDIAN का कोड मान क्या होगा?
- (A) 86 (B) 88 (C) 89 (D) 96
(E) इनमें से कोई नहीं
63. एक निश्चित कोड में शब्द DEAL को 4-5-1-12 के रूप में कोड किया जाता है तो इसी कोड का पालन करके LADY शब्द का कोड क्या होगा?
- (A) 12-4-1-25 (B) 12-1-4-25
(C) 10-1-4-23 (D) 12-1-4-22
64. यदि A = 2, M = 26, Z = 52, है तो BET = ?
- (A) 44 (B) 54 (C) 64 (D) 72
65. यदि A = 26, SUN = 27, है तो CAT = ?
- (A) 24 (B) 27 (C) 57 (D) 58
66. यदि एक निश्चित कोड में BAT = 23 और CAT = 24, तब आप BALL को कैसे कोड करेंगे?
- (A) 27 (B) 28 (C) 32 (D) 120
67. यदि GO = 32, SHE = 49, तो SOME किसके बराबर होगा?
- (A) 56 (B) 58 (C) 62 (D) 64
68. यदि AT = 20, BAT = 40, तो CAT किसके बराबर होगा?
- (A) 30 (B) 50 (C) 60 (D) 70
69. यदि ZIP = 198 और ZAP = 246 तो VIP को आप कैसे कोड करेंगे?
- (A) 174 (B) 222 (C) 888 (D) 990
70. यदि DEER = 12215 और HIGH = 5645, तो HEEL का कोड क्या होगा?
- (A) 2328 (B) 3449 (C) 4337 (D) 5229
- निर्देश (71-75): नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्या-समूह को निम्नलिखित अक्षर कोड के अनुसार कोडित किया जाना है:
- अंक 5 1 3 0 2 4 8 7 6 9
अक्षर कोड X L M P D B E F K J
- अपको पता लगाना होगा कि दिए गए संख्या-समूह में से कौन सा उत्तर (A), (B), (C) या (D) सही कोडित रूप है। यदि कोई भी कोडित रूप सही नहीं है, तो अपने उत्तर को रूप में चिह्नित करें (E) जहाँ 'इनमें से कोई नहीं'।
71. 173846
(A) LFMEKB (B) LMFEKB
(C) LFMEBK (D) LFEMBK
(E) इनमें से कोई नहीं
72. 862941
(A) EDKJBL (B) EKDJLB
(C) EKJDBL (D) EKDJBL
(E) इनमें से कोई नहीं

73. 430675

- (A) BMKPFN (B) BMPKFN
(C) EKJDFL (D) EKJDFL
(E) इनमें से कोई नहीं

74. 790853

- (A) FJPEXM (B) FPJEXM
(C) FJPEMX (D) FPJEMX
(E) इनमें से कोई नहीं

75. 901273

- (A) JPLDFM (B) JPDLFM
(C) JLPDFM (D) JPLDMF
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (76-80): प्रत्येक प्रश्न में नीचे दिए गए अंकों के एक समूह को सेबल कोड के चार संयोजनों (A), (B), (C) और (D) द्वारा दिया गया है। आपको यह पता लगाना है कि कौन सा संयोजन सही है निम्नलिखित कोड के अनुसार अंकों के समूह का कोडित रूप और स्थितियाँ। यदि इन चार संयोजनों में से कोई भी सही नहीं है, तो उत्तर के रूप में (E) यानी 'इनमें से कोई नहीं' दें।

अंक: 9 3 2 8 1 5 7 6 4 0

सेबल कोड: M E B N K R H T D J

शर्तें :

- (I) यदि पहला अंक एक विषम संख्या है और अंतिम अंक एक सम संख्या है, तो दोनों को 'X' के रूप में कोडित किया जाएगा।
(II) यदि पहला अंक एक सम संख्या है और अंतिम अंक है एक विषम संख्या, दोनों को 'Y' के रूप में कोडित किया गया है।
(III) यदि या तो पहला या अंतिम अंक 0 है, तो 0 को 'W' के रूप में कोडित करें।

76. 328469

- (A) YBNDTM (B) XBNDTN
(C) EBNDTM (D) YBNDTY
(E) इनमें से कोई नहीं

77. 631420

- (A) TEKBDW (B) TEKDBW
(C) TEKDBJ (D) TKDEBW
(E) इनमें से कोई नहीं

78. 640598

- (A) TDJRMN (B) TDWRMN
(C) XDJRMN (D) TDJRMV
(E) इनमें से कोई नहीं

79. 893561

- (A) XMERTY (B) NMERTK
(C) XMERTX (D) YMERTY
(E) इनमें से कोई नहीं

80. 743506

- (A) XDERWT (B) HDERWT
(C) XDERJX (D) YDERJY
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (81-85): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।

एक निश्चित कूट भाषा में,

"Gagan Mangesh Suresh Trilok" को "KZ LX AB CZ" के रूप में कोडित किया गया है

"Trilok Mangesh Akash Sanchit" को "CZ LX XC PC" के रूप में कोडित किया गया है

"Sanchit Suresh Babita Candy" को "PC AB IS VU" के रूप में कोडित किया गया है

"Gagan Candy Danny John" को "KZ VU NS LK" के रूप में कोडित किया गया है

81. 'PC' के लिए कूट क्या हो सकता है?

- (A) Gagan (B) Mangesh
(C) Sanchit (D) Suresh
(E) Danny

82. 'PC NA VU' निम्नलिखित में से किसका एक कोड हो सकता है?

- (A) Suresh Sanchit Candy
(B) Sanchit Sheri Candy
(C) Sanchit Danny Candy
(D) किश्चित नहीं किया जा सकता
(E) इनमें से कोई नहीं

83. दो गई भाषा में "Mangesh" का कोड क्या हो सकता है?

- (A) AB (B) KZ (C) LX (D) CZ
(E) या तो C या D

84. 'AB LX VU' निम्नलिखित में से किसका एक कोड हो सकता है?

- (A) Suresh Mangesh Candy (B) Suresh Trilok Candy
(C) Suresh Gagan Candy (D) या तो A या B
(E) इनमें से कोई नहीं

85. दो गई भाषा में "Gagan" का कोड क्या हो सकता है?

- (A) LN (B) KZ (C) PC (D) NS (E) LK

निर्देश (86-90): निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें:

एक निश्चित कूट भाषा में,

"Kerala Karnataka Tamil-Nadu Andhra-Pradesh" को "ZO ZK RA ZG" के रूप में कोडित किया गया है

"Rajasthan Karnataka Tamil-Nadu Kerala" को "ZK RA ZO ZH" के रूप में कोडित किया गया है

"Haryana Tamil-Nadu Punjab Gujarat" को "ZM RS ZT ZK" के रूप में कोडित किया गया है

"Kerala Bihar Jharkhand Haryana" को "RA RN LQ ZT" के रूप में कोडित किया गया है

86. "Kerala Rajasthan Haryana" को किस प्रकार दो गई भाषा में कोडित किया जाएगा?

- (A) RA ZH ZT (B) RA ZO ZH
(C) ZH RN ZK (D) LQ ZT ZM
(E) इनमें से कोई नहीं

87. दो गई भाषा में "Haryana Tamil-Nadu Gujarat" को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?

- (A) या तो B या C (B) ZH RN LR
(C) RA ZH ZT (D) RH ZO ZT
(E) इनमें से कोई नहीं

88. "ZK" का क्या अर्थ है?

- (A) Rajasthan (B) Andhra-Pradesh
(C) Tamil-Nadu (D) या तो A या C
(E) इनमें से कोई नहीं

कोडिंग-डिकोडिंग

89. निम्नलिखित में से किसका कोड "ZM RS ZO" होगा जो यह भाषा में?
- (A) Punjab Gujarat Karnataka
(B) Jharkhand Bihar Punjab
(C) Gujarat Punjab Bihar
(D) Tamil-Nadu Gujarat Rajasthan
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

90. दो गई भाषा में निम्नलिखित में से किसमें "ZO" के रूप में कोडित किया जाएगा?
- (A) Karnataka (B) Bihar
(C) Jharkhand (D) Punjab
(E) Tamil-Nadu

निर्देश (91-95): निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उन प्रश्नों के उत्तर दें:

एक विशिष्ट कूट भाषा में,

"Indian Air Force Edition" को "LA PA CA KA" के रूप में कोडित किया गया है?

"Indian Chief Marshal Air" को "LA PA SH AR" के रूप में कोडित किया गया है?

"Navy Air Current Edition" को "PA RO CA RE" के रूप में कोडित किया गया है?

"Navy Marshal Current Force" को "RO SH KA RE" के रूप में कोडित किया गया है?

91. निम्नलिखित में से कौन सा "Indian" का कोड है?
- (A) LA (B) PA (C) KA (D) CA
(E) इनमें से कोई नहीं

92. निम्नलिखित में से कौन सा "Navy" का कोड होगा?
- (A) RO (B) RE
(C) या तो A या B (D) SH
(E) AR

93. निम्नलिखित में से कौन सा "Navy Current Chief" का कोड होगा?
- (A) RO RE KA (B) RO RE CA
(C) RO RE PA (D) RO RE AR
(E) इनमें से कोई नहीं

94. निम्नलिखित में से कौन सा "Force" का कोड होगा?
- (A) KA (B) PA (C) LA (D) CA
(E) इनमें से कोई नहीं

95. "AR" कोड निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है?
- (A) Indian (B) Chief
(C) Navy (D) Current
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (96-100) नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें:-

एक विशिष्ट कोड भाषा में

"International National Australia Canada" को "AC BC CC DC" के रूप में कोडित किया गया है,

"Australia Romania Austria USA" को "BC FC EC QC" के रूप में कोडित किया गया है,

"International Romania Lenovo Dell" को "CC EC LO PS" के रूप में कोडित किया गया है,

"Canada Lenovo Sudan Belgium" को "DC PS XY VU" के रूप में कोडित किया गया है,

96. दो गई कूट भाषा में "FC" कोड क्या है?

- (A) Australia (B) Austria
(C) USA (D) या तो B या C
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

97. निम्नलिखित में से कौन दिए गए कोड में "Sudan Lenskart" को प्रतिनिधित्व कर सकता है?

- (A) XY EC (B) VU BX
(C) VU CX (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) या तो B या C

98. दो गई कूट भाषा में "International" का कोड क्या है?

- (A) AC (B) CC (C) DC (D) EC
(E) इनमें से कोई नहीं

99. निम्नलिखित में से कौन सी दो गई कोड भाषा में "Lenovo Education Australia" का प्रतिनिधित्व कर सकता है?

- (A) PS BC D (B) PS BC XY
(C) PS BC QX (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं

100. दो गई कोडित भाषा में "Dell" का कोड निम्नलिखित में से कौन सा है?

- (A) CC (B) EC (C) PS (D) XY
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (101-105) नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें:-

एक विशिष्ट कोड भाषा में

"Celebrate Million Perform Security" को "CE MN PM SY" के रूप में कोडित किया गया है,

"Perform Reserve Police Force" को "PM RE PE FE" के रूप में कोडित किया गया है,

"Reserve Celebrate Category Quality" को "RE CE CY QY" के रूप में कोडित किया गया है,

"Category Security Appreciate Create" को "CY SY AE RT" के रूप में कोडित किया गया है,

101. यदि "Wing Police External" को कोडित भाषा में "WG PE EL" के रूप में कोडित किया गया है, तो "Celebrate Wing Guard" को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?

- (A) PM CE CY (B) MN CE SY
(C) PM SY RE (D) PM SY CE
(E) CE WG GD

102. निम्नलिखित में से कौन सी दो गई कोडित भाषा में "Police Reserve Category" के कोड का प्रतिनिधित्व कर सकती है?

- (A) PE RE CY (B) FE RE CY
(C) या तो A या B (D) PE RE SY
(E) इनमें से कोई नहीं

103. निम्नलिखित में से कौन सी दो गई कोडित भाषा "Perform Improve" के कोड का प्रतिनिधित्व कर सकता है?

- (A) PM IE (B) PM CE (C) PM PE (D) PM AE
(E) इनमें से कोई नहीं

104. दो गई कूट भाषा में "AE" का कोड क्या है?

- (A) Appreciate (B) Security
(C) Create (D) या तो A या C
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

105. दो गई कूट भाषा में "Million" का कोड क्या है?

- (A) CE (B) MN (C) PM (D) SY
(E) इनमें से कोई नहीं

- निर्देश (106-110) नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें:-
- एक निश्चित कोड भाषा में
- "Commonwealth Parliamentary Conference Author" को "CH PY CE AE" के रूप में कोडित किया गया है
- "Conference Aspirants Online Offline" को "CE AS OE FL" के रूप में कोडित किया गया है
- "Aspirants Parliamentary Personal Guidance" को "AS PY PL GE" के रूप में कोडित किया गया है
- "Personal Validity Parliamentary Online" को "PL VY PY OE" के रूप में कोडित किया गया है
106. दी गई कूट भाषा में "Offline" का कोड क्या है?
- (A) CE (B) AS (C) OE (D) FL (E) इनमें से कोई नहीं
107. दी गई कोडित भाषा में "VY" का कोड क्या है?
- (A) Personal (B) Validity (C) Parliamentary (D) Guidance (E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
108. दी गई कोडित भाषा में "Supreme Commonwealth" का कोड क्या हो सकता है?
- (A) SE CH (B) CH PY (C) CH OE (D) CH GE (E) CH VY
109. दिए गए "Guidance" के लिए कोड क्या है?
- (A) CH (B) PY (C) CE (D) AE (E) इनमें से कोई नहीं
110. दी गई कूट भाषा में "Personal" का कोड क्या है?
- (A) CE (B) CH (C) PL (D) PY (E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (111-115) नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें:-
- एक निश्चित कोड भाषा में
- "Technology Summit Challenge Program" को "TY ST CE PE" के रूप में कोडित किया गया है
- "Technology Summit Japanese Prix" को "TY ST JE PX" के रूप में कोडित किया गया है
- "Technology Summit Program Recently" को "TY ST PE RY" के रूप में कोडित किया गया है
- "Technology Japanese Education Science" को "TY EN JE SE" के रूप में कोडित किया गया है
- "Education Science Mayor World" को "EN SE MR WD" के रूप में कोडित किया गया है
111. दी गई कोडित भाषा में "Mayor" के लिए संभावित कोड क्या हो सकता है?
- (A) MR (B) WD (C) या तो A या B (D) TY (E) ST
112. दी गई कूट भाषा में "Education Edition" का संभावित कोड क्या हो सकता है?
- (A) EN SE (B) EN MR (C) EN ST (D) EN EA (E) EN TY

113. दी गई कोडित भाषा में "Japanese" का कोड क्या होगा?
- (A) EN (B) SE (C) WD (D) MR (E) JE
114. दी गई कोडित भाषा में "Recently" का कोड क्या होगा?
- (A) TY (B) RY (C) ST (D) JE (E) MR
115. दी गई कूट भाषा में "CE" का कोड क्या है?
- (A) Challenge (B) Program (C) Education (D) Science (E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (116-120) नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें:-
- एक निश्चित कोड भाषा में
- "Australia USA Germany Spain" को "ZOQ ZQQ ZWQ ZHQ" के रूप में कोडित किया गया है
- "China Nepal Maldives Australia" को "ZQQ ZKQ ZIQ ZWQ" के रूप में कोडित किया गया है
- "Myanmar USA Germany China" को "ZWQ ZGQ ZUQ ZOQ" के रूप में कोडित किया गया है
116. "Spain" का कोड क्या है?
- (A) ZWQ (B) ZOQ (C) ZGQ (D) ZHQ (E) इनमें से कोई नहीं
117. "Australia China Myanmar" को निम्नलिखित में से किसके रूप में कोडित किया जा सकता है?
- (A) ZUQ ZQQ ZWQ (B) ZHQ ZQQ ZGQ (C) ZGQ ZWQ ZIQ (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है (E) इनमें से कोई नहीं
118. "Nepal" के लिए कोड क्या है?
- (A) ZIQ (B) ZKQ (C) या तो A या B (D) ZWQ (E) इनमें से कोई नहीं
119. निम्नलिखित में से कौन "Myanmar" के लिए कोड है?
- (A) ZUQ (B) ZWQ (C) ZQQ (D) ZOQ (E) इनमें से कोई नहीं
120. "ZGQ" के लिए अर्थ होता है-
- (A) Australia (B) Spain (C) Myanmar (D) China (E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (121-125) नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें:-
- एक निश्चित कोड भाषा में
- "B.Com BA B.Tech B.Arch" को "ZN LX VG CN" के रूप में कोडित किया गया है
- "B.Arch B.Pharm LLB LLM BBA" को "CN SN ZO ZH CL" के रूप में कोडित किया गया है
- "B.Sc B.Tech B.Arch" को "CN VG OP" के रूप में कोडित किया गया है
- "BA B.Pharm BBA M.Tech B.Sc" को "OP SN LX VA CL" के रूप में कोडित किया गया है

121. दिए गए कोडों भाषा में "ZO" कोड क्या है?
(A) B.Arch (B) B.Pharm
(C) LLB (D) LLM
(E) या तो C या D
122. "BBA" के लिए कोड क्या है?
(A) VA (B) SN (C) CL (D) OP
(E) या तो B या C
123. दी गई कूट भाषा में "LLB LLM BBA" कोड क्या है?
(A) ZO ZH ZN (B) CL VA OP
(C) CL ZH SN (D) या तो A या B
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
124. "LN" कोड क्या है?
(A) B.Pharm (B) LLB (C) BA (D) LLM
(E) इनमें से कोई नहीं
125. दी गई कूट भाषा में "SN" कोड क्या है?
(A) B.Pharm (B) B.Com
(C) BBA (D) या तो A या C
(E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (126-130) नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें:-
एक निश्चित कोड भाषा में
"Mani Mahesh Mudit Mani" को "ZT LNT ORG FH" के रूप में कोडित किया गया है
"Mahin Makur Maan Magan Mahant" को "ORP LA LNT VB ZM" के रूप में कोडित किया गया है
"Mani Makur Mansukh Manas" को "LA ZI ORG ZW" के रूप में कोडित किया गया है
"Mansukh Mahesh Mridul Magan" को "ZW ZT XRM ORP" के रूप में कोडित किया गया है
126. "Mahant" के लिए कोड क्या है?
(A) VB (B) ZM
(C) LA (D) या तो ZM या LA
(E) या तो VB या ZM
127. "FH" का अर्थ क्या है?
(A) Mudit (B) Maan (C) Mahin (D) Makur
(E) इनमें से कोई नहीं
128. "Manas Maan Mridul" के लिए कोड क्या है?
(A) LNT ZI XRM (B) XRM VB ORG
(C) ZW ZI XRM (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं
129. निम्नलिखित में से कौन सा "ORP ORG ZM" का अर्थ है?
(A) Manas Mukul Mansukh
(B) Mahin Maan Mahant
(C) Mani Magan Mahant
(D) Mani Magan Mahin
(E) या तो C या D
130. निम्नलिखित में से कौन "Modak Mehtul Mahesh Maan" का प्रतिनिधित्व कर सकता है?
(A) ZT LA ORG ZW (B) ZT ZY LNT VVM
(C) LNT ZY ORG ZI (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं

- निर्देश (131-135):- निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:
एक कोड भाषा में
"postal watch English paint" को "7T, 9O, 2OD, 19B" के रूप में कोडित किया गया है।
"code society among series" को "3U, 18F, 15O, 4E" के रूप में कोडित किया गया है।
"number synchronous you lenovo" को "14W, 14V, 21P, 13F" के रूप में कोडित किया गया है।
"left north peru house" को "6G, 18S, 21T, 18U" के रूप में कोडित किया गया है
131. शब्द 'emotion' को किस प्रकार कोडित किया गया है?
(A) 14P (B) 15O (C) 16P (D) 15P
(E) इनमें से कोई नहीं
132. '18S' निम्नलिखित में से किसके लिए कोड है?
(A) care (B) cope (C) drain (D) duke
(E) इनमें से कोई नहीं
133. निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है?
(A) capture - 17S (B) cricket - 10F
(C) hopeful - 15G (D) table - 2M
(E) इनमें से कोई नहीं
134. शब्द 'every' को किस प्रकार कोडित किया गया है?
(A) 5R (B) 22F (C) 5S (D) 6R
(E) इनमें से कोई नहीं
135. वाक्यांश 'soft corner' को कैसे कोडित किया जाता है?
(A) 5F 19F (B) 6G 18F
(C) 6H 18H (D) 6O 19S
(E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (136-140):- निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:
एक कोड भाषा में
"honour public clear vendor" "4B, 3N, 4N, 3E" के रूप में कोडित किया गया है
"watch wrapped optimist question" को "5A, 4E, 4T, 5T" के रूप में कोडित किया गया है।
"alphabets used Microsoft commerce" को "2E, 6C, 6P, 5M" के रूप में कोडित किया गया है।
"page curiously women" को "5R, 3M, 2G" के रूप में कोडित किया गया है।
136. 'Plastics' शब्द को किस प्रकार कोडित किया गया है?
(A) 5S (B) 5N (C) 5A (D) 6A
(E) इनमें से कोई नहीं
137. '2A' निम्नलिखित में से किसके लिए कोड है?
(A) Neat (B) Plant (C) Sister (D) Please
(E) इनमें से कोई नहीं
138. निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है?
(A) move - 3O (B) arrogant - 5R
(C) pencil - 3N (D) mobile - 3C
(E) इनमें से कोई नहीं

139. 'LIGHT' के लिए कोड क्या है?

- (A) 4K (B) 5J
(C) 4G (D) 4O
(E) इनमें से कोई नहीं

140. '30' निम्नलिखित में से किसके लिए कोड है?

- (A) finger (B) foot
(C) fear (D) race
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (141-145): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:

एक निश्चित भाषा में

'ROYAL BORE PACE AIMED' को '2G18 1F5 18N1 16G3' के रूप में कोडित किया गया है,

'OLIVER CLAIM READING BOUND' को '2F14 3O9 18I14 15T5' के रूप में कोडित किया गया है,

'FLIGHT HANDLE TOAST STAIRS' को '20V19 6V8 19U18 SG12' के रूप में कोडित किया गया है।

'TRINK ZONED LIGHT OFFERS' को '26F5 12V8 20M14 15U18' के रूप में कोडित किया गया है।

141. 'BROAD' के लिए कोड क्या है?

- (A) 6F4 (B) 2F1 (C) 1B2 (D) 15D3
(E) इनमें से कोई नहीं

142. 'PROPER' के रूप में कोडित है?

- (A) 16O19 (B) 2T19
(C) 16T5 (D) 15C20
(E) इनमें से कोई नहीं

143. 'SEPARATE' के रूप में कोडित है?

- (A) 15I1 (B) 19V5
(C) 1A20 (D) 19G20
(E) इनमें से कोई नहीं

144. 'BALANCE' के लिए कोड क्या है?

- (A) 6G4 (B) 2G3 (C) 1B2 (D) 5C3
(E) इनमें से कोई नहीं

145. 'PROTEST' को किसके रूप में कोडित किया गया है?

- (A) 16O19 (B) 12A19
(C) 16V19 (D) 15C20
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (146-150): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:

एक निश्चित कूट भाषा में

"pages are blank" को "K7J, Z5W, Y7S" के रूप में कोडित किया गया है

"chocolate tastes sweet" को "X11Y, G8J, H7J" के रूप में कोडित किया गया है

"dress colour is pink" को "W7X, X8Z, R4N, K6S" के रूप में कोडित किया गया है

"confidence and peace" को "X12H, Z5S, K7H" के रूप में कोडित किया गया है

"knowledge gives wisdom" को "P11L, T7J, D8T" के रूप में कोडित किया गया है

146. 'Ambivalent' शब्द को निम्न कोड क्या है?

- (A) Z24L (B) P24M
(C) Z12S (D) Q16M
(E) इनमें से कोई नहीं

147. 'Origami' शब्द का कोड क्या है?

- (A) D7S (B) L9R
(C) E11T (D) M12B
(E) इनमें से कोई नहीं

148. 'smart student' को कैसे कोडित किया गया है?

- (A) J10G, R7H (B) J11G, J7H
(C) H7W, H9S (D) H6W, H9S
(E) इनमें से कोई नहीं

149. शब्द 'Philosophy' को किस प्रकार कोडित किया गया है?

- (A) K20B (B) K12M
(C) L30B (D) L20B
(E) इनमें से कोई नहीं

150. 'Peace' के लिए कोड क्या है?

- (A) X12H (B) Z5S
(C) K7H (D) L20B
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (151-155): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:

एक निश्चित कूट भाषा में

'The rank wombat waves' को '%a3 Sk4 @t6 @s5' के रूप में लिखा जाता है

'An alcoholic advertises rank' को 'ln2 lc9 ls10 Sk4' के रूप में लिखा जाता है

'Another terrifying viewpoint sleeps' को 'lr7 %gl0 ^g (s6 के रूप में लिखा गया है।

'Nidhi sleeps at nine' को '^i5 (s6 lt2 ^e4 के रूप में लिखा गया है

151. शब्द 'an' को कैसे कोडित किया जाएगा?

- (A) ln2 (B) la2
(C) ^n2 (D) ln2
(E) ^a2

152. 'sleeps' शब्द को कैसे कोडित किया जाएगा?

- (A) lt6 (B) (s6
(C) ^t6 (D) (e6
(E) ^s6

153. वाक्य 'Atnaram was a waste' को कैसे कोडित किया जाना चाहिए?

- (A) @s3 la1 @m7 lc5 (B) ls3 @a1 lm7 @e5
(C) ls3 @a1 @m7 lc5 (D) @s3 la1 lm7 @e5
(E) @s3 la1 @m7 lc5

154. वाक्य 'toast was toasted to toaster' को कैसे कोडित किया जाना चाहिए?

- (A) %t5 @s3 %d7 %o2 %r7 (B) @t5 @s3 %d7 %o2 %r7
(C) %t5 @s3 @d7 %o2 %r7 (D) %t5 @s3 %d7 @o2 %r7
(E) @t5 @s3 @d7 @o2 %r7

155. वाक्य 'Nidhi Sleeps Alcoholic' को कैसे कोडित किया जाना चाहिए?

- (A) li5 ^s6 lc9 (B) ^i5 ls6 lc9
(C) ^i5 (s6 lc9 (D) li5 ^s6 lc9
(E) ^i5 (s6 lc9

निर्देश (156-160): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और

कोडिंग-डिकोडिंग

नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:

एक निश्चित कोड भाषा में

'one apple daily please' को 'A\$ A@ B% B@' के रूप में लिखा जाता है।

'doctor advised help better' को 'B% B& A^ B%' के रूप में लिखा जाता है।

'almost all treat well' को 'A^ B@ A\$ B&' के रूप में लिखा जाता है।

'pollute nirs thus rivers' को 'B^ A& B& B%' के रूप में लिखा जाता है।

156. निम्नलिखित में से कौन 'Rain Starts Even' के लिए कोड है?

- (A) B& B% A& (B) A^ A@ A&
(C) B& B% A@ (D) B% B^ A\$
(E) इनमें से कोई नहीं

157. कोड B% B & निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रतिनिधित्व करता है?

- (A) Must Done (B) Patent Skip
(C) Hunger Over (D) Engine Start
(E) इनमें से कोई नहीं

158. कोड 'A%' निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रतिनिधित्व करता है?

- (A) Apple (B) Train (C) Orange (D) Ability
(E) इनमें से कोई नहीं

159. 'America Africa' का कोड क्या है?

- (A) A^ B% (B) A^ A% (C) A@ A^ (D) B% B^
(E) इनमें से कोई नहीं

160. 'SCHOOL' का कोड क्या है?

- (A) BS (B) A& (C) A^ (D) B%
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (161-165): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:

एक कोड भाषा में,

'larson pink pride green' को 'S25E, S25F, J16O, R36P' के रूप में कोडित किया गया है।

'pack frozen in hospital' को 'O4J, P64B, B16D, S36F' के रूप में कोडित किया गया है।

'priority for flags hoping' को 'P9P, M25H, S64U, P36O' के रूप में कोडित किया गया है।

'finance run fast process' को 'V9V, J49D, S49T, F16T' के रूप में कोडित किया गया है।

161. शब्द 'prominent' को किस प्रकार कोडित किया गया है?

- (A) R81N (B) S64O (C) R36N (D) S81O
(E) इनमें से कोई नहीं

162. B16U निम्नलिखित में से किसके लिए कोड है?

- (A) fate (B) card (C) feared (D) next
(E) इनमें से कोई नहीं

163. निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है?

- (A) sight - J16J (B) main - B16J
(C) source - P36C (D) mate - B16F
(E) इनमें से कोई नहीं

164. 'scraped' शब्द को किस प्रकार कोडित किया गया है?

- (A) D36F (B) S49Q (C) T49F (D) D49F
(E) इनमें से कोई नहीं

165. सामान्य 'green fruits' को किस प्रकार कोडित किया गया है?

- (A) R16F G25T (B) H25O S25U
(C) S25F S36H (D) R64P H16K
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (166-170): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:

भाषा के एक निश्चित कोड में

'much needed helps required' को '14@G 9%R 193C 15&C' के रूप में लिखा जाता है।

'climate lazy worker tests' को '13@X 24@Q 41D 21%R' के रूप में लिखा गया है।

'awards given with today' को '2&R 8%M 24@G 21%X' के रूप में लिखा गया है।

'ready steady quiz decline' को '19%X 51D 18@Y 26&X' के रूप में लिखा गया है।

166. शब्द 'SCHOOL' को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?

- (A) 20@K (B) 20@M (C) 20&N (D) 20&K
(E) इनमें से कोई नहीं

167. 'TRAIN LEFT STATION' को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?

- (A) 21%M 12@S 19IM (B) 21&M 12IS 19IM
(C) 21%M 13@S 20IM (D) 21%M 13@S 19IM
(E) इनमें से कोई नहीं

168. कोड '3&C' निम्नलिखित में से किस शब्द से कोडित है?

- (A) Beggar (B) Behind
(C) Bihar (D) Besides
(E) इनमें से कोई नहीं

169. यदि 'something better' शब्द के लिए कोड '20#F 3&Q' है तो 'knowledge gain' का कोड क्या होगा?

- (A) 12#D 8@M (B) 11#D 7@M
(C) 12%D 6&M (D) 10\$G 6%M
(E) 12@M 8#H

170. किन शब्दों को '2SC 14&X' के रूप में कोडित किया गया है?

- (A) Assault and Youth (B) Rebel and Define
(C) Assigned and Memory (D) Dress and Kites
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (171-175): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:

'random angry values alphabetical' को 'F6, L2, F16, E19' के रूप में कोडित किया गया है।

'physics mystery an bowl' को 'G19, D24, B2, G4' के रूप में कोडित किया गया है।

'again question revive copy' को 'D17, F23, E10, H16' के रूप में कोडित किया गया है।

'fifteen wrongly sole replay' को 'G6, D13, F2, G13' के रूप में कोडित किया गया है।

171. 'society' शब्द को किस प्रकार कोडित किया गया है?

- (A) G20 (B) F19 (C) G21 (D) T7
(E) इनमें से कोई नहीं

172. 'E20' निम्नलिखित में से किसके लिए कोड है?

- (A) common (B) kiosk
(C) filler (D) fleask
(E) इनमें से कोई नहीं

173. निम्नलिखित में से कौन सही रूप में संतुष्ट है?
- (A) daily - E11 (B) margin - G10
(C) single - F12 (D) flicker - G6
(E) इनमें से कोई नहीं
174. 'weighty' शब्द को किस प्रकार कोडित किया गया है?
- (A) G21 (B) E23
(C) F24 (D) G20
(E) इनमें से कोई नहीं
175. वाक्यांश "coming fast" को किस प्रकार कोडित किया गया है?
- (A) F13 D19 (B) E15 D20
(C) F15 D20 (D) F16 S21
(E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (176-180): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:
- एक कोड भाषा में,
"Gujarat warm picnic founder" को "V@, J\$, P@, B#" के रूप में कोडित किया गया है।
"orange pretend slower right" को "J#, S\$, S@, M\$" के रूप में कोडित किया गया है।
"hope summer search funny" को "V\$, F\$, V#, P\$" के रूप में कोडित किया गया है।
"rainy season pen smooth" को "B\$, N\$, F#, F@" के रूप में कोडित किया गया है।

176. शब्द 'Resident' को किस प्रकार कोडित किया गया है?
- (A) F# (B) Ea
(C) E\$ (D) Fa
(E) इनमें से कोई नहीं
177. किस शब्द को 'F \$' के रूप में कोडित किया जा सकता है?
- (A) Movie (B) Promin
(C) Demo (D) Prompt
(E) Seating
178. निम्नलिखित में से कौन सही रूप में संतुष्ट है?
- (A) Shirt - IS (B) Trousers - SS
(C) Maintain - B# (D) Rose - P\$
(E) इनमें से कोई नहीं
179. "bring document" के लिए कोड क्या है?
- (A) S# P@ (B) P# S@
(C) S@ Q@ (D) S# PS
(E) इनमें से कोई नहीं
180. "summer" के लिए कोड क्या है?
- (A) VS (B) F\$
(C) V# (D) P\$
(E) इनमें से कोई नहीं

ANSWER KEY

1. (A)	19. (B)	37. (A)	55. (B)	73. (B)	91. (A)	109. (E)	127. (A)	145. (C)	163. (B)
2. (B)	20. (B)	38. (E)	56. (B)	74. (A)	92. (C)	110. (C)	128. (A)	146. (C)	164. (D)
3. (A)	21. (B)	39. (D)	57. (C)	75. (A)	93. (D)	111. (C)	129. (E)	147. (B)	165. (C)
4. (B)	22. (D)	40. (B)	58. (C)	76. (C)	94. (A)	112. (D)	130. (D)	148. (C)	166. (D)
5. (B)	23. (B)	41. (D)	59. (B)	77. (B)	95. (B)	113. (E)	131. (D)	149. (B)	167. (C)
6. (C)	24. (D)	42. (C)	60. (B)	78. (A)	96. (D)	114. (B)	132. (A)	150. (C)	168. (B)
7. (B)	25. (C)	43. (A)	61. (E)	79. (D)	97. (D)	115. (A)	133. (D)	151. (A)	169. (A)
8. (B)	26. (B)	44. (B)	62. (D)	80. (C)	98. (B)	116. (D)	134. (C)	152. (B)	170. (C)
9. (A)	27. (D)	45. (C)	63. (B)	81. (C)	99. (D)	117. (A)	135. (B)	153. (D)	171. (C)
10. (A)	28. (A)	46. (C)	64. (B)	82. (D)	100. (E)	118. (C)	136. (D)	154. (A)	172. (B)
11. (B)	29. (A)	47. (A)	65. (C)	83. (E)	101. (E)	119. (A)	137. (A)	155. (C)	173. (D)
12. (D)	30. (C)	48. (A)	66. (A)	84. (D)	102. (C)	120. (E)	138. (B)	156. (A)	174. (A)
13. (C)	31. (D)	49. (B)	67. (A)	85. (B)	103. (A)	121. (E)	139. (C)	157. (B)	175. (C)
14. (C)	32. (B)	50. (B)	68. (C)	86. (A)	104. (D)	122. (E)	140. (B)	158. (C)	176. (D)
15. (C)	33. (A)	51. (B)	69. (B)	87. (E)	105. (B)	123. (E)	141. (B)	159. (B)	177. (C)
16. (C)	34. (E)	52. (A)	70. (D)	88. (C)	106. (D)	124. (C)	142. (C)	160. (D)	178. (D)
17. (D)	35. (D)	53. (C)	71. (C)	89. (A)	107. (B)	125. (D)	143. (D)	161. (D)	179. (A)
18. (D)	36. (D)	54. (B)	72. (D)	90. (A)	108. (A)	126. (E)	144. (B)	162. (A)	180. (A)

SOLUTION

1. (A) LUTE : FATE : BLUE
↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓
+1 +1 +1
MUTE GATE CLUE
2. (B) MADRAS : BOMBAY
↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
N B E S B T C P N C B Z
3. (A) FISH : JUNGLE
↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E H R G I T M F K D
4. (B) TWINKLE : FILTERS
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1
S V H O J K D E H K U D Q R
5. (B) ROAD : SWAN
↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓
+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3
U R D G V Z D Q
6. (C) OPERATION : INVISIBLE
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1
N O D Q B U J P O H M U H T J C M F
7. (B) FAVOUR : DANGER
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1
E B U P T S C B M H D S
8. (B) SUMMER : WINTER
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1
R U N N E R V I O U E R
9. (A) PRODUCTIONS :
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ;
+1 -1 +1 -1 +1 +2 +1 -1 +1 -1 +1
Q Q P C V E U H P O T

ORIENTATION
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -1 +1 -1 +1 +2 +1 -1 +1 -1 +1
P Q J D O V B S J N O
10. (A) MIND : DIAGRAM
↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
K G L B B G Y E P Y K
11. (B) BASIC : LEADER
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3
D D U L E N H C G G U
12. (D) SIGHT : REVEAL
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+13 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +13
F V T U G E R I R N Y

13. (C) MIRACLE : GAMBLE
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +1 +2 +3 +4 +5 +6
N K U E H R L H C P F Q K
14. (C) GLAMOUR : TOPICAL
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+2 -2 +2 +1 -2 +2 +3 +2 +2 +2 +1 -2 +2 -2
I J C N M W P V M R J A C J
15. (C) BELIEF : SELDOM
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 +1 -1 +2 -1 +3 -1 +1 -1 +2 -1 +1
A F K K D I R F K F N P
16. (C) T R U T H
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1
S U Q S T V S U G I

F A L S E
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1
E G Z B K M R T D F
17. (D) SPRING : MOBILE
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+2 -2 +3 -3 +4 -4 +2 -2 +3 -3 +4 -4
U N U F R C O M E F P A
18. (D) BEOUICK
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-2 -2 -2 -2 -2 -2
Z C O S G A I
चौथे शब्द का दूसरा अक्षर = Y
Y के लिए कोड $\Rightarrow Y - 2 = W$
19. (B) DELHI : BOMBAY
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6
C C I D D A M J X V S
20. (B) GOLD : SONS
↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
H O M E T O O T
21. (B) POPULAR : FAMOUS
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Q P Q V M B S G B N P V T
22. (D) UTENSIL : BKQDVE
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
W V G P U K N D M S F X G
23. (B) ROBUST : AYDNQ
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Q N A T R S Z X C M P

24. (D) E H F N R O ; O D F W N U L O
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-3 -3 -3 -3 -3 ; -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
B E C K O N N A C T U R I N
25. (C) REFRIGERATOR-ROTAREGISPER
← NOITINUMMA-AMMUNITION →
26. (B) G R A S P ; H W F S J
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-5 -5 -5 -5 -5 ; -5 -5 -5 -5 -5
B M V N K C R A N E
27. (D) C O V E T ; P E A R L
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+3 +3 +3 +3 +3 ; +3 +3 +3 +3 +3
F R Y H W S H D U O
28. (A) T R I A N G L E
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
S Q H Z M F K D

E X A M P L E
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
D W Z L O K D
29. (A) S O L I D
+4 -3 +4 -3 +4 -3 +4 -3
W P S L P I M F H A

W A T E R
+4 -3 +4 -3 +4 -3 +4 -3
A T E X X Q I B V O
30. (C) S W I T C H ; B R E A D
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+1 -1 +1 -1 +1 -1 ; +1 -1 +1 -1 +1
T V J S D G C Q F Z E
31. (D) R E M O T E ; P I C N I C
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
R O T E M E P N I I C C
32. (B) F U L F N H W ; E U L G H
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ; -3 -3 -3 -3 -3
C R I C K E T B R I D E
33. (A) S H I F T ; M M X O G
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -2 -3 -4 -5 ; -1 -2 -3 -4 -5
R F F B O L K U M B
34. (E) B L E A C H ; B N L O K Z H M
X X X X ; X X X X
L B A E H C N B O L Z K M H
35. (D) D E C E M B E R ; N O V E M B E R
ER MB CE DE ; ER MB VE NO

36. (D) INTIMATE-ETNI ETAM
INVERT IRRATE-ETREVI ETARHI
37. (A) O M I S S I O N ; P A T K U B Z
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-2 -2 -2 -2 -2 ; -2 -2 -2 -2 -2
Q K K Q U G Q L R Y V I W Z D
38. (E) P O R C E L A I N ; A K L O T S O P
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 -1 -1 -1 -1 ; -1 -1 -1 -1 -1
Q O S C F L B I O B K M O U S P
39. (D) A L M I R A H ; C L O S G O T
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ; +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
B N P M W G O D N R W L U A
40. (B) M A C H I N E ; T N U L G M C
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
-1 +1 -1 -1 -1 ; -1 +1 -1 -1 -1
L B B I H O D S L T M E N B
41. (D) ESNTCF-gjbrfi
42. (C) DRZPLT=idihwr
43. (A) ICMPZS=afchij
44. (B) HIVALR-naxowd
45. (C) BTWDZK=zmrtis
46. (C) IDIORV=ataydx
47. (A) LEQVEB=wgungz
48. (A) GJKMSV=qvxcjx
49. (B) I N T R O D U C E
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
U C O N I T D E R
50. (B) F I R E M O V E O V E R
↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓
Q H O E Z M W E M W E O
51. (B) P E N B A R K P R A N K
↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓
N Z O C T S L N S T O L
52. (A) S H E E P B L E A T S L A T E
↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓
G A X X R H P X T N G P T N X
53. (C) C E N T R A L
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ;
A B C D E F G
P L A N E T A R I U M
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
H G F C B D F E I J K
L A N T E R N
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
G F C D B E C
54. (B) T U T O R I A L ; D A N C E
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
D O D N G L C F Y C J M Z
E D U C A T I O N
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Z Y O M C D L N J

35. (M) M I N E R A L S O U N D
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Q R S T U V W A B C S D

R E A D E R
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
U T V D T U

36. (B) S T A R K M O B I L E B L A M E
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
L B F M G T N R S P J K P F T J

37. (C) C O N C E P T F R I E N D
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
u n m u l q r y s e l m t

P R E D I C T
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
q s i t e u r

38. (C) O R G A N I S A T I O N
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
C B D W L Q J W Y Q C L

S E P A R A T I O N
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
J F X W B W Y Q C L

39. (B) P O R T E R R E P O R T
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
M B N Z Q N N Q M B N Z

60. (B) S T O V E V O T E S
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
F N B L K L B N K F

61. (E) R E O U E S T ; A C I D
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+1 +1 +1 +1 ; -1 -1 -1 -1
S 2 R 5 2 T U 1 D 3 E

(A = 1, E = 2, I = 3, O = 4, U = 5)

62. (D) प्रत्येक अक्षर के स्थानीय मान को 2 से गुणा करें और फिर 1 घटा दें:-

$$A = (1 \times 2) - 1 = 1$$

$$B = (2 \times 2) - 1 = 3$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & + & N & + & D & + & I & + & A & + & N \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (9 \times 2 - 1) & + & (14 \times 2 - 1) & + & (4 \times 2 - 1) & + & (9 \times 2 - 1) & + & (1 \times 2 - 1) & + & (14 \times 2 - 1) \\ 17 & + & 27 & + & 7 & + & 17 & + & 1 & + & 27 = 96 \end{array}$$

63. (B) D E A L L A D Y
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
4 - 5 - 1 - 12 12 - 1 - 4 - 25

64. (B) प्रत्येक अक्षर के स्थानीय मान को 2 से गुणा किया गया है।
∴ BET = (2 × 2) + (5 × 2) + (20 × 2) = 54

65. (C) A S U N
↓ ; ↓ ↓ ↓
Z = 26 H F M → 8 + 6 + 13 = 27

∴ C A T
↓ ↓ ↓
X Z G → 24 + 26 + 7 = 57

66. (A) BAT → 2 + 1 + 20 = 23
CAT → 3 + 1 + 20 = 24
BALL → 2 + 1 + 12 + 12 = 27

67. (A) G O S H E
↓ ↓ ; ↓ ↓ ↓
T L → 20 + 12 = 32 H S V → 8 + 19 + 22 = 49

S O M E
↓ ↓ ↓ ↓
H L N V → 8 + 12 + 14 + 22 = 56

68. (C) AT → 1 + 20 = 20
BAT → 2 + 1 + 20 = 40
CAT → 3 + 1 + 20 = 60

69. (B) Z I P
↓ ↓ ↓
A R K → (1 + 18 + 11) × 6 + 18 = 198
Z A P
↓ ↓ ↓
A Z K → (1 + 26 + 11) × 6 + 18 = 246

∴ V I P
↓ ↓ ↓
E R K → (5 + 18 + 11) × 6 + 18 = 222

70. (D) D E E R H I G H
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(4-3) (5-3) (5-3) (18-3) (8-3) (9-3) (7-3) (8-3)
1 2 2 15 5 6 4 5

∴ H E E L
↓ ↓ ↓ ↓
(8-3) (5-3) (5-3) (12-3)
5 2 2 9

71. (C) 1 7 3 8 4 6 = L F M E B K

72. (D) 8 6 2 9 4 1 = E K D J B L

73. (B) 4 3 0 6 7 5 = B M P K F X

74. (A) 7 9 0 8 5 3 = F J P E X M

75. (A) 9 0 1 2 7 3 = J P L D F M

76. (C) यहाँ कोई शर्त लागू नहीं होगी।
3 2 8 4 6 9 = E B N D T M

77. (B) शर्त-(III) के अनुसार:
6 3 1 4 2 0 = T E K D B W

78. (A) यहाँ कोई शर्त लागू नहीं होगी।
6 4 0 5 9 8 = T D J R M N

79. (D) शर्त-(II) के अनुसार:
8 9 3 5 6 1 = Y M E R T Y

80. (C) शर्त-(I) के अनुसार:
7 4 3 5 0 6 = X D E R J X

(81-85):

Gagan = KZ ; Mangesh/Trilok = LX/CZ ;
Suresh = AB ; Saanchit = PC ; Akash = NC;
Babita = IS ; Candy = VU;
Danny/ John = NS/LK

81. (C) 82. (D) 83. (E) 84. (D) 85. (B)

(86-90):

Tamilnadu = ZK, Kerala = RA, Karnataka = ZO,
Andhra Pradesh = ZG, Rajasthan = ZH,
Haryana = ZT, Punjab/Gujrat = ZM/RS,
Bihar/Jharkhand = RN/LQ

86. (A) 87. (E) 88. (C) 89. (A) 90. (A)

(91-95):

Air = PA, Indian = LA, Edition = CA,
Force = KA, Marshal = SH, Chief = AR,
Navy = RO/RE, Current = RO/RE

91. (A) 92. (C) 93. (D) 94. (A) 95. (B)

(96-100):

International = CC, Australia = BC, Canada = DC,
National = AC, Romania = EC,
Austria/USA = FC/QC, Lenovo = PS, Dell = LO,
Sudan/Belgium = XY/VU

96. (D) 97. (D) 98. (B) 99. (D) 100. (E)

(101-105):

Celebrate = CE, Perform = PM, Security = SY,
Million = MN, Reserve = RE,
Police/Force = PE/FE, Category = CY,
Quality = QY, Appreciate/Create = AE/RT

101. (E) 102. (C) 103. (A) 104. (D) 105. (B)

(106-110):

Parliamentary = PY, Conference = CE,
Common wealth/ Author = CH/AE
Aspirants = AS, Online = OE, Offline = FL,
Personal = PL, Guidance = GE, Validity = VY

106. (D) 107. (B)
108. (A) 109. (E)
110. (C)

(111-115):

Technology = TY, Summit = ST,
Program = PE, Challenge = CE,
Japanese = JE, Prix = PX, Recently = RY
Education/Science = EN/SE
Mayor / World = MR/WD

111. (C) 112. (D) 113. (E) 114. (B) 115. (A)

(116-120):

Australia = ZQQ, USA/ Germany = ZOQ/ZGQ
Spain = ZHQ, China = ZWQ,
Nepal/Maldives = ZKQ/ZIQ
Myanmar = ZUQ

116. (D) 117. (A)
118. (C) 119. (A)
120. (E)

(121-125):

BA = LX, B. Arch = CN, B. Tech = VG,
B. com = ZN, B. Pharm/ BBA = SN/CL,
LLB/ LLM = ZO/ZH, B.SC = OP
M. tech = VA

121. (E) 122. (E) 123. (E) 124. (C) 125. (B)

(126-130):

Mann = LNT, Mahesh = ZT, Mani = OLG,
Mudit = FH, Makur = LA, Magan = OPP,
Mahin/ Mahant = VB/ZM, Manukh = ZH,
Manas = ZI, Mridul = XRM

126. (E) 127. (A)
128. (A) 129. (E)
130. (D)

हल (131-135): कोड में संख्या प्रत्येक शब्द के चारों छोर में दिये जा
का मान है।

कोड में अक्षर प्रत्येक शब्द के अंतिम दूसरे अक्षर में एक जोड़ में दिये जा
होगा।

उदाहरण: "postal"

चारों छोर से तीसरा अक्षर S है, जिसका वर्णमाला स्थान में 19 है।
दिए गए शब्द का दूसरा अंतिम अक्षर A है और इसका मूल स्थान 1 है।
इसलिए, 'postal' के लिए कोड '19B' है।

131. (D) 132. (A)
133. (D) 134. (C)
135. (B)

हल (136-140) प्रत्येक कोड में संख्या शब्द में व्यंजनों को कोड में
बताकर है।

प्रत्येक कोड में अक्षर शब्द का चारों छोर से तीसरा अक्षर है।

उदाहरण: 'honour'

दिए गए शब्द में 3 व्यंजन हैं।

शब्द का तीसरा अक्षर (चारों छोर से) 'N' है।

इसलिए, 'honour' के लिए कोड '3N' है।

136. (D) 137. (A)
138. (B) 139. (C)
140. (B)

हल (141-145): दिए गए वाक्यों को कोड करने के लिए उपरोक्त कोडों
वाली कोडिंग भाषा को तीन चरणों में डिकोड किया जा रहा है।

चरण I: कोड की पहली संख्या शब्द के प्रथम अक्षर का मान है।

चरण II: अक्षर को कोडिंग शब्द के अंतिम अक्षर में जो जोड़का वह
अक्षर से जोई है।

चरण III: कोड में दी गई अंतिम संख्या शब्द के दूसरे अंतिम अक्षर का मान है।

उदाहरण के लिए, 'ROYAL' को '18N1' के रूप में कोडित किया जा रहा है।
पहला तत्व R = 18 ; दूसरा तत्व: L+2 = N ; अंतिम तत्व A = 1।

141. (B) 142. (C)
143. (D) 144. (B)
145. (C)

हल (146-150):

1. पहले सब कोडिंग: प्रथम अक्षर का विपरीत अक्षर।
 2. दूसरा सब कोडिंग: शब्द में अक्षरों की कुल संख्या + 2
 3. तीसरा सब कोडिंग: शब्द के अंतिम दूरी अक्षर में 5 जोड़ने पर प्राप्त अक्षर।
- उदाहरण के लिए 'pages' को विपरीत अक्षरों में कोडिंग किया जाएगा-
पहला अक्षर: P का विपरीत = K ; दूसरा अक्षर: अक्षरों की कुल संख्या (5)+2 = 7 ; तीसरा अक्षर: शब्द का दूसरा अंतिम अक्षर (E)+5=J
इसलिए pages = K7J
- 146.(C) 147.(B) 148.(C) 149.(B) 150.(C)

हल (151-155):

1. शब्द के प्रथम अक्षर के लिए निम्न प्रतीक हैं-

W = @
a = !
t = %
r = \$
v = ^
s = (
n = ^

2. दूसरा अक्षर शब्द का अंतिम अक्षर है।
3. तीसरा अक्षर शब्द में अक्षरों की संख्या है।

लेते 'waves' के लिए निम्न प्रकार कोड बनाएंगे-

पहला अक्षर: W = @ ; दूसरा अक्षर: शब्द का अंतिम अक्षर = s ; तीसरा अक्षर: शब्द में अक्षरों की संख्या = 5
इसलिए waves = @ s 5

151.(A) 152.(B) 153.(D) 154.(A) 155.(C)

हल (156-160):

कोड का पहला अक्षर A होगा यदि दिया गया शब्द स्वर से शुरू होता है और कोड का पहला अक्षर B होगा यदि शब्द व्यंजन से शुरू होता है।
कोड का दूसरा प्रतीक अक्षरों की कुल संख्या पर निर्भर करता है-

अक्षरों की कुल संख्या	प्रतीक
3	\$
4	&
5	@
6	%
7	^

जैसे कि 'Treat and advised' वाक्यों में, 'Treat' शब्द व्यंजन के साथ शुरू होता है और अक्षरों की कुल संख्या 5 है, इसलिए 'Treat' शब्द का कोड B @ होता है जबकि 'advised' के लिए कोड A ^ है।

156.(A) 157.(B) 158.(C) 159.(B) 160.(D)

हल (161-165):

कोड में पहला अक्षर शब्द के चारों ओर से दूसरे अक्षर में एक जोड़कर प्राप्त अक्षर होगा।

जहाँ के बीच की संख्या शब्द में अक्षरों की कुल संख्या का वर्ग है। कोड में अंतिम अक्षर शब्द के चारों ओर से दूसरे अक्षर में एक जोड़कर प्राप्त अक्षर होगा।

उदाहरण: 'larson'

शब्द के चारों ओर से दूसरा अक्षर, 'A' है, और वर्गमूल संख्या में इसका वर्ग घालना संभव है। शब्द में अक्षरों की संख्या 6 है, इसलिए अक्षरों की बीच की संख्या 36 है।

शब्द के दसवें ओर से दूसरा अक्षर, 'O' है, इसलिए वर्गमूल संख्या में इसका वर्ग घालना संभव है। शब्द में अक्षरों की संख्या 6 है, इसलिए अक्षरों की बीच की संख्या 36 है।

161.(D) 162.(A) 163.(B) 164.(D) 165.(C)

हल (166-170):

प्रतीकों के लिए- प्रतीकों को प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या के अनुसार कोड किया जाता है जैसे कि, यदि शब्द में 4 अक्षर हैं, तो @ का प्रयोग होगा।

5 = %, 6 = &, 7 = ! और 8 = \$

संख्या के लिए, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर में एक जोड़कर प्राप्त अक्षर का मान लेंगे। कोड में अक्षरों की कोडिंग शब्द के अंतिम अक्षर में से एक घटाकर प्राप्त अक्षर से की गई है।

उदाहरण के लिए शब्द CLIMATE का कोड निम्न प्रकार प्राप्त करेंगे-

संख्या: C (3)+1=4 ; शब्द में अक्षरों की संख्या 7 है इसलिए ! का प्रयोग करें ; अक्षर: E-1 = D)

इसलिए CLIMATE = '4!D'

166. (D)

167. (C)

168. (B)

169. (A)

170. (C)

हल (171-175):

शब्द में कुल अक्षरों की संख्या के आधार पर प्राप्त अक्षर को कोड के पहले अक्षर के रूप में लिखा जाएगा। संख्या की कोडिंग शब्द के दूसरे अंतिम अक्षर में एक जोड़कर की जाती है।

उदाहरण: 'random'

'शब्द में 6 अक्षर हैं, इसलिए इसके कोड में अक्षर 'F' होगा। शब्द का दूसरा अंतिम अक्षर 'O' है, वर्गमूल संख्या में इसकी संयोजित संख्या 15 है, इसलिए कोड में संख्या (15+1)=16 होगी। इसलिए, 'Random' के लिए कोड 'F16' है।

171. (C)

172. (B)

173. (D)

174. (A)

175. (C)

हल (176-180):

अक्षरों की कोडिंग शब्द के दूसरे अक्षर में एक जोड़कर प्राप्त अक्षर से की गयी है। कोडिंग के लिए तीन प्रतीकों का उपयोग किया गया है-

शब्द में अक्षरों की संख्या	प्रतीक
1	#
2	\$
3	@

उदाहरण- 'Gujarat' का दूसरा अक्षर 'U' है और U+1=V

शब्द में तीन अक्षर हैं, इसलिए '@' का प्रयोग होगा।

Gujarat = 'V@'

176. (D)

177. (C)

178. (D)

179. (A)

180. (A)

2

युग्म गठन

इस टॉपिक के अन्तर्गत आने वाले प्रश्नों में हमें एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द में आने वाले अक्षरों से युग्मों का निर्माण करना होता है। इसमें तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं-

सबसे पहले हम प्रकार-1 में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे।

प्रकार-1

इसमें आने वाले प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं-

1. शब्द 'DIPLOMACY' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है?
2. शब्द 'DIPLOMACY' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है?

अब हम दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखेंगे-ऐसे प्रश्नों में दिए गए शब्द के दो-दो अक्षरों का प्रयोग करके युग्म बनाने होते हैं। लेकिन युग्म केवल ऐसे अक्षरों का बनेगा जिनके बीच में आने वाले अक्षरों की संख्या उतनी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। जैसे 'DIPLOMACY' शब्द में यदि हम 'I' और 'M' का युग्म बनाना चाहते हैं तो यह युग्म ठीक बनेगा जब शब्द 'DIPLOMACY' में 'I' और 'M' के बीच में आने वाले अक्षरों की संख्या उतनी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है।

अंग्रेजी वर्णमाला में 'I' और 'M' के बीच में तीन अक्षर होते हैं =

I J K L M

3 अक्षर

इसी तरह :

DIPLOMACY

3 अक्षर

इसलिए 'I' और 'M' का युग्म बनेगा।

अब हम 'D' और 'P' के बीच में युग्म बनेगा या नहीं यह देखते हैं।

'D' और 'P' के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर होते हैं-

DEFGHJ KLMNOP

11 अक्षर

लेकिन

DIPLOMACY

1 अक्षर

इसलिए 'D' और 'P' का युग्म नहीं बनेगा।

इस प्रकार हमें एक शब्द के अन्तर्गत आने वाले सभी अक्षरों से संबंधित युग्मों का निर्माण करना होता है। युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए दो ट्रिक्स हैं, इनमें से किसी भी ट्रिक्स का प्रयोग हम अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं।

पहली ट्रिक्स:

1. इसमें दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर के नीचे उसका स्थानीयमान लिखा लेंगे।

D I P L O M A C Y

4 9 16 12 15 13 1 3 25

2. अब प्रत्येक अक्षर के दूसरे अक्षर के साथ बनने वाले युग्म ज्ञात करेंगे।

D (4) से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y

4 9 16 12 15 13 1 3 25

4 5 6 7 8 9 10 11 12

इसमें जो दो नंबर एक जैसे होंगे वो D के साथ युग्म बनाएंगे। यहाँ कोई भी दो संख्याएँ समान नहीं हैं इसलिए 'D' का किसी के साथ युग्म नहीं बनेगा।

I (9) से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y

4 9 16 12 15 13 1 3 25

9 10 11 12 13 14 15 16

यहाँ 'I' और 'M' का युग्म बना।

P (16) से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y

4 9 16 12 15 13 1 3 25

16 17 18 19 20 21 22

यहाँ कोई युग्म नहीं बना है।

इसी प्रकार बाकी बचे हुए अक्षरों (L, O, M, A, C, Y) से बनने वाले युग्म ज्ञात करेंगे।

जिस तरह हमने बाएँ से दाएँ की ओर युग्म बनाए हैं उसी प्रक्रिया से दाएँ से बाएँ की ओर युग्म बनाएंगे।

Y (25) से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y

4 9 16 12 15 13 1 3 25

26 25

यहाँ कोई युग्म नहीं बना है। यह ध्यान रखें कि 26 के बाद 27, 28..... नहीं आएंगे।

C (3) से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y

4 9 16 12 15 13 1 3 25

10 9 8 7 6 5 4 3

यहाँ 'C' और 'T' का युग्म बना है।

A (1) से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y

4 9 16 12 15 13 1 3 25

7 6 5 4 3 2 1

यहाँ कोई युग्म नहीं बना है।

इसी प्रकार बाकि बचे हुए अक्षरों (M, O, L, P, I, D) से बनने वाले युग्म ज्ञात करेंगे।

इस प्रकार:

DIPLOMACY

बाएँ से दाएँ अक्षर युग्म = IM

दाएँ से बाएँ अक्षर युग्म = CI, MP

सुझाव

- (i) यदि प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने युग्म हैं तब बाईं से दाईं और दाईं से बाईं दोनों प्रकार के युग्मों की संख्या जोड़कर बताएँ।
(ii) यदि प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने युग्म हैं तब दोनों बाईं से दाईं बनने वाले युग्मों को शामिल किया जाएगा।

सुझाव दिया:

इस चित्र में हम शब्द में आने वाले अक्षरों के बीच के युग्म स्थानीयमान नहीं दिखाते हैं। सीधे ही अक्षरों को युग्म बनाते हैं।

D से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y
D E F G H I J K L

इसमें कोई भी दो अक्षर एक जैसे नहीं हैं। इसलिए 'D' का किसी के साथ युग्म नहीं बनेगा।

I से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y
I J K L M N O P

यहाँ 'I' और 'M' का युग्म बना है।

P से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y
P Q R S T U V

यहाँ कोई युग्म नहीं बना है।

इसी प्रकार बाकि बचे हुए अक्षरों (L, O, M, A, C, Y) से बनने वाले युग्म ज्ञात करेंगे।

जिस तरह हमने बाईं से दाईं की ओर युग्म बनाए हैं वही प्रक्रिया से दाईं से बाईं की ओर युग्म बनाएँगे।

Y से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y
Z Y

यहाँ कोई युग्म नहीं बना है। यह ध्यान रखें कि Z के बाद पुनः A, B, C चले आएँगे।

C से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y
J I H G F E D C

यहाँ 'C' और 'I' का युग्म बना है।

A से बनने वाले युग्म-

D I P L O M A C Y
G F E D C B A

यहाँ कोई युग्म नहीं बना है।

इसी प्रकार बाकि बचे हुए अक्षरों (M, O, L, P, J, D) से बनने वाले युग्म ज्ञात करेंगे।

इस प्रकार

D I P L O M A C Y

- उदाहरण:** (1) यदि प्रश्न में नहीं बताया गया है कि अक्षर युग्मों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में ज्ञात करने है अथवा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ज्ञात करने है तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षर युग्मों की संख्या ज्ञात करेंगे।

(2) युग्म बनाने समय हमेशा ध्यान रखें कि छोटे अक्षर का बड़े अक्षर के साथ युग्म बनाया जाएगा। जैसे 'B' का युग्म 'B' से बड़े अक्षर C Z में से किसी के साथ बना सकता है। लेकिन 'B' का युग्म 'B' से छोटे अक्षर 'A' से नहीं बनेगा। क्योंकि 'A' का युग्म 'B' के साथ बन सकता है।

Ex1. शब्द 'DIPLOMACY' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनमें बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Sol: चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर युग्मों की संख्या गूनी है इसलिए बाईं से दाईं दोनों ओर से युग्म बनाएँगे।

D I P L O M A C Y
4 9 16 12 15 13 1 3 25

बाईं से दाईं : IM = 1 युग्म

दाईं से बाईं : CI, MP = 2 युग्म

कुल अक्षर युग्म = 3 युग्म

Ans (C)

नोट: यहाँ Y का A के साथ युग्म नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि हमेशा छोटे अक्षर का बड़े अक्षर के साथ युग्म बनेगा।

Ex2. शब्द 'DIPLOMACY' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनमें बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Sol: चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अक्षर युग्मों की संख्या गूनी गई है। इसलिए केवल बाईं से दाईं की ओर युग्मों की संख्या ज्ञात करेंगे।

D I P L O M A C Y
4 9 16 12 15 13 1 3 25

बाईं से दाईं = 1 M

1 युग्म

Ans (A)

Ex3. शब्द 'STUDENT' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनमें बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है?

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

Sol:

S T U D E N T
19 20 21 4 5 14 20

बाईं से दाईं : ST, SU, TU, DE = 4 युग्म

दाईं से बाईं : NS = 1 युग्म

इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षर युग्मों की संख्या $(4+1) = 5$

Ans (B)

Ex4. शब्द 'MEDITATION' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनमें बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि


(i) अंग्रेजी वर्णमाला में है?

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

(iii) अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है?

- (A) 1 (B) 3
(C) 2 (D) 5

Sol:



बाएँ से दाएँ : DI = 1 युग्म

दाएँ से बाएँ : NO, AD, AE, DE = 4 युग्म

(i) अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार युग्मों की संख्या $(1+4) = 5$ युग्म

Ans (B)


(ii) अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार युग्मों की संख्या = 1 युग्म

Ans (A)

Ex5. शब्द 'POPULATION' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है?

- (A) 7 (B) 8
(C) 12 (D) 10

Sol:



बाएँ से दाएँ : OP, OT, PT = 3 युग्म

दाएँ से बाएँ : NO, IL, IO, IP, LO, LP, OP = 7 युग्म

अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कुल युग्मों की संख्या $(3+7) = 10$

Ans (D)

Ex6. शब्द 'COMPUTER' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है?

- (A) 4 (B) 5
(C) 3 (D) 6

Sol:



बाएँ से दाएँ : MR = 1 युग्म

दाएँ से बाएँ : RT, RU, TU = 3 युग्म

अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कुल युग्मों की संख्या $(1+3) = 4$ युग्म


Ans (A)

Ex7. शब्द 'CORPORATE' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है?

- (A) 4 (B) 6
(C) 2 (D) 8

युग्म गठन

Sol:



बाएँ से दाएँ : PR, PT, RT = 3 युग्म

दाएँ से बाएँ : OP = 1 युग्म

अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कुल युग्मों की संख्या $(3+1) = 4$

Ans (A)

अंकों के युग्म


विस तरह से अक्षरों के युग्म होते हैं, उसी तरह अंकों के युग्म भी होते हैं। इसमें भी छोटे अंक का बड़े अंक के साथ युग्म बनना।

इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं-

Ex8. '21467589' में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं, जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं, जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो?

- (A) 6 (B) 10
(C) 8 (D) 7

Sol: अंकों के युग्म वाले प्रश्नों में केवल बाएँ से दाएँ ही युग्म बनते हैं जिनका निम्न प्रकार है-




अंकों के युग्म : 24, 28, 29, 48, 49, 89, 15, 67 = 8 युग्म

Ans (C)

Ex9. '5834619' में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं, जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं, जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Sol:



अंकों के युग्म : 34

= 1 युग्म

Ans (A)

प्रकार-2

इसमें आने वाले प्रश्नों में ऐसे अक्षर युग्मों को बतएँ, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से कम अक्षर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम बाएँ से दाएँ जितने अक्षर कम करने हो उतना ही स्थानीयमान उस अक्षर में जोड़ दें, जिस अक्षर के लिए युग्म हम बना रहे हैं। जैसे-

शब्द 'TEMPER' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं?

T E M P E R

20 5 13 16 5 18

T (20) से बनने वाले युग्म-

T E M P E R
20 5 13 16 5 18
(20+2)

22 23 24 25 26

इसमें कोई भी दो संख्याएँ एक समान नहीं हैं अतः गुण नहीं बनेगा।
हमें 2 अक्षर कम करने हैं, इसलिए 'T' के मान में 2 जोड़ दिया।
E (5) से बनने वाले गुण-

T	E	M	P	E	R
20	5	13	16	5	18
(5+2)					
7	8	9	10	11	

E का कोई भी गुण नहीं बनेगा।

M (13) से बनने वाले गुण-

T	E	M	P	E	R
20	5	13	16	5	18
(13+2)					
15		16	17	18	

'M' का 'P' और 'R' के साथ गुण बनेगा। इसी प्रकार बक़ि बचे हुए अक्षरों के लिए गुण ज्ञात करेंगे।

निकरूप से विभिन्न अक्षर कम करने हैं उतना ही मान अक्षर में जोड़ दिया जाएगा।

अंग्रेजी वर्णमाला में 'M' और 'P' के बीच में 2 अक्षर होते हैं

= M N O P
2 अक्षर

लेकिन 'M' और 'P' के बीच में गुण तभी बनेगा जब उनके बीच में (2-2)=0 अक्षर होंगे।

T E M P E R
0 अक्षर

इसलिए 'M' और 'P' का गुण बनेगा।

Ex10. शब्द 'MEDITATION' में ऐसे कितने अक्षर गुण हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं?

- (A) 3 (B) 4
(C) 2 (D) 5

Sol: चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर चाहिए इसलिए अक्षरों के लिए गुण बताते समय अक्षर के मान में 1 जोड़ दिया जाएगा।

M	E	D	I	T	A	T	I	O	N
13	5	4	9	20	1	20	9	15	14

यहाँ से दाएँ अक्षरों के गुण: MT, EN, IO = 3 गुण **Ans (A)**

(1) यहाँ पर 'M' के लिए गुण बनते समय M = (13+1) = 14

संख्या हल करेंगे।

तो प्रकार 'E' के लिए गुण बनते समय E = (5+1) = 6

संख्या हल करेंगे।

बक़ि बचे हुए अक्षरों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएँगे।

(2) यह प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से संबंधित है इसलिए इसमें कोचल को से दाएँ ही गुण बनाएँगे।

Ex11. शब्द 'DIPLOMAT' में ऐसे कितने अक्षर गुण हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो कम अक्षर आते हैं?

- (A) 2 (B) 1
(C) 3 (D) 4

गुण गठन

Sol: चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला से दो कम अक्षर चाहिए इसलिए अक्षरों के लिए गुण बताते समय अक्षर के मान में 2 जोड़ दिया जाएगा।

D	I	P	L	O	M	A	T
4	9	16	12	15	13	1	20

प्रश्न में गुणों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार चुनी गई है, इसलिए

बाएँ से दाएँ अक्षरों के गुण = LO, OT = 2 गुण **Ans (A)**

नोट: (1) अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 'L' और 'O' के बीच में अक्षरों की संख्या 2 (M,N) आएगी और यहाँ शब्द 'DIPLOMAT' में दोनों अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या (2-2)=0 है, इसलिए गुण बना।

(2) अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 'O' और 'T' के बीच में अक्षरों की संख्या 4 (P,Q,R,S) आएगी और यहाँ शब्द 'DIPLOMAT' में दोनों अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या (4-2)=2 है, इसलिए गुण बना।

प्रकार -3

इसमें आम वाले प्रश्नों में ऐसे अक्षर गुण बनाएँगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से ज्यादा अक्षर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जितने अक्षर ज्यादा करने हो उतना ही स्थगित मान उस अक्षर में से घटा देंगे जिस अक्षर के लिए गुण बना रहे हैं।

जैसा कि हमें पता है कि छोटे अक्षर का गुण बड़े अक्षर के साथ बनाता है, इसलिए प्रश्न को हल करते समय कुछ अमध्य गुण बन सकते हैं। जिनमें हमें शामिल नहीं करना है जैसे- शब्द 'PROFIT' में ऐसे कितने अक्षर गुण हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर ज्यादा आते हैं।

P R O F I T
16 18 15 6 9 20

P (16) से बनने वाले गुण = चूंकि हमें दो अक्षर ज्यादा करने हैं इसलिए 'P' के मान में से 2 घटा देंगे।

P R O F I T
16 18 15 6 9 20
(16-2)
14 15 16 17 18 19

इसमें कोई भी दो संख्याएँ एक समान नहीं हैं। अतः गुण नहीं बनेगा।

R (18) से बनने वाले गुण = यहाँ भी 'R' के मान में से 2 घटा दिया जाएगा।

P R O F I T
16 18 15 6 9 20
(18-2)
16 17 18 19 20

यहाँ पर 'R' का 'T' के साथ गुण बनेगा। इसी प्रकार बक़ि बचे हुए अक्षरों के लिए गुण ज्ञात करेंगे।

अंग्रेजी वर्णमाला में 'R' और 'T' के बीच में एक अक्षर होता है।

R S T
1 अक्षर

लेकिन 'R' और 'T' के बीच में गुण तभी बनेगा, जब उनके बीच में (1+2) = 3 अक्षर होंगे।

P R O F I T
3 अक्षर

इसलिए 'R' और 'T' का गुण बनेगा।

निकरूप से गुण बनाने के लिए जितने अक्षर ज्यादा करने हैं उतना ही मान संबंधित अक्षर में से घटा दिया जाएगा।

सुगम गठन

Ex12. शब्द 'MEDITATION' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Sol: चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला से 2 ज्यादा अक्षर चाहिए, इसलिए अक्षर युग्म बनाते समय संबंधित अक्षर के मान में से 2 घटा देंगे। जैसे यहाँ पर M के लिए युग्म बनाते समय $M = (13-2) = 11$ मानकर हल करेंगे। इसी प्रकार 'E' के लिए युग्म बनाते समय $E = (5-2) = 3$ मानकर करेंगे।

M	E	D	I	T	A	T	I	O	N
13	5	4	9	20	1	20	9	15	14

युग्म: ED, EI, TT, ON

यहाँ पर युग्म बनाते समय कुछ अमान्य युग्म भी बन गए हैं जो हैं = ED, TT, ON

क्योंकि बड़े अक्षर का छोटे अक्षर के साथ अथवा किसी अक्षर का उसी अक्षर के साथ युग्म नहीं बनता है, इसलिए यह 3 युग्म अमान्य होंगे।

बाएँ से दाएँ देखल 1 ही मान्य युग्म बनेगा जो EI है: **Ans (A)**

Ex13. शब्द 'DIPLOMAT' में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर आते हैं?

- (A) 4 (B) 3
(C) 1 (D) 2

Sol: चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा अक्षर चाहिए, इसलिए अक्षर युग्म बनाते समय संबंधित अक्षर के मान में से एक घटा देंगे। जैसे 'D' के लिए युग्म बनाते समय $D = (4-1) = 3$ मानकर हल करेंगे। इसी प्रकार 'T' के लिए युग्म बनाते समय $T = (9-1) = 8$ मानकर हल करेंगे। यहाँ पर हुए अक्षरों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएँगे।

D	I	P	L	O	M	A	T
4	9	16	12	15	13	1	20

यहाँ पर बनने वाले दोनो युग्म मान्य हैं = PT, LM = 2 युग्म





Ans (D)




नोट: (i) अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 'P' और 'T' के बीच में 3 अक्षर (Q, R, S) आते हैं और यहाँ शब्द 'DIPLOMAT' में ऐसे अक्षरों के बीच $(3+1) = 4$ अक्षर आए हैं, इसलिए युग्म बना।

(ii) अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 'L' और 'M' के बीच में 0 अक्षर आते हैं और यहाँ शब्द 'DIPLOMAT' में ऐसे अक्षरों के बीच $(0+1) = 1$ अक्षर आया है, इसलिए युग्म बना।

(A) भाग नहीं (B) एक (C) दो (D) तीन
(E) तीन से अधिक

SOLUTION

1. (E) 
2. (B) 
3. (E) 
4. (C) 
5. (E) 
6. (A) 
7. (A) 
8. (C) 
9. (A) 

10. (E) 
11. (D) 
12. (B) 
13. (D) 
14. (A) 
15. (E) 
16. (C)

दी गई संख्या:	2	7	2	4	6	9	3
अवरोही क्रम:	2	3	4	5	6	7	9
17. (B)

दी गई संख्या:	2	7	5	6	1	4	9	3
अवरोही क्रम:	9	7	6	5	4	3	2	1
18. (B)

दी गई संख्या:	5	3	2	1	6	4	8
अवरोही क्रम:	1	2	3	4	5	6	8
19. (C)

दी गई संख्या:	5	9	1	6	4	8	2	3
अवरोही क्रम:	9	8	6	5	4	3	2	1

3

अक्षर श्रृंखला

अक्षर श्रृंखला

इसमें देने वाले प्रश्नों में सामान्यतः अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई होती है जो कि किसी निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। हालाँकि ऐसी श्रृंखला में से कुछ अक्षर लुप्त होते हैं। हमें पैटर्न को समझकर लुप्त अक्षर ढूँढ करने होते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पूरी श्रृंखला को कुछ समूहों में बाँट लिया जाता है। ये समूह कितने भी अक्षरों के हो सकते हैं। कुछ सांघातिक समूह निम्न प्रकार से हो सकते हैं-

1. जब बनने वाले सभी समूह एक जैसे हो-

(i) दो-दो अक्षरों के समूह

ab/ab/ab/ab/-----

(ii) तीन-तीन अक्षरों के समूह

abc/abc/abc/abc/-----

(iii) चार-चार अक्षरों के समूह

abcd/abcd/abcd/abcd/-----

इसी प्रकार 5, 6..... अक्षरों के समूह बनते हैं।

2. जब बनने वाले वैकल्पिक समूह एक जैसे हो-

abc/xyz/abc/xyz/-----

3. जब सभी समूह अलग-अलग हो-

ऐसे समूह भी किसी वर्कसंगत क्रम में होंगे।

abc/bca/cab/-----

4. जब बनने वाले प्रत्येक समूह में अक्षरों की संख्या अलग-अलग हो-

ab/abc/abcd/abcde/-----

अक्षर श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को हल करने के कोई निश्चित नियम नहीं हैं लेकिन फिर भी हम कुछ दिक्का/अवधारणाओं की सहायता से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे।

(A) सबसे पहले दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों को शामिल करते हुए कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करेंगे।

(B) अब कुल अक्षरों की संख्या के आधार पर पूरी श्रृंखला को समूहों में बाँट जाएगा।

1. यदि अक्षरों की संख्या '12' है तो हम '3' या '4' अक्षरों के समूह बनाएंगे।

2. यदि अक्षरों की संख्या '15' है तो हम '3' या '5' अक्षरों के समूह बनाएंगे।

3. यदि अक्षरों की संख्या '16' है तो हम 4-4 अक्षरों के समूह बनाएंगे।

4. यदि अक्षरों की संख्या '18' है तो हम '3' या '6' अक्षरों के समूह बनाएंगे।

5. यदि अक्षरों की संख्या '20' है तो हम '4' या '5' अक्षरों के समूह बनाएंगे।

(यदि अक्षरों की संख्या 13/14/17/19 है तो ऐसी अक्षर श्रृंखलाओं को असंगत तरीके से हल किया जाएगा।)

यह ध्यान रखें कि कुल अक्षरों की संख्या के आधार पर समूह बनाने की प्रक्रिया एक अवधारणा है यह कोई निश्चित नियम नहीं है।

Ex1. aa_ba_bbb_ab_aab

(A) babab

(B) aaabb

(C) bbaab

(D) bbbba

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 16

अतः हम यहाँ पर 4-4 अक्षरों के समूह बनाकर देखेंगे।

aa_ba_bbb_ab_aab/

अब हमें मालूम करना होगा कि सभी समूह एक समान हैं या वैकल्पिक समूह एक समान हैं या सभी समूह अलग-अलग हैं। यदि सभी समूह एक जैसे होंगे तो इनमें अक्षरों का स्थान भी एक समान होगा। यहाँ दी गई श्रृंखला को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि समूहों में अक्षरों के स्थान आपस में मिल रहे हैं अर्थात् सभी समूह एक समान हैं।

तीन समूहों में अंतिम अक्षर 'b' है, इसलिए पहले समूह में भी अंतिम अक्षर 'b' होगा।

इसी प्रकार दूसरे और तीसरे समूह का पहला अक्षर 'b' है, इसलिए पहले और चौथे समूह में पहला अक्षर 'b' होगा।

इस प्रकार बनने वाला समूह = bbaab

bbaab/bbaab/bbaab/bbaab/

विकल्प (C) bbaab उत्तर

Ex2. _sit_tt_tts_

(A) tsst

(B) satt

(C) ttst

(D) tsts

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 12

अतः हम यहाँ पर '3' या '4' अक्षरों के समूह बनाएंगे। हम 3-3 अक्षरों के समूह बनाकर देखेंगे-

_st/t_t/t_tts_/

यहाँ दी गई श्रृंखला को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि समूहों में अक्षरों के स्थान आपस में मिल रहे हैं। अर्थात् सभी समूह एक समान हैं। तीन समूहों में पहला अक्षर 't' है, इसलिए पहले समूह में भी पहला अक्षर 't' होगा।

इस प्रकार बनने वाला समूह = tst

tst/tst/tst/tst/

विकल्प (A) tsst उत्तर

Ex3. QST_QS_RQ_TR_STR

(A) SQTR

(B) RTSQ

(C) TRQS

(D) TSRQ

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 16

अतः हम यहाँ पर 4-4 अक्षरों के समूह बनाएंगे-

QST_/QS_R/Q_TR/_STR/

दी गई श्रृंखला को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि सभी समूह एक समान हैं।

तीन समूहों में अंतिम अक्षर 'R' है इसलिए पहले समूह में भी अंतिम अक्षर 'R' होगा।

इस प्रकार बनने वाला समूह = QSTR

QSTR/QSTR/QSTR/QSTR/

विकल्प (B) RTSQ उत्तर

Ex4. a_a b b a a b b b a a

- (A) a a b b (B) a b a a
(C) a b a b (D) a a a b

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 15
अतः हम यहाँ पर '3' या '5' अक्षरों के समूह बनाएंगे।
अब हमने 3-3 के समूह बनाए हैं-

a_a/_ b b/a a/_ b b b/a_a/

यहाँ दो गई श्रृंखला को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि सभी समूह एक समान नहीं हैं परन्तु वैकल्पिक समूह एक समान हैं।

पहला, तीसरा, पाँचवा समूह एक जैसा होगा जबकि दूसरा, चौथा समूह आपस में एक समान होगा। इसलिए दूसरे समूह का पहला अक्षर 'b' होगा। इसी प्रकार पहले और पाँचवें समूह में अंतिम अक्षर 'a' है, इसलिए तीसरे समूह में भी अंतिम अक्षर 'a' होगा।

इस प्रकार बनने वाले समूह = 'aaa' और 'bbb'

a a a/b b b/a a a/b b b/a a a/

विकल्प (B) abaa उत्तर

Ex5. l_b_ub_ubt_blu_tub

- (A) u b t l u (B) u t l u b
(C) t u l b u (D) b u t l u

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 18
अतः हम यहाँ पर '3' या '6' अक्षरों के समूह बनाएंगे।
पहले हम 3-3 के समूह बनाकर देखते हैं।

l_b/_ub/_ub/t_b/lu/_tub/

यहाँ दो गई श्रृंखला को देखने पर ज्ञात होता है कि वैकल्पिक समूह एक समान हैं। पहला, तीसरा और पाँचवा समूह एक जैसा होगा जबकि दूसरा, चौथा और छठा समूह एक जैसा होगा।

यहाँ तीसरे और पाँचवें समूह में दूसरा अक्षर 'u' है। इसलिए पहले समूह में भी दूसरा अक्षर 'u' होगा।

चौथे और छठे समूह में पहला अक्षर 't' है इसलिए दूसरे समूह का पहला अक्षर भी 't' होगा।

इस प्रकार बनने वाले समूह = 'tub' और 'tub'

l u b/t u b/l u b/t u b/l u b/t u b/

विकल्प (B) utlub उत्तर

Ex6. _bcab_cabc_abca_b

- (A) a a b c (B) b b c a
(C) a b a c (D) a b c a

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 17
चुंकि यहाँ अक्षरों की संख्या 17 है, इसलिए श्रृंखला को कितने अक्षरों के समूह में बाँटा जाना चाहिए यह ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ विकल्पों की सहायता लेंगे।

यदि हम दो गई श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ अक्षरों को एक तर्क संगत क्रम में पाते हैं, जैसे-

b c a b $\Rightarrow$ यहाँ b के बाद c, c के बाद a और a के बाद b है।

c a b c $\Rightarrow$ यहाँ c के बाद a, a के बाद b और b के बाद c है।

इसी प्रकार a b c a भी इसी क्रम में है।

दिये गये विकल्पों में से तीन विकल्प 'a' से शुरू होते हैं जबकि एक विकल्प 'b' से शुरू होता है। पहले हम 'b' को पहले रिक्त स्थान पर भरकर देखेंगे।

b b c a b _ c a b c _ a b c a _ b

यहाँ 'b' से पहले 'b' आया, उसी अनुसार दूसरे रिक्त स्थान में 'c' से पहले 'c' आना चाहिए लेकिन विकल्प (B) में ऐसा नहीं दिया गया है।

अतः विकल्प (B) गलत है।

अर्थात् पहले रिक्त स्थान में निश्चित रूप से अक्षर 'a' आएगा।

a b c a b _ c a b c _ a b c a _ b

अब यहाँ पहले रिक्त स्थान में 'b' से पहले 'a' आना है इसलिए दूसरे रिक्त स्थान में 'c' से पहले 'b', तीसरे रिक्त स्थान में 'a' से पहले 'c' और चौथे रिक्त स्थान में 'b' से पहले 'a' आना चाहिए।

a b c a b/_ b c a b c/_ c a b c a/_ a b _ _ _ _ _/

यहाँ पर 5-5 अक्षरों का समूह है और चौथा समूह अपूर्ण है।

अतः विकल्प (D) abca उत्तर।

Ex7. m n o n o p q o p q r s _ _ _ _ _

- (A) m n o p q r (B) o p q r s t
(C) p q r s t u (D) o q r s t u

Sol: यहाँ दो गई श्रृंखला को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि यहाँ चार अक्षरों के क्रम में समूह बनाए गए हैं।

m n o/n o p q/o p q r s/_ _ _ _ _/

3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर

इस प्रकार अगले समूह में छः अक्षर होंगे। दिये गये समूहों के पहले अक्षर क्रमशः m, n, o हैं इसलिए चौथे समूह का पहला अक्षर 'p' लेना पड़ेगा वाला समूह p q r s t u होगा। अतः विकल्प (C) उत्तर।

Ex8. b _ c c a c c a _ b a _ b b c _ b c _ a

- (A) b a a b c (B) a b a a a
(C) a c b c a (D) b a c a b

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 20
अतः हम यहाँ पर '4' या '5' अक्षरों के समूह बनाएंगे।
अब हम यहाँ 5-5 अक्षरों के समूह बनाएंगे-

b _ c c a/_ c c a _ b/_ a _ b b c/_ b c _ a/_

यहाँ बनने वाले सभी समूह अलग-अलग हैं पहले तीन समूहों के प्रथम अक्षर क्रमशः b, c और a हैं। इसलिए चौथे समूह का पहला अक्षर 'a' होगा (क्योंकि 'b' के बाद 'c', 'c' के बाद 'a' और 'a' के बाद 'b' आएगा।)

दूसरे समूह में पहले दो अक्षर c c और चौथे समूह में पहले दो अक्षर b b हैं। इसलिए पहले और तीसरे समूहों के प्रथम दो अक्षर क्रमशः b c और a a होंगे।

b b c c a/_ c c a _ b/_ a a b b c/_ b b c c a/_

पहले और तीसरे समूहों को देखने पर ज्ञात होता है कि प्रथम चार तीसरा और चौथा अक्षर एक जैसे होंगे।

अतः बनने वाली श्रृंखला

b b c c a/_ c c a _ b/_ a a b b c/_ b b c c a/_

अतः विकल्प (A) b a a b c उत्तर।

Ex9. _ b a _ b a b _ b a b b _ b

- (A) b a a a (B) a b b b
(C) b a b b (D) a b a b

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 14

यहाँ श्रृंखला में समूह बनाना संभव नहीं है। इसलिए हम यहाँ विकल्पों की सहायता लेंगे।

यहाँ तीन विकल्पों में अंतिम अक्षर 'b' है जबकि एक विकल्प में अंतिम अक्षर 'a' है। अतः पहले अंतिम अक्षर 'a' वाला विकल्प (A) का प्रयोग करके देखेंगे।

b b a a b a b a b a b b a b b

यहाँ कोई भी तर्क संगत क्रम दिखाई नहीं दे रहा है, अतः विकल्प (A) हमारा उत्तर नहीं हो सकता।

अक्षर श्रृंखला

अब वहाँ अंतिम अक्षर निर्दिष्ट रूप से 'b' होगा।

ba_babbabbbb

अब श्रृंखला को स्थान से देखने पर हम पाते हैं कि अंतिम 'a' के बाद 4 बार 'b' आया है। ऐसा हो सकता है कि इससे पहले वाले 'a' के बाद 3 बार 'b' हो और उससे पहले वाले 'a' के बाद 2 बार 'b' हो। इस तरह पहले वाले स्थान में 'a' आएगा।

और बनने वाली श्रृंखला निम्न होगी-

ab/a**b**b/a**b**b/a**b**b/a**b**b/

यहाँ पहले हुए अक्षरों के क्रम में समूह बनाए गए हैं।

अतः विकल्प (B) ab**b**b**b** उत्तर।

Ex10. op_mon_pnmop_

(A) mnpmon (B) mnpnmop

(C) mnompn (D) mnpomn

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 16

अतः यहाँ 4-4 अक्षरों के समूह बनेंगे-

op/_mo_n/_p_n/mop_/

यहाँ सारे समूह एक समान हैं क्योंकि प्रत्येक समूह में अक्षरों के स्थान क्रम में मिल रहे हैं।

तीन समूहों में तीसरे स्थान पर 'p' है इसलिए दूसरे समूह में तीसरा अक्षर 'p' आएगा।

इस प्रकार बनने वाला समूह = mopn

mopn/mopn/mopn/mopn/

अतः विकल्प (A) mnpmon उत्तर।

Ex11. tu_rts_ _usrtu_

(A) rtusru (B) rsurtr

(C) rsutrtr (D) rsurts

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 16

अतः यहाँ 4-4 अक्षरों के समूह बनेंगे-

tu/_rt_s/_ _us/rtu_/

यहाँ सारे समूह एक समान हैं क्योंकि प्रत्येक समूह में अक्षरों के स्थान क्रम में मिल रहे हैं।

तीन समूहों में तीसरा अक्षर 'u' है इसलिए दूसरे समूह में तीसरा अक्षर 'u' आएगा।

इस प्रकार बनने वाला समूह = rtus

rtus/rtus/rtus/rtus/

अतः विकल्प (D) rsurts उत्तर।

Ex12. M_OMMN_M_NOMMN_M

(A) ONMO (B) NOMO

(C) MONM (D) NNMO

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 16

अतः यहाँ 4-4 अक्षरों के समूह बनेंगे-

M_O/MN_M/_NO/MN_M/

यहाँ सारे समूह एक समान हैं क्योंकि प्रत्येक समूह में अक्षरों के स्थान क्रम में मिल रहे हैं।

तीन समूहों में पहला अक्षर 'M' है इसलिए तीसरे समूह में पहला अक्षर 'M' होगा।

इस प्रकार बनने वाला समूह = MNOM

MNOM/MNOM/MNOM/MNOM/

अतः विकल्प (B) NOMO उत्तर।

Ex13. srr_rs_r_srst_

(A) ttrrrr (B) trrrtr

(C) strtrs (D) tstrtr

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 18

अतः हम यहाँ पर '3' या '6' अक्षरों के समूह बनाएंगे। पहले हम 3-3 अक्षरों के समूह बनाकर देखेंगे।

sr/_r/_r/_s_r/_s_r/_s_r/_

यहाँ पर बनने वाले नैकटिक समूह एक जैसे हैं इसलिए पहला, तीसरा और पाँचवाँ समूह एक जैसे होंगे जबकि दूसरा, चौथा और छठा समूह एक जैसे होंगे।

चौथे और छठे समूह का पहला अक्षर 's' है इसलिए दूसरे समूह का पहला अक्षर भी 's' होगा।

चूँकि दूसरे स्थान में 's' अक्षर आया है, इसलिए विकल्प (A) और (C) गलत हैं।

विकल्प (B) और (D) दोनों में ही पहले स्थान में 't' दिया है अर्थात् निर्दिष्ट रूप से पहले स्थान में 't' ही आएगा।

इस प्रकार बनने वाले समूह = tsr और str

ts_r/_s_r/_s_r/_s_r/_s_r/_

अतः विकल्प (D) tstrtr उत्तर।

Ex14. gfe_ig_ei_fei_gf_ii

(A) ifgie (B) igife

(C) figie (D) egfii

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 20

अतः हम यहाँ पर '4' या '5' अक्षरों के समूह बनाएंगे। पहले हम 5-5 अक्षरों के समूह बनाकर देखेंगे।

gfei/_gei/_fei/_gf_i/_i

यहाँ पर बनने वाले सभी समूह एक जैसे हैं।

पहले तीन समूहों में तीसरा अक्षर 'e' है अतः चौथे समूह का तीसरा अक्षर भी 'e' होगा।

इस प्रकार बनने वाला समूह = gfei

gfei/_gfe_i/_gfe_i/_gfe_i/_

अतः विकल्प (A) ifgie उत्तर।

Ex15. a_ca_c_dc_dad_

(A) ddccaa (B) ddaacc

(C) ccadad (D) adcadc

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 15

अतः हम यहाँ पर '3' या '5' अक्षरों के समूह बनाएंगे।

पहले हम 3-3 अक्षरों के समूह बनाएंगे-

a_c/_a_c/_d_c/_d/_a_d/_

यहाँ पर बनने वाले सभी समूह एक जैसे हैं। अंतिम तीन समूहों में दूसरा अक्षर 'd' है इसलिए पहले और दूसरे समूह में भी दूसरा अक्षर 'd' आएगा।

इस प्रकार बनने वाला समूह = adc

ad_c/_a_d_c/_a_d_c/_a_d_c/_

अतः विकल्प (B) ddaacc उत्तर।

Ex16. p_rs_qr_pq_spq_s

(A) pqsrr (B) qrrsp

(C) qpsrr (D) prrsq

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थान सहित) = 16

अतः यहाँ 4-4 अक्षरों के समूह बनेंगे-

p_rs/_q_r/_pq_s/_pq_s/_

यहाँ पर बनने वाले सभी समूह एक जैसे हैं। अंतिम तीन समूहों में दूसरे स्थान पर 'q' है इसलिए पहले समूह में भी दूसरे स्थान पर 'q' आएगा।

इस प्रकार बनने वाला समूह = pqrs

pq_r/_pqr/_pqr/_pqr/_

अतः विकल्प (C) qpsrr उत्तर।

अक्षर श्रृंखला

Ex17. bab_aba__a__baa

- (A) ababa (B) baaba
(C) babab (D) aaabb

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थानों सहित) = 15

अतः यहाँ पर '3' या '5' अक्षरों के समूह बनेंगे।

हम यहाँ 5-5 अक्षरों के समूह बनाएँगे-

bab_a/ba__a/_baa/

यहाँ पर बनने वाले सभी समूह एक जैसे हैं। पहले दो समूहों में प्रथम दो अक्षर 'ba' हैं अतः अंतिम समूह में भी प्रथम दो अक्षर 'ba' होंगे।

इस प्रकार बनने वाला समूह = babaa

ba~~b~~aa/ba~~b~~aa/ba~~b~~aa/

अतः विकल्प (A) ababa उत्तर।

Ex18. b_cdd_bcc_cdb_

- (A) cbdddb (B) bddcb
(C) bddbc (D) cddbb

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थानों सहित) = 15

अतः यहाँ '3' या '5' अक्षरों के समूह बनेंगे।

हम यहाँ पर 5-5 अक्षरों के समूह बनाएँगे-

b_cdd/d_bcc/_cdb_/

यहाँ बनने वाले सभी समूह अलग-अलग होंगे।

यहाँ पर दूसरे समूह में अंतिम दो अक्षर एक जैसे हैं इसलिए पहले और तीसरे समूह में भी अंतिम दो अक्षर एक जैसे होंगे।

b_cdd/d_bcc/_cdbb/

तीसरे समूह में दूसरा और तीसरा अक्षर एक समान नहीं हैं। इसलिए पहले और दूसरे समूह में भी यही पैटर्न बनना चाहिए। अतः पहले समूह के पहले रिक्त स्थान में 'c' नहीं आ सकता अतः विकल्प (A) और (D) गलत होंगे। बचे हुए विकल्पों (B) और (C) दोनों में ही पहले रिक्त स्थान में 'b' दिया है।

अतः निश्चित रूप से पहले रिक्त स्थान में 'b' ही आएगा।

b~~b~~cdd/d_bcc/_cdbb/

यहाँ पहले समूह में प्रथम दो अक्षर एक समान हैं। इसलिए दूसरे और तीसरे समूह में भी पहले दो अक्षर एक जैसे होंगे।

b~~b~~cdd/d~~b~~bcc/_cddb/

अतः विकल्प (B) bddcb उत्तर।

Ex19. ab_dda_ccd_bbb_d

- (A) cbaca (B) cbbed
(C) ebeba (D) ceaae

Sol: कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थानों सहित) = 16

अतः यहाँ 4-4 अक्षरों के समूह बनेंगे-

a~~b~~d/d~~a~~c/c~~d~~b/b~~b~~d/

यहाँ पर बनने वाले सभी समूह अलग-अलग होंगे।

यहाँ पर प्रत्येक समूह 4 अक्षरों a, b, c व d से बना है और a, b, c व d एक तर्क संगत क्रम में हैं। यहाँ 'a' के बाद 'b', 'b' के बाद 'c', 'c' के बाद 'd' और 'd' के बाद 'a' आएगा।

यहाँ प्रत्येक समूह का आखिरी अक्षर अगले समूह का पहला अक्षर आया।

a~~b~~c/d~~a~~b/c~~d~~a/b~~b~~d/a/

अतः विकल्प (A) cbaca उत्तर।

Ex20. _dbed_eabeade_dbb_

- (A) aabdbae (B) bbdcaad
(C) eebbade (D) aeaddbe

Sol: यहाँ पर कुल अक्षरों की संख्या (रिक्त स्थानों सहित) = 20

अतः यहाँ '4' या '5' अक्षरों के समूह बनेंगे।

अब यहाँ पर हम 4-4 अक्षरों के समूह बनाएँगे-

_db~~e~~/d~~e~~a/b~~e~~a/d~~e~~b/

यहाँ पर बनने वाले सभी समूह एक जैसे हैं। यहाँ 4 समूहों में दूसरे समूह 'd' है इसलिए तीसरे समूह का दूसरा अक्षर भी 'd' होगा।

अतः बनने वाला समूह = adbe

a~~d~~b~~e~~/a~~d~~b~~e~~/a~~d~~b~~e~~/a~~d~~b~~e~~/

अतः विकल्प (A) aabdbae उत्तर।

• EXERCISE •

निर्देश: नीचे दी गई अक्षर श्रृंखलाओं में अक्षर का कौन-सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी होगी?

- adb_ac_da_dddcb_dbc_cbda
(A) b c c b a (B) c c b b a
(C) c b b a a (D) b b c a d
- cc_ccbc_accbce_c_b
(A) a c a c (B) a b a c
(C) a b a b (D) a a b c
- m_nm_n_an_a_ma_
(A) a m a m m n (B) a a m m n n
(C) a m m a n m (D) a a m n a n
- l_n_m_l_m_n_l
(A) m n m n (B) m n n m
(C) m n m m (D) n m m n
- _n_m_m_n_m_m_n_n_m_n_m_m_
(A) n n m m (B) n m n m
(C) m n n m (D) n m m n
- aba_baca_ba_bacaabac_aa
(A) c a c b (B) c c a b
(C) c a b c (D) a b c c
- QST_QS_RQ_TR_STR
(A) SQTR (B) RTSQ
(C) TRQS (D) TSRQ
- _baab_cabc_abca_b
(A) aabc (B) bbca
(C) abac (D) abca
- ac_bd_cc_df_egh
(A) d, f, g, e (B) b, d, c, a
(C) d, g, f, e (D) d, e, f, g
- b_ea_cca_ba_bbc_bc_a
(A) baabc (B) abaaa
(C) acbca (D) bacab
- _b_baaabb_a__bb_a_
(A) abbaaba (B) ababbba
(C) babaaba (D) baabaab
- a_ab_baa_bb_
(A) abab (B) aabb
(C) bbaa (D) baba
- bab_b_b__abb
(A) a b b a (B) b b b a
(C) a b a b (D) b a b b
- _ST_OL_GY
(A) ORA (B) RAO
(C) ARO (D) AOR
- H_JH_IJHHI_HH_JH
(A) IHJI (B) HIHI
(C) IHIJ (D) HJHJ
- b_bbbb_bbb_abb_b
(A) aaab (B) abbb
(C) aabb (D) aaaa
- p_qsp__sprq__prqs
(A) srqs (B) rrqs
(C) rqsq (D) rrqr

- ab_aa_aaa_a_ab_a
(A) a b b a b (B) a b a a a
(C) a a b b a (D) a b b a a
- b_ac_cc_cb_ab_ac
(A) bbaaa (B) baaba
(C) bbbba (D) aabba
- a_b_abb_ab_a_bba
(A) bbaab (B) babba
(C) baaba (D) aabba
- d_n__nndm_n
(A) ndmmn (B) mndmm
(C) mndmn (D) dmmnn
- a_ddd_bcd_abc_dab_
(A) b a d d e (B) a b d d e
(C) b a d c d (D) b d a d c
- dem, fgo, hiq, ____
(A) jkt (B) ikp
(C) jks (D) ldt
- अक्षरों का कौन-सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी होगी?
ab_aabb__bb_
(A) abbb (B) abab
(C) baba (D) baaa
- m_nm_n_an_a_ma_
(A) a m a m m n (B) a a m n a n
(C) a m m a n m (D) a a m m n n
- aac_bba_cc_baa_cb_
(A) bacbc (B) abaac
(C) cabcb (D) bcacb
- ww_x_x_yyzz_
(A) w z x y (B) w x x z
(C) w x y z (D) x w z w
- _cb_cab_baca_cba_ab
(A) cabcb (B) abccb
(C) bacbc (D) bcaba
- h_t_l_t_lht_m_htr_l
(A) hmttlm (B) tmhmtlm
(C) lmtmhmt (D) mmhtltm
- LU_TUPLUBTU_LUBT_P_UBTUP
(A) BPUL (B) BUPL
(C) LBPU (D) PBUL
- E__GF_E_FGF__E
(A) EGFG (B) GFEG
(C) FEGG (D) FGEG
- a__ba__bb__ab__a
(A) aaba (B) baab
(C) baaa (D) abab
- अक्षरों का कौन-सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी होगी?
_aabb_a_ab_b
(A) a b b b (B) a b a b
(C) b b a a (D) b a b a
- a__b_abbba_abb_a_ba
(A) abab (B) abba
(C) aabb (D) aaab

अक्षर श्रृंखला

35. b_ab_h_aab_b
(A) aabb (B) abbb
(C) abba (D) baab
36. अक्षरों का कौन-सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा?
ab_d_aaba_na_badna_badna
(A) babda (B) andaa
(C) badna (D) dbanb
37. bb_aab_caab_ca_
(A) abbc (B) bcab
(C) cbba (D) acab
38. r__sr__tsrt__rr__sr
(A) ttss (B) tsts
(C) trst (D) sttt
39. L_NOO_ML_MNO_NML
(A) MNLO (B) ONML
(C) NLMO (D) LOMN
40. ccbab_caa_bccc_a_
(A) babc (B) babb
(C) bbba (D) baab
41. __aba__ba_ab
(A) abbab (B) baabb
(C) abbbb (D) bbaba
42. r__se__or__er__se
(A) oress (B) rores
(C) oesrs (D) roeso
43. अक्षरों का कौन-सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी करेगा?
__op__mo__n__pnmop__
(A) mnpmon (B) mnpamop
(C) mnompn (D) mnpomn
44. नीचे दिए गए शब्द एक तार्किक क्रम का पालन करते हैं:
ACE - TAB; COG - ADD; EAR -
RAF; GUT - UGH;
निम्नलिखित में से कौन सा अगला शब्द होगा?
(A) KID - BAL (B) IVY - TAJ
(C) BOY - DOC (D) TOO - SUV
45. _fgg_eg_eeff_ef_gg
(A) cefgc (B) fegerf
(C) efge (D) fgege
46. _tu_rt_s_ us rtu_
(A) rsurts (B) rsurtr
(C) rsutrr (D) rtuarr
47. a_b_ba_b_ba
(A) bbaab (B) babb
(C) abab (D) abba
48. _bb_c_bg_b_g
(A) c b g b c (B) e g h c b
(C) e g b e c (D) g b c b b
49. m_p_l_pp_lmp_fm_pp_
(A) p m p l (B) l m p l
(C) p m m l (D) l m m l
50. _bc_e_aabc_ba_ab_
(A) acbc (B) abac
(C) abcc (D) acac
51. a_ab_baa_bb_
(A) abab (B) aabb
(C) bbaa (D) baba
52. अक्षरों का कौन-सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा?
ac_c_cb_acbcacba_bc
(A) abbb (B) bacc
(C) babc (D) bbcc
53. _a_aaaba__ba_ab_
(A) abaaaa (B) abaaaba
(C) aababa (D) ababaa
54. acb_ce_f_
(A) dde (B) cde
(C) dee (D) ddg
55. h_eg_fegh_eghfe_
(A) effh (B) hhgg
(C) figh (D) fhfg
56. अक्षरों का कौन-सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा?
ab_cba_bcc_aabccb__bccba
(A) abbac (B) ccaab
(C) abcab (D) cabaa
57. ac_cab_baca_aba_aca_
(A) acbcc (B) aacbc
(C) babbb (D) bcbba
58. _ONPM_NPMO_PMON_
(A) PNOM (B) NMPO
(C) ONPM (D) MONP
59. _wi__w__nt_in__wi__
(A) nttwiwn (B) ttinwin
(C) tntiwti (D) tntiwti
60. __aab_a_a_ba
(A) bbaab (B) aaabb
(C) ababa (D) babab

ANSWER KEY

1. (C)	7. (B)	13. (D)	19. (D)	25. (D)	31. (D)	37. (C)	43. (A)	49. (A)	55. (D)
2. (A)	8. (D)	14. (C)	20. (C)	26. (C)	32. (B)	38. (C)	44. (B)	50. (C)	56. (D)
3. (B)	9. (D)	15. (A)	21. (C)	27. (C)	33. (B)	39. (A)	45. (B)	51. (A)	57. (B)
4. (B)	10. (A)	16. (C)	22. (A)	28. (C)	34. (A)	40. (B)	46. (A)	52. (B)	58. (D)
5. (A)	11. (A)	17. (B)	23. (C)	29. (B)	35. (B)	41. (A)	47. (B)	53. (A)	59. (C)
6. (A)	12. (A)	18. (D)	24. (D)	30. (A)	36. (B)	42. (A)	48. (B)	54. (A)	60. (C)

4

वर्णमाला श्रृंखला

अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। प्रथम अर्द्धांश में 13 अक्षर होते हैं जो A से M हैं। बाकि 13 अक्षर N से Z तक द्वितीय अर्द्धांश में होंगे।

A से Z (बाएँ से दाहिने) ⇒ आगमनी

Z से A (दाहिने से बाएँ) ⇒ परागमनी

अर्थात् बाएँ ओर से पहला अक्षर : A

दाएँ ओर से पहला अक्षर : Z

अक्षरों का अनुक्रम मान ज्ञात करने के लिए टिप:

E J O T Y

5 10 15 20 25

अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिनका मान इन अक्षरों में छिपा होता है। जैसे-

G = 7

H = 8

I = 9

M = 13

W = 23

यदि हम अक्षरों का स्थान याद रखते हैं तो वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करना आसान होगा।

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N
26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14

इन अक्षरों को अन्दर हम वर्णमाला पर आधारित श्रृंखलाओं का अध्ययन करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं-

1. A, B, C, X, Y, Z
2. Z, Y, X, C, B, A
3. B, D, F,
4. A, C, E,
5. A _____ MZ _____ N
6. M _____ AN _____ Z
7. M _____ AZ _____ N
8. एल्फान्यूमेरिक श्रृंखला

यदि हम इस अध्याय में किसी भी प्रश्न का उत्तर कुछ ही सेकण्ड में देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वर्णमाला में हर अक्षर के स्थान को याद करना पड़ेगा।

इस अध्याय में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं

1. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से सातवें को दाएँ तीसरा होगा?
2. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से चौथे और बाएँ से 10 वें अक्षर के बीच बीच में होगा?

हम दोनों ही प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने को टिप सीखेंगे।

प्रकार-1

अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से 4 वें दाएँ 6 होगा?

जब हम इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पर चार तरीकों से प्रश्न को अंदर बाएँ और दाएँ का स्थान आ सकता है।

बाएँ, बाएँ = - बाएँ

बाएँ, दाएँ = + बाएँ

दाएँ, बाएँ = + दाएँ

दाएँ, दाएँ = - दाएँ

यदि प्रश्न के अन्दर दोनों बाएँ या दोनों दाएँ हैं तब हम संख्याएँ घटा देंगे और अलग-अलग आने पर जोड़ देंगे और हमारा स्थान जो पहले दिया है वहाँ से होता है जैसे इस प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं।

Ex1. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से 4 वें दाएँ 6 होगा?

Sol: हमने पहले बाएँ है और बाद में दाएँ अर्थात् दोनों अलग-अलग हैं, तो हम जोड़ देंगे और हमारा उत्तर पहले अर्थात् बाएँ से होगा।

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J _____ Z

(→ बाएँ) (← दाएँ)

$$\begin{array}{r} \text{बाएँ} = 4 \\ \text{दाएँ} = 6 \\ \hline \text{बाएँ} = 10 \end{array}$$

बाएँ से - 10 (J) उत्तर

Ex2. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से 5 वें के दाएँ 10 वीं होगा?

Sol: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J _____ Z

(→ बाएँ) (← दाएँ)

$$\begin{array}{r} \text{बाएँ} = 5 \\ \text{दाएँ} = 10 \\ \hline \text{बाएँ} = 15 \end{array}$$

बाएँ से - 15 (O) उत्तर

Ex3. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से 15 वें के दाएँ 5 वीं होगा?

Sol: बाएँ = 15

दाएँ = 5

यहाँ पर दोनों बाएँ है अर्थात् समान हैं इसलिए हम संख्याएँ घटा देंगे

बाएँ = 15

दाएँ = 5

बाएँ - दाएँ = 10

बाएँ से - 10 (J) उत्तर

Ex4. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से 17वें के दाएँ 7 वीं होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{बाएँ} = 17 \\ \text{दाएँ} = 7 \\ \hline \text{बाएँ} = 10 \end{array}$$

बाएँ से - 10 (J) उत्तर

Ex5. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से 7 वें के दाएँ 17 वीं होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{बाएँ} = 7 \\ \text{दाएँ} = 17 \\ \hline \text{बाएँ} = -10 \end{array}$$

वर्णमाला श्रृंखला

नोट: अगर संख्या ऋणात्मक है तो हम इसको 26 में से घटा देंगे

$$\text{चार्लै} = -10$$

$$\text{चार्लै} = 26 - 10 = 16 \text{ (P) उत्तर}$$

X, Y, Z A, B, C, D

-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4

Ex6. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 7 वें के चार्लै 15 वें होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{चार्लै} = 7 \\ \text{चार्लै} = 15 \\ \hline \text{चार्लै} = -8 \end{array}$$

$$\text{चार्लै} = 26 - 8 = 18 \text{ (R) उत्तर}$$

Ex7. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 15 वें के चार्लै 15 वें होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{चार्लै} = 15 \\ \text{चार्लै} = 15 \\ \hline \text{चार्लै} = 30 \end{array}$$

नोट: अगर संख्या 26 से ज्यादा है तो ये घटा करें कि संख्या कितनी ज्यादा है पता हमारे प्रश्न का उत्तर होगा

$$\text{चार्लै} = 30$$

$$\text{चार्लै} = 26 + 4 \text{ (D) उत्तर}$$

X Y Z A B _____ Z A B C D

-2 -1 0 1 2 _____ 26 27 28 29 30

Ex8. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 16 वें के चार्लै 17 वें होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{चार्लै} = 16 \\ \text{चार्लै} = 17 \\ \hline \text{चार्लै} = 33 \end{array}$$

$$\text{चार्लै} = 26 + 7 \text{ (G) उत्तर}$$

Ex9. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 5 वें के चार्लै छटा होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{चार्लै} = 5 \\ \text{चार्लै} = 6 \\ \hline \text{चार्लै} = 11 \end{array}$$

नोट: अक्षर का स्थान चार्लै से पता होने पर उस स्थान को चार्लै में बदल दें, जितने अक्षर हैं उससे एक ज्यादा में से घटाकर

$$\begin{array}{ccc} A & (26 \text{ अक्षर}) & Z \\ \text{चार्लै} & & \text{चार्लै} \\ \hline & 11 & \\ \hline & ? & \end{array}$$

$$\text{चार्लै} = 11$$

$$\text{चार्लै} = 27 - 11 = 16 \text{ (P) उत्तर}$$

Ex10. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 15 वें के चार्लै 5 वें होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{चार्लै} = 15 \\ \text{चार्लै} = 5 \\ \hline \text{चार्लै} = 10 \end{array}$$

$$\text{चार्लै} = 27 - 10 = 17 \text{ (Q) उत्तर}$$

$$\begin{array}{ccc} A, B & & Y, Z \\ \text{चार्लै} & & \text{चार्लै} \\ \hline & 10 & \\ \hline & (Q) & \end{array}$$

Ex11. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 20 वें के चार्लै 5 वें होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{चार्लै} = 20 \\ \text{चार्लै} = 5 \\ \hline \text{चार्लै} = 15 \end{array}$$

$$\text{चार्लै} = 27 - 15 = 12 \text{ (L) उत्तर}$$

$$\begin{array}{ccc} A, B & & Y, Z \\ \text{चार्लै} & & \text{चार्लै} \\ \hline & 15 & \\ \hline & (L) & \end{array}$$

Ex12. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 5 वें के चार्लै 15 वें होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{चार्लै} = 5 \\ \text{चार्लै} = 15 \\ \hline \text{चार्लै} = -10 \end{array}$$

$$\text{चार्लै} = 27 - (-10) = 37$$

$$\text{चार्लै} = 26 + 11 \text{ (K) उत्तर}$$

Ex13. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 4 वें के चार्लै 7 वें होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{चार्लै} = 4 \\ \text{चार्लै} = 7 \\ \hline \text{चार्लै} = -3 \end{array}$$

$$\text{चार्लै} = 27 - (-3) = 30$$

$$\text{चार्लै} = 26 + 4 \text{ (D) उत्तर}$$

Ex14. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 10 वें के चार्लै 20 वें होगा?

Sol:

$$\begin{array}{r} \text{चार्लै} = 10 \\ \text{चार्लै} = 20 \\ \hline \text{चार्लै} = 30 \end{array}$$

$$\text{चार्लै} = 27 - (30)$$

$$\text{चार्लै} = -3$$

$$\text{चार्लै} = 26 - 3 = 23 \text{ (W) उत्तर}$$

Ex15. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 4 और चार्लै से 18 वें अक्षर के ठीक बीच में होगा?

Sol: चार्लै = 4 (D)

$$\text{चार्लै} = 18 \text{ (R)}$$

DEFGHIJ **K** LMNOPQR

नोट: जब भी हम ठीक बीच का अक्षर पता करते हैं तो हम दोनों संख्याओं का औसत निकाल देंगे लेकिन उससे लिए दोनों संख्याएँ समान होनी चाहिए या तो दोनों चार्लै से या दोनों चार्लै से

$$\text{चार्लै} = 4$$

$$\text{चार्लै} = 18$$

$$\text{चार्लै} = \frac{4 + 18}{2} \Rightarrow 11 \text{ (K) उत्तर}$$

Ex16. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 6 और चार्लै से 20 वें अक्षर के ठीक बीच में होगा?

Sol: चार्लै = 6

$$\text{चार्लै} = 20$$

$$\text{चार्लै} = \frac{6 + 20}{2} = 13 \text{ (M) उत्तर}$$

Ex17. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्लै से 4 और चार्लै से 16 वें अक्षर के ठीक बीच में होगा?

Sol: चार्लै = 4

$$\text{चार्लै} = 16$$

$$\text{चार्लै} = \frac{4 + 16}{2} = 10$$

$$\text{चार्लै} = 10$$

$$\text{चार्लै} = 27 - 10 = 17 \text{ (Q) उत्तर}$$

वर्णमाला श्रृंखला

Ex18. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्ले से 3 और चार्ले से 21 वें अक्षर के बीच बीच में होगा?

Sol: चार्ले = 3
चार्ले = 21

$$\text{चार्ले} = \frac{3+21}{2} = 12$$

$$\text{चार्ले} = 12$$

$$\text{चार्ले} = 27-12 = 15 \text{ (O) उत्तर}$$

Ex19. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्ले से तीसरे और चार्ले से चौथे अक्षर के बीच बीच में होगा?

Sol: चार्ले = 3
चार्ले = 4

सं: हम जानते हैं कि चार्ले से 3 वें अक्षर चार्ले से 4 वें अक्षर के बीच बीच में होगा।

$$\text{चार्ले} = 3; \text{चार्ले} = 3$$

$$\text{चार्ले} = 4; \text{चार्ले} = 27-4 = 23$$

$$\text{चार्ले} = \frac{3+23}{2} = 13 \text{ (M) उत्तर}$$

Ex20. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्ले से 4 और चार्ले से 5 वें अक्षर के बीच बीच में होगा?

Sol: चार्ले = 4; चार्ले = 4

$$\text{चार्ले} = 5; \text{चार्ले} = 27-5 = 22$$

$$\text{चार्ले} = \frac{4+22}{2} = 13 \text{ (M) उत्तर}$$

Ex21. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्ले से 3 और चार्ले से 18 वें अक्षर के बीच बीच में होगा?

Sol: चार्ले = 3
चार्ले = 18

सं: हम जानते हैं कि चार्ले से 3 वें अक्षर चार्ले से 18 वें अक्षर के बीच बीच में होगा।

$$\begin{aligned} \text{चार्ले} = 3 & \rightarrow \frac{3+18}{2} = \frac{21}{2} = 10.5 \\ \text{चार्ले} = 18 & \rightarrow \frac{21}{2} = 10.5 \end{aligned}$$

$$\text{चार्ले} = 10, 11 = J, K \text{ उत्तर}$$

Ex22. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्ले से 4 और चार्ले से 19 वें अक्षर के बीच बीच में होगा?

Sol:

$$\begin{aligned} \text{चार्ले} = 4 & \rightarrow \frac{4+19}{2} = \frac{23}{2} = 11.5 \\ \text{चार्ले} = 19 & \rightarrow \frac{23}{2} = 11.5 \end{aligned}$$

$$\text{चार्ले} = 11, 12 = K, L \text{ उत्तर}$$

Ex23. यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर चार्ले से 4 के चार्ले 6 होगा?

Sol:

$$\begin{aligned} &ZYX \dots\dots CBA \\ &\rightarrow 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{चार्ले} = 4 \\ &\text{चार्ले} = 6 \\ &\rightarrow \text{चार्ले} = 10 \end{aligned}$$

$$\text{चार्ले} = 27-10 = 17$$

$$ZYX \dots\dots CBA$$

$$\rightarrow 17$$

चार्ले से 17 अक्षर A से 17 को कि वर्णमाला के अनुसार चार्ले से 17 है अर्थात् Q. (उत्तर)

Ex24. यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर चार्ले से 17 वें के चार्ले 7 को होगा?

Sol:

$$\begin{aligned} &\text{चार्ले} = 17 \\ &\text{चार्ले} = 7 \\ &\rightarrow \text{चार्ले} = 10 \text{ (J) उत्तर} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{चार्ले} = 17 \\ &\text{चार्ले} = 7 \\ &\rightarrow \text{चार्ले} = 10 \end{aligned}$$

Ex25. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्ले से 6 के चार्ले 4 के चार्ले 3 होगा?

Sol: इस प्रश्न में हमें दो से ज्यादा स्थान दिए गए हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें पहला स्थान लेना होगा।

इस पहले स्थान में विपरीत आने वाले स्थानों को जोड़ देंगे तथा समान आने वाले को घटा देंगे। जैसे इस प्रश्न में हमारा पहला स्थान है चार्ले, इसमें हम सारे चार्ले घटा देंगे तथा सारे चार्ले जोड़ देंगे।

$$\text{चार्ले} = 6+4-3 = 7 \text{ (G) उत्तर}$$

Ex26. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्ले से 7 वें के चार्ले 6 के चार्ले 4 होगा?

Sol: चार्ले = 7+6+4 = 17 (Q) उत्तर

Ex27. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्ले से 6 के चार्ले 5 वें के चार्ले 4 के चार्ले 3 होगा?

Sol: चार्ले = 6+5+4-3 = 12 (L) उत्तर

Ex28. अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर चार्ले से 10 वें के चार्ले 6 के चार्ले 5 वें के चार्ले 4 होगा?

Sol: चार्ले = 10-6+5+4 = 13

अब हमें इसे चार्ले में बदलना होगा।

$$\text{चार्ले} = (26+1)-13 = 14 \text{ (N) उत्तर}$$

(2) ZYX.....CBA

इस श्रृंखला को हल करने के लिए हम सभी चार्ले को चार्ले में तथा सभी चार्ले को चार्ले में बदल देंगे।

Ex29. यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर चार्ले से 4 के चार्ले 5 होगा?

Sol: ∵ वर्णमाला विपरीत क्रम में है इसलिए

$$\text{चार्ले} \rightarrow \text{चार्ले}$$

$$\text{चार्ले} \rightarrow \text{चार्ले}$$

अब हम पहले की तरह ही प्रश्न को हल करेंगे।

$$\text{चार्ले} = 4$$

$$\text{चार्ले} = 5$$

$$\text{चार्ले} = 4+5 = 9 \text{ (I) उत्तर}$$

वर्णमाला श्रृंखला

Ex30. यदि आगेकी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाएँ से 17वें के दाएँ 7 वाँ होगा?

Sol: ∵ वर्णमाला विपरीत क्रम में है इसलिए

बायाँ → दायाँ

दायाँ → बायाँ

बाएँ = 17

बाएँ = 7

बाएँ = $17-7=10$ (J) उत्तर

Ex31. यदि आगेकी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएँ से 4 के दाएँ 6 होगा?

Sol: ∵ वर्णमाला विपरीत क्रम में है इसलिए

बायाँ → दायाँ

दायाँ → बायाँ

बाएँ = 4

बाएँ = 6

बाएँ = $4+6=10$

इसलिए बाएँ = $(26+1)-10 = 17$ (Q) उत्तर

Ex32. यदि आगेकी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएँ से 3 के दाएँ 5 के बाएँ 2 होगा?

Sol: ∵ वर्णमाला विपरीत क्रम में है इसलिए

बायाँ → दायाँ

दायाँ → बायाँ

बाएँ = $3+5-2 = 6$

बाएँ = $(26+1)-6 = 21$ (U) उत्तर

(3) B D F V X Z

यह सम श्रेणी कहलाती है क्योंकि इसमें सम स्थान वाले अक्षर होते हैं। इस श्रृंखला में 13 अक्षर होंगे। इस श्रृंखला के अनुसार B, D, F V, X, Z इनका मान क्रमशः 1, 2, 3 11, 12, 13 होगा।

जबकि A से Z वाली श्रेणी में

A B C D E F G H X Y Z


2 4 6 8 24 26

दोनों श्रेणी की तुलना करने पर हम पाते हैं कि A से Z वाली मूल श्रेणी को प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त स्थान को दोगुना करना होगा। परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि दोगुना होने पर बाएँ तरफ से हो जाएगा।

Ex33. यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौनसा अक्षर बाएँ से 5 वें के दाएँ 4 होगा?

Sol: A B C D E F G H W X Y Z

प्रश्न के अनुसार हमें A से शुरू करते हुए अक्षरों को हटाना या इसलिए A, C, E, G आदि हटाए गए हैं। इस तरह प्राप्त श्रेणी सम श्रेणी है।



हमें अक्षरों का मूल स्थान प्राप्त करने के लिए अक्षरों के मान को दोगुना करना होगा। अर्थात्

बायाँ = 5

दायाँ = 4

बायाँ = $5+4=9$

मूल स्थान प्राप्त करने के लिए = $9 \times 2 = 18$ (R) उत्तर

Ex34. यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौनसा अक्षर बाएँ से 5वें के दाएँ 5 होगा?

Sol: बायाँ = 5

दायाँ = 5

बायाँ = $5+5=10$

मूल श्रेणी (A-Z) के अनुसार = $10 \times 2 = 20$ (T) उत्तर

Ex35. यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौनसा अक्षर बाएँ से 5वें के दाएँ 3 होगा?

Sol: बायाँ = 5

दायाँ = 3

बायाँ = $5+3=8$

अब हम इसे बाएँ में बदलेंगे।

बायाँ = $(13+1)-8=6$

मूल श्रेणी (A-Z) के अनुसार = $6 \times 2 = 12$ (L) उत्तर

नोट: सम श्रेणी में 13 अक्षर होते हैं, इसलिए $(13+1)$ करना पड़ता था।

Ex36. यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौनसा अक्षर बाएँ से 10 वें के दाएँ 4 होगा?

Sol: बाएँ = 10

दायाँ = 4

बायाँ = $10+4=14$

बायाँ = $(13+1)-14=8$

मूल श्रेणी के अनुसार = $8 \times 2 = 16$ (P) उत्तर

(4) A C E U W Y

यह विषम श्रेणी है, क्योंकि इसमें विषम स्थानों वाले अक्षरों को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला में भी 13 अक्षर होंगे।

A C E G U W Y

1 2 3 4 11 12 13

जबकि A से Z वाली श्रेणी में

A B C D E F G H W X Y Z


1 3 5 7 23 25

दोनों श्रेणी की तुलना करने पर हम पाते हैं कि A से Z वाली मूल श्रेणी को प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त स्थान को दोगुना करके 1 घटाना होगा। यही सभी गणना बायाँ ओर से हो कर जाएगी।

Ex37. यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौनसा अक्षर बाएँ से 4 के दाएँ 5 होगा?

Sol: A B C D E F G H X Y Z

प्रश्न के अनुसार हमें B से शुरू करते हुए अक्षरों को हटाना या इसलिए B, D, F, H X, Z हटाए गए हैं। इस तरह प्राप्त श्रेणी विषम श्रेणी है।



हमें अक्षरों का मूल स्थान प्राप्त करने के लिए $\times 2-1$ करना होगा। अर्थात्

बाएँ = 4

दायाँ = 5

बायाँ = $4+5=9$

मूल स्थान प्राप्त करने के लिए = $9 \times 2-1 = 17$ (Q) उत्तर

Ex38. यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौनसा अक्षर बाएँ से 12 वें के दाएँ 5 होगा?

Sol: बाएँ = 12

दायाँ = 5

बायाँ = $12+5=17$

मूल श्रेणी (A-Z) के अनुसार = $7 \times 2-1 = 13$ (M) उत्तर

वर्णमाला श्रृंखला

Ex39. यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाईं से 7 के बाएँ 3 होगा?

Sol: दाईं = 7
बाईं = 3

$$\text{बाईं} = 7 + 3 = 10$$

$$\text{बाईं} = (13 + 1) - 10 = 4$$

मूल श्रेणी (A-Z) के अनुसार = $4 \times 2 - 1 = 7$ (G) उत्तर

बेटा: शेष श्रेणी में 13 अक्षर होते हैं, इसलिए $(13 + 1)$ काटके पढ़ाया गया है।

Ex40. यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 12 के बाएँ 6 होगा?

Sol: दाईं = 12
बाईं = 6

$$\text{बाईं} = 12 - 6 = 6$$

$$\text{बाईं} = (13 + 1) - 6 = 8$$

मूल श्रेणी (A-Z) के अनुसार = $8 \times 2 - 1 = 15$ (O) उत्तर

(5) M L B A Z Y O N

Ex41. यदि प्रथम अर्द्धांश व द्वितीय अर्द्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौनसा अक्षर दाईं से 9वें के बाएँ 10वाँ होगा?

Sol: जब हम पहला अर्द्धांश विपरीत क्रम में लिखेंगे तो M से A प्राप्त होगा तथा जब द्वितीय अर्द्धांश विपरीत क्रम में लिखेंगे तो Z से N प्राप्त होगा। इस तरह हमें निम्न श्रृंखला प्राप्त होगी-

M L B A Z Y O N

बाईं ओर से पहला अक्षर M होगा तथा दाईं ओर से पहला अक्षर N होगा। अब इस प्रश्न को निम्न तरीके से हल किया जाएगा।

$$\text{दाईं} = 9$$

$$\text{बाईं} = 10$$

$$\text{दाईं} = 9 + 10 = 19$$

दाईं से 19वाँ अक्षर ज्ञात करने के लिए हमारे द्वितीय अर्द्धांश में आ जाएगा। चूंकि यहाँ 19-13= छठा अक्षर A से देखेंगे। A से छठा अक्षर = (F) उत्तर

6 ← 13 ←
M A Z N
19 ←

Ex42. यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्द्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाईं से 15 के बाएँ 8 होगा?

Sol: दाईं = 15

$$\text{बाईं} = 8$$

$$\text{दाईं} = 15 + 8 = 23$$

10 ← 13 ←
M A Z N
23 ←

दाईं से 23वाँ अक्षर ज्ञात करने के लिए हमें A से 23-13 = 10वाँ अक्षर चाहिए।

A से 10वाँ अक्षर = (J) उत्तर

Ex43. यदि प्रथम अर्द्धांश व द्वितीय अर्द्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर दाईं से 15वें के बाएँ 6 होगा?

Sol: दाईं = 15

$$\text{बाईं} = 6$$

$$\text{दाईं} = 15 - 6 = 9$$

M A Z N
9 ←

इसे मूल श्रेणी में हम इस तरह दिखा सकते हैं।

A M N Z
→ 13 → 9

इस तरह हमें A से जो अक्षर चाहिए वह $13 + 9 = 22$ वाँ होगा।

A से 22वाँ अक्षर = (V) उत्तर

Ex44. यदि प्रथम अर्द्धांश व द्वितीय अर्द्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौनसा अक्षर दाईं से 14 के बाएँ 11वाँ होगा?

Sol: दाईं = 14

$$\text{बाईं} = 11$$

$$\text{दाईं} = 14 - 11 = 3$$

M A Z N
3 ←

A से $13 + 3 = 16$ वाँ अक्षर (P) उत्तर

Ex45. यदि प्रथम अर्द्धांश व द्वितीय अर्द्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौनसा अक्षर दाईं से 11 के बाएँ 8वाँ होगा?

Sol: दाईं = 11

$$\text{बाईं} = 8$$

$$\text{दाईं} = 11 + 8 = 19$$

→ 13 → 6
M A Z N
→ 19

दाईं से 19वाँ अक्षर ज्ञात करने के लिए 13 अक्षर तो प्रथम अर्द्धांश में आएंगे। चूंकि यहाँ अक्षर (19-13)= छठा अक्षर Z से होगा।

हम Z से छठा अक्षर ज्ञात करने के लिए स्थान परिवर्तन करेंगे। A से स्थान होगा = $(26 + 1) - 6 = 21$ वाँ अक्षर (U)

इसी प्रश्न को हल करने का एक तरीका और भी है।

M A Z N
→ 19 8 ←

दाईं ओर से 19वाँ अक्षर = दाईं ओर से $(26 + 1) - 19 = 8$ वाँ अक्षर

N से जो 8वाँ अक्षर होगा वह A से $13 + 8 = 21$ वाँ अक्षर होगा।

21वाँ अक्षर = (U) उत्तर

Ex46. यदि प्रथम अर्द्धांश तथा द्वितीय अर्द्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 16 के बाएँ 7वाँ होगा?

Sol: दाईं = 16

$$\text{बाईं} = 7$$

$$\text{दाईं} = 16 + 7 = 23$$

→ 13 → 10
M A Z N
→ 23

दाईं से 23वाँ अक्षर = Z से 10वाँ $(23 - 13)$ अक्षर होगा।

Z से 10वाँ अक्षर = A से $(27 - 10) = 17$ वाँ (Q) उत्तर

Ex47. यदि प्रथम अर्द्धांश तथा द्वितीय अर्द्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 14 के बाएँ 5वाँ होगा?

Sol: दाईं = 14

$$\text{बाईं} = 5$$

$$\text{दाईं} = 14 - 5 = 9$$

M A Z N
→ 9 5 ←

दाईं से 9वाँ अक्षर पहले अर्द्धांश में रहेगा।

पहले अर्द्धांश में M से 9वाँ अक्षर जो होगा वह A से $(13 + 1) - 9 = 5$ वाँ अक्षर होगा।

A से 5वाँ अक्षर = (E) उत्तर

Ex48. यदि प्रथम अक्षर व द्वितीय अक्षर दोनों को ऊपर: विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर चार्ले से 10 वें चार्ले छटा होगा?

Sol: चार्ले = 10

चार्ले = 6

चार्ले = $10 - 6 = 4$

इस श्रृंखला में चार्ले से चौथा अक्षर = A से $(13+1)-4 = 10$ वाँ अक्षर होगा।

A से 10वाँ अक्षर = (J) उत्तर

(6) M L B A N Z

Ex49. यदि प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर चार्ले से 12 वें के चार्ले 7वाँ होगा?

Sol: प्रश्न के अनुसार केवल प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो हम निम्न श्रृंखला प्राप्त करेंगे-

M L B A N Z

चार्ले छोर से पहला अक्षर M तथा चार्ले छोर से पहला अक्षर Z होगा। अब प्रश्न को निम्न तरीके से हल किया जाएगा।

चार्ले = 12

चार्ले = 7

चार्ले = $12 + 7 = 19$

6 ← 13 ←
M A N Z
19 ←

चार्ले से 19 वाँ अक्षर ज्ञात करने समय 13 अक्षर हमारे द्वितीय अक्षर में आ जाएंगे। बाकि वधे $19 - 13 = 6$ छटा अक्षर A से देखेंगे।

A से छटा अक्षर = (F) उत्तर

Ex50. यदि प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौनसा अक्षर चार्ले से 16वें के चार्ले 7 वाँ होगा?

Sol: चार्ले = 16

चार्ले = 7

चार्ले = $16 + 7 = 23$

10 ← 13 ←
M A N Z
23 ←

$23 - 13 = 10$ (J) उत्तर

Ex51. यदि प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर चार्ले 13 वें के चार्ले चौथा होगा?

Sol: चार्ले = 13

चार्ले = 4

चार्ले = $13 - 4 = 9$

M A N Z
9 ←

Z से नवा अक्षर = A से $(26+1)-9 = 18$ (R) उत्तर

Ex52. यदि प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर चार्ले से 14वें के चार्ले 11वाँ होगा?

Sol: चार्ले = 14

चार्ले = 11

चार्ले = $14 - 11 = 3$

Z से तीसरा अक्षर = A से $(26+1)-3 = 24$ (X) उत्तर

Ex53. यदि प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौनसा अक्षर चार्ले से 10 वें के चार्ले 7 वाँ होगा?

Sol: चार्ले = 10

चार्ले = 7

चार्ले = $10 + 7 = 17$

→ 13 → 4
M A N Z
→ 17

इस श्रृंखला में चार्ले से 17वाँ अक्षर तथा मूल श्रेणी में चार्ले से 17वाँ अक्षर दोनों सम्मेलन होंगे।

चार्ले छोर से 17 वाँ (Q) उत्तर

Ex54. यदि प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौनसा अक्षर चार्ले से 12वें के चार्ले 7 वाँ होगा?

Sol: चार्ले = 12

चार्ले = 7

चार्ले = $12 + 7 = 19$

→ 13 → 6
M A N Z
→ 19

चार्ले से 19 वाँ, मूल श्रेणी में 19वाँ अक्षर के बराबर होगा

19 वाँ अक्षर (S) उत्तर

Ex55. यदि प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौनसा अक्षर चार्ले से 22वें के चार्ले 13वाँ होगा?

Sol: चार्ले = 22

चार्ले = 13

चार्ले = $22 - 13 = 9$

M A N Z
→ 9

चार्ले से 9 वाँ अक्षर पहले अक्षर में होगा।

पहले अक्षर में M से 9 वाँ अक्षर ज्ञात होगा वधे A से $(13+1)-9 = 5$ वाँ अक्षर होगा।

A से 5 वाँ अक्षर (E) उत्तर

Ex56. यदि प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौनसा अक्षर चार्ले से 14 वें के चार्ले 8वाँ होगा?

Sol: चार्ले = 14

चार्ले = 8

चार्ले = $14 - 8 = 6$

M A N Z
→ 6

चार्ले से 6 वाँ अक्षर = A से $(13+1)-6 = 8$ वाँ अक्षर

A से 8 वाँ अक्षर (H) होगा उत्तर

(7) A B L M Z Y O N

Ex57. यदि द्वितीय अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौनसा अक्षर चार्ले से 14 वें के चार्ले 10 वाँ होगा?

Sol: प्रश्न के अनुसार द्वितीय अक्षर को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो हम निम्न श्रृंखला प्राप्त करेंगे-

A B L M Z Y O N

चार्ले छोर से पहला अक्षर A तथा चार्ले छोर से पहला अक्षर N होगा। अब प्रश्न को निम्न तरीके से हल किया जाएगा।

चार्ले = 14

चार्ले = 10

चार्ले = $14 - 10 = 4$

A M Z N
→ 4

A से चौथा अक्षर = (D) उत्तर

Ex58. यदि द्वितीय अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 15 वें के दाईं 6 होगा?

Sol: दाईं = 15
बाईं = 6
बाईं = 15-6 = 9

A.....M Z.....N
 9←

A से 9 वीं = (I) उत्तर

Ex59. यदि द्वितीय अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 10 वें के दाईं 5वां होगा?

Sol: दाईं = 10
बाईं = 5
बाईं = 10+5 = 15

 13→ 2→
A.....M Z.....N
 15→

इस श्रेणी में 13 अक्षर पहले अक्षर में होंगे तथा 2 अक्षर द्वितीय अक्षर में होंगे।

Z से दूसरा अक्षर = A से (26+1)-2=25 वीं अक्षर
A से 25 वीं = (Y) उत्तर

Ex60. यदि द्वितीय अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 13वें के दाईं 7 वीं होगा?

Sol: दाईं = 13
बाईं = 7
बाईं = 13+7 = 20

 13→ 7→
A.....M Z.....N
 20→

बाईं से 20 वीं अक्षर = Z से (20-13) 7 वीं अक्षर होगा।
Z से 7 वीं अक्षर = A से (26+1)-7 = 20 वीं अक्षर
A से 20 वीं = (T) उत्तर

Ex61. यदि द्वितीय अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 10 वें के दाईं 5 वीं होगा?

Sol: दाईं = 10
बाईं = 5
बाईं = 10-5 = 5

A.....M Z.....N
 5←

N से 5 वीं अक्षर = A से 13+5 = 18 वीं अक्षर होगा।
A से 18 वीं अक्षर = (R) उत्तर

Ex62. यदि द्वितीय अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 15वें के दाईं 5वां होगा?

Sol: दाईं = 15
बाईं = 5
बाईं = 15-5 = 10

A.....M Z.....N
 10←

N से 10 वीं अक्षर = A से 13+10=23 वीं अक्षर होगा।
A से 23 वीं अक्षर = (W) उत्तर

Ex63. यदि द्वितीय अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 11 वें के दाईं 5वां होगा?

Sol: दाईं = 11
बाईं = 5
बाईं = 11+5 = 16

3← 13←
A.....M Z.....N
16←

इस श्रेणी में दाईं से 16 वीं अक्षर = A से (26+1)-16 = 11 वीं अक्षर होगा।

A से 11 वीं = (K) उत्तर

Ex64. यदि द्वितीय अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौनसा अक्षर दाईं से 15वें के दाईं 8 वीं होगा?

Sol: दाईं = 15
बाईं = 8
बाईं = 15+8 = 23

10← 13←
A.....M Z.....N
23←

N से 23 वीं = A से (26+1)-23= चौथा अक्षर होगा

A से चौथा अक्षर = (D) उत्तर

8. अल्फान्यूमेरिक श्रेणी:

इस श्रेणी में अक्षरों (A-Z), अंकों (0-9) और संकेताक्षरों (@,%,#,&,%,&C आदि) का मिश्रण होता है। इन तीनों को इस श्रेणी में तब कहते हैं। इसमें यह श्रेणी किसी भी तरह का संकेत हो सकती है। जैसे-

(1) R5ME%4WIA2D#K\$3P9@FB@8
(2) D64IH*SK\$3LB@LBAI6%JCGE1

Ex65. निम्न श्रेणी दो गुंथ है-

B23CS4#E5@C6HIQJ%78*9UZY

इस श्रेणी में संबंधित निम्न 6 प्रश्नों को हल कीजिए-

- कौनसा तत्व बाईं से 4 के दाईं 5 वीं होगा?
- कौनसा तत्व बाईं से 17 वें के दाईं 6 होगा?
- कौनसा तत्व बाईं से 5 वें और दाईं से 4 के बीच बीच में होगा?
- निम्न में से विषम छोटिए-

(A) 2B3 (B) 4\$#
(C) 6CH (D) J%Q
(E) U9Z

- ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा जिनके ठीक बाद एक अंक आता है?

(vi) 234, #EC, 6HJ,? इस श्रेणी में अपना पद क्या होगा?

Sol: (i) बाईं = 4

दाईं = 5

बाईं = 4+5 = 9 ; 9 वीं तत्व = (5) उत्तर

(ii) बाईं = 17

दाईं = 6

बाईं = 17-6 = 11 ; 11 वीं तत्व = (C) उत्तर

(iii) बाईं = 5

दाईं = 4

हम जैसा तभी निकाल सकते हैं जब दोनो मान समान होर से हो अतः हम दाईं होर को बाईं होर में बदल लेंगे क्योंकि बाईं होर से हल करना आसान होता है।

बाईं = 5 ; दाईं = 5

दाईं = 4 ; बाईं = 24+1-4 = 21

बाईं = $\frac{5+21}{2}$

बाईं = $\frac{26}{2} = 13$ (H) उत्तर

- (iv) इस तरह के प्रश्नों में 4 विकल्प एक जैसे होते हैं वा 5 वा अलग विकल्प होता है, वह हमें छोटिया होगा।
जैसे- विकल्प (A) में 2, फिर 2 से पहले का अक्षर B, फिर 2 के बाद का अक्षर 3 है।
विकल्प (B) में 4, फिर 4 से पहले \$, फिर 4 के बाद # लिखा है।
यही पैटर्न विकल्प (C) व (E) में भी लागू होता है। लेकिन विकल्प (D) में यह नहीं है।
विकल्प (D) अलग है, वही उत्तर होगा।

B 2 3 C \$ 4 # E 5 @ 6 H I Q J % 7 8 9 U Z Y

- (v) ऐसे दो युग्म बनेंगे।

C \$ 4, J % 7

- (vi) B 2 3 C \$ 4 # E 5 @ 6 H I Q J % 7 8 9 U Z Y

इस श्रेणी का अगला पद % 7 9 होगा।

Ex66. C 3 4 @ D 5 6 @ E F G I J 7 % U * \$ Z # 8 9 T S V

इस श्रेणी से संबंधित निम्न पाँच प्रश्नों को हल कीजिए-

- (i) कीवसा तब चार्ल से 8 वें के चार्ल 7 वाँ होगा ?
(ii) कीवसा तब चार्ल से 3 और चार्ल से 3 के ठीक बीच में होगा?
(iii) निम्न में से विषम छोटिये-

(A) 3 4 C

(B) 5 6 @

(C) J 7 I

(D) \$ Z *

(E) 8 9 #

वर्णमाला श्रृंखला

- (iv) 3 4 D, 5 6 E, F G J, 7 % *?

- (v) ऐसे कितने संकेतचक्र हैं जिनसे ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा दो बाद में एक अक्षर आता है?

Sol: (i) चार्ल = 8

चार्ल = 7

चार्ल = 8+7 = 15 वाँ तब = % (उत्तर)

- (ii) चार्ल = 3 ; चार्ल = 3

चार्ल = 3 ; चार्ल = 25+1-3 = 23

चार्ल = $\frac{3+23}{2} = 13$ वाँ तब = (J) उत्तर

- (iii) C 3 4 @ D 5 6 @ E F G I J 7 % U * \$ Z # 8 9 T S V

इस श्रेणी में विकल्प (A), (C), (D), (E) के पैटर्न समान हैं।

विकल्प (B) उल्टा होगा।

- (iv) C 3 4 @ D 5 6 @ E F G I J 7 % U * \$ Z # 8 9 T S V

अगला पद \$ Z 8 होगा।

- (v) ऐसे तीन युग्म होंगे।

4 @ D, 6 @ E, 7 % U

वर्णमाला श्रृंखला
• EXERCISE •

- निर्देश (1-28): निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला का आधारित है।
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- यदि प्रथम वर्णमाला में क्रमशः अक्षर G और Q को ठीक बीच में है?
(A) K (B) L (C) M (D) N
 - यदि प्रथम वर्णमाला में कौनसा अक्षर बायें छोर से 18 वें और दायें छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा?
(A) कोई अक्षर नहीं (B) K
(C) Q (D) R
 - वर्णमाला में कौनसा अक्षर G से उतना ही दूर है जितना कि T, M से है?
(A) M (B) N (C) O (D) P
 - कौनसा अक्षर इस अक्षर के दायें से 16वां है जो I के बायें चौथे है?
(A) S (B) T (C) U (D) V (E) Y
 - कौनसा अक्षर अंतिमी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दायें से 12वां है?
(A) V (B) W (C) X (D) Y
 - यदि प्रथम वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए- A से M और N से Z, तो दूसरे भाग में J के स्थान जैसा कौनसा अक्षर है?
(A) Q (B) V (C) X (D) W
(E) इनमें से कोई नहीं
 - यदि प्रथम वर्णमाला में कौनसा अक्षर दायें छोर से 19वें के बायें छोर होगा?
(A) M (B) N (C) X (D) Y
(E) इनमें से कोई नहीं
 - यदि प्रथम वर्णमाला में कौनसा अक्षर बायें छोर से 17वें के बायें 12वां होगा?
(A) E (B) F (C) G (D) T
(E) इनमें से कोई नहीं
 - यदि प्रथम वर्णमाला में कौनसा अक्षर दायें छोर से 18वें के बायें 7वां होगा?
(A) K (B) O (C) P (D) R
(E) इनमें से कोई नहीं
 - यदि प्रथम वर्णमाला में कौनसा अक्षर बायें छोर से 13वें के दायें 7वां होगा?
(A) S (B) T (C) U (D) V
(E) इनमें से कोई नहीं
 - यदि अंतिमी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाये तब कौनसा अक्षर ठीक बीच में होगा?
(A) L (B) M
(C) N (D) इनमें से कोई नहीं
 - यदि प्रथम वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाये तब कौनसा अक्षर O के बायें 14वां होगा?
(A) F (B) G (C) V (D) W
(E) इनमें से कोई नहीं
 - यदि प्रथम वर्णमाला अंतिमी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाये तब कौनसा अक्षर दायें से 9वें के बायें 5वां होगा?
(A) P (B) N (C) D (D) W (E) M
 - यदि अंतिमी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाये तब कौनसा अक्षर बायें से 13वें के दायें चौथा होगा?

- (A) J (B) K (C) L (D) M
- यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाये तब K और R के बीच में कितने अक्षर होंगे?
(A) 6 (B) 10 (C) 14 (D) 16
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाये तब कौनसा अक्षर दायें से 9वें के बायें 9वां होगा?
(A) D (B) E (C) F (D) I
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि प्रथम वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाये तो कौनसा अक्षर बायें छोर से 12वें के दायें 7वां होगा?
(A) R (B) S (C) U (D) V
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि प्रथम वर्णमाला के अंतिम दस अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाये तो निम्नलिखित में से कौनसा अक्षर बायें छोर से 13वें के दायें 6वां होगा?
(A) U (B) V (C) W (D) X
- यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौनसा अक्षर बायें छोर से 10वां होगा?
(A) G (B) D (C) Q (D) H
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाये और Y से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाये तब कौनसा अक्षर बायें छोर से 10वां होगा?
(A) M (B) N (C) O (D) M या O
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि प्रथम वर्णमाला में 5वें से 12वें अक्षर तक को विपरीत क्रम में लिखा जाये तब कौनसा अक्षर बायें से 14वें के बायें 7 वां होगा?
(A) H (B) L (C) M (D) N
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पाँचवा और छठा अक्षर और इसी तरीके से आगे आपस में बदल जाये तब 14वा अक्षर कौनसा होगा?
(A) H (B) K (C) L (D) M
- यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पाँचवा और छठा अक्षर और इसी तरीके से आगे आपस में बदल जाये तब कौनसा अक्षर बायें से 17वां होगा?
(A) A (B) F
(C) I (D) इनमें से कोई नहीं
- यदि प्रत्येक चौथा अक्षर प्रतीक (*) से बदल जाये तब कौनसा अक्षर बायें से चौथे के बायें 7 वां होगा?
(A) G (B) H (C) T (D) *
(E) इनमें से कोई नहीं
- यदि पहला और छठीसवाँ, दूसरा और पच्चीसवाँ और इसी तरीके से आगे सभी अक्षरों को युग्म बना दिये जाये तो बनाये गये युग्मों में से कौनसा युग्म सही है?
(A) GR (B) CW
(C) IP (D) MP
(E) EV

वर्षांकाल क्षुब्धता

26. यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाये और शेष बड़े अक्षरों में लिखे जायें तो गतीने के दूसरे भाग का पहला चलीन कौसे लिखा जायेगा?
(A) July (B) AuGuSt
(C) jUIV (D) AugUSt
27. यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाये और शेष बड़े अक्षरों में लिखे जायें तो शिखर गतीने को कौसे लिखा जायेगा?
(A) SEpteMber (B) SEptembER
(C) sePTemBer (D) SEptEMbEr
(E) इनमें से कोई नहीं
28. यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाये और शेष बड़े अक्षरों में लिखे जायें तो शिखर गतीने को कौसे लिखा जायेगा?
(A) OCTOBER (B) OcTObEr
(C) oCTObEr (D) ocToBeR
29. यी गती वर्णमाला में कौनसा अक्षर जाये से चौदहवें के जाये आठवां होगा?
Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
(A) H (B) R (C) S (D) T
30. A B C D E F G H
कौनसा अक्षर D के जाये दूसरे के तुल्य जाये के जाये चौथे के तुल्य जाये के जाये दसवां होगा?
(A) A (B) B (C) C (D) D
31. K L M N O P Q R
कौनसा अक्षर L के तुल्य जाये के जाये तीसरे के तुल्य जाये के तुल्य जाये के जाये चौथे होगा?
(A) O (B) P (C) Q (D) R
32. कौनसा अक्षर यी गती वर्णमाला के ठीक बीच वाले अक्षर के जाये तीसरे के जाये छठा होगा?
A B C D E Z Y X W V Q R S T U F G H I J K L M N O P A
(A) F (B) G (C) Q (D) R
(E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (33-35): यदि A से M तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है और फिर शेष अक्षर N से शुरू करके सम्मिलित किए गए हैं और M के बाद Z से श्रृंखला समाप्त करता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।
33. कौनसा अक्षर जाये सत्रहवें के जाये चौसठवां होगा?
(A) C (B) O (C) R (D) S
34. D और K के ठीक बीच में कौनसा अक्षर होगा?
(A) S (B) T (C) V (D) W
35. कौनसा अक्षर शुरू के 18वें और अन्तिम से 15वें के ठीक बीच में होगा?
(A) G (B) H (C) J (D) L
- निर्देश (36-38): यदि A से Z तक के सभी अक्षर A_C_E_G_Y तक के रूप में लिखे गए हैं अर्थात्, प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोड़ते हुए और फिर सभी खाली अक्षर उल्टे क्रम में शेष अक्षरों के साथ धरे गए, अर्थात् AZCXEV....B के साथ समाप्त होने पर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।
36. कौनसा अक्षर जाये से 16वें के जाये होगा?
(A) M (B) N (C) Q (D) R
37. कौनसा अक्षर जाये से 19वें और जाये से 14वें के ठीक बीच में होगा?

- (A) O (B) N (C) L (D) P
38. Q और S के ठीक बीच में कौनसा अक्षर होगा?
(A) H (B) J (C) L (D) R
- निर्देश (39-44): ये प्रश्न प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं की व्यवस्था पर आधारित हैं:
- † 9 B Q - \$ 2 5 R J 2 L 3 @ Y M E 6 8 * + D F 4 β H 7
39. व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है जिनमें से प्रत्येक को प्रति गति आता है, लेकिन शुरू बाद में एक अक्षर नहीं आता है?
(A) शून्य (B) एक (C) दो (D) तीन
(E) इनमें से कोई नहीं
40. उपरोक्त व्यवस्था में तत्वों की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का एक निश्चित तरीके से एक जैसे है और इसलिए एक समूह तत्व समूह में से कौन सा संबंधित नहीं है?
(A) * + 8 D 6 (B) Y M @ E 3
(C) @ Y 3 M L (D) β H 4 7 D
(E) B Q 9 - †
41. उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के शुरू बाद तो एक संख्या या प्रति गति एक अक्षर आता है?
(A) एक (B) दो (C) तीन (D) चार
(E) चार से अधिक
42. उपरोक्त व्यवस्था में आसन्न प्रतीक और अक्षर के जोड़े की संख्या आसन्न अक्षर और संख्या की जोड़ी की संख्या (Y) और आसन्न प्रतीक की जोड़ी की कुल संख्या (Z) को अवरोही क्रम में लिखें निम्नलिखित में से कौन इसे दर्शाता है?
(A) X, Y, Z (B) X, Z, Y
(C) Y, X, Z (D) दोनों संख्या में बराबर है
(E) इनमें से कोई नहीं
43. व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के शुरू बाद एक आती है लेकिन शुरू पहले एक प्रतीक नहीं आता है?
(A) शून्य (B) एक (C) दो (D) तीन
(E) चार
44. उपरोक्त व्यवस्था में, 2 R J L : B = \$ 5 और Y E 6 * : 8 3 M, उसी तरह से ? : 8 + D 4
(A) D 4 β O (B) F β H O
(C) D 4 β 7 (D) + F 4 H
(E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (45-49): निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:
- W I R % 4 J E # 7 M T 2 I 9 B H 3 A \$ 9 F Q 5 U 6 U S P
45. निम्नलिखित में से कौन-सा जाये छोर से अठारहवें के जाये और से सत्रहवें के जाये होगा?
(A) A (B) E (C) \$ (D) #
(E) इनमें से कोई नहीं
46. यदि अंतिम पंद्रह तत्वों का क्रम उल्टा कर दिया जाए, तो निम्नलिखित में कौन जाये छोर से बारहवें के जाये और 3 वां होगा?
(A) U (B) \$ (C) 3 (D) 6
(E) इनमें से कोई नहीं

वर्णमाला श्रृंखला

47. नीचे दिए गए कथ में से चार उपयोगिता व्यवस्था के आधार पर एक निम्नलिखित शब्दों में एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है?

- (A) S W 4 (B) 5 F G
(C) 9 Q A (D) 3 B S
(E) 7 E T

48. यदि E और A की स्थितिज आपस में बदल जाए और इसी तरह R और U की स्थितिज अगम में बदल जाए, तो इनमें से कितने निम्न होने जिनमें से प्रत्येक दो या दो घाले या बाद में एक स्वर आता है?

- (A) कोई नहीं (B) एक
(C) दो (D) तीन
(E) चार

49. निम्नलिखित व्यवस्था के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?

- R 4 # M 2 B 3 S Q ?
(A) 5 G U (B) D 6 S
(C) 5 G S (D) D 6 P
(E) इनमें से कोई नहीं

विशेष (50-54): इन प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित अक्षर-संख्या श्रृंखला का अध्ययन करें:

E 6 G B D M 4 N K H 2 A C Z S V 3 F 1 J L O Q 5 P R

50. नीचे वाले, बाएँ, दाएँ और इस्कोममें अक्षरों के साथ एक संबंधक शब्द बनाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का पहला अक्षर होगा? यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो X को अपने उत्तर के रूप में दें और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, तो M को अपने उत्तर के रूप में दें।

- (A) E (B) T (C) X (D) M

51. निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?

- G D R B M P D 4 5 ?
(A) M N Q (B) 4 N Q
(C) M K O (D) M 4 Q

52. यदि कौन M से L तक के अक्षर/संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाता है और अन्य अक्षर/संख्याओं को अपरिवर्तित रखा जाता है, तो कौनसा अक्षर या संख्या से 17 वें अक्षर/संख्या के दाईं ओर तीसरा होगा?

- (A) A (B) C (C) S (D) Z

53. नीचे वाले से प्रत्येक तीसरा अक्षर/संख्या को संख्या के सम्प्रसार से शुरू होने का दिन से बदला जाता है, तो शुरूआत कौन से अक्षर की जगह होगा?

- (A) A (B) F (C) S (D) Z

54. यदि E से शुरू करते हुए प्रत्येक पैरालिफ अक्षर/संख्या को छोड़ दिया जाता है, तो कौन सा अक्षर/संख्या, बाएँ ओर से दसवें अक्षर/संख्या के दाईं दृश्य होगा?

- (A) A (B) B
(C) Q (D) V

विशेष (55-59): नीचे दिए गए प्रतीक-अक्षर-संख्या अनुक्रम का संदर्भ करें।

2 P J @ 8 S L B I V # Q 6 \$ G W 9 K C D 3 0 . A 5 F R 7 A Y 4

55. इस श्रेणी में कितने प्रतीक और संख्याएँ हैं जिसमें या तो तुरंत पहले या तुरंत बाद में यह अक्षर आता है जो अंशनी वर्णमाला के पहले अक्षर काग से है?

- (A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 9
(E) इनमें से कोई नहीं

56. निम्नलिखित श्रृंखला में से चार उपयोगिता अनुक्रम में दर्जकों वाली से संबंध में समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है?

- (A) Q K 5 (B) L 6 D
(C) P L 6 (D) I G 0
(E) K A 4

57. प्रत्येक प्रतीक अपने तुरंत दाईं प्रतीक/अक्षर/संख्या के साथ अपनी स्थिति बदलता है। अब, अनुक्रम में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एक संख्या और तुरंत पहले एक प्रतीक आता है?

- (A) शून्य (B) एक
(C) दो (D) तीन
(E) इनमें से कोई नहीं

58. किस तरह P @ L, Y 7 5 से संबंधित है उसी तरह S 1 # निम्नलिखित होगा?

- (A) R A 0 (B) F A 3
(C) 5 A 0 (D) 5 . D
(E) इनमें से कोई नहीं

59. निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं की कुल संख्या को होगा करता है जो अनुक्रम में समाप्त हो जाते हैं जब आपका बाएँ से अनुक्रम का हर दूसरा तथ अनुक्रम से हटा दिया जाता है?

- (A) 5, 8, 2 (B) 6, 9, 1
(C) 5, 8, 1 (D) 5, 9, 1
(E) इनमें से कोई नहीं

ANSWER KEY

1. (B)	7. (E)	13. (B)	19. (A)	25. (E)	31. (B)	37. (C)	43. (C)	49. (D)	55. (C)
2. (A)	8. (A)	14. (A)	20. (B)	26. (C)	32. (B)	38. (B)	44. (B)	50. (D)	56. (C)
3. (B)	9. (C)	15. (C)	21. (E)	27. (D)	33. (C)	39. (B)	45. (C)	51. (A)	57. (C)
4. (C)	10. (B)	16. (B)	22. (D)	28. (D)	34. (B)	40. (D)	46. (A)	52. (D)	58. (E)
5. (C)	11. (D)	17. (C)	23. (D)	29. (D)	35. (B)	41. (D)	47. (C)	53. (C)	59. (D)
6. (A)	12. (B)	18. (D)	24. (A)	30. (B)	36. (C)	42. (D)	48. (D)	54. (D)	

5

शब्द गठन

शब्दों का गठन:

इस टॉपिक को अनागत आने वाले प्रश्नों में हमें एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द में आने वाले अक्षरों का प्रयोग कर किसी शब्द का गठन किया जा सकता है या नहीं, पूछा जाता है।

इस प्रकार इस टॉपिक में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-

1. इसमें एक शब्द दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प होंगे। यहाँ 4 में से 3 विकल्पों में शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नए शब्दों का गठन होगा जबकि किसी एक वषे हुए विकल्प में इनही अक्षरों का प्रयोग करके शब्द का गठन नहीं हुआ होगा। हमें इसी विकल्प को चुनना होता है जिसका निर्माण शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं हुआ। जैसे-

- (i) शब्द 'TRANSFORM' के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौनसे शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है?

(A) TRAIN (B) FORT
(C) ROAM (D) RANSOM

- Sol: विकल्प (B), (C), (D) के शब्दों का निर्माण 'TRANSFORM' शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हुआ है।

जबकि विकल्प (A) 'TRAIN' में 'I' अक्षर शब्द 'TRANSFORM' में उपस्थित नहीं है।

इसलिए इनारा उत्तर विकल्प (A) होगा।

2. इसमें भी एक शब्द दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प होंगे। यहाँ 4 में से 3 विकल्पों में शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नए शब्दों का गठन नहीं होगा जबकि किसी 1 वषे हुए विकल्प में इनही अक्षरों का प्रयोग करके शब्द का गठन हुआ होगा। हमें इसी विकल्प को चुनना होता है, जिसका निर्माण शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हुआ है। जैसे-

- (ii) शब्द 'TRANSFORM' के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौनसे शब्द का निर्माण किया जा सकता है?

(A) TRAIN (B) FORK
(C) ROAMING (D) RANSOM

- Sol: विकल्प (A) गलत है ('युंकि 'I' का प्रयोग हुआ है।)

विकल्प (B) गलत है ('क्योंकि 'K' का प्रयोग हुआ है।)

विकल्प (C) गलत है ('क्योंकि 'I' व 'G' का प्रयोग हुआ है।)

विकल्प (D) सही है क्योंकि इसमें सभी अक्षर सही हैं जो शब्द 'TRANSFORM' में उपस्थित हैं।

नोट: जब प्रश्न में यह नहीं बताया जाए कि कौनसा शब्द चुनना है जिसका निर्माण किया जा सकता है या निर्माण नहीं किया जा सकता। तब 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी एक समान आधार पर एक समूह में आएंगे और 1 शब्द जो उस समूह से भिन्न नहीं खड़ा हो वही हमारा उत्तर होगा। जैसे 4 में से 3 शब्दों का गठन अक्षरों का प्रयोग करके किया गया है तो हमारा उत्तर वह शब्द होगा जिसका निर्माण उन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं हुआ। इसी प्रकार 4 में से 3 शब्दों का गठन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया गया है तो हमारा उत्तर वह शब्द होगा जिसका निर्माण अक्षरों का प्रयोग करके किया गया है।

- Ex1. निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है?

'MULTIPLICATION'

(A) LIMITATION (B) ACTION
(C) APPLICATION (D) TYPICAL

- Sol: विकल्प (C) 'APPLICATION' [क्योंकि इसमें दो बार 'P' का प्रयोग किया गया है। जबकि शब्द 'MULTIPLICATION' में एक ही 'P' है।]

- Ex2. निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें, जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है?

'UNCONTAMINATED'

(A) CONTAIN (B) NATION
(C) MENTION (D) CONTROL

- Sol: विकल्प (D) 'CONTROL' [अक्षर 'R' और 'L' शब्द 'UNCONTAMINATED' में उपस्थित नहीं हैं।]

- Ex3. 'EVOLUTION'

(A) VOLT (B) VALE
(C) TOOL (D) LOOT

- Sol: चूंकि इसमें नहीं बताया गया है कि हमें कौनसा शब्द चुनना है, वही देखेंगे की 4 में से कौनसे 3 शब्द एक समूह में आते हैं। वो शब्द जो में नहीं आया वही हमारा उत्तर होगा।

विकल्प (A), (C), (D) में शब्दों का निर्माण 'EVOLUTION' के अक्षरों का प्रयोग करके हुआ है, इसलिए ये तीनों 1 समूह में आते हैं। जबकि विकल्प (B) VALE में 'A' अक्षर का प्रयोग हुआ है जो 'EVOLUTION' में उपस्थित नहीं है।

इसलिए विकल्प (B) उत्तर होगा।

- Ex4. 'PRAGMATIC'

(A) GUITAR (B) AGMARK
(C) GAME (D) MAGIC

- Sol: चूंकि इसमें नहीं बताया गया है कि कौनसा शब्द चुनना है तो हमें उन वह शब्द होगा जो समूह से भिन्न हो। विकल्प (A) 'GUITAR' में 'U' अक्षर का प्रयोग हुआ है जो शब्द 'PRAGMATIC' में नहीं है।

विकल्प (B) 'AGMARK' में 'K' अक्षर का प्रयोग हुआ है जो 'PRAGMATIC' में नहीं है। इसी प्रकार

विकल्प (C) 'GAME' में 'E' अक्षर का प्रयोग हुआ है जो 'PRAGMATIC' में नहीं है।

इसलिए ये तीनों विकल्प एक समूह में आएंगे जबकि विकल्प (D) 'MAGIC' शब्द का निर्माण 'PRAGMATIC' शब्द के अक्षरों से ही किया गया है। इसलिए यह समूह से भिन्न है। विकल्प (D) उत्तर होगा।

- Ex5. निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है?

'RESOLUTION'

(A) SOLUTION (B) RESULT
(C) MOTION (D) LOTION

- Sol: विकल्प (C) MOTION, क्योंकि इसमें 'M' अक्षर का प्रयोग हुआ है जो शब्द 'RESOLUTION' में उपस्थित नहीं है।

शब्द गठन

Ex6. निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है?

'MULTIPLICATION'

- (A) LIMITATION (B) LIPTON
(C) TYPICAL (D) MUTUAL

Sol: विकल्प (D) MUTUAL, क्योंकि इसमें 'U' अक्षर 2 बार प्रयोग हुआ है, जो शब्द 'MULTIPLICATION' में केवल 1 बार ही प्रयोग हुआ है।

Ex7. निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है?

- 'PUNCTUATION'
(A) AUCTION (B) NATION
(C) POUND (D) ACTION

Sol: विकल्प (C) POUND, क्योंकि इसमें 'D' अक्षर का प्रयोग हुआ है, जो शब्द 'PUNCTUATION' में उपस्थित नहीं है।

Ex8. निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है?

- 'IMMEDIATELY'
(A) DIALECT (B) LIMITED
(C) DIAMETER (D) DICTATE

Sol: विकल्प (A) गलत है [क्योंकि इसमें 'C' का प्रयोग हुआ है।]
विकल्प (C) गलत है [क्योंकि इसमें 'R' का प्रयोग हुआ है।]

विकल्प (D) गलत है [क्योंकि इसमें 'C' का प्रयोग हुआ है।]
विकल्प (B) उत्तर होगा।

Ex9. निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है?

- 'QUINTESENCE'
(A) SCOT (B) QUOTE
(C) QUITE (D) ESTEEM

Sol: विकल्प (A) गलत है [क्योंकि इसमें 'O' का प्रयोग हुआ है।]
विकल्प (B) गलत है [क्योंकि इसमें 'O' का प्रयोग हुआ है।]
विकल्प (D) गलत है [क्योंकि इसमें 'M' का प्रयोग हुआ है।]
विकल्प (C) उत्तर होगा।

Ex10. निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है?

- 'ENVIRONMENT'
(A) MOVEMENT (B) ENTERTAIN
(C) EMINENT (D) ENTRANCE

Sol: विकल्प (A) गलत है [क्योंकि इसमें 'M' दो बार आया है।]
विकल्प (B) गलत है [क्योंकि इसमें 'A' का प्रयोग हुआ है।]
विकल्प (D) गलत है [क्योंकि इसमें 'A' का प्रयोग हुआ है।]
विकल्प (C) उत्तर होगा।

• EXERCISE •

निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे चार अन्य शब्द दिए गए हैं। उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता। उस शब्द को ज्ञात कीजिए।

1. "GRASSHOPPER"

(A) SHOP	(B) GRAM
(C) ROSE	(D) HOPE
2. PERSONIFICATION

(A) FICTION	(B) CAPTION
(C) NOTIONS	(D) FASHION
3. PHILANTHROPIST

(A) FIST	(B) LARK
(C) HYPOCRISY	(D) PISTON
4. CONSTRUCTION

(A) NOTION	(B) CAUTION
(C) COINS	(D) SUCTION
5. EFFICIENT

(A) EFFACE	(B) FEINT
(C) FENCE	(D) NICE
6. ENCYCLOPEDIA

(A) CYCLE	(B) PENCIL
(C) YOKE	(D) DIAL
7. RECOMMENDATION

(A) MEDIATE	(B) MEDICINE
(C) COMMUNICATE	(D) REMINDER
8. LIBERATIONIST

(A) LIBERAL	(B) RELATION
(C) SERIAL	(D) BITTERN
9. REHABILITATION

(A) RELATION	(B) BRITTLE
(C) BRITAIN	(D) BROACH
10. 'SOMNAMBULISM'

(A) NAMES	(B) BASAL
(C) SOUL	(D) BIOME
11. REFORMATION

(A) REFRAIN	(B) MOTION
(C) REFRACT	(D) FORMAT
12. 'INTERNATIONAL'

(A) ALONE	(B) NOTE
(C) LATER	(D) RADIO
13. 'DETERMINATION'

(A) DETENTION	(B) DESTINATION
(C) TERMINATE	(D) DOMINATE
14. INDETERMINATE

(A) DETERMINE	(B) RETINUE
(C) REMIND	(D) RETINA
15. LANDSCAPE

(A) DANCE	(B) SCAN
(C) SAND	(D) SCRAP

16. IRREGULARITIES

(A) REGULAR	(B) TIRED
(C) TRAILER	(D) IRRIGATE
17. BEAUTIFUL

(A) LIFT	(B) FULL
(C) BEAT	(D) FUTILE
18. INDUSTRY

(A) TURN	(B) DUST
(C) STORY	(D) TRY
19. CUMBERSOME

(A) ERSM	(B) MOSE
(C) BEUM	(D) BOOK
20. CONTINENT

(A) CONTENT	(B) INTENT
(C) CONVENT	(D) TENT
21. AUTOGRAPHS

(A) GRAPH	(B) TROUGH
(C) PATHOS	(D) GREAT
22. EXPERIENCE

(A) PIECE	(B) EXPERT
(C) RIPE	(D) PEN
23. CHRYSANTHEMUM

(A) REAM	(B) TURN
(C) MONTYH	(D) MERCY
24. COMPLETION

(A) COME	(B) TEN
(C) TEA	(D) LION
25. ARCHITECTURE

(A) TACT	(B) CHAT
(C) TORCH	(D) RICH
26. EXAMINATION

(A) ANIMATION	(B) NATION
(C) MINT	(D) NOTION
27. NUISANCE

(A) SANE	(B) NICE
(C) NUNS	(D) SINS
28. कौन सा एक शब्द "CARDIOGRAM" शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता?

(A) AEROGRAM	(B) RADIO
(C) DIAGRAM	(D) CARGO
29. SUPERIORITY

(A) PURSE	(B) PURSUIT
(C) PRIORITY	(D) PURITY
30. निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता:
PRONUNCIATION

(A) RATION	(B) PRONOUN
(C) PRINT	(D) NATURAL

शब्द गठन

31. INFORMATION
(A) FARMER
(C) FIREMAN
(B) MOTION
(D) NAME
32. REMEMBRANCE
(A) NUMBER
(C) REMEMBER
(B) EMBRACE
(D) MEMBRANE
33. FRAMEWORK
(A) MARK
(C) FOUR
(B) FAME
(D) MORE
34. 'ANNIVERSARY'
(A) YARN
(C) SAVE
(B) VERY
(D) VIEW
35. IMPRESSIONABLE
(A) IMPORT
(C) LESSON
(B) MOBILE
(D) ASPIRE
36. HALLUCINATION
(A) LION
(C) NATION
(B) LOAN
(D) LOTION
37. TEACHER
(A) REACH
(C) EARTH
(B) EATER
(D) TRACTOR
38. ESTABLISHMENT
(A) TABLE
(C) TENTS
(B) BLUNT
(D) STATE
39. UNEQUIVOCAL
(A) EQUAL
(C) QUIANT
(B) VOCAL
(D) NAIVE
40. उस शब्द का चयन कीजिए, जो दिए गए 'CHRISTMAS' शब्द से प्रयुक्त जहाँ से नहीं बनाया जा सकता।
(A) CHRIST
(C) CRUST
(B) SMART
(D) HARM
41. TENDENTIOUS
(A) INTENTION
(C) TENT
(B) DENTIST
(D) STUDENT
42. निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता:
TRIVANDRUM
- (A) RAIN
(C) TRAIN
(B) DRUM
(D) DRONE
43. HETEROGENOUS
(A) REGENT
(C) STORIE
(B) GENERATE
(D) ROUTE
44. CONSTITUTIONAL
(A) CONSULT
(C) TALENT
(B) TUITION
(D) LOCATION
45. निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता:
"TERRORISM"
(A) MIRROR
(C) MORE
(B) ERROR
(D) ROAR
46. निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता:
COMMUNICATION
(A) ACTION
(C) NATION
(B) UNION
(D) UNISON
47. निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता:
LEGALIZATION
(A) ALERT
(C) GALLANT
(B) ALEGATION
(D) NATAL
- निर्देश (48-49): निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता:
48. POLYTHEISM
(A) HOTELS
(C) PISTOL
(B) SMITH
(D) THESIS
49. EMANCIPATE
(A) PAINT
(C) MENACE
(B) MANIAC
(D) PATENT
50. दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता:
FRAGMENT
(A) RAGE
(C) MEAN
(B) TEAR
(D) RACE

ANSWER KEY

1. (B)	6. (C)	11. (C)	16. (B)	21. (D)	26. (D)	31. (B)	36. (D)	41. (A)	46. (D)
2. (D)	7. (A)	12. (D)	17. (B)	22. (B)	27. (D)	32. (A)	37. (D)	42. (D)	47. (A)
3. (D)	8. (A)	13. (B)	18. (C)	23. (C)	28. (A)	33. (C)	38. (B)	43. (B)	48. (D)
4. (B)	9. (D)	14. (B)	19. (D)	24. (C)	29. (B)	34. (D)	39. (C)	44. (C)	49. (D)
5. (A)	10. (C)	15. (D)	20. (C)	25. (C)	30. (D)	35. (A)	40. (C)	45. (D)	50. (D)

6

शब्दकोश

शब्दकोश में शब्द अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार होते हैं। कुछ दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए उन शब्दों के प्रथम अक्षर के आधार पर तुलना की जाएगी।

यदि शब्दों के पहले अक्षर एक समान हैं तो शब्दों के दूसरे अक्षर के आधार पर तुलना की जाएगी। इसी प्रकार यदि शब्दों के दूसरे अक्षर एक समान हैं, तो उनके तीसरे अक्षरों की तुलना की जाएगी और इसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे-

(i) Cat, Boy, Dog, Fish को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।

Sol: इन शब्दों के पहले अक्षर क्रमशः C, B, D, F हैं यदि इन शब्दकोश के अनुसार अर्थात् वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो B, C, D, F प्राप्त होंगे।

इसलिए शब्दों का निम्न क्रम प्राप्त होगा।

- | | |
|---------|----------|
| (1) Boy | (2) Cat |
| (3) Dog | (4) Fish |

(ii) Cut, Cutter, Cow, Crow को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।

Sol: यहाँ सभी शब्दों के पहले अक्षर एक समान हैं इसलिए दूसरे अक्षरों की तुलना होगी। यहाँ शब्दों के दूसरे अक्षर क्रमशः U, U, O, R हैं यदि इन वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो O, R, U, U प्राप्त होंगे।

इसलिए सबसे पहले 'Cow' और उसके बाद 'Crow' शब्द आएंगे।

अब हम 'Cut' और 'Cutter' शब्द की तुलना करेंगे।

इन दोनों शब्दों के तीसरे अक्षर भी एक समान हैं और 'Cut' तीन अक्षर का ही शब्द है इसलिए पहले यह शब्द आएगा।

इसलिए शब्दों का निम्न क्रम प्राप्त होगा-

- | | |
|---------|------------|
| (1) Cow | (2) Crow |
| (3) Cut | (4) Cutter |

Ex1. अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें?

- | | |
|-----------------|---------------|
| (1) Inhabit | (2) Ingenious |
| (3) Inherit | (4) Influence |
| (5) Infatuation | |

(A) 45312

(B) 54213

(C) 45213

(D) 54312

Sol: ऐसे प्रश्नों को विकल्पों की सहायता से हल करना आसान होता है, यदि हम सभी विकल्पों को ध्यान से देखें तो दो विकल्प 4 से शुरू हो रहे हैं और दो विकल्प 5 से। इसलिए सबसे पहले 'Influence' और 'Infatuation' शब्दों की तुलना करेंगे।

दोनों के पहले तीन अक्षर एक समान हैं, इसलिए चौथे अक्षर के आधार पर पहले 'Infatuation' (5) शब्द आएगा।

इसलिए विकल्प (A) और (C) गलत हैं।

अब विकल्प (B) व (D) की तुलना करेंगे।

दोनों विकल्पों में पहले दो अक्षर एक समान हैं, इसलिए तीसरे अक्षर '2' और '3' अर्थात् 'Ingenious' और 'Inherit' की तुलना होगी।

दोनों शब्दों के पहले दो अक्षर एक समान हैं। इसलिए चौथे अक्षर की तुलना करने पर पहले 'Ingenious' (2) आएगा।

अतः विकल्प (B) हमारा उत्तर होगा।

Ex2. दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमालानुसार व्यवस्थित करें?

- | | |
|----------------|--------------------|
| (1) Democratic | (2) Deficiency |
| (3) Destroy | (4) Demonetization |
| (5) Decrease | (6) Decorate |

(A) 652143

(B) 562413

(C) 651234

(D) 561324

Sol: सभी विकल्पों को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि दो विकल्प '3' से शुरू हो रहे हैं और दो '6' से। इसलिए '6' और '5' अर्थात् 'Decorate' और 'Decrease' में तुलना करेंगे।

यहाँ पहले 'Decorate' (6) शब्द आएगा।

अतः विकल्प (B) और (D) गलत होंगे।

अब विकल्प (A) व (C) की तुलना करेंगे। दोनों विकल्पों में पहले दो अक्षर एक समान हैं इसलिए दोनों विकल्पों के तीसरे अक्षर '2' और '1' अर्थात् 'Deficiency' और 'Democratic' शब्दों की तुलना करेंगे। इसमें पहले 'Deficiency' (2) शब्द आएगा।

अतः विकल्प (A) उत्तर होगा।

Ex3. अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें?

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) VERTEBRAL | (2) VERTICAL |
| (3) VERTICIL | (4) VERTEX |
| (5) VERTEBENA | |

(A) 51423

(B) 51432

(C) 54132

(D) 54123

Sol: इसमें सभी विकल्प '5' से शुरू हो रहे हैं इसलिए विकल्पों के दूसरे अक्षर की तुलना होगी। यहाँ पर विकल्पों में दूसरे स्थान पर '1' और '4' हैं। इसलिए '1' और '4' अर्थात् 'VERTEBRAL' और 'VERTEX' की तुलना होगी। दोनों शब्दों में 5 अक्षर एक जैसे हैं इसलिए छठे अक्षर की तुलना करने पर पहले शब्द 'VERTEBRAL' (1) आएगा।

अतः विकल्प (C) और (D) गलत हैं।

अब विकल्प (A) व (B) की तुलना करेंगे, इसमें तीसरे अक्षर एक समान हैं इसलिए चौथे अक्षर '2' और '3' अर्थात् शब्द 'VERTICAL' और 'VERTICIL' की तुलना होगी।

यहाँ शब्द 'VERTICAL' (2) पहले आएगा।

अतः विकल्प (A) उत्तर होगा।

Ex4. दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमालानुसार उनके निपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करें?

- | | |
|-----------------|---------------|
| (1) Inhabit | (2) Ingenious |
| (3) Inherit | (4) Influence |
| (5) Infatuation | |

(A) 32415

(B) 31245

(C) 31254

(D) 32154

शब्दकोश

Sol: इस प्रकार जो शब्दों को विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है, इसलिए विकल्पों की तुलना पहले अंकों से नहीं करके अंत से आगे वाले अंकों से शुरू की जाएगी अर्थात् अब तुलना पीछे से होगी।
पीछे से सभी विकल्पों को देखने पर हम पाते हैं कि दो विकल्पों में '5' आया है और दो में '4'।

इसलिए '5' और '4' अर्थात् 'Infatuation' और 'Influence' में तुल्य होगी।

इसमें सबसे पहले 'Infatuation' (5) आएगा। इसलिए विकल्प (C) और (D) खतरा है।

अब विकल्प (A) व (B) को तुलना होगी। दोनों विकल्पों में पीछे से दूसरा अंक '1' और '4' है अर्थात् 'Inhabit' और 'Influence' की तुलना होगी। इनमें पहले शब्द 'Influence' (4) आएगा।

विकल्प (B) ठीक होगा।

इस प्रकार जो शब्दों को विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना हो तो विकल्पों की तुलना पीछे से होगी।

Ex5: दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमालानुसार व्यवस्थित किया जाये तो कौन तीसरे स्थान पर आएगा?

- | | |
|--------------|-------------|
| (1) Uranium | (2) Urvashi |
| (3) Umaan | (4) Usha |
| (5) Utensils | (6) United |
| (7) Unique | |
| (A) Uranium | (B) Urvashi |
| (C) Usha | (D) United |

Sol: इस प्रकार जो शब्दों को हल्के करने समान हों सभी शब्दों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। यहाँ विकल्पों की व्यवस्था से पता चलता नहीं किना जा सकता।
सभी शब्दों का पहला अक्षर 'U' है, इसलिए दूसरे अक्षरों की तुलना होगी जो कि क्रमशः r, r, s, s, t, n, n है। इनके वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर n, n, r, r, s, s, t प्राप्त होगा। इसमें पहले दो शब्द हैं 'United' और 'Unique' कहे। इन दोनों शब्दों में से पहले कौन सा आएगा यह देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तीसरा शब्द ज्ञान करना है।

चूँकि दिए गए दूसरे स्थान वाले अक्षरों में 'n' से बाद 'r' आया, इसलिए 'Uranium' और 'Urvashi' शब्द की तुलना करेंगे। इनमें से पहले 'Uranium' आएगा। इसलिए तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द = Uranium

Ans (A)

Ex6: दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमालानुसार व्यवस्थित किया जाये तो कौन तीसरे स्थान पर आएगा?

- | | |
|-----------|------------|
| (1) Great | (2) Goa |
| (3) Guava | (4) Grapes |
| (5) Gomti | (6) Gears |
| (A) Goa | (B) Gomti |
| (C) Great | (D) Gears |

Sol: यहाँ सभी शब्दों का पहला अक्षर एक समान है, इसलिए शब्दों के दूसरे अक्षरों की तुलना होगी, जो कि क्रमशः r, o, u, r, o, e है। इनके वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर e, o, o, r, r, u प्राप्त होगा।

इसमें पहला शब्द 'Gears' होगा। इसके बाद 'Goa' और 'Gomti' की तुलना होगी। यहाँ दोनों शब्दों में से पहले 'Goa' आएगा और उसके बाद 'Gomti' आएगा। इसलिए तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द = Gomti

Ans (B)

• EXERCISE •

निर्देश: शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें।

- यदि निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाय, तो तीसरा शब्द कौन सा होगा?
Amphibian, Amorphous, Ambiguous, Ambidextrous, Ambivalent
(A) Amphibian (B) Amorphous
(C) Ambiguous (D) Ambivalent
- (1) Wound, (2) Writer, (3) Whiter, (4) Worst, (5) Worked
(A) 5, 3, 4, 1, 2 (B) 1, 4, 3, 5, 2
(C) 3, 5, 2, 1, 4 (D) 2, 1, 3, 4, 5
- यदि निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाय है, तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आता है?
(A) Explosion (B) Express
(C) Exploit (D) Expulse
- अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा?
(A) Reef (B) Ready (C) Rainbow (D) Rain
- शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरा दिखाई देगा?
(A) Sentimentalize (B) Sententious
(C) Sentimentally (D) Sentinel
- (1) eagle (2) earth (3) eager (4) early (5) each
(A) 2, 1, 4, 3, 5 (B) 1, 5, 2, 4, 5
(C) 2, 3, 5, 4, 1 (D) 5, 3, 1, 4, 2
- निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें:
(1) Defect (2) Defence (3) Deerstalker (4) Defensive
(A) 2, 3, 1, 4 (B) 1, 3, 2, 4
(C) 4, 3, 1, 2 (D) 3, 1, 2, 4
- शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा?
Rumbustious, Rumanian, Rumour, Ruminare, Rurple
(A) Rumbustious (B) Ruminare
(C) Rumour (D) Rurple
- यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाय है, तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा?
(A) KNOW (B) KNACK (C) KNIT (D) KNOB
- शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें
(1) Organ (2) Origin (3) Orient (4) Organic (5) Organise
(A) 1, 5, 3, 4, 2 (B) 1, 5, 4, 2, 3
(C) 1, 4, 5, 3, 2 (D) 1, 4, 5, 2, 3
- निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें:
(1) Embody (2) Embrace (3) Embitter (4) Emblem (5) Embroidery
(A) 3, 4, 2, 5, 1 (B) 4, 2, 5, 1, 3

- (C) 4, 1, 2, 5, 3 (D) 3, 4, 1, 2, 5
 - निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहले आने वाले को चुनें:
(1) Temple (2) Tenant (3) Terminate (4) Temperature
(A) Temple (B) Tenant (C) Terminate (D) Temperature
 - निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें:
(1) Follicle (2) Folk (3) Follow (4) Foliage
(A) 4, 2, 1, 3 (B) 3, 4, 2, 1
(C) 4, 3, 1, 2 (D) 2, 4, 3, 1
 - अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें:
(1) Particle (2) Pardon (3) Parchment (4) Parliament (5) Party
(A) (2), (4), (1), (3), (5) (B) (3), (2), (4), (1), (5)
(C) (3), (4), (2), (5), (1) (D) (2), (3), (4), (1), (5)
 - (1) Exploit (2) Explosive (3) Exponent (4) Exposition (5) Explore
(A) 1, 3, 4, 5, 2 (B) 1, 5, 2, 3, 4
(C) 1, 5, 3, 2, 4 (D) 1, 2, 5, 3, 4
- निर्देश (16-17): निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें।
- (1) Necessary (2) Navigate (3) Nautical (4) Naval
(A) 4, 3, 2, 1 (B) 3, 4, 2, 1
(C) 3, 2, 4, 1 (D) 2, 4, 3, 1
 - (1) Range (2) Rain (3) Rein (4) Ranger
(A) 2, 4, 3, 1 (B) 2, 3, 4, 1
(C) 2, 1, 3, 4 (D) 2, 1, 4, 3
 - अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें:
(1) PREMONITION (2) PRELUDE (3) PREMICE (4) PRELIMINARY (5) PREMIUM
(A) 4, 2, 1, 5, 3 (B) 2, 4, 3, 5, 1
(C) 4, 2, 3, 5, 1 (D) 2, 4, 1, 3, 5
 - (1) Inhabit (2) Ingenious (3) Inherit (4) Influence (5) Infatuation
(A) 1, 2, 3, 4, 5 (B) 5, 4, 1, 2, 3
(C) 4, 5, 2, 1, 3 (D) 5, 4, 2, 1, 3
 - (1) Dissident (2) Dissolve (3) Dissent (4) Dissolute (5) Dissolution
(A) 3, 1, 4, 5, 2 (B) 3, 2, 1, 4, 5
(C) 3, 1, 4, 2, 5 (D) 3, 2, 4, 5, 1
 - शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें:
(1) Hale (2) Hake (3) Halt (4) Hamlet (5) Harn

शब्दकोश

22. निम्नलिखित शब्दों में से, कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम से दूसरा होगा?
(A) Complaint (B) Complication
(C) Complement (D) Compose
23. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में अपूर्ण व्यवस्थित होने पर चौथे स्थान पर आएगा?
(A) Elect (B) Electric
(C) Elector (D) Elastic
24. शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें।
(1) Cinnabar (2) Cinder
(3) Cinema (4) Cinnamon
(5) Cinchona
(A) 5, 2, 1, 4, 3 (B) 2, 3, 5, 4, 1
(C) 4, 1, 5, 2, 3 (D) 5, 2, 3, 1, 4
25. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथा दिखाई देगा?
(A) Sanctity (B) Sanatorium
(C) Sanskrit (D) Sanction
26. (1) Intricate (2) Interview
(3) Intransigent (4) Interrogation
(5) Intravenous
(A) 2, 4, 5, 3, 1 (B) 5, 3, 1, 2, 4
(C) 4, 2, 3, 5, 1 (D) 3, 5, 2, 1, 4
27. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले स्थान पर दिखाई देता है?
(A) Improve (B) Impress
(C) Imprint (D) Impugn
28. दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में चौथा आएगा?
Minister, Mineralogy, Minnow, Miniature, Mink
(A) Mink (B) Miniature
(C) Minnow (D) Mineralogy
29. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें:
(1) Centre (2) Center
(3) Central (4) Centrum
(A) 2, 1, 3, 4 (B) 2, 3, 4, 1
(C) 3, 2, 1, 4 (D) 2, 3, 1, 4
30. दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में तीसरा आएगा?
Charm, Chasm, Chase, Chart
(A) Charm (B) Chasm
(C) Chase (D) Chart
31. यदि शब्द शब्दकोश में दिखाई देने वाले शब्दों के विपरीत क्रम में व्यवस्थित हों हैं, तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा।
(A) Odium (B) Ordeum
(C) Occulist (D) Odious

32. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा?
(1) Socks (2) Shock
(3) Sharp (4) Snooker
(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1
33. (1) Grasp (2) Granite
(3) Grass (4) Graph
(5) Grape
(A) 5, 1, 2, 3, 4 (B) 5, 1, 3, 2, 4
(C) 2, 5, 4, 1, 3 (D) 2, 5, 1, 4, 3
34. कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरा दिखाई देगा?
(A) Paralysis (B) Paralytic
(C) Paralyse (D) Parallelism
35. (1) Trinity (2) Tool
(3) Town (4) Twist
(5) Type
(A) 2, 3, 1, 4, 5 (B) 3, 1, 4, 2, 5
(C) 2, 3, 1, 5, 4 (D) 4, 3, 2, 1, 5
36. (1) Critical (2) Criterion
(3) Crisis (4) Crisp
(A) 3, 4, 2, 1 (B) 1, 3, 4, 2
(C) 3, 4, 1, 2 (D) 4, 3, 1, 2
37. (1) Noble (2) Nobiliary
(3) Noblesse (4) Nobility
(5) Nobbie
(A) 1, 4, 3, 2, 5 (B) 3, 4, 1, 2, 5
(C) 5, 2, 4, 1, 3 (D) 2, 4, 3, 5, 1
38. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें:
(1) Modicum (2) Modal
(3) Mode (4) Modifier
(A) 2, 3, 1, 4 (B) 2, 3, 4, 1
(C) 3, 2, 1, 4 (D) 3, 2, 4, 1
39. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें:
(1) Zeal (2) Zebra
(3) Zygote (4) Zinc
(5) Zest
(A) 1, 2, 5, 3, 4 (B) 1, 2, 5, 4, 3
(C) 1, 5, 2, 4, 3 (D) 1, 5, 2, 3, 4
40. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें:
(1) PHYSICAL (2) PHYSICS
(3) PHYSIOLOGY (4) PHYSICIAN
(5) PHONE
(A) 5, 1, 4, 2, 3 (B) 5, 1, 2, 3, 4
(C) 1, 4, 5, 2, 3 (D) 1, 5, 4, 3, 2

ANSWER KEY

1. (D)	5. (C)	9. (D)	13. (A)	17. (D)	21. (C)	25. (C)	29. (D)	33. (C)	37. (C)
2. (C)	6. (D)	10. (C)	14. (B)	18. (C)	22. (C)	26. (C)	30. (C)	34. (A)	38. (A)
3. (B)	7. (D)	11. (D)	15. (B)	19. (D)	23. (B)	27. (B)	31. (D)	35. (A)	39. (B)
4. (A)	8. (B)	12. (D)	16. (B)	20. (A)	24. (D)	28. (A)	32. (A)	36. (A)	40. (A)

7

अक्षरों का तार्किक क्रम

इस टॉपिक में आने वाले प्रश्न में कुछ अक्षर अव्यवस्थित रूप में दिए होते हैं और हमें उन्हें पुनः व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है। जिस विकल्प में अर्थपूर्ण शब्द का सही क्रम मिल जाए वही हमारा उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न पूर्णतः शब्द ज्ञान से संबंधित हैं। यदि बनने वाला अर्थपूर्ण शब्द सीधे तौर से समझ नहीं आए तब एक-एक विकल्प में दिए गए क्रम के अनुसार अक्षरों को रखकर हल करना पड़ेगा।

Ex1. शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में से वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है?

C, I, O, C, D, L, Y, P, E, N, E, A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- (A) 9,12,11,1,6,7,8,10,3,5,2,4
(B) 11,10,1,7,4,6,3,8,9,5,2,12
(C) 11,10,1,3,7,4,6,8,9,2,5,12
(D) 10,1,5,2,8,9,7,3,4,12,11,6

Sol: विकल्प (A) 9 12 11 1 6 7 8 10 3 5 2 4
E A E C L Y P N O D I C

यह अर्थपूर्ण शब्द नहीं है।

विकल्प (B) 11 10 1 7 4 6 3 8 9 5 2 12
E N C Y C L O P E D I A

यह एक अर्थपूर्ण शब्द है।

विकल्प (B) उत्तर

[यदि विकल्प (B) में अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता तब इसी प्रक्रिया से आगे विकल्प (C) व (D) को हल करेंगे।]

Ex2. शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में से वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम दे?

N, D, I, O, I, T, C, A, R
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(A) 5,2,1,9,8,4,3,7,6
(B) 4,9,1,3,2,8,6,7,5
(C) 5,1,2,3,7,8,6,4,9
(D) 2,5,1,8,7,3,4,6,9

Sol: प्रत्येक विकल्प में दिए गये क्रम के अनुसार अक्षरों को लिखने पर निम्न प्रकार से शब्द प्राप्त होंगे-

(A) IDNRAOICT (B) ORNIDATCI
(C) INDICATOR (D) DINACIOTR

विकल्प (A),(B),(D) में बनने वाले शब्द अर्थपूर्ण नहीं हैं। इसलिए विकल्प (C) होगा।

Ex3. शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में से वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम दे?

A, O, U, T, Q, I, E, N

1 2 3 4 5 6 7 8

- (A) 7,3,5,1,6,2,8,4 (B) 3,7,5,8,1,2,4,6
(C) 7,5,3,1,4,6,2,8 (D) 5,1,3,4,2,7,6,8

Sol: दिये गए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करने पर बनने वाला अर्थपूर्ण शब्द है-

E Q U A T I O N

7 5 3 1 4 6 2 8

विकल्प (C) हमारा उत्तर होगा।

यदि सीधे तौर पर अर्थपूर्ण शब्द नहीं समझ आये तब प्रत्येक विकल्प में बनने वाले शब्द लिखकर हल करना होगा।

Ex4. शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गए हैं। दिये गये विकल्पों में से वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम दे?

N, T, I, V, A, A, I, R, O

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- (A) 5,4,3,9,1,7,6,2,8 (B) 4,8,5,6,2,7,9,3,1
(C) 4,5,8,7,6,2,3,9,1 (D) 6,4,2,8,7,3,1,4,9

Sol: प्रत्येक विकल्प में दिए गए क्रम के अनुसार अक्षरों को लिखने पर निम्न प्रकार से शब्द प्राप्त होंगे-

(A) AVIONIATR (B) VRAATIOIN
(C) VARIATION (D) AVTRIINVO

विकल्प (A),(B),(D) में बनने वाले शब्द अर्थपूर्ण नहीं हैं।

इसलिए विकल्प (C) होगा।

Ex5. शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गए हैं। दिये गये विकल्पों में से वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम दे?

E, R, R, A, T, N, S, G

1 2 3 4 5 6 7 8

- (A) 5,7,4,3,8,6,2,1 (B) 7,5,3,4,6,8,1,2
(C) 5,3,4,7,1,6,2,8 (D) 7,3,5,4,6,8,2,1

Sol: विकल्प (A) 5 7 4 3 8 6 2 1

T S A R G N R E

यह अर्थपूर्ण शब्द नहीं है।

विकल्प (B) 7 5 3 4 6 8 1 2

S T R A N G E R

यह अर्थपूर्ण शब्द है। विकल्प (B) होगा।

Ex6. शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गए हैं। दिये गये विकल्पों में से वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम दे?

O, R, S, P, N, I

1 2 3 4 5 6

- (A) 1,4,6,5,2,3 (B) 4,2,6,3,1,5
(C) 4,6,2,1,3,5 (D) 5,2,4,3,6,1

Sol: विकल्प (A) 1 4 6 5 2 3
O P I N R S

यह अपर्याप्त शब्द नहीं है।

विकल्प (B) 4 2 6 3 1 5
P R I S O N

यह अपर्याप्त शब्द है।

इसलिए विकल्प (B) होगा।

Ex7. शब्द को सही अव्यवस्था तथा संख्यांकित क्रिये गए है। दिये गये विकल्पों में से वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अपर्याप्त शब्द बनने का सही क्रम दे?

अक्षरों का सही क्रम

S, A, B, I, T, S, L, H

1 2 3 4 5 6 7 8

(A) 8,2,6,3,1,4,7,5

(B) 2,8,6,1,3,4,5,7

(C) 6,5,2,3,7,4,1,8

(D) 6,8,2,3,4,1,5,7

Sol: प्रत्येक विकल्प में दिए गये क्रम को अनुसार अक्षरों को लिखने पर निम्न प्रकार से शब्द प्राप्त होंगे-

(A) HASBSILT

(B) AHSSBITL

(C) STABLISH

(D) SHABISTL

विकल्प (A),(B),(D) में बनने वाले शब्द अपर्याप्त नहीं है।

इसलिए विकल्प (C) होगा।

अक्षरों का सर्वाधिक क्रम
• EXERCISE •

- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
C, R, O, E, N, D, I, S,
1 2 3 4 5 6 7 8
(A) 1,2,3,4,5,6,7,8 (B) 8,7,6,5,4,3,2,1
(C) 1,3,2,5,7,8,5,4 (D) 1,3,5,8,7,6,4,2
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
E, C, I, P, A, R, C, T
1 2 3 4 5 6 7 8
(A) 5,2,1,8,4,3,7,6
(B) 4,1,3,2,5,6,7,5
(C) 5,1,2,3,7,8,6,4
(D) 4,6,5,7,8,3,2,1
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
A, A, C, H, O, P, R, P
1 2 3 4 5 6 7 8
(A) 7,3,5,1,6,2,8,4 (B) 3,7,5,8,1,2,4,6
(C) 7,5,3,1,4,6,2,8 (D) 1,6,8,7,5,2,3,4
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
H, E, S, T, B, A, I, L, S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(A) 5,4,3,9,1,7,6,2,8 (B) 2,3,4,6,5,8,7,9,1
(C) 4,5,8,7,6,2,3,9,1 (D) 6,4,2,8,7,3,1,4,9
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
N, O, C, U, D, C, T
1 2 3 4 5 6 7
(A) 3,2,1,5,4,6,7 (B) 7,5,3,4,6,1,2
(C) 5,3,4,7,1,6,2 (D) 7,3,5,4,6,2,1
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
E, N, G, G, E, A
1 2 3 4 5 6
(A) 1,4,6,5,2,3 (B) 4,2,6,3,1,5
(C) 1,2,3,6,4,5 (D) 5,2,4,3,6,1
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
A, G, H, I, R, S, T, T
1 2 3 4 5 6 7 8
(A) 8,2,6,3,1,4,7,5 (B) 6,7,5,1,4,2,3,8
(C) 6,5,2,3,7,4,1,8 (D) 6,8,2,3,4,1,5,7
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
C, I, J, M, M, N, O, O, S, S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) 9,1,6,7,8,10,3,5,2,4
(B) 10,1,7,4,6,3,8,9,5,2
(C) 10,1,3,7,4,6,8,9,2,5
(D) 1,7,4,5,2,9,10,3,8,6
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
A, C, N, N, O, S, T, T
1 2 3 4 5 6 7 8
(A) 2,5,4,6,7,1,3,8 (B) 4,1,3,2,8,6,7,5
(C) 5,1,2,3,7,8,6,4 (D) 2,5,1,8,7,3,4,6
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
T, T, T, S, U, E, N, I, I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(A) 7,3,5,1,6,2,8,4,9 (B) 9,7,4,1,8,2,5,3,5
(C) 7,5,3,1,4,6,2,9,8 (D) 5,1,3,4,2,7,6,9,8
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
Y, T, H, E, O, R
1 2 3 4 5 6
(A) 5,4,3,1,6,2 (B) 4,5,6,2,3,1
(C) 4,5,6,2,3,1 (D) 2,3,4,5,6,1
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
A, A, C, G, M, N, I, P
1 2 3 4 5 6 7 8
(A) 5,7,4,3,8,6,2,1 (B) 3,1,5,8,2,7,4,6
(C) 5,3,4,7,1,6,2,8 (D) 7,3,5,4,6,8,2,1
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
G, H, N, I, T, K
1 2 3 4 5 6
(A) 6,3,4,1,2,5 (B) 4,2,6,3,1,5
(C) 4,6,2,1,3,5 (D) 5,2,4,3,6,1
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
C, C, E, I, N, N, O, V
1 2 3 4 5 6 7 8
(A) 1,7,6,8,4,5,2,3 (B) 2,8,6,1,3,4,5,7
(C) 6,5,2,3,7,4,1,8 (D) 6,8,2,3,4,1,5,7
- शब्द को अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अव्यपूर्ण शब्द बनने का सही क्रम है?
C, C, A, C, E, I, R, U, M, S, T, N, S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(A) 9,12,11,1,6,7,8,10,3,5,2,4,13
(B) 11,10,1,7,4,6,3,8,9,5,13,2,12
(C) 11,10,1,3,7,4,6,8,9,2,5,12,13
(D) 1,6,7,2,8,9,10,11,3,12,4,5,13

- अक्षरों का सार्विक क्रम
16. शब्द से अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है?
- A. A, C, I, L, F, N, N, L
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- (A) 6,5,7,1,8,3,4,2,9
(B) 4,9,1,3,2,8,6,7,5
(C) 5,1,2,3,7,8,6,4,9
(D) 2,5,1,8,7,3,4,6,9
17. शब्द से अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है?
- A. M, O, J, I, R, Y, T
1 2 3 4 5 6 7 8
- (A) 2,1,4,3,6,5,8,7 (B) 3,7,5,8,1,2,4,6
(C) 7,5,3,1,4,6,2,8 (D) 5,1,3,4,2,7,6,8
18. शब्द से अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है?
- B, H, M, U, E, L
1 2 3 4 5 6
- (A) 5,4,3,1,6,2 (B) 4,5,6,2,3,1
(C) 2,4,3,1,6,5 (D) 6,4,2,3,1,4
19. शब्द से अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है?
- C, H, E, E, M, S
1 2 3 4 5 6
- (A) 5,4,3,6,2,1 (B) 6,1,2,4,5,3
(C) 5,3,4,1,6,2 (D) 3,5,4,6,2,1
20. शब्द से अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किये गये हैं। दिये गये विकल्पों में वह विकल्प चुनिये जो दिये गये अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है?
- A, E, G, I, N, N, O, R, S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- (A) 1,4,6,5,2,3,8,9,7 (B) 4,2,6,3,1,5,9,8,7
(C) 8,2,1,9,7,6,4,5,3 (D) 9,8,5,2,4,3,6,1,7

ANSWER KEY

1. (D)	3. (D)	5. (A)	7. (B)	9. (A)	11. (D)	13. (A)	15. (D)	17. (A)	19. (B)
2. (D)	4. (B)	6. (C)	8. (D)	10. (B)	12. (B)	14. (A)	16. (A)	18. (C)	20. (C)

8

संख्या श्रृंखला

इस विषय से संबंधित प्रश्नों में हमें संख्याओं की एक श्रृंखला दी जाती है। आम तौर पर यह एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। हमें पैटर्न को पहचान करना होगा। इसके बाद हमें श्रृंखला में या तो अगला पद या लुप्त पद या गलत पद चताना होगा।

एक श्रृंखला निम्नलिखित संभव वर्क का पालन कर सकती है:

- (i) वर्ग/घन
- (ii) $(\times \text{ और } +)$ या $(\times \text{ और } -)$
- (iii) $(+ \text{ और } +)$ या $(+ \text{ और } -)$
- (iv) चरण (स्टेप फॉर्म)
- (v) मिश्रित श्रृंखलाएँ
- (vi) जमान्य श्रृंखलाएँ

नीचे दिए गए उदाहरण देखें:

Ex1. 5, 11, 24, 51, 106, ?

- (A) 115
- (B) 122
- (C) 217
- (D) 221

Sol. $5 \times 2 + 1 = 11$, $11 \times 2 + 2 = 24$, $24 \times 2 + 3 = 51$,
 $51 \times 2 + 4 = 106$, $\therefore 106 \times 2 + 5 = 217$

Ans (C)


Ex2. 4, 11, 30, 67, 128, ?

- (A) 219
- (B) 228
- (C) 237
- (D) 240

Sol. $1^2 + 3 = 4$, $2^2 + 3 = 11$, $3^2 + 3 = 30$,
 $4^2 + 3 = 67$, $5^2 + 3 = 128$,
 $\therefore 6^2 + 3 = 219$

Ans (A)

अथवा



Ex3. 5, 13, 29, 61, 125, ?

- (A) 283
- (B) 263
- (C) 161
- (D) 253

Sol. यहाँ श्रृंखला में प्रत्येक पद को इसके पूर्ववर्ती पद को 2 से गुणा करके और फिर 3 जोड़कर प्राप्त किया जाता है।

जैसे- $5 \times 2 + 3 = 13$, $13 \times 2 + 3 = 29$
 $\therefore 125 \times 2 + 3 = 253$

Ans (D)


Ex4. 2, 8, 18, 32, 50, ?

- (A) 64
- (B) 72
- (C) 96
- (D) 84

Sol. $1^2 \times 2 = 2$, $2^2 \times 2 = 8$, $3^2 \times 2 = 18$,
 $4^2 \times 2 = 32$, $5^2 \times 2 = 50$,
 $\therefore 6^2 \times 2 = 72$

Ans (B)

या



Ex5. 7, 12, 19, 28, 39, ?

- (A) 50
- (B) 51
- (C) 52
- (D) 53

Sol. $7 + 5 = 12$, $12 + 7 = 19$, $19 + 9 = 28$,
 $28 + 11 = 39$, $\therefore 39 + 13 = 52$

Ans (C)

या
 $2^2 + 3 = 7$, $3^2 + 3 = 12$, $4^2 + 3 = 19$,
 $5^2 + 3 = 28$, $6^2 + 3 = 39$, $\therefore 7^2 + 3 = 52$

Ex6. 4, 16, 36, ?, 100

- (A) 64
- (B) 49
- (C) 81
- (D) 144

Sol. यहाँ पैटर्न क्रमिक सम संख्याओं का वर्ग है:

$2^2 = 4$, $4^2 = 16$, $6^2 = 36$
 $\therefore 8^2 = 64$

Ans (A)

Ex7. 7, 26, 63, 124, 215, ?

- (A) 341
- (B) 342
- (C) 343
- (D) 511

Sol. $(2^3 - 1) = 7$, $(3^3 - 1) = 26$, $(4^3 - 1) = 63$,
 $(5^3 - 1) = 124$, $(6^3 - 1) = 215$
 $\therefore 7^3 - 1 = 342$

Ans (B)

Ex8. 1, 4, 10, 22, 46, ?

- (A) 86
- (B) 90
- (C) 94
- (D) 96

Sol. यहाँ श्रृंखला में प्रत्येक पद को इसके पूर्ववर्ती पद को 2 से गुणा करके और फिर 2 जोड़कर प्राप्त किया जाता है।

$1 \times 2 + 2 = 4$, $4 \times 2 + 2 = 10$
 $\therefore 46 \times 2 + 2 = 94$

Ans (C)

Ex9. 5, 16, 51, 158, ?

- (A) 639
- (B) 641
- (C) 481
- (D) 483

Sol. $5 \times 3 + 1 = 16$, $16 \times 3 + 3 = 51$, $51 \times 3 + 5 = 158$
 $\therefore 158 \times 3 + 7 = 481$

Ans (C)


Ex10. 2, 3, 10, 15, 26, ?

- (A) 37
- (B) 35
- (C) 50
- (D) 48

Sol. $(1^2 + 1) = 2$, $(2^2 - 1) = 3$, $(3^2 + 1) = 10$,
 $(4^2 - 1) = 15$, $(5^2 + 1) = 26$
 $\therefore 6^2 - 1 = 35$

Ans (B)

या




Ex11. 1, 2, 10, 37, 101, ?


- (A) 145
- (B) 170
- (C) 197
- (D) 226

Sol. $(0^2 + 1) = 1$, $(1^2 + 1) = 2$, $(3^2 + 1) = 10$,
 $(6^2 + 1) = 37$, $(10^2 + 1) = 101$
 $\therefore (15^2 + 1) = 226$

Ans (D)



संख्या श्रृंखला




Ex12. 4, 7, 11, 18, 29, 47, 7, 123, 199

- (A) 75 (B) 69
(C) 68 (D) 78

Sol. यहाँ श्रृंखला में प्रत्येक संख्या पूर्ववर्ती दो संख्याओं का योग है।
 $(4+7)=11$, $(7+11)=18$, $(11+18)=29$,
 $(18+29)=47$, $\therefore (29+47) = 76$


Ans (A)




Ex13. 3, 4, 9, 16, 81, ?

- (A) 729 (B) 283
(C) 256 (D) 144

Sol. यह एक मिश्रित श्रृंखला है। यहाँ पहली श्रृंखला है-



और दूसरी श्रृंखला है-



Ans (C)

Ex14. 2, 3, 5, 5, 11, 9, 23, ?

- (A) 47 (B) 17
(C) 19 (D) 45

Sol. यह एक मिश्रित श्रृंखला है:

I. पहला, तीसरा, पाँचवाँ पद आदि, अर्थात् 2, 5, 11, 23

$$2 \times 2 + 1 = 5, 5 \times 2 + 1 = 11, 11 \times 2 + 1 = 23$$

II. दूसरा, चौथा, छठा पद आदि अर्थात् 3, 5, 9

$$3 \times 2 - 1 = 5, 5 \times 2 - 1 = 9$$

$$\therefore 9 \times 2 - 1 = 17$$

Ans (B)

Ex15. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 7, 6, ?

- (A) 8 (B) 7
(C) 5 (D) 4

Sol. यह एक मिश्रित श्रृंखला है-

$$I. 1 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \quad [+3]$$

$$II. 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \quad [+2]$$

$$III. 3 \rightarrow 4 \rightarrow (5) \quad [+1]$$

Ex16. 2, 3, 5, 7, ?, 13, 17

- (A) 9 (B) 11
(C) 10 (D) 12

Sol. यह एक अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 है।

Ans (B)

Ex17. 255, 366, 479, 684, ?

- (A) 819 (B) 918
(C) 891 (D) 981

Sol. यह प्रश्न अभाज्य पैटर्न से संबंधित है। प्रत्येक संख्या में मध्य अंक का वर्ग अन्य दो अंक है।

$$5 \text{ का वर्ग} = 5, 6, 7, 8$$

$$5 \text{ का वर्ग} = 25 \Rightarrow 255$$

$$6 \text{ का वर्ग} = 36 \Rightarrow 366$$

$$7 \text{ का वर्ग} = 49 \Rightarrow 479$$

$$8 \text{ का वर्ग} = 64 \Rightarrow 684$$

$$\therefore 9 \text{ का वर्ग} = 81 \Rightarrow 891$$

Ans (C)

Ex18. 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, ?

- (A) 31 (B) 30
(C) 32 (D) 33

Sol. यह प्रश्न अभाज्य पैटर्न से संबंधित है। यहाँ श्रृंखला प्रत्येक महीने में दिनों की संख्या से प्राप्त की जाती है।

जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त
 31 28 31 30 31 30 31 31

Ans (A)

Ex19. 61, 52, 63, 94, 46, ?

- (A) 56 (B) 68
(C) 81 (D) 18

Sol. यह प्रश्न अभाज्य पैटर्न से संबंधित है। यहाँ अंकों को उल्टा करके वर्ग संख्याएँ लिखी जाती हैं।

$$61 \rightarrow 16, 52 \rightarrow 25 = 5^2$$

$$63 \rightarrow 36 = 6^2$$

$$94 \rightarrow 49 = 7^2$$

$$46 \rightarrow 64 = 8^2$$


$$\therefore 9^2 = 81 \Rightarrow 18$$

Ans (D)

Ex20. 132, 129, 124, 117, 106, 93, ?

- (A) 76 (B) 78
(C) 81 (D) 79

Sol. यहाँ प्रत्येक दो क्रमिक संख्याओं में अंतर अपना-अपना संख्याओं के वर्ग है।



Ans (A)

Ex21. 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64, ?

- (A) 100 (B) 64
(C) 144 (D) 196

Sol. यह एक मिश्रित श्रृंखला है-

$$I. 4, 16, 36, 64$$

$$2^2, 4^2, 6^2, 8^2$$

$$II. 196, 144, 100, 64$$


$$14^2, 12^2, 10^2, 8^2$$

Ans (B)

Ex22. 3, 10, 31, 80, 171, ?

- (A) 252 (B) 247
(C) 318 (D) 325

Sol.



Ans (C)

Ex23. 10, 18, 51, 200, ?

- (A) 1005 (B) 1010
(C) 995 (D) 998

Sol. $10 \times 2 - 2 = 18$, $18 \times 3 - 3 = 51$, $51 \times 4 - 4 = 200$


$$\therefore 200 \times 5 - 5 = 995$$

Ans (C)

Ex24. 2, 9, 35, 98, 222, ?

- (A) 436 (B) 437
(C) 537 (D) 536

Sol.




Ans (B)

Ex25. 13, 16, 25, 40, ?

- (A) 51 (B) 61
(C) 55 (D) 49

Sol.



Ans (B)

संख्या श्रृंखला

Ex26. 2, 2.4, 3.3, 4.9, 7.4, ?

- (A) 11.0 (B) 10.0
(C) 11.5 (D) 10.5

Sol. $2, 2.4, 3.3, 4.9, 7.4, ?$
 $0.4 \quad 0.9 \quad 1.6 \quad 2.5 \quad 3.6$

Ans (A)

Ex27. 20, 12, 10, 13, ?, 43.25

- (A) 22 (B) 23.5
(C) 22.5 (D) 23

Sol. $\frac{20}{2} + 2 = 12, \quad \frac{12}{2} + 4 = 10, \quad \frac{10}{2} + 8 = 13,$

$$\therefore \frac{13}{2} + 16 = 22.5$$

Ans (C)

Ex28. 4096, 2048, 512, 64, 4, ?

- (A) 1 (B) $1/2$
(C) $1/4$ (D) $1/8$

Sol. $4096, 2048, 512, 64, 4, ?$
 $+2 \quad +4 \quad +8 \quad +16 \quad +32$

Ans (D)

Ex29. 1, 2, 8, 33, 148, ?

- (A) 665 (B) 765
(C) 865 (D) 965

Sol. $1 \times 1 + 1^2 = 2, \quad 2 \times 2 + 2^2 = 8, \quad 8 \times 3 + 3^2 = 33,$
 $33 \times 4 + 4^2 = 148, \therefore 148 \times 5 + 5^2 = 765$

Ans (B)

Ex30. 58, 61, 54, 67, 46, ?

- (A) 56 (B) 15
(C) 77 (D) 84

Sol. $58, 61, 54, 67, 46, ?$
 $+3 \quad -7 \quad +13 \quad -21 \quad +31$
 $4 \quad 6 \quad 8 \quad 10$

Ans (C)

Ex31. 5, 4, 6, 15, 56, ?

- (A) 270 (B) 275
(C) 375 (D) 380

Sol. $5 \times 1 - 1 = 4, \quad 4 \times 2 - 2 = 6, \quad 6 \times 3 - 3 = 15,$
 $15 \times 4 - 4 = 56, \therefore 56 \times 5 - 5 = 275$

Ans (B)

Ex32. 1, 11, 32, 106, 434, ?

- (A) 2160 (B) 2180
(C) 2260 (D) 2370

Sol. $1 \times 1 + 10 = 11, \quad 11 \times 2 + 10 = 32,$
 $32 \times 3 + 10 = 106, \quad 106 \times 4 + 10 = 434$
 $\therefore 434 \times 5 + 10 = 2180$

Ans (B)

Ex33. 18, 30, 48, 72, 96, ?

- (A) 15 (B) 120
(C) 96 (D) 106

Sol. $18 \times 2 - 6 = 30, \quad 30 \times 2 - 12 = 48, \quad 48 \times 2 - 24 = 72,$
 $72 \times 2 - 48 = 96$
 $\therefore 96 \times 2 - 96 = 96$

Ans (C)

गलत पद: इस प्रकार में हमें एक पूरी श्रृंखला दी जाती है, लेकिन उन पदों में से एक पद गलत होगा और हमें उस गलत पद को पहचान करनी होगी।

नीचे दिए गए उदाहरण देखें-

निर्देश (34-40): निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है। गलत पद का पता लगाएं।

Ex34. 196, 169, 144, 121, 101

- (A) 101 (B) 121
(C) 169 (D) 196

Sol: यहाँ वर्ग संख्याएँ घटते क्रम में हैं-

196, 169, 144, 121, 101

$14^2 \quad 13^2 \quad 12^2 \quad 11^2$ यह 10^2 का माना नहीं है।
इसलिए 101 गलत पद है।

Ex35. 16, 22, 30, 45, 52, 66

- (A) 30 (B) 45
(C) 52 (D) 66

Sol: $16, 22, 30, 45, 52, 66$
 $6 \quad 8 \quad 15 \quad 7 \quad 14$

पैटर्न होना चाहिए- $+6, +8, +10, +12, +14$

$16, 22, 30, 40, 52, 66$
 $6 \quad 8 \quad 10 \quad 12 \quad 14$

इसलिए 45 गलत पद है।

Ex36. 125, 126, 124, 127, 123, 129

- (A) 126 (B) 124
(C) 123 (D) 129

Sol: $125, 126, 124, 127, 123, 129$
 $+1 \quad -2 \quad +3 \quad -4 \quad +5$

लेकिन $123 + 5 = 128$

इसलिए 129 गलत पद है।

Ex37. 24576, 6144, 1536, 386, 96, 24

- (A) 96 (B) 386
(C) 1536 (D) 6144

Sol: $24576, 6144, 1536, 386, 96, 24$
 $\div 4 \quad \div 4 \quad \div 4 \quad \div 4 \quad \div 4$

लेकिन $1536 \div 4 = 384$

इसलिए 386 गलत पद है।

Ex38. 5, 10, 40, 80, 320, 550, 2560

- (A) 80 (B) 320
(C) 550 (D) 2560

Sol: $5, 10, 40, 80, 320, 550, 2560$
 $\times 2 \quad \times 4 \quad \times 2 \quad \times 4 \quad \times 2 \quad \times 4$

लेकिन $320 \times 2 = 640$

इसलिए 550 गलत पद है।

Ex39. 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777

- (A) 21 (B) 129
(C) 10 (D) 356

Sol: $1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777$
 $(\times 2 + 1) \quad (\times 3 + 1) \quad (\times 2 + 1) \quad (\times 3 + 1) \quad (\times 2 + 1) \quad (\times 3 + 1) \quad (\times 2 + 1)$

लेकिन $129 \times 3 + 1 = 388$

इसलिए 356 गलत पद है।

Ans (D)

Ex40. 0, 3, 8, 15, 24, 33

- (A) 8 (B) 15
(C) 26 (D) 33

Sol: $0, 3, 8, 15, 24, 33$
 $(1^2 - 1) \quad (2^2 - 1) \quad (3^2 - 1) \quad (4^2 - 1) \quad (5^2 - 1) \quad (6^2 - 1)$

लेकिन $6^2 - 1 = 35$

इसलिए 33 गलत पद है।

Ans (D)

• EXERCISE •

निर्देश: निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या गायब है। सही विकल्प चुनें जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिह्न को बदल देगा।

1. 1,9,25,49,?,121
(A) 64 (B) 81 (C) 91 (D) 100
2. 4,7,12,19,28,?
(A) 30 (B) 36 (C) 39 (D) 49
3. 11,13,17,19,23,25,?
(A) 26 (B) 27 (C) 29 (D) 37
4. 6,12,21,?,48
(A) 33 (B) 38 (C) 40 (D) 45
5. 2,5,9,?,20,27
(A) 14 (B) 16 (C) 18 (D) 24
6. 6,11,21,36,56,?
(A) 42 (B) 51 (C) 81 (D) 91
7. 10,18,28,40,54,70,?
(A) 85 (B) 86 (C) 87 (D) 88
8. 120,99,80,63,48,?
(A) 35 (B) 38 (C) 39 (D) 40
9. 22,24,28,?,52,84
(A) 36 (B) 38 (C) 42 (D) 46
10. 4832,5840,6848,?
(A) 7815 (B) 7846 (C) 7856 (D) 7887
11. 10,100,200,310,?
(A) 400 (B) 410 (C) 420 (D) 430
12. 0,2,8,14,?,34
(A) 20 (B) 23 (C) 24 (D) 25
13. 28,33,31,36,?,39
(A) 32 (B) 34 (C) 38 (D) 40
14. 125,80,45,20,?
(A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 12
15. 1,5,13,25,41,?
(A) 51 (B) 57 (C) 61 (D) 63
16. 2,15,41,80,?
(A) 111 (B) 120 (C) 121 (D) 132
17. 6,17,39,72,?
(A) 83 (B) 94 (C) 116 (D) 127
18. 325,259,204,160,127,105,?
(A) 94 (B) 96 (C) 98 (D) 100
19. 1,4,10,22,46,?
(A) 64 (B) 86 (C) 94 (D) 122
20. 0.5,0.55,0.65,0.8,?
(A) 0.9 (B) 0.82 (C) 1 (D) 0.95
21. 5,6,9,15,?,40
(A) 21 (B) 25 (C) 27 (D) 33
22. 2,3,5,7,11,?,17
(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15

23. 4,9,25,?,121,169,289,361
(A) 49 (B) 64 (C) 81 (D) 87
24. 1,9,25,49,81,?
(A) 100 (B) 112 (C) 121 (D) 144
25. 1,1,4,8,9,27,16,?
(A) 32 (B) 64 (C) 81 (D) 256
26. 4,12,36,108,?
(A) 144 (B) 216 (C) 304 (D) 324
27. 1,1,2,6,24,?,720
(A) 100 (B) 104 (C) 108 (D) 120
28. 240,?,120,40,10,2
(A) 180 (B) 240 (C) 420 (D) 480
29. 4,6,9,13,?,
(A) $17\frac{1}{2}$ (B) 19 (C) $20\frac{1}{4}$ (D) $22\frac{3}{4}$
30. 5760,960,?,48,16,8
(A) 120 (B) 160 (C) 192 (D) 240
31. 1,2,6,7,21,22,66,67,?
(A) 70 (B) 134 (C) 201 (D) 301
32. 48,24,96,48,192,?
(A) 76 (B) 90 (C) 96 (D) 98
33. 1,2,3,6,9,18,?,54
(A) 18 (B) 27 (C) 36 (D) 81
34. 165,195,255,285,345,?
(A) 375 (B) 390 (C) 420 (D) 435
35. 9,27,31,155,161,1127,?
(A) 316 (B) 1135 (C) 1288 (D) 2254
36. 2,3,3,5,10,13,?,43,172,177
(A) 23 (B) 38 (C) 39 (D) 40
37. 3,15,?,63,99,143
(A) 27 (B) 35 (C) 45 (D) 56
38. 7,26,63,124,215,342,?
(A) 391 (B) 421 (C) 481 (D) 511
39. 3,7,15,?,63,127
(A) 30 (B) 31 (C) 47 (D) 52
40. 4,10,?,82,244,730
(A) 24 (B) 28 (C) 77 (D) 218
41. 6,13,25,51,101,?
(A) 201 (B) 202 (C) 203 (D) 205
42. 8,28,116,584,?
(A) 1752 (B) 3502 (C) 3504 (D) 3508
43. 6,13,28,59,?
(A) 201 (B) 202 (C) 203 (D) 122
44. 3,7,23,95,?
(A) 62 (B) 128 (C) 479 (D) 575
45. 2,3,8,27,112,?
(A) 226 (B) 339 (C) 452 (D) 565

46. 1, 5, 14, 35, 61, ?
(A) 130 (B) 140 (C) 150 (D) 160
47. 198, 194, 185, 169, ?
(A) 92 (B) 112 (C) 136 (D) 144
48. 2, 2.5, 13, 36, ?
(A) 40 (B) 50 (C) 51 (D) 52
49. 2, 7, 27, 107, 427, ?
(A) 1502 (B) 1707 (C) 4027 (D) 4207
50. 24, 65, 120, 210, ?
(A) 300 (B) 336 (C) 420 (D) 525
51. 3, 12, 27, 48, 75, 108, ?
(A) 147 (B) 162 (C) 183 (D) 192
52. 56, 64, 7, 479, 818, ?
(A) 672 (B) 384 (C) 279 (D) 143
53. 5, 2, 7, 9, 16, 28, ?
(A) 41 (B) 45 (C) 48 (D) 52
54. 10, 14, 26, 42, 70, ?
(A) 100 (B) 102 (C) 106 (D) 114
55. 2, 8, 16, 128, ?
(A) 2042 (B) 2046 (C) 2048 (D) 2086
56. 3, 10, 101, ?
(A) 10101 (B) 10201 (C) 10202 (D) 11012
57. 389654237, 89654237, 8965423, 965423, ?
(A) 58965 (B) 65423 (C) 89654 (D) 96542
58. 5824, 5242, 7, 4247, 5823
(A) 4467 (B) 4718 (C) 4656 (D) 5164
59. 1, 3, 4, 8, 15, 27, ?
(A) 37 (B) 44 (C) 50 (D) 55
60. 66, 36, 18, ?
(A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 9
61. 3, 6, 13, 24, 41, ?
(A) 70 (B) 75 (C) 80 (D) 85
62. 45, 54, 47, 7, 49, 56, 51, 57, 53
(A) 46 (B) 50
(C) 55 (D) इनमें से कोई नहीं
63. 3 संख्याएँ हैं, जिनको a, b, c का मान प्राप्त लगता है और फिर a, b, c के बीच संबंध स्थापित करो है?
I. 102, 107, 117, 134, (a)
II. 130, 115, 135, 110, (b)
III. (c), 80, 120, 300, 1050
(A) b=a+c (B) b=a-c
(C) b=abc (D) इनमें से कोई नहीं
64. 2, 15, 4, 12, 6, 7, ?
(A) 8, 5 (B) 8, 0
(C) 3, 8 (D) इनमें से कोई नहीं
65. 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11, ?
(A) 10, 10 (B) 10, 11 (C) 13, 14 (D) 13, 16
66. 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26, ?
(A) 28 (B) 30 (C) 32 (D) 35
67. 13, 35, 37, 79, 911, ?
(A) 1110 (B) 1112 (C) 1113 (D) 1313
68. 625, 5, 125, 25, 25, 7, 5
(A) 5 (B) 25 (C) 125 (D) 625
69. 3, 4, 7, 7, 13, 13, 21, 22, 31, 34, ?
(A) 42 (B) 43 (C) 51 (D) 52
70. 11, 10, 2, 100, 1001, 1000, 10001
(A) 101 (B) 110
(C) 111 (D) इनमें से कोई नहीं
71. 13, 32, 24, 43, 35, 7, 46, 65, 57, 76
(A) 45 (B) 52 (C) 54 (D) 55
72. 0, 4, 6, 3, 7, 9, 6, 7, 12
(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 14
73. 2, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, ?
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12
74. 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10, 7, 12
(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 11
75. 90, 180, 12, 50, 100, 200, 2, 3, 50, 4, 25, 2, 6, 30, 3
(A) 150 (B) 175 (C) 225 (D) 250
76. $\frac{2}{3}, \frac{4}{7}, \frac{11}{21}, \frac{16}{31}$
(A) $\frac{5}{9}$ (B) $\frac{6}{11}$ (C) $\frac{7}{13}$ (D) $\frac{9}{17}$
77. $\frac{4}{9}, \frac{9}{20}, 2, \frac{39}{86}$
(A) $\frac{17}{40}$ (B) $\frac{19}{42}$ (C) $\frac{20}{45}$ (D) $\frac{23}{53}$
78. $\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5\sqrt{3}}, \frac{5}{25}, ?$
(A) $\frac{6}{5\sqrt{3}}$ (B) $\frac{6}{25\sqrt{3}}$ (C) $\frac{6}{125}$ (D) $\frac{7}{25}$
79. $11\frac{1}{9}, 12\frac{1}{2}, 14\frac{2}{7}, 16\frac{2}{3}, ?$
(A) $8\frac{1}{3}$ (B) $19\frac{1}{2}$ (C) 20 (D) $22\frac{1}{5}$
80. 3, 10, 29, 66, 127, ?
(A) 164 (B) 187 (C) 216 (D) 218
81. 2, 12, 36, 80, 150, ?
(A) 194 (B) 210 (C) 252 (D) 288
82. 2, 9, 28, 2, 126, 217, 344
(A) 50 (B) 65 (C) 70 (D) 82
83. श्रृंखला 10, 17, 24, 31, 38, ... में, विषम में से कौन सी श्रृंखला में शामिल होगी?
(A) 48 (B) 346 (C) 574 (D) 1000

संख्या श्रृंखला

84. निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला की एक संख्या नहीं होगी:
1,6,27,64,125, ?
(A) 256 (B) 512 (C) 729 (D) 1000
85. श्रृंखला 3,9,15,... में, 21वाँ पद कौन सा होगा?
(A) 117 (B) 121 (C) 123 (D) 129
86. श्रृंखला 2,5,18,54,... में, 8 वाँ पद क्या होगा?
(A) 4370 (B) 4374 (C) 7443 (D) 7434
87. श्रृंखला 5,8,11,14,... में, संख्या 320 कौन सा पद है?
(A) 104th (B) 105th (C) 106th (D) 64th
88. श्रृंखला 5,10,20,40,... में, संख्या 1280 कौन सा पद है?
(A) 10th (B) 9th (C) 8th
(D) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (89-127): निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है। गलत संख्या का पता लगाएँ।

89. 196,169,144,121,101
(A) 101 (B) 121 (C) 169 (D) 196
90. 3,10,27,4,16,64,5,25,125
(A) 3 (B) 4 (C) 10 (D) 27
91. 25,36,49,81,121,169,225
(A) 36 (B) 49 (C) 169 (D) 225
92. 2,5,10,17,26,37,50,64
(A) 17 (B) 26 (C) 37 (D) 64
93. 5,27,61,122,213,340,509
(A) 27 (B) 61 (C) 122 (D) 509
94. 121,143,165,186,209
(A) 143 (B) 165 (C) 186 (D) 209
95. 16,22,30,45,52,66
(A) 30 (B) 45 (C) 52 (D) 66
96. 8,13,21,32,47,63,83
(A) 13 (B) 21 (C) 32 (D) 47
97. 4,10,22,46,96,190,382
(A) 4 (B) 10 (C) 96 (D) 382
98. 125,126,124,127,123,129
(A) 126 (B) 124 (C) 123 (D) 129
99. 105,85,60,30,0,-45,-90
(A) 105 (B) 60 (C) 0 (D) -45
100. 325,259,202,160,127,105,94
(A) 94 (B) 127 (C) 202 (D) 259
101. 380,188,92,48,20,8,2
(A) 8 (B) 20 (C) 48 (D) 188
102. 89,78,86,80,85,82,83
(A) 83 (B) 82 (C) 86 (D) 78
103. 56,58,62,70,84,118,182
(A) 58 (B) 62 (C) 84 (D) 118
104. 15,16,22,29,45,70
(A) 16 (B) 22 (C) 45 (D) 70

105. 1,2,4,8,16,32,64,96
(A) 4 (B) 32 (C) 64 (D) 96
106. 24576,6144,1536,386,96,24
(A) 96 (B) 386 (C) 1536 (D) 6144
107. 6, 15, 33, 69, 138, 285
(A) 33 (B) 69 (C) 138 (D) 285
108. 2,5,10,50,500,5000
(A) 5 (B) 10 (C) 50 (D) 5000
109. 46080,3840,384,48,24,2,1
(A) 384 (B) 48 (C) 24 (D) 2
110. 5,10,40,80,320,550,2560
(A) 80 (B) 320 (C) 550 (D) 2560
111. 10,14,28,32,64,68,132
(A) 28 (B) 32 (C) 64 (D) 132
112. 3,7,15,39,63,127,255,511
(A) 15 (B) 39 (C) 63 (D) 127
113. 8,14,26,48,98,194,386
(A) 14 (B) 48 (C) 98 (D) 194
114. 10,26,74,218,654,1946,5834
(A) 26 (B) 74 (C) 218 (D) 654
115. 1,3,10,21,64,129,356,777
(A) 21 (B) 129 (C) 10 (D) 356
116. 3,4,10,32,136,685,4116
(A) 10 (B) 32 (C) 136 (D) 4116
117. 2,6,24,96,285,568,567
(A) 6 (B) 24 (C) 285 (D) 567
118. 93,309,434,498,521,533
(A) 309 (B) 434 (C) 498 (D) 521
119. 1,3,12,25,48
(A) 3 (B) 12 (C) 25 (D) 48
120. 1236,2346,3456,4566,5686
(A) 1236 (B) 3456 (C) 4566 (D) 5686
121. 3,2,8,9,13,22,18,32,23,42
(A) 8 (B) 9 (C) 13 (D) 22
122. 2,3,4,4,6,8,9,12,16
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12
123. 1,5,5,9,7,11,11,15,12,17
(A) 11 (B) 12 (C) 17 (D) 15
124. 11,5,20,12,40,26,74,54
(A) 5 (B) 20 (C) 40 (D) 26
125. 1,5,9,15,25,37,49
(A) 9 (B) 15 (C) 25 (D) 37
126. 5,27,61,122,213,340,509
(A) 27 (B) 61 (C) 122 (D) 509
127. 0,2,3,5,8,10,15,18,24,26,35
(A) 18 (B) 24 (C) 26 (D) 10

निर्देश: (128-132): निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रृंखला में, या तो एक संख्या गायब है या गलत है, जिसे चार विकल्पों में से एक के रूप में दिया गया है। यह विकल्प आपका उत्तर है।

128. 1, 2, 5, 10, 17, 28
(A) 30 (B) 28 (C) 27 (D) 17
129. 1, 5, 11, 19, 29, 55
(A) 55 (B) 41 (C) 29 (D) 19
130. 2, 3, 5, 8, 13, 34
(A) 21 (B) 25 (C) 29 (D) 34
131. 0, 3, 8, 15, 24, 33
(A) 8 (B) 15 (C) 26 (D) 33
132. 1, 5, 14, 30, 55, 93
(A) 97 (B) 95 (C) 93 (D) 55

निर्देश (133-137): निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रृंखला में, दोष के भीतर दो शब्द रखे गए हैं। अपने उत्तर के रूप में चिह्नित करें।

- (A) यदि दोनों कोष्ठक संख्या सही हैं:
(B) यदि पहली कोष्ठक संख्या सही है और दूसरी गलत है:
(C) यदि पहली कोष्ठक संख्या गलत है और दूसरी सही है:
(D) यदि दोनों कोष्ठक संख्या गलत हैं।

133. 4, 6, 10, (12), 16, (14), 22
134. 3, 10, 29, (66), (127), 218
135. 2, 3, (6), 11, 18, (30), 38
136. (2), 5, (12), 25, 41, 61
137. 4, 7, (9), 10, 13, 15, (16), 19

ANSWER KEY

1. (B)	15. (C)	29. (C)	43. (D)	57. (D)	71. (C)	85. (C)	99. (C)	113. (B)	127. (A)
2. (C)	16. (D)	30. (C)	44. (C)	58. (B)	72. (B)	86. (B)	100. (C)	114. (D)	128. (B)
3. (C)	17. (C)	31. (C)	45. (D)	59. (C)	73. (B)	87. (C)	101. (C)	115. (D)	129. (B)
4. (A)	18. (A)	32. (C)	46. (B)	60. (C)	74. (A)	88. (B)	102. (C)	116. (B)	130. (A)
5. (A)	19. (C)	33. (B)	47. (D)	61. (A)	75. (A)	89. (A)	103. (C)	117. (B)	131. (D)
6. (C)	20. (C)	34. (A)	48. (D)	62. (C)	76. (C)	90. (C)	104. (B)	118. (D)	132. (C)
7. (D)	21. (B)	35. (B)	49. (B)	63. (A)	77. (B)	91. (A)	105. (D)	119. (C)	133. (B)
8. (A)	22. (B)	36. (C)	50. (B)	64. (B)	78. (B)	92. (D)	106. (B)	120. (D)	134. (A)
9. (A)	23. (A)	37. (B)	51. (A)	65. (A)	79. (C)	93. (A)	107. (C)	121. (B)	135. (B)
10. (C)	24. (C)	38. (D)	52. (D)	66. (D)	80. (D)	94. (C)	108. (D)	122. (C)	136. (D)
11. (D)	25. (B)	39. (B)	53. (A)	67. (C)	81. (C)	95. (B)	109. (C)	123. (B)	137. (A)
12. (C)	26. (D)	40. (B)	54. (D)	68. (C)	82. (B)	96. (D)	110. (C)	124. (C)	
13. (B)	27. (D)	41. (C)	55. (C)	69. (B)	83. (B)	97. (C)	111. (D)	125. (B)	
14. (A)	28. (B)	42. (D)	56. (C)	70. (A)	84. (A)	98. (D)	112. (B)	126. (A)	

संख्या श्रृंखला
SOLUTION

1. (B) 1, 9, 25, 49, 81, 121
 $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, 9^2, 11^2$

2. (C) 4, 7, 12, 19, 28, 39
 $+3, +5, +7, +9, +11$

3. (C) 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29
 $+2, +4, +2, +4, +2, +4$

4. (A) 6, 12, 21, 33, 48
 $+6, +9, +12, +15$

5. (A) 2, 5, 9, 14, 20, 27
 $+3, +4, +5, +6, +7$

6. (C) 6, 11, 21, 36, 56, 81
 $+5, +10, +15, +20, +25$

7. (D) 10, 18, 28, 40, 54, 70, 88
 $+8, +10, +12, +14, +16, +18$

8. (A) 120, 99, 80, 63, 48, 35
 $-21, -19, -17, -15, -13$

9. (A) 22, 24, 28, 36, 52, 84
 $+2, +4, +8, +16, +32$

10. (C) 4832, 5840, 6848, 7856
 $+1008, +1008, +1008$

11. (D) 10, 100, 200, 310, 430
 $+90, +100, +110, +120$

12. (C) 0, 2, 8, 14, 24, 34
 $(1^2-1), (2^2-2), (3^2-1), (4^2-2), (5^2-1), (6^2-2)$

13. (B) 28, 33, 31, 36, 34, 39
 $+5, -2, +5, -2, +5$

14. (A) 125, 80, 45, 20, 5
 $-45, -35, -25, -15$

15. (C) 1, 5, 13, 25, 41, 61
 $+4, +8, +12, +16, +20$

16. (D) 2, 15, 41, 80, 132
 $+13, +26, +39, +52$

17. (C) 6, 17, 39, 72, 116
 $+11, +22, +33, +44$

18. (A) 325, 259, 204, 160, 127, 105, 94
 $-66, -55, -44, -33, -22, -11$

19. (C) 1, 4, 10, 22, 46, 94
 $+3, +6, +12, +24, +48$

20. (C) 0.5, 0.55, 0.65, 0.80, 1
 $+0.05, +0.10, +0.15, +0.20$

21. (B) 5, 6, 9, 15, 25, 40
 $+1, +3, +6, +10, +15$
 $+2, +3, +4, +5$

22. (B) यह एक अचानक संख्याओं की श्रृंखला है। 11 के बाद अगली अचानक संख्या 13 है।

23. (A) यह अचानक संख्याओं का वर्ग की श्रृंखला है।

4, 9, 25, 49, 121, 169
 $2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2, 13^2$

24. (C) 1, 9, 25, 49, 81, 121
 $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, 9^2, 11^2$

25. (B) 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16, 64
 $\times 1, \times 2, \times 3, \times 4$

26. (D) 4, 12, 36, 108, 324
 $\times 3, \times 3, \times 3, \times 3$

27. (D) 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720
 $\times 1, \times 2, \times 3, \times 4, \times 5, \times 6$

28. (B) 240, 240, 120, 40, 10, 2
 $\div 1, \div 2, \div 3, \div 4, \div 5$

29. (C) 4, 6, 9, 13½, 20¼
 $\times \frac{3}{2}, \times \frac{3}{2}, \times \frac{3}{2}, \times \frac{3}{2}$

30. (C) 5760, 960, 192, 48, 16, 8
 $\div 6, \div 5, \div 4, \div 3, \div 2$

31. (C) 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67, 201
 $\times 1, \times 3, \times 1, \times 3, \times 1, \times 3, \times 1, \times 3$

32. (C) 48, 24, 96, 48, 192, 96
 $\div 2, \times 4, \div 2, \times 4, \div 2$

33. (B) 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54
 $\times 2, \times \frac{3}{2}, \times 2, \times \frac{3}{2}, \times 2, \times \frac{3}{2}, \times 2$

34. (A) 165, 195, 255, 285, 345, 375
 $+30, +60, +30, +60, +30$

35. (B) 9, 27, 31, 155, 161, 1127, 1135
 $\times 3, +4, \times 5, +6, \times 7, +8$

36. (C) 2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 43, 172, 177
 $+1, \times 1, +2, \times 2, +3, \times 3, +4, \times 4, +5$

37. (B) 3, 15, 35, 63, 99, 143
 $+12, +20, +28, +36, +44$

38. (D) 7, 26, 63, 124, 215, 342, 511
 $(2^3-1), (3^3-1), (4^3-1), (5^3-1), (6^3-1), (7^3-1), (8^3-1)$

39. (B) 3, 7, 15, 31, 63, 127
 $\times 2+1, \times 2+1, \times 2+1, \times 2+1, \times 2+1$

संख्या श्रृंखला

40. (B) 4, 10, 28, 82, 244, 730
 $\times 3-2 \quad \times 3-2 \quad \times 3-2 \quad \times 3-2 \quad \times 3-2$
41. (C) 6, 13, 25, 51, 101, 203
 $\times 2+1 \quad \times 2-1 \quad \times 2+1 \quad \times 2-1 \quad \times 2+1$
42. (D) 8, 28, 116, 584, 3508
 $\times 3+4 \quad \times 4+4 \quad \times 5+4 \quad \times 6+4$
43. (D) 6, 13, 28, 59, 122
 $\times 2+1 \quad \times 2+2 \quad \times 2+3 \quad \times 2+4$
44. (C) 3, 7, 23, 95, 479
 $\times 2+1 \quad \times 3+2 \quad \times 4+3 \quad \times 5+4$
45. (D) 2, 3, 8, 27, 112, 565
 $\times 1+1 \quad \times 2+2 \quad \times 3+3 \quad \times 4+4 \quad \times 5+5$
46. (B) 1, 5, 14, 30, 55, 91, 140
 $+4 \quad +9 \quad +16 \quad +25 \quad +36 \quad +49$
 $(2^2) \quad (3^2) \quad (4^2) \quad (5^2) \quad (6^2) \quad (7^2)$
47. (D) 198, 194, 185, 169, 144
 $-4 \quad -9 \quad -16 \quad -25$
 $(2^2) \quad (3^2) \quad (4^2) \quad (5^2)$
48. (D) $2 + (1^2 - 1) = 2$, $2 + (2^2 - 1) = 5$
 $5 + (3^2 - 1) = 13$, $13 + (4^2 - 1) = 28$
 $\therefore 28 + (5^2 - 1) = 52$
49. (B) 2, 7, 27, 107, 427, 1707
 $\times 4-1 \quad \times 4-1 \quad \times 4-1 \quad \times 4-1 \quad \times 4-1$
50. (B) 24, 60, 120, 210, 336
 $(3^2-3) \quad (4^2-4) \quad (5^2-5) \quad (6^2-6) \quad (7^2-7)$
51. (A) 3, 12, 27, 48, 75, 108, 147
 $+9 \quad +15 \quad +21 \quad +27 \quad +33 \quad +39$
52. (D) 563, 647, 479, 815, 143
 $+84 \quad -168 \quad +336 \quad -672$
53. (A) पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्रत्येक संख्या प्राप्त की जाती है।
 $5+2=7$, $2+7=9$, $7+9=16$, $9+16=25$
 $\therefore 16+25=41$
54. (D) $10+14+2=26$, $14+26+2=42$,
 $26+42+2=70$, $42+70+2=114$
55. (C) $2 \times 8=16$, $8 \times 16=128$,
 $\therefore 16 \times 128=2048$
56. (C) $3^2+1=10$, $10^2+1=101$
 $101^2+1=10202$
57. (D) 589654237 $\Rightarrow$ प्रथम अंक हटाए $\Rightarrow$ 89654237
 $89654237 \Rightarrow$ अंतिम अंक हटाए $\Rightarrow$ 8965423
 $8965423 \Rightarrow$ प्रथम अंक हटाए $\Rightarrow$ 965423
 $965423 \Rightarrow$ अंतिम अंक हटाए $\Rightarrow$ 96542
58. (B) $5824 - 582 = 5242$
 $5242 - 524 = 4718$
 $4718 - 471 = 4247$
 $4247 - 424 = 3823$

59. (C) $1+3+4=8$, $3+4+8=15$, $4+8+15=27$
 $\therefore 8+15+27=50$
60. (C) $66 \Rightarrow 6 \times 6 = 36$
 $36 \Rightarrow 3 \times 6 = 18$
 $18 \Rightarrow 1 \times 8 = 8$
61. (A) $3+8+2=13$
 $8+13+3=24$
 $13+24+4=41$
 $\therefore 24+41+5=70$
62. (C)
- 45, 54, 47, 55, 49, 56, 51, 57, 53
 $+1 \quad +1 \quad +1$
 $+2 \quad +2 \quad +2 \quad +2$
63. (A) I. 102, 107, 117, 134, 160 = a
 $+5 \quad +10 \quad +17 \quad +26$
 $+5 \quad +7 \quad +9$
- II. 130, 115, 135, 110, 140 = b
 $-15 \quad +20 \quad -25 \quad +30$
- III. c = 160, 80, 120, 300, 1050
 $\times \frac{1}{2} \quad \times \frac{1}{2} \quad \times \frac{3}{2} \quad \times \frac{7}{2}$
- $140 < 160 = 160 \Rightarrow b < a = c$
64. (B)
- 2, 15, 4, 12, 6, 7, 8, 0
 $-3 \quad -5 \quad -7$
 $+2 \quad +2 \quad +2$
65. (A)
- 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11, 10, 10
 $-4 \quad -3 \quad -2 \quad -1$
 $-1 \quad -2 \quad -3 \quad -4$
66. (D) 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26, 35
 $+2 \quad +1 \quad +2 \quad +3 \quad +2 \quad +5 \quad +2 \quad +7 \quad +2 \quad +9$
67. (C) निम्नलिखित संख्याओं को एक साथ जोड़कर संख्याएं बनाई जाती हैं।
- 13, 35, 57, 79, 91, 111, 113
 $\wedge \quad \wedge \quad \wedge \quad \wedge \quad \wedge \quad \wedge$
1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13
68. (C)
- 625, 5, 125, 25, 25, 125, 5
 $\times 5 \quad \times 5$
 $+5 \quad +5 \quad +5$
69. (B)
- 3, 4, 7, 7, 13, 13, 21, 22, 31, 34, 43
 $+3 \quad +6 \quad +9 \quad +12$
 $+4 \quad +6 \quad +8 \quad +10 \quad +12$
70. (A) 11, 10, 101, 100, 1001, 1000, 10001
 $-1 \quad \times 10+1 \quad -1 \quad \times 10+1 \quad -1 \quad \times 10+1$
71. (C)
- 13, 32, 24, 43, 35, 54, 46, 65, 57, 76
 $+11 \quad +11 \quad +11 \quad +11$

संख्या श्रृंखला

72. (B) $0, 4, 6, 3, 7, 9, 6, 10, 12$
 $+3 \quad +3 \quad +3 \quad +3 \quad +3$

73. (B) यह एक मिश्रित श्रृंखला है।

I. $1, 2, 4, 6, 8, 10$
 $+2 \quad +2 \quad +2 \quad +2$

II. $1, 4, 7, 10$
 $+3 \quad +3$

III. $2, 5, 8, 11$
 $+3 \quad +3$

74. (A) यह एक मिश्रित श्रृंखला है।

I. $8, 7, 6, 5$
 $-1 \quad -1 \quad -1$

II. $9, 10, 11, 12$
 $+1 \quad +1 \quad +1$

III. $8, 9, 10$
 $+1 \quad +1$

75. (A) बाईं ओर से प्रत्येक संख्या, दाईं ओर की दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त की जाती है।

$90, 180, 12, 50, 100, 200, 150,$

$3, 50, 4, 25, 2, 6, 30, 3$
 $150 \quad 200 \quad 100 \quad 50 \quad 12 \quad 180 \quad 90$

76. (C) $2, 4, 7, 11, 16$
 $+2 \quad +3 \quad +4 \quad +5$
 $\frac{2}{3}, \frac{4}{7}, \frac{7}{13}, \frac{11}{21}, \frac{16}{31}$
 $+4 \quad +6 \quad +8 \quad +10$

77. (B) $4, 9, 19, 39$
 $\frac{4}{9}, \frac{9}{20}, \frac{19}{42}, \frac{39}{86}$
 $\times 2+1 \quad \times 2+1 \quad \times 2+1$
 $\times 2+2 \quad \times 2+2 \quad \times 2+2$

78. (B) $2, 3, 4, 5, 6$
 $\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5\sqrt{5}}, \frac{5}{25}, \frac{6}{25\sqrt{5}}$
 $\times \sqrt{5} \quad \div \sqrt{5} \quad \times \sqrt{5} \quad \div \sqrt{5}$

79. (C) $11 \frac{1}{9} = \frac{100}{9} \Rightarrow \frac{1}{9} \times 100$

$12 \frac{1}{2} = \frac{100}{8} \Rightarrow \frac{1}{8} \times 100$

$14 \frac{2}{7} = \frac{100}{7} \Rightarrow \frac{1}{7} \times 100$

$16 \frac{2}{3} = \frac{100}{6} \Rightarrow \frac{1}{6} \times 100$

$20 = \frac{100}{5} \Rightarrow \frac{1}{5} \times 100$

80. (D) $3, 10, 29, 66, 127, 218$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $(1^2+2) \quad (2^2+2) \quad (3^2+2) \quad (4^2+2) \quad (5^2+2) \quad (6^2+2)$

81. (C) $2, 12, 36, 80, 150, 252$
 $+10 \quad +24 \quad +44 \quad +70 \quad +102$
 $+14 \quad +20 \quad +26 \quad +32$

82. (B) $2, 9, 28, 65, 126, 217, 344$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $(1^3+1) \quad (2^3+1) \quad (3^3+1) \quad (4^3+1) \quad (5^3+1) \quad (6^3+1) \quad (7^3+1)$

83. (B) $10, 17, 24, 31, 38$
 $+7 \quad +7 \quad +7 \quad +7$

यह एक समान्तर श्रेणी है।

प्रथम पद (a) = 10

समान्य अंतर (d) = 7

$T_n = n$ वां पद

$T_n = a + (n-1)d$

विकल्प (A): $48 = 10 + (n-1)7$

$45 = 7n$ (n पूर्णांक नहीं है।)

विकल्प (B): $346 = 10 + (n-1)7$

$343 = 7n \Rightarrow n = 49$

यहाँ n पूर्णांक है। इसलिए विकल्प (B) सही है।

नोट:- विकल्प (C) और (D) में हमें n का दशमलव मान प्राप्त होगा।

84. (A) इस श्रृंखला में सभी घन संख्याएँ हैं।

$8^3 = 512, 9^3 = 729, 10^3 = 1000$

लेकिन $16^3 = 256$

इसलिए 256 इस श्रृंखला में नहीं है।

85. (C) $a = 3, d = 9 - 3 = 6, n = 21$

$T_{21} = a + (n-1)d$

$= 3 + (21-1) \times 6$

$= 123$

86. (B) $2, 6, 18, 54$
 $\times 3 \quad \times 3 \quad \times 3$

यह एक गुणोत्तर श्रेणी है।

प्रथम पद (a) = 2

समान्य अनुपात (r) = 3

n वां पद = (T_n)

$n = 8$

$T_n = ar^{n-1}$

$T_8 = 2 \times 3^{8-1} \Rightarrow 2 \times 3^7$

$= 2 \times 2187 = 4374$

87. (C) यह एक समान्तर श्रेणी है।

$a = 5, d = 8 - 5 = 3, T_n = 320$

$T_n = a + (n-1)d$

$320 = 5 + (n-1)3$

$320 = 5 + 3n - 3$

$318 = 3n \Rightarrow n = 106$

88. (B) यह एक गुणोत्तर श्रेणी है।

$$a = 5, r = 10-5=2, T_n = 1280$$

$$T_n = ar^{n-1}$$

$$1280 = 5 \times 2^{n-1} \Rightarrow 256 = 2^{n-1}$$

$$\therefore 2^8 = 256, \therefore n-1 = 8$$

$$n = 9$$

89. (A) 196, 169, 144, 121, 101
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $14^2 \quad 13^2 \quad 12^2 \quad 11^2 \quad \text{not } 10^2$

90. (C) (3, 10, 27) $\Rightarrow 3^1, 3^2+1, 3^3$

$$(4, 16, 64) \Rightarrow 4^1, 4^2, 4^3$$

$$(5, 25, 125) \Rightarrow 5^1, 5^2, 5^3$$

91. (A) 36 एक सम संख्या का वर्ग है।

92. (D) 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+3 \quad +5 \quad +7 \quad +9 \quad +11 \quad +13 \quad +15$
 $\therefore 50+15 \neq 64$

93. (A) 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $2^2-3 \quad 3^2 \quad 4^2-3 \quad 5^2-3 \quad 6^2-3 \quad 7^2-3 \quad 8^2-3$

94. (C) 121, 143, 165, 186, 209
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+22 \quad +22 \quad +22 \quad +22 \quad +22$
 $\therefore 165+22 \neq 186$

95. (B) 16, 22, 30, 45, 52, 66
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+6 \quad +8 \quad +10 \quad +12 \quad +14$
 $\therefore 30+10 = 40 \text{ \& } 40+12 = 52$

96. (D) 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+5 \quad +8 \quad +11 \quad +14 \quad +17 \quad +20$
 $\therefore 32+14 = 46 \text{ \& } 46+17 = 63$

97. (C) 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\times 2+2 \quad \times 2+2 \quad \times 2+2 \quad \times 2+2 \quad \times 2+2 \quad \times 2+2$
 लेकिन $46 \times 2+2 = 94 \text{ \& } 94 \times 2+2 = 190$

98. (D) 125, 126, 124, 127, 123, 129
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+1 \quad -2 \quad +3 \quad -4 \quad +5$
 लेकिन $123+5 = 128$

99. (C) 105, 85, 60, 30, 0, -45, -90
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $-20 \quad -25 \quad -30 \quad -35 \quad -40 \quad -45$
 लेकिन $30-35 = -5 \text{ \& } -5-40 = -45$

100. (C) 325, 259, 202, 160, 127, 105, 94
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $-66 \quad -55 \quad -44 \quad -33 \quad -22 \quad -11$
 लेकिन $259-55 = 204 \text{ \& } 204-44 = 160$

101. (C) 380, 188, 92, 48, 20, 8, 2
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+2-2 \quad +2-2 \quad +2-2 \quad +2-2 \quad +2-2 \quad +2-2$
 लेकिन $(92+2)-2 = 44 \text{ \& } (44+2)-2 = 20$

संख्या श्रृंखला

102. (C) 89, 78, 86, 80, 85, 82, 83
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $-11 \quad +9 \quad -7 \quad +5 \quad -3 \quad +1$
 लेकिन $78+9 = 87 \text{ \& } 87-7 = 80$

103. (C) 56, 58, 62, 70, 84, 118, 182
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+2 \quad +4 \quad +8 \quad +16 \quad +32 \quad +64$
 लेकिन $70+16 = 86 \text{ \& } 86+32 = 118$

104. (B) 15, 16, 22, 29, 45, 70
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+1 \quad +4 \quad +9 \quad +16 \quad +25$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $1^2 \quad 2^2 \quad 3^2 \quad 4^2 \quad 5^2$
 लेकिन $16+4 = 20 \text{ \& } 20+9 = 29$

105. (D) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 96
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2$
 लेकिन $64 \times 2 = 128$

106. (B) 24576, 6144, 1536, 386, 96, 24
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+4 \quad +4 \quad +4 \quad +4 \quad +4$
 लेकिन $1536+4 = 1540 \text{ \& } 1540+4 = 1544$

107. (C) 6, 15, 33, 69, 138, 285
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\times 2+3 \quad \times 2+3 \quad \times 2+3 \quad \times 2+3 \quad \times 2+3$
 लेकिन $69 \times 2+3 = 141 \text{ \& } 141 \times 2+3 = 285$

108. (D) 2, 5, 10, 50, 500, 5000
 यहाँ प्रत्येक पद, पिछली दो संख्याओं का गुणनफल है।
 $2 \times 5 = 10, 5 \times 10 = 50, 10 \times 50 = 500$
 लेकिन $50 \times 500 \neq 5000$

109. (C) 46080, 3840, 384, 48, 24, 2, 1
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+12 \quad +10 \quad +8 \quad +6 \quad +4 \quad +2$
 लेकिन $48+6 = 54 \text{ \& } 54+4 = 58$

110. (C) 5, 10, 40, 80, 320, 550, 2560
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\times 2 \quad \times 4 \quad \times 2 \quad \times 4 \quad \times 2 \quad \times 4$
 लेकिन $320 \times 2 = 640 \text{ \& } 640 \times 4 = 2560$

111. (D) 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $+4 \quad \times 2 \quad +4 \quad \times 2 \quad +4 \quad \times 2$
 लेकिन $68 \times 2 = 136$

112. (B) 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255, 511
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\times 2+1 \quad \times 2+1 \quad \times 2+1 \quad \times 2+1 \quad \times 2+1 \quad \times 2+1 \quad \times 2+1$
 लेकिन $15 \times 2+1 = 31 \text{ \& } 31 \times 2+1 = 63$

113. (B) 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\times 2-2 \quad \times 2-2 \quad \times 2-2 \quad \times 2-2 \quad \times 2-2 \quad \times 2-2$
 लेकिन $26 \times 2-2 = 50 \text{ \& } 50 \times 2-2 = 98$

114. (D) 10, 26, 74, 218, 654, 1946, 5834
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\times 3-4 \quad \times 3-4 \quad \times 3-4 \quad \times 3-4 \quad \times 3-4 \quad \times 3-4$
 लेकिन $218 \times 3-4 = 650 \text{ \& } 650 \times 3-4 = 1946$

संख्या श्रृंखला

115. (D) 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777
 $\times 2+1$ $\times 3+1$ $\times 2+1$ $\times 3+1$ $\times 2+1$ $\times 3+1$ $\times 2+1$
 लेकिन $129 \times 3+1 = 388$ & $388 \times 2+1 = 777$

116. (B) 3, 4, 10, 32, 136, 685, 4116
 $\times 1+1$ $\times 2+2$ $\times 3+3$ $\times 4+4$ $\times 5+5$ $\times 6+6$
 लेकिन $10 \times 3+3 = 33$ & $33 \times 4+4 = 136$

117. (B) 2, 6, 24, 96, 285, 568, 567
 $\times 6-6$ $\times 5-5$ $\times 4-4$ $\times 3-3$ $\times 2-2$ $\times 1-1$
 लेकिन $6 \times 5-5 = 25$ & $25 \times 4-4 = 96$

118. (D) 93, 309, 434, 498, 521, 533
 $+216$ $+125$ $+64$ $+27$ $+8$
 लेकिन $498+27 = 525$ & $525+8 = 533$

119. (C) 1, 3, 12, 25, 48
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 (1^2-0^2) (2^2-1^2) (4^2-2^2) (6^2-3^2) (8^2-4^2)
 लेकिन $6^2-3^2 = 27$

120. (D) 1236, 2346, 3456, 4566, 5686
 $+1110$ $+1110$ $+1110$ $+1110$
 लेकिन $4566+1110 = 5676$

121. (B) 3, 2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23, 42
 $+5$ $+5$ $+5$ $+5$
 लेकिन $2+10 = 12$ & $12+10 = 22$

122. (C) इसमें 3 क्रमिक हैं।

I. 2, 4, 9, 16
 $\times 2$ $\times 2$ $\times 2$

II. 3, 6, 12
 $\times 2$ $\times 2$

III. 4, 8, 16
 $\times 2$ $\times 2$

123. (B) 1, 5, 5, 9, 7, 11, 11, 15, 12, 17
 $+4$ $+2$ $+4$ $+2$
 लेकिन $11+2 = 13$

124. (C) 11, 5, 20, 12, 40, 26, 74, 54
 $\times 2-2$ $\times 2-2$ $\times 2-2$
 लेकिन $20 \times 2-2 = 38$

125. (B) 1, 5, 9, 15, 25, 37, 49
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 (1^2) (2^2+1) 3^2 (4^2+1) 5^2 (6^2+1) 7^2
 लेकिन $4^2+1 = 17$

126. (A) इस श्रृंखला में संख्याएं n^2-3 के रूप में हैं।
 $2^2-3 = 5$, $3^2-3 = 24$, $4^2-3 = 61$ etc.
 ..27

127. (A) 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 18, 24, 26, 35
 $+3$ $+5$ $+7$ $+9$ $+11$
 लेकिन $10+7 = 17$ & $17+9 = 26$

128. (B) 1, 2, 5, 10, 17, 28
 $+1$ $+3$ $+5$ $+7$ $+9$
 लेकिन $17+9 = 26$

129. (B) 1, 5, 11, 19, 29, 41, 55
 $+4$ $+6$ $+8$ $+10$ $+12$ $+14$
 यहां 41 चुन है।

130. (A) $2+3 = 5$, $3+5 = 8$, $5+8 = 13$,
 $8+13 = 21$, $13+21 = 34$
 यहां 21 चुन है।

131. (D) 0, 3, 8, 15, 24, 33
 $+3$ $+5$ $+7$ $+9$ $+11$
 लेकिन $24+11 = 35$

132. (C) 1, 5, 14, 30, 55, 93
 $+4$ $+9$ $+16$ $+25$ $+36$
 लेकिन $55+36 = 91$

133. (B) 4, 6, 10, 12, 16, 14, 22
 $+2$ $+4$ $+2$ $+4$ $+2$ $+4$
 लेकिन $16+2 = 18$ & $18+4 = 22$
 क्योंकि दूसरी कोष्टक प्रयोग गलत है।

134. (A) 3, 10, 29, 66, 127, 218
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 (1^3+2) (2^3+2) (3^3+2) (4^3+2) (5^3+2) (6^3+2)
 दोनों संख्याएं सही हैं।

135. (B) 2, 3, 6, 11, 18, 30, 38
 $+1$ $+3$ $+5$ $+7$ $+9$ $+11$
 लेकिन $18+9 = 27$ & $27+11 = 38$
 क्योंकि दूसरी संख्या गलत है।

136. (D) 2, 5, 12, 25, 41, 61
 $+4$ $+8$ $+12$ $+16$ $+20$
 लेकिन $1+4 = 5$ & $5+8 = 13$
 दोनों संख्याएं गलत हैं।

137. (A) 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 19
 $+3$ $+2$ $+1$ $+3$ $+2$ $+1$ $+3$
 दोनों संख्याएं सही हैं।

9

लुप्त संख्याएँ

लुप्त संख्या प्रश्नों में, यह हो सकता है कि प्रत्येक पंक्ति का योग बराबर हो या प्रत्येक स्तंभ का योग बराबर हो। इसके अलावा एक स्तंभ को अन्य स्तंभों से प्राप्त किया जा सकता है या एक पंक्ति को अन्य पंक्तियों से प्राप्त किया जा सकता है।

Ex1.

15	225	30
7	70	20
3	?	8

(A) 12
(B) 24
(C) 16
(D) 70

Sol: $(15 \times 30) \div 2 = 225$
 $(7 \times 20) \div 2 = 70$
 $(3 \times 8) \div 2 = 12$

Ans (A)

Ex2.

4	7	9
8	6	8
3	7	9
35	49	?

(A) 89
(B) 81
(C) 64
(D) 63

Sol: स्तंभ I $\Rightarrow 4 \times 8 + 3 = 35$
II $\Rightarrow 7 \times 6 + 7 = 49$
III $\Rightarrow 9 \times 8 + 9 = 81$

Ans (B)

Ex3.

7	6	8
5	4	9
3	2	1
83	56	?

(A) 128
(B) 136
(C) 148
(D) 146

Sol: स्तंभ I $\Rightarrow 7^2 + 5^2 + 3^2 = 83$
II $\Rightarrow 6^2 + 4^2 + 2^2 = 56$
III $\Rightarrow 8^2 + 9^2 + 1^2 = 146$

Ans (D)

Ex4.

4	8	20
9	3	15
6	6	?

(A) 22
(B) 18
(C) 16
(D) 20

Sol: $8 \times 2 + 4 = 20$
 $3 \times 2 + 9 = 15$
 $6 \times 2 + 6 = 18$

Ans (B)

Ex5.

18	16	7
35	25	?
7	23	58
24	32	65

(A) 19
(B) 15
(C) 13
(D) 14

Sol: स्तंभ I $\Rightarrow 35 + 7 - 18 = 24$
II $\Rightarrow 25 + 23 - 16 = 32$
III $\Rightarrow x + 58 - 7 = 65$
 $x = 14$

Ans (D)

Ex6.

2	4	6
6	2	4
4	?	2

(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12

Sol: $2 + 4 + 6 = 12$
 $6 + 2 + 4 = 12$
 $4 + x + 2 = 12$
 $\therefore x = 6$

Ans (A)

Ex7.

4	5	6
2	3	7
1	8	3
21	98	?

(A) 73
(B) 16
(C) 76
(D) 94

Sol: $4^2 + 2^2 + 1^2 = 21$
 $5^2 + 3^2 + 8^2 = 98$
 $\therefore 6^2 + 7^2 + 3^2 = 94$

Ans (D)

Ex8.

36	25	64
16	9	36
4	1	?

(A) 49
(B) 64
(C) 25
(D) 16

Sol: $6^2 \quad 5^2 \quad 8^2$
 $4^2 \quad 3^2 \quad 6^2$
 $2^2 \quad 1^2 \quad 4^2 = 16$

Ans (D)

Ex9.

108	17	9
208	31	8
245	?	7

(A) 35
(B) 40
(C) 25
(D) 32

Sol: $(17-5) \times 9 = 108$
 $(31-5) \times 8 = 208$
 $(x-5) \times 7 = 245$
 $x = 40$

Ans (B)

Ex10.

	
--	---

(A) 16
(B) 18
(C) 25
(D) 32

Sol: $14 + 12 + 3 + 7 = 36$
 $9 + 11 + x + 16 = 54$
 $x = 18$

Ans (B)

सुख संख्याएँ

Ex11.



- (A) 907 (B) 97
(C) 1097 (D) 9107

Sol: $2 \times 8 + 1 = 17$
 $17 \times 8 + 1 = 137$
 $137 \times 8 + 1 = 1097$

Ans (C)

Ex12.

3	2	2	-1	6	5
4	24	-2	4	0	?

- (A) 0 (B) 1
(C) 11 (D) 30

Sol: $4 \times 3 \times 2 = 24$;
 $-2 \times 2 \times -1 = 4$
 $\therefore 0 \times 6 \times 5 = 0$

Ans (A)

Ex13.




- (A) 26 (B) 27
(C) 25 (D) 23

Sol: सघात संख्या का वर्ग + 1

$2^2 + 1 = 5$
 $3^2 + 1 = 10$
 $5^2 + 1 = 26$
 $7^2 + 1 = 50$
 $11^2 + 1 = 122$

Ans (A)

Ex14.




- (A) 84 (B) 74
(C) 108 (D) 94

Sol: $12 \times 11 - 9 \times 6 = 78$
 $14 \times 10 - 8 \times 7 = 84$

Ans (A)

Ex15.



- (A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

Sol: $\sqrt{64} + \sqrt{36} + \sqrt{49} = 21$
 $\sqrt{121} + \sqrt{81} + \sqrt{100} = 30$

Ans (C)

Ex16.




- (A) 3564 (B) 5364
(C) 5634 (D) 6543

Sol: दक्षिणावर्त दिशा में: (विपरीत अंकों का योग) + 2
 $(4+8)/2=6; (3+7)/2=5; (6+2)/2=4; (5+1)/2=3$
 $\therefore 6543$
 $(1+5)/2=3; (2+6)/2=4; (3+7)/2=5; (4+8)/2=6$
 $\therefore 3456$
 $(7+3)/2=5; (5+1)/2=3; (4+8)/2=6; (2+6)/2=4$
 $\therefore 5364$

Ans (B)

Ex17.




- (A) 154 (B) 535
(C) 702 (D) 451

Sol: $(6+4+3+1+5+0) \times 7 = 133$
 $(2+5+3+4+6+8) \times 7 = 196$
 $\therefore (1+5+7+3+4+2) \times 7 = 154$

Ans (A)

Ex18.




- (A) 7 (B) 9
(C) 12 (D) -12

Sol: $2 \times 2 \times 3 = 12$
 $2 \times 3 \times 5 = 30$
 $\therefore 4 \times 3 \times -1 = -12$

















Ans (D)


• EXERCISE •

1. 
(A) 47 (B) 49
(C) 50 (D) 57
2. 
(A) 12 (B) 21
(C) 24 (D) 35
3. 
(A) 10 (B) 15
(C) 20 (D) 25
4. 
(A) 35 (B) 37
(C) 45 (D) 47
5. 
(A) 62 (B) 37
(C) 73 (D) 19
6. 
(A) 7 (B) 6
(C) 5 (D) 4
7. 
(A) 04 (B) 01
(C) 02 (D) 03
8. 
(A) 6 (B) 9
(C) 12 (D) 18


9. 
(A) 60 (B) 62
(C) 64 (D) 66
10. 
(A) 210 (B) 225
(C) 196 (D) 421
11. 
(A) 31 (B) 229
(C) 234 (D) 312
12. 
(A) 72 (B) 720
(C) 7200 (D) 38
13. 
(A) 57 (B) 53
(C) 105 (D) 111
14. 
(A) 92 (B) 72
(C) 62 (D) 99
15. 
(A) 36 (B) 48
(C) 38 (D) 30
16. 
(A) 26 (B) 60
(C) 52 (D) 80

सुख संख्याएँ







- (A) 25 (B) 12
(C) 36 (D) 0




- (A) 196 (B) 184
(C) 169 (D) 200




- (A) 12 (B) 21
(C) 19 (D) 9




- (A) 160 (B) 25
(C) 32 (D) 52




- (A) 77 (B) 36
(C) 99 (D) 63




- (A) 132 (B) 320
(C) 274 (D) 262




- (A) 240 (B) 230
(C) 232 (D) 251




- (A) 71 (B) 59
(C) 62 (D) 55




- (A) 0 (B) 10
(C) 2.5 (D) 20



- (A) 21 (B) 32
(C) 22 (D) 24



- (A) 40 (B) 140
(C) 48 (D) 36




- (A) 3 (B) 10
(C) 15 (D) 60


46. लुप्त संख्या ज्ञात करें।




- (A) 2245 (B) 2454
(C) 2154 (D) 2254




- (A) 9 (B) 5
(C) 6 (D) 8



- (A) 120 (B) 135
(C) 115 (D) 140




- (A) 21 (B) 25
(C) 50 (D) 60




- (A) 13 (B) 15
(C) 36 (D) 16

सुख संख्या




- (A) 2 (B) 8
(C) 64 (D) 6




- (A) 52 (B) 42
(C) 59 (D) 17



- (A) 37 (B) 45
(C) 35 (D) 46



- (A) 20 (B) 25
(C) 50 (D) 75




- (A) 54 (B) 45
(C) 35 (D) 53




- (A) 85 (B) 112
(C) 133 (D) 168




- (A) 6 (B) 5
(C) 8 (D) 9




- (A) 94 (B) 86
(C) 82 (D) 78




- (A) 96 (B) 76
(C) 48 (D) 32




- (A) 72 (B) 40
(C) 52 (D) 62




- (A) 36 (B) 33
(C) 45 (D) 60




- (A) 40 (B) 41
(C) 31 (D) 51




- (A) 2250 (B) 8100
(C) 11036 (D) 1216




- (A) 75 (B) 60
(C) 30 (D) 90




- (A) 9 (B) 12
(C) 8 (D) 13




- (A) 10 (B) 9
(C) 12 (D) 11




- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6




- (A) 12 (B) 10
(C) 8 (D) 6




- (A) 37 (B) 45
(C) 47 (D) 57




- (A) 7 (B) -12
(C) 12 (D) 9




- (A) 40 (B) 38
(C) 39 (D) 44




- (A) 4 (B) 6
(C) 8 (D) 9




- (A) 223 (B) 224
(C) 225 (D) 227




- (A) 12 (B) 14
(C) 13 (D) 8




- (A) 2 (B) 11
(C) 3 (D) 6




- (A) 11 (B) 25
(C) 10 (D) 27




- (A) 10 (B) 12
(C) 13 (D) 20




- (A) 16 (B) 52
(C) 112 (D) 256




- (A) 22 (B) 33
(C) 44 (D) 55



- (A) 12 (B) 10
(C) 21 (D) 25



- (A) 40 (B) 48
(C) 30 (D) 24



- (A) 92 (B) 72
(C) 22 (D) 68

सुप्त संख्याएँ

83.

1	4	?
4	2	5
2	2	3
49	64	169

(A) 3
(C) 5

(B) 6
(D) 4

84.

?	8
14	10

(A) 20
(C) 12

(B) 16
(D) 18

85.

2	7	4
5	2	3
1	?	6
10	42	72

(A) 2
(C) 5


(B) 4
(D) 3

86.

9	3	7
12	2	9
13	5	?
1404	30	504

(A) 5
(C) 15

(B) 8
(D) 56



(A) 190
(C) 221

(B) 255
(D) 236

88.

36	25
?	27
33	23
21	30

(A) 35
(C) 22

(B) 32
(D) 19

89.

7	21	15
49	441	225
98	882	450
140	1302	?

(A) 6750
(C) 1380

(B) 690
(D) 660

90.

3	4	5
4	5	3
4	3	?
48	60	105

(A) 2
(C) 7

(B) 6
(D) 9

91.

5	6	7
3	4	5
9	10	11
345	460	?

(A) 535
(C) 755

(B) 577
(D) 775

92.

5	8	13
6	9	15
4	12	?
60	432	1560

(A) 16
(C) 29

(B) 32
(D) 120



(A) 12
(C) 16

(B) 7
(D) 14

94.

3	6	7
9	18	21
27	54	?
81	162	189

(A) 22
(C) 190

(B) 63
(D) 55

95.

3	9	8	202
5	8	9	411
2	7	8	?

(A) 100
(C) 121

(B) 111
(D) 122

96.

2	1	2
21	22	?
1	2	5
20	23	43

(A) 40
(C) 50

(B) 48
(D) 36

97.

7	3	2
4	9	6
2	1	5
69	91	?

(A) 58
(C) 65

(B) 51
(D) 64

98.

28	60	48
5	6	7
3	?	4
72	114	128

(A) 8

(C) 4

(B) 2

(D) 7

99.

6	9	12
36	81	144
24	63	?

(A) 120

(C) 94

(B) 80

(D) 102

सुन सीखाई

100.

874		
1	3	5
2	4	6
3	1	9
1	7	?

(A) 4

(C) 8

(B) 6

(D) 2

ANSWER KEY

1. (B)	11. (C)	21. (B)	31. (D)	41. (B)	51. (B)	61. (B)	71. (B)	81. (C)	91. (B)
2. (B)	12. (B)	22. (C)	32. (B)	42. (C)	52. (C)	62. (B)	72. (B)	82. (C)	92. (A)
3. (C)	13. (D)	23. (B)	33. (B)	43. (A)	53. (B)	63. (B)	73. (C)	83. (C)	93. (B)
4. (B)	14. (D)	24. (C)	34. (C)	44. (C)	54. (C)	64. (B)	74. (D)	84. (A)	94. (B)
5. (C)	15. (C)	25. (A)	35. (D)	45. (A)	55. (A)	65. (B)	75. (C)	85. (D)	95. (B)
6. (D)	16. (B)	26. (A)	36. (C)	46. (B)	56. (D)	66. (C)	76. (D)	86. (B)	96. (A)
7. (C)	17. (B)	27. (C)	37. (D)	47. (A)	57. (A)	67. (C)	77. (A)	87. (B)	97. (C)
8. (B)	18. (A)	28. (D)	38. (B)	48. (B)	58. (B)	68. (D)	78. (D)	88. (D)	98. (B)
9. (D)	19. (D)	29. (D)	39. (D)	49. (B)	59. (A)	69. (D)	79. (A)	89. (D)	99. (A)
10. (D)	20. (A)	30. (D)	40. (B)	50. (B)	60. (D)	70. (B)	80. (A)	90. (C)	100. (A)

SOLUTION

1. (B) $1^2 = 1, 3^2 = 9, 5^2 = 25$
 $2^2 = 4, 4^2 = 16, 6^2 = 36$
 $3^2 = 9, 5^2 = 25, 7^2 = 49$
2. (B) $8 \times 3 = 24 : 9 \times 6 = 54$
 $14 \times 3 = 42 : 14 \times 6 = 84$
 $7 \times 3 = 21 : 7 \times 6 = 42$
3. (C) $\frac{13+19}{8} = 4 ; \frac{71+9}{8} = 10$
4. (B) $\frac{128+32}{8} = 20$
5. (C) $(6 \times 5) + (3 \times 3) = 39$
 $(7 \times 5) + (4 \times 4) = 51$
 $(5 \times 5) + (3 \times 4) = 37$
6. (C) $64 - 22 = 42$
 $79 - 27 = 52$
 $91 - 18 = 73$
7. (D) $\frac{3+21+7+5}{2} = 18 ; \frac{4+27+9+6}{2} = 23$
 $\frac{x+33+11+6}{2} = 27 \Rightarrow x = 4$
8. (C) $(5 \times 4) + (3 \times 1) = 23$
 $(7 \times 6) + (3 \times 4) = 54$
 $(11 \times 2) + (x \times 9) = 40 \Rightarrow x = 2$
9. (D) 12, 18 और 30 संख्या 6 से विभाज्य है।
 16, 32 और 40 संख्या 8 से विभाज्य है।
 36, 18 और 27 संख्या 9 से विभाज्य है।
10. (D) $(7 \times 5) + 5 = 40 = (9 \times 4) + 4$
 $(17 \times 3) + 3 = 54 = (8 \times 6) + 6$
 $(10 \times 6) + 6 = (21 \times 3) + 3 = 66$
11. (D) $18^2 + 15^2 = 549$
 $17^2 + 19^2 = 650$
 $15^2 + 14^2 = 421$
12. (C) $13 \times 17 = 221, 12 \times 19 = 228$
 $13 \times 18 = 234$
13. (B) $4 \times 2 \times 3 \times 5 = 120$
 $9 \times 4 \times 10 \times 2 = 720$
 $6 \times 20 \times 6 \times 1 = 720$
14. (D) $(3 \times 4 \times 5) + 3 = 63$
 $(4 \times 5 \times 3) + 6 = 66$
 $(7 \times 3 \times 5) + 6 = 111$
15. (B) $21 \times 31 = 651, 39 \times 46 = 1794$
 $16 \times 83 = 1328$
16. (C) $(0 \times 6 + 4 \times 2) - 2 = 10$
 $(2 \times 10 + 8 \times 6) - 2 = 24$
 $(4 \times 14 + 12 \times 10) - 2 = 38$
17. (B) $42 \times 39 = 1638, 22 \times 36 = 792$
 $17 \times 43 = 731$
18. (B) $92 \times 15 + 9 = 1379$
 $20 \times 24 + 19 = 499$
 $6 \times 9 + 7 + 56 = 80$

18. (A) $18 \times 2 = 36, 18 \times 5 = 90$
 $13 \times 2 = 26, 13 \times 5 = 65$
 $15 \times 2 = 30, 15 \times 5 = 75$
19. (B) $\sqrt{16} + \sqrt{9} + \sqrt{4} + \sqrt{1} = 10$
 $\sqrt{64} + \sqrt{100} + \sqrt{16} + \sqrt{25} = 27$
 $\sqrt{256} + \sqrt{144} + \sqrt{64} + \sqrt{36} = 42$
20. (A) $8 \times 4 + 7 \times 6 = 25 = 5^2$
 $12 \times 8 + 7 \times 9 = 36 = 6^2$
 $9 \times 16 + 14 \times 10 = 49 = 7^2$
21. (B) $(4-1) + (3-2) = 4$
 $(5-2) + (4-3) = 4$
 $(6-3) + (5-4) = 4$
22. (C) $6 \times 6 = 4 \times 9$
 $24 \times 3 = 9 \times 8$
 $9 \times x = 15 \times 6 \Rightarrow x = 10$
23. (B) $7 \times 4 - 9 = 19$
 $8 \times 5 - 12 = 28$
 $9 \times 6 - 21 = 33$
24. (C) $13 \times 12 = 23, 27 \times 24 = 51$
 $27 \times x - 64 = 37 \Rightarrow x = 37$
25. (A) $(15-9) + (22-16) + 6 = 6^2 = 36$
 $(13-9) + (11-7) + 4 = 4^2 = 16$
 $(21-13) + (x-15) + 8 = 8^2 = 64$
 $\therefore x = 23$
26. (A) $(56-22) + (15-8) = 41$
 $(46-10) + (9-6) = 39$
 $(34-14) + (11-6) = 25$
27. (C) $(5 \times 7)^2 \times 7^2 = 60025$
 $6 \times 0 + 0 \times 2 + 5 = 13; 13$ का विपरीत = 31
 $(8 \times 3)^2 \times 3^2 = 5184$
 $5 \times 1 + 8 + 4 = 18; 18$ का विपरीत = 81
 $(8 \times 9)^2 \times 9^2 = 419904$
 $4 \times 1 + 9 + 9 \times 0 + 4 = 27; 27$ का विपरीत = 72
 $(7 \times 7)^2 \times 7^2 = 117649$
 $1 \times 1 + 7 + 6 + 4 + 9 = 28; 28$ का विपरीत = 82
28. (D) $(19 \times 3) + 1 = 58$
 $(81 \times 7) + 1 = 568$
 $(93 \times 1) + 7 = 100$
- नोट: दूसरी संख्या को पहली संख्या के इकाई अंक से गुणा करें और फिर पहली संख्या का बराई का अंक जोड़ें।
29. (D) $(10 \times 8) + (6 \times 4) = 104$
 $(9 \times 11) + (7 \times 8) = 155$
 $(14 \times 5) + (8 \times 9) = 142$
30. (D) $(4 \times 7) + (3 \times 2) = 17$
 $(1 \times 4) + (1 \times 8) = 13$
 $(7 \times 3) + (4 \times 9) = 46$
31. (D) $0^2 + 3^2 + 1^2 + 2^2 = 14$
 $3^2 + 5^2 + 2^2 + 4^2 = 54$
 $3^2 + 1^2 + 6^2 + 5^2 = 71$
32. (B) $8 \times 2 = 16, 8 \times 4 = 32$
 $9 \times 2 = 18, 9 \times 4 = 36$
 $10 \times 2 = 20, 10 \times 4 = 40$

सुलभ संख्याएँ

33. (B) $5 \times 3 + 1 = 16$, $16 \times 3 + 1 = 49$
 $9 \times 3 + 2 = 29$, $29 \times 3 + 2 = 89$
 $15 \times 3 + 3 = 48$, $48 \times 3 + 3 = 147$
34. (C) $5 \times 4 = 20$, $8 \times 8 = 64$, $6 \times 6 = 36$
35. (D) $(8 \times 8) + (7 \times 5) = 99$
 $(9 \times 6) + (3 \times 3) = 63$
 $(17 \times 7) + (9 \times 9) = 200$
36. (C) $30 - 24 = 6$, $43 - 30 = 13$
 $62 - 43 = 19$
37. (D) $13 \times 2 = 26$, $26 \times 2 = 52$
 $24 \times 2 = 48$, $48 \times 2 = 96$
 $16 \times 2 = 32$, $32 \times 2 = 64$
38. (B) $3 + 6 + 4 + 7 = 20$, $5 + 8 + 4 + 6 = 23$
 $11 + 7 + 9 + 9 = 36$
39. (D) $|1-2| = 1$, $|6-3| = 3$, $|5-4| = 1$
 $|2-4| = 2$, $|2-6| = 4$, $|0-8| = 8$
 $|5-7| = 2$, $|3-9| = 6$, $|3-1| = 2$
40. (B) $52 + 17 + 12 + 8 = 89$
 $61 + 24 + 33 + 49 = 167$
 $61 + 33 + 15 + 121 = 230$
41. (B) $(5 \times 4) + (3 \times 2) = 26$
 $(8 \times 4) + (6 \times 5) = 62$
 $(3 \times 8) + (7 \times 5) = 59$
42. (C) $4 \times 2 = 8$, $8 \times 2 = 16$, $16 \times 2 = 32$, $32 \times 2 = 64$
 $5 \times 2 = 10$, $10 \times 2 = 20$, $20 \times 2 = 40$, $40 \times 2 = 80$
 $x \times 2 = 5$, $5 \times 2 = 10$, $10 \times 2 = 20$, $20 \times 2 = 40$
 $\therefore x = 2.5$
43. (A) $\frac{3 \times 2}{2} = 3$; $\frac{4 \times 5}{2} = 10$; $\frac{6 \times 7}{2} = 21$
44. (C) $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$
 $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$
 $6 \times 2 \times 4 \times 1 = 48$
45. (A) $16 - (3 + 8 + 4) = 1$
 $20 - (5 + 3 + 4) = 8$
 $18 - (5 + 4 + 6) = 3$
46. (B) $6 \times 2 = 12$ का विपरीत 21
 $24 \times 2 = 48$ का विपरीत 84
 $84 \times 2 = 168$ का विपरीत 861
 $861 \times 2 = 1722$ का विपरीत 2271
 $2271 \times 2 = 4542$ का विपरीत 2454
47. (A) $7 + 36 + 2 + 27 = 72$
 $4 + 70 + 9 + 69 = 152$
 $95 + 15 + 4 + x = 123 \Rightarrow x = 9$
48. (B) $2 \times 3 = 6$, $12 \times 7 = 84$, $15 \times 9 = 135$
49. (B) $4 \times 9 = 36 \Rightarrow 6^2$
 $9 \times 16 = 144 \Rightarrow 12^2$
 $16 \times x = 20^2 \Rightarrow x = 25$
50. (B) $(6 \times 5) - (3 \times 8) = 6$
 $(10 \times 4) - (2 \times 7) = 26$
 $(9 \times 7) - (6 \times 8) = 15$
51. (B) $3^2 + 4^2 = 5^2$
 $5^2 + 12^2 = 13^2$
 $x^2 + 15^2 = 17^2 \Rightarrow x^2 = 64 \Rightarrow x = 8$
52. (C) $11 + 23 + 6 + 9 = 49$
 $7 + 12 + 8 + 13 = 40$
 $16 + 9 + 26 + 8 = 59$
53. (B) $11 + 22 + 33 + 44 = 110$
 $16 + 24 + 32 + 40 = 112$
 $x + 23 + 34 + 12 = 114$
 $x = 45$
54. (C) $4^2 + 2^2 = 20$, $9^2 + 3^2 = 90$, $7^2 + 1^2 = 50$
55. (A) $(4 + 3 + 2 + 1) \times 3 = 30$
 $(5 + 4 + 3 + 2) \times 3 = 42$
 $(6 + 5 + 4 + 3) \times 3 = 54$
56. (D) $(16 + 14) \times (16 - 14) = 60$
 $(15 + 18) \times (18 - 15) = 99$
 $(11 + 17) \times (17 - 11) = 168$
57. (A) $(50 + 31) \div 9 = 9$
 $(42 + 21) \div 9 = 7$
 $(43 + 11) \div 9 = 6$
58. (B) $2^2 + 2^2 + 4^2 + 3^2 = 33$
 $3^2 + 2^2 + 5^2 + 4^2 = 54$
 $6^2 + 5^2 + 4^2 + 3^2 = 86$
59. (A) $9 \times (16 + 4) = 36$
 $9 \times (48 \div 8) = 54$
 $8 \times (72 \div 6) = 96$
60. (D) $18 + 14 = 32$, $45 + 17 = 62$, $29 + 33 = 62$
61. (B) $(45 + 35 + 30 + 25) \div 5 = 27$
 $(20 + 40 + 30 + 60) \div 5 = 30$
 $(40 + 35 + 65 + 25) \div 5 = 33$
62. (B) $46 - 22 = 24$
 $69 - 42 = 27$
 $79 - 38 = 41$
63. (B) $(4 \times 3)^2 = 144$
 $(11 \times 9)^2 = 9801$
 $(15 \times 6)^2 = 8100$
64. (B) $5^2 = 25$, $12 \times 4 = 48$
 $9^2 = 81$, $16 \times 4 = 64$
 $7^2 = 49$, $15 \times 4 = 60$
65. (B) $(27 - 12) + (18 - 13) = 20$
 $(16 - 6) + (12 - 9) = 13$
 $(10 - 5) + (11 - 4) = 12$
66. (C) $(8 + 2) - 5 = 5$
 $(6 + 4) - 3 = 7$
 $(9 + 9) - 6 = 12$
67. (C) $27 \div 9 = 3 = (2 + 1)$
 $35 \div 7 = 5 = (3 + 2)$
 $36 \div 4 = 9 = (4 + x) \Rightarrow x = 5$
68. (D) $(15 - 12) + (9 - 6) = 6$
 $(16 - 12) + (8 - 4) = 8$
 $(14 - 11) + (8 - 5) = 6$
69. (D) $(3^2 + 5^2 + 2^2 + 4^2) \div 2 = 27$
 $(6^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2) \div 2 = 37$
 $(2^2 + 2^2 + 9^2 + 5^2) \div 2 = 57$
70. (B) $2 \times 3 \times 5 = 30$
 $5 \times 1 \times 1 = -5$
 $4 \times 3 \times 1 = -12$
71. (B) $9 + 2^2 = 13$, $13 + 3^2 = 22$
 $\therefore 22 + 4^2 = 38$
72. (B) $3 \times 5 \times 4 = 60$, $5 \times 7 \times 4 = 140$
 $x \times 4 \times 4 = 96 \Rightarrow x = 6$
73. (C) $8 \times 2 - 1 = 15$, $15 \times 2 - 1 = 29$, $113 \times 2 - 1 = 225$
 $29 \times 2 - 1 = 57$, $57 \times 2 - 1 = 113$

सुख संख्या

74. (D) $4+12-5=11$, $6+7-3=10$,
 $8+9-7=10$, $7+5-4=8$
75. (C) $(6+4)-3=8$
 $(18+3)+2=27$
 $(15+x)-5=9 \Rightarrow x=3$
76. (D) $9+3=12$
 $12+6=18$
 $18+9=27$
77. (A) $(5+2+8)+2=40$
 $(5+4+3)+2=30$
 $(2+1+10)+2=10$
78. (D) $4+4=16$, $16+4=64$, $64+4=256$
79. (A) $(2+50+10)+2=124$
 $(12+300+60)+2=744$
 $(x+550+110)+2=1364$
 $2x=44 \Rightarrow x=22$
80. (A) $(8-7)=(13-12)=(10-9)=1$
 $(10-7)=(15-12)=(x-9)+3 \Rightarrow x=12$
 $(12-10)=(17-15)=(14-x)+2 \Rightarrow x=12$
81. (C) $9+3=12$, $12+6=18$, $18+12=30$
 $30+24=54$, $54+48=102$
82. (C) $58-46=12$
 $46-34=12$
 $34-x=12 \Rightarrow x=22$
83. (C) $(1+4+2)=7 \Rightarrow 7^2=49$
 $(4+2+2)=8 \Rightarrow 8^2=64$
 $(x+5+3)=13 \Rightarrow 13^2=169$
 $x=5$
84. (A) $8+2=10$, $10+4=14$, $14+6=20$
85. (D) $2+5+1=10$
 $7+2+x=42 \Rightarrow x=3$
 $4+3+6=72$
86. (B) $9+12+13=1404$
 $3+2+5=30$
 $7+9+x=504 \Rightarrow x=8$
87. (B) $7+2+1=15$, $15+2+1=31$
 $31+2+1=63$, $63+2+1=127$
 $127+2+1=255$
88. (D) $25+27=52$, $23+30=53$
 $33+21=54$, $36+x=55 \Rightarrow x=19$
89. (D) $98+49-7=140$
 $882+441-21=1302$
 $450+225-15=660$
90. (C) $3+4+4=48$
 $4+5+3=60$
 $5+3+x=105 \Rightarrow x=7$
91. (B) $3+100+5+9=345$
 $4+100+6+10=460$
 $5+100+7+11=577$
92. (A) $(5+6+5)+2=60$
 $(8+9+12)+2=432$
 $(13+15+x)+2=1560 \Rightarrow x=16$

93. (B) $(4-3)=1 \Rightarrow 1^2-1=0$
 $(12-8)+4 \Rightarrow 4^2-1=63$
 $(9-6)+3 \Rightarrow 3^2-1=26$
 $(12-10)+2 \Rightarrow 2^2-1=7$
94. (B) $3+3=9$, $9+3=27$, $27+3=81$
 $6+3=18$, $18+3=54$, $54+3=162$
 $7+3=21$, $21+3=63$, $63+3=189$

95. (D) संप (I) $398-98=300$
 $100-98=2$
 $300-100=200$
 $2+200=202$

- संप (II) $589-89=500$
 $100-89=11$
 $500-100=400$
 $11+400=411$

- संप (III) $278-78=200$
 $100-78=22$
 $200-100=100$
 $22+100=122$

96. (A) $21+1-2=20$
 $22+2-1=23$
 $x+5-2=43 \Rightarrow x=40$

97. (C) $7^2+4^2+2^2=69$
 $3^2+9^2+1^2=91$
 $2^2+6^2+5^2=65$

98. (B) संप (I) $28, 5, 3=72$
 $(28+5^2+3^2) \times (\text{सबसे बड़ा संख्या का उल्टा मान})$
 $62+2+5+3=72$
संप (II) $48, 7, 4=128$
 $(48+7^2+4^2) \times (4+7+4)$
 $113+15=128$
इसी तरह संप (III) $60, 6, x=114$
 $(60+6^2+x^2) \times (6+6+x)=114$
 $96+x^2+12+x=114$
 $x^2+x-6=0$
 $x=2$

99. (A) $(6+2)+24=36$
 $(9+2)+63=81$
 $(12+2)+x=144 \Rightarrow x=120$

100. (A)

874			
1	3	5	$\rightarrow 135$
2	4	6	$\rightarrow 246$
3	1	9	$\rightarrow 319$
1	7	?	$\rightarrow x$

$$135+246+319+x=874$$

$$x=174$$

$$174$$

10

सादृश्यता परीक्षण

समरूप शब्द का अर्थ है 'अनुरूपता' या 'समानता'। सादृश्यता वाले प्रश्नों में, दो संख्याओं के बीच एक विशिष्ट संबंध दिया जाता है और हमें दिए गए विकल्पों में एक और समान संबंध को पहचान करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि नाम सादृश्य से पता चलता है, हमारे पास इस अध्ययन में कई उदाहरण संभव हो सकते हैं, लेकिन 'प्राथमिकता क्रम' के आधार पर, हम दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर को चुनने का प्रयास करेंगे।

एक उदाहरण को सहायता से प्राथमिकता क्रम की अवधारणा को समझें:

Ex. $4 : 9 :: 25 : ?$

- (A) 49 (B) 126
(C) 36 (D) 51
(E) 30

Sol: विकल्प (A): अधान्य संख्या के वर्ग के तर्क से संख्या 49 प्रश्न चिह्न के स्थान पर आ सकती है-

$2^2 = 4, 3^2 = 9, 5^2 = 25$ । 23 और 5 के बाद आने वाली अधान्य संख्या 7 है और $7^2 = 49$ ।

विकल्प (B): घन के तर्क का प्रयोग करके संख्या 126 प्रश्न चिह्न के स्थान पर आ सकती है-

$2^3 = 8, 2^3 + 1 = 9, 5^3 = 125$ & $5^3 + 1 = 126$

विकल्प (C): संख्या के वर्ग के तर्क से 36 भी उत्तर हो सकता है-

$2^2 = 4, 3^2 = 9$
 $\therefore 5^2 = 25$ & $6^2 = 36$

विकल्प (D): गुणा के तर्क से 51 भी इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है-

$4 \times 2 + 1 = 9$
 $\therefore 25 \times 2 + 1 = 51$

विकल्प (E): जोड़ के तर्क से 30 भी हमारा उत्तर हो सकता है-

$4 + 5 = 9$
 $\therefore 25 + 5 = 30$

जैसा कि हम अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अंतिम उत्तर बनने के लिए सभी विकल्प संभव हैं, इसलिए हम प्राथमिकता क्रम का उपयोग करेंगे ताकि अंतिम उत्तर मिल सके।

सादृश्यता में प्राथमिकता क्रम:

- (1) अधान्य संख्या
- (2) वर्ग/घन
- (3) गुणा/भाग
- (4) जोड़/घटाव
- (5) अंतराधिक घटन

इस प्राथमिकता क्रम के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि विकल्प (A) 49 सबसे उपयुक्त विकल्प है क्योंकि अधान्य संख्या को तर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

$\therefore$ Ans (A) (प्राथमिकता क्रम के अनुसार)

नोट: (1) सादृश्यता में प्रश्नों को हल करते समय अधान्य संख्या से संबंधित तर्क को जांच करवाचित की जाती है।

- (2) यदि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, हमने अलग-अलग तर्क को पहचाना है, जिसके अनुसार हमें अलग-अलग उत्तर मिल रहे हैं और दिए गए विकल्पों में दोनों उत्तर उपलब्ध हैं तो प्राथमिकता उस उत्तर को दी जाएगी जिसे हमें "बाएं से दाएं" प्राप्त किया है। यदि "बाएं से दाएं" से संबंधित उत्तर दिए गए विकल्पों में उपलब्ध नहीं है, तो हम "दाएं से बाएं" से संबंधित उत्तर चुनें।
 $\therefore$ 'बाएं से दाएं' और 'दाएं से बाएं' के बीच

प्राथमिकता $\Rightarrow$ बाएं से दाएं

- (3) समान तर्क और समरूप तर्क के बीच, हम समान तर्क को प्राथमिकता देंगे। यदि समान तर्क को लागू करने से प्राप्त उत्तर दिए गए विकल्पों में उपलब्ध नहीं है तो समरूप तर्क को लागू करने से प्राप्त उत्तर को चुन लेंगे।

Ex. $3 : 7 :: 9 : ?$

- (A) 19 (B) 21
(C) 23 (D) 24

Sol: $3 \times 2 + 1 = 7$ $\therefore 9 \times 2 + 1 = 19$ विकल्प (A)
या, $3 \times 3 - 2 = 7$ $\therefore 9 \times 3 - 3 = 24$ विकल्प (D)
यहां हमें समान तर्क $(\times 2) + 1$ को लागू करके विकल्प (A) उत्तर मिले। जबकि विकल्प (D) हमें समरूप तर्क $(\times 3) - 2$ और $(\times 3) - 3$ लागू करके प्राप्त हुआ है।

इसलिए विकल्प (A) और विकल्प (D) में से हम विकल्प (A) को उत्तर के रूप में चुनेंगे।

$\therefore$ 'समान तर्क' और 'समरूप तर्क' के बीच

प्राथमिकता $\Rightarrow$ समान तर्क

- (4) प्रत्यक्ष तर्क और अप्रत्यक्ष तर्क के बीच, प्रत्यक्ष तर्क को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि प्रत्यक्ष तर्क को लागू करने से प्राप्त उत्तर दिए गए विकल्पों में उपलब्ध नहीं है, तो हम अप्रत्यक्ष तर्क को लागू करने से प्राप्त उत्तर चुनें। प्रत्यक्ष तर्क वह है जहां हम उत्तर प्राप्त करने के लिए बस गुणा/भाग/जोड़/घटाव को लागू करते हैं और अप्रत्यक्ष तर्क वह है जहां हमें उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ भी गड़बड़ या तीन से अधिक चरणों की आवश्यकता है।

Ex. $6 : 9 :: 10 : ?$

- (A) 9 (B) 11
(C) 15 (D) 17

Sol: $(6 \times 2) - 3 = 9$ $\therefore (10 \times 2) - 3 = 17$ विकल्प (D)
या, $6 \times 1.5 = 9$ $\therefore 10 \times 1.5 = 15$ विकल्प (C)
यहाँ हमने अप्रत्यक्ष तर्क को लागू करके विकल्प (D) उत्तर के रूप में प्राप्त किया है, जैसा कि इसमें हमने गुणा और घटाव दोनों किये हैं। जबकि विकल्प (C) को प्रत्यक्ष तर्क लागू करके प्राप्त किया गया है, जबकि इसमें हमने केवल गुणा किया है।

इसलिए विकल्प (C) और (D) में से हम विकल्प (C) को उत्तर के रूप में चुनेंगे।

$\therefore$ 'प्रत्यक्ष तर्क' और 'अप्रत्यक्ष तर्क' के बीच में प्राथमिकता $\Rightarrow$ प्रत्यक्ष तर्क

साधुमता परीक्षण

Ex1. $2:7::6:?$

- (A) 40 (B) 39
(C) 50 (D) 72

Sol: सबसे पहले प्राथमिकता क्रम के आधार पर हम वर्ग और घन को ज्ञात करेंगे। सामान्य तौर पर वर्ग और घन के बीच, घन को प्राथमिकता दी जाती है।

$2^3 - 1 = 7$ $\therefore 6^3 - 1 = 215$

लेकिन दिए गए विकल्पों में 215 नहीं है, इसलिए हम वर्ग को तर्क की जाँच करेंगे।

$2^2 + 3 = 7$ $\therefore 6^2 + 3 = 39$ **Ans (B)**

Ex2. $1:8::27:?$

- (A) 37 (B) 47
(C) 57 (D) 64

Sol: यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संख्या को घन के तर्क को प्रत्यक्ष रूप से लागू किया जा सकता है।

$1^3 = 1, 2^3 = 8, 3^3 = 27$ $\therefore 4^3 = 64$ **Ans (D)**

Ex3. $1:8::27:?$

- (A) 37 (B) 47
(C) 57 (D) 125

Sol: समरूप तर्क का प्रयोग करें:

$1^3 = 1$ और $(1+1)^3 = 8$
 $3^3 = 27$ और $(3+2)^3 = 125$

Ans (D)

Ex4. $1:8::27:?$

- (A) 37 (B) 47
(C) 64 (D) 125

Sol: यहाँ हमारे पास 64 और 125 दोनों दिए गए विकल्पों में उपलब्ध हैं। हम समान तर्क का प्रयोग करते विकल्प (C) पर पहुँच सकते हैं लेकिन विकल्प (D) पर पहुँचने के लिए हम समरूप तर्क का प्रयोग कर रहे हैं और हम जानते हैं कि समान तर्क को समरूप तर्क को बजाय प्राथमिकता दी जाती है।

Ans (C)

Ex5. $7:17::?:50$

- (A) 23 (B) 26
(C) 125 (D) 127

Sol: हम देख सकते हैं कि यहाँ संख्याओं के वर्ग या घन का तर्क लागू नहीं हो रहा है।

$7 \times 2 + 3 = 17$ और $23 \times 2 + 3 = 50$
 $\therefore 23 \times 2 + 4 = 50$

Ans (A)

Ex6. $4:17::7:?$

- (A) 48 (B) 49
(C) 50 (D) 51

Sol: $4^2 + 1 = 17$

$\therefore 7^2 + 1 = 50$

Ans (C)

Ex7. $6:2::8:?$

- (A) 1 (B) 3
(C) 5 (D) 7

Sol: संख्या जोड़े (6,2) में, 6 से 2 तक जाने पर संख्या के प्रतिमान में कमी आ रही है, यह क्रमबद्ध तरीके से संभव हो सकता है जब हम 6 को एक निश्चित संख्या से विभाजित कर रहे हैं।

$(6 \div 2) - 1 = 2$

$\therefore (8 \div 2) - 1 = 3$

Ans (B)

Ex8. $14:9::26:?$

- (A) 12 (B) 13
(C) 15 (D) 31

Sol: 14 को घटाकर 9 अभी किया जा सकता है जब हम 14 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करते हैं। अर्थात्

$(14 \div 2) + 2 = 9$

$\therefore (26 \div 2) + 2 = 15$

Ans (C)

Ex9. $8:28::27:?$

- (A) 55 (B) 63
(C) 64 (D) 65

Sol: $2^3 = 8$ और $3^3 + 1 = 28$

इसी तरह, $3^3 = 27$ और $4^3 + 1 = 65$

Ans (D)

Ex10. $68:130::?:350$

- (A) 210 (B) 216
(C) 222 (D) 240

Sol: $4^3 + 4 = 68$ और $5^3 + 5 = 130$

इसी तरह, $7^3 + 7 = 350$ और $6^3 + 6 = 222$

Ans (C)

Ex11. $42:56::72:?$

- (A) 81 (B) 90
(C) 92 (D) 100

Sol: यहाँ दिए गए प्रश्न में दो क्रमिक संख्याओं के गुण का तर्क लागू हो रहा है-

$6 \times 7 = 42$ और $7 \times 8 = 56$

इसी तरह $8 \times 9 = 72$ और $9 \times 10 = 90$

अथवा

हम इस तर्क को निम्न प्रकार समझ सकते हैं:

$6^2 + 6 = 42$ और $7^2 + 7 = 56$

इसी तरह $8^2 + 8 = 72$ और $9^2 + 9 = 90$

Ans (B)

Ex12. $7584:5362::4673:?$

- (A) 2367 (B) 2451
(C) 2531 (D) 2532

Sol: हम यहाँ बहुत आसानी से एक पैटर्न देख सकते हैं कि हम प्रत्येक संख्या के व्यक्तिगत अंक से 2 घटा कर एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुँच सकते हैं।

$7-2=5, 5-2=3, 8-2=6$ & $4-2=2$

$\therefore 4-2=2, 6-2=4, 7-2=5$ & $3-2=1$

Ans (B)

Ex13. $8:12::6:?$

- (A) 8 (B) 11
(C) 5 (D) 9

Sol: $(8 \times 2) - 4 = 12$

$\therefore (6 \times 2) - 4 = 8$ विकल्प (A)

or, $8 \times 1.5 = 12$

$\therefore 6 \times 1.5 = 9$ विकल्प (D)

हम यहाँ अप्रत्यक्ष तर्क को लागू करके विकल्प (A) प्राप्त कर सकते हैं लेकिन विकल्प (D) को प्रत्यक्ष तर्क लागू करके प्राप्त किया गया है।

जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक तर्क को अप्रत्यक्ष तर्क की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है।

Ans (D)

संख्यात्मक परीक्षण

Ex14. 365 : 90 :: 623 : ?

- (A) 36 (B) 45
(C) 123 (D) 63

Sol: हम यहाँ देख सकते हैं कि 365 संख्या को वर्ग/घन और न ही गुणा/भाग और न ही जोड़/घटाव का तर्क काम कर रहा है, इसलिए यह अतार्किक पैटर्न से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, हम यी गई संख्याओं के अंकों को व्यक्तिगत अंकों को जैसे लेंगे और फिर उनके बीच जोड़, घटाव, गुणा और भाग की गणनाएँ दी गई संख्या जोड़े के बीच संबंध स्थापित करने के लिए करेंगे।

संख्या 365 को ले- 3, 6 और 5

$$3 \times 6 \times 5 = 90$$

$$\text{इसी तरह } 6 \times 2 \times 3 = 36$$

Ans (A)

Ex15. 63 : 9 :: ? : 14

- (A) 68 (B) 96
(C) 42 (D) 56

Sol: दिए गए प्रश्न में संख्याओं के वर्ग और घन का तर्क काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा यदि हम भाग के तर्क को लागू करते हैं तो हम पाते हैं कि $63/7 = 9$, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जो 7 से विभाजित होने पर हमें 14 देता है। साथ ही यहाँ संख्याओं के जोड़ और घटाव का तर्क भी लागू नहीं हो रहा है, इसलिए यह अतार्किक पैटर्न से संबंधित प्रश्न है। इसमें संख्या 63 को 9 से संबंधित करने के लिए 6 और 3 में बाँटेंगे।

$$63 = 6 + 3 = 9$$

$$\therefore 68 = 6 + 8 = 14$$

Ans (A)

Ex16. 248 : 3 :: 328 : ?

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

Sol: यह भी एक अतार्किक प्रश्न है जहाँ हम संख्या 248 को इसके व्यक्तिगत अंकों के संदर्भ में विभाजित करेंगे। संख्या 248 को पहले दो अंकों को एक साथ तीसरे अंक 8 से विभाजित करके हम 3 प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात्

$$24/8 = 3$$

$$\therefore 32/8 = 4$$

Ans (A)

Ex17. 6 : 222 :: 7 : ?

- (A) 350 (B) 343
(C) 336 (D) 210

Sol: संख्याओं के घन का तर्क लागू करेंगे-

$$6^3 + 6 = 222$$

$$\therefore 7^3 + 7 = 350$$

Ans (A)

Ex18. 72 : 18 :: 56 : ?

- (A) 24 (B) 20
(C) 20 (D) 16

Sol: यह भी एक अतार्किक प्रश्न है, इसलिए बाएँ से दाएँ तर्क खोजने के लिए संख्या 72 को 7 और 2 में विभाजित करें और दाएँ से बाएँ तर्क खोजने के लिए संख्या 18 को 1 और 8 में विभाजित करें।

$$(7+2) \times 2 = 18 \text{ \& } (5+6) \times 2 = 22 \text{ (बाएँ से दाएँ)}$$

$$(1+8) \times 8 = 72 \text{ \& } (1+6) \times 8 = 56 \text{ (दाएँ से बाएँ)}$$

जैसा कि दिए गए विकल्पों में 22 नहीं है, इसलिए दाएँ से बाएँ तर्क को चुनें।

$$\therefore 16 \text{ (दाएँ से बाएँ)}$$

Ans (D)

Ex19. 83 : 25 :: 39 : ?

- (A) 25 (B) 16
(C) 49 (D) 36

Sol: हम ऐसा सकते हैं कि यह एक अतार्किक प्रश्न है। इसे हल करने के लिए हमने संख्या 83 को 8 और 3 में विभाजित किया।

$$83 = (8-3)^2 = 25$$

$$\therefore 39 = (3-9)^2 = 36$$

Ans (D)

Ex20. 47 : 65 :: 59 : ?

- (A) 94 (B) 106
(C) 118 (D) 110

Sol: यह एक अतार्किक प्रश्न है, जहाँ संख्या के अलग-अलग अंकों का तर्क करके और उन्हें जोड़ कर, हम दिए गए विकल्पों में से आवश्यक संख्या खोजी जा सकती है जो दी गई संख्या जोड़ी के समान होगी।

$$47 \Rightarrow 4^2 + 7^2 = 65$$

$$\therefore 59 \Rightarrow 5^2 + 9^2 = 106$$

Ans (B)

• EXERCISE •

निर्देश: नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वह विकल्प चुनें जो प्रश्नवाचक

विशेष के स्थान पर आएगा।

1. $0.16 : 0.0016 :: 1.02 : ?$
(A) 10.20 (B) 0.102
(C) 0.0102 (D) 1.020
2. $68 : 130 :: ? : 350$
(A) 240 (B) 222 (C) 216 (D) 210
3. $48 : 122 : 168 : ?$
(A) 292 (B) 290 (C) 225 (D) 215
4. $169 : 13 :: 289 : ?$
(A) 19 (B) 17 (C) 27 (D) 23
5. $122 : 170 :: 290 : ?$
(A) 362 (B) 299 (C) 315 (D) 341
6. $42 : 56 :: 72 : ?$
(A) 81 (B) 90 (C) 92 (D) 100
7. $3265 : 4376 :: 4673 :: ?$
(A) 2154 (B) 5487
(C) 3562 (D) 5784
8. $324 : 8 :: 212 : ?$
(A) 10 (B) 9 (C) 6 (D) 7
9. $6 : 222 :: 7 : ?$
(A) 350 (B) 343 (C) 336 (D) 210
10. $24 : 60 :: 120 : ?$
(A) 160 (B) 220 (C) 300 (D) 108
11. $19 : 37 :: 26 : ?$
(A) 52 (B) 51 (C) 46 (D) 43
12. $7 : 50 :: 11 : ?$
(A) 100 (B) 120 (C) 128 (D) 122
13. $7584 : 5362 :: 4673 : ?$
(A) 2367 (B) 2451
(C) 2531 (D) 2485
14. $5 : 36 :: 6 : ?$
(A) 48 (B) 50
(C) 49 (D) 56
15. $182 : ? :: 210 : 380$
(A) 342 (B) 272
(C) 240 (D) 156
16. $16 : 56 :: 32 : ?$
(A) 96 (B) 112
(C) 120 (D) 128
17. $45 : 36 :: 63 : ?$
(A) 71 (B) 54 (C) 61 (D) 64
18. $42 : 56 :: 110 : ?$
(A) 132 (B) 136
(C) 140 (D) 18
19. $3 : 100, 4 : 64 :: 4 : 80, 3 : ?$
(A) 26 (B) 48 (C) 60 (D) 54
20. $42 : 56 :: 132 : ?$
(A) 156 (B) 145
(C) 110 (D) 240
21. $11 : 121 : 110 :: 15 : 225 : 210 :: ?$
(A) 9 : 81 : 70 (B) 19 : 361 : 342
(C) 17 : 288 : 272 (D) 16 : 225 : 239
22. $122 : 145 :: 226 : ?$
(A) 250 (B) 256
(C) 257 (D) 290
23. $2 : 4 : 8 : 10 : 20 : 40 :: 3 : 6 : 9 : ?$
(A) 18 : 27 : 54 (B) 5 : 10 : 17
(C) 6 : 24 : 56 (D) 15 : 30 : 45
24. $5 : 21 :: 7 : ?$
(A) 25 (B) 49 (C) 43 (D) 30
25. $4 : 12 :: 5 : ?$
(A) 25 (B) 20 (C) 22 (D) 30
26. $01 : 36 :: 2 : ?$
(A) 69 (B) 49 (C) 81 (D) 70
27. $136 : 469 :: 247 : ?$
(A) 137 (B) 358 (C) 368 (D) 146
28. $49 : 81 : 64 : ?$
(A) 36 (B) 100 (C) 121 (D) 144
29. $371 : 150 :: 468 : ?$
(A) 247 (B) 357 (C) 246 (D) 345
30. $42 : 31 :: ?$
(A) 97 : 86 (B) 53 : 46 (C) 79 : 86 (D) 64 : 79
31. $7 : 17 :: ? : 50$
(A) 23 (B) 26 (C) 124 (D) 126
32. $1648 : 1339 :: 2266 : ?$
(A) 1234 (B) 2133 (C) 1442 (D) 1551
33. $17 : ? :: 145 : 195$
(A) 42 (B) 35 (C) 30 (D) 24
34. $3222 : 7222 : 3323 :: ?$
(A) 9949 (B) 8838
(C) 7727 (D) 2212
35. $1 : 8 :: 27 : ?$
(A) 37 (B) 47 (C) 57 (D) 64
36. $24 : 126 :: 48 : ?$
(A) 433 (B) 192 (C) 240 (D) 344
37. $2 : 7 :: 6 : ?$
(A) 40 (B) 39 (C) 50 (D) 72
38. $24 : 27 :: ? : 81$
(A) 8 (B) 62 (C) 72 (D) 82
39. $47 : 65 :: 59 : ?$
(A) 94 (B) 110 (C) 106 (D) 118
40. $20 : 30 :: ? : 72$
(A) 56 (B) 59
(C) 68 (D) 61
41. $342 : 453 :: 831 : ?$
(A) 942 (B) 720 (C) 922 (D) 740
42. $30 : 130 :: ? : ?$
(A) 20 : 120 (B) 37 : 210
(C) 42 : 222 (D) 49 : 350

43. $520 : 738 :: 7 : 350$
(A) 220 (B) 222
(C) 230 (D) 248
44. $423 : 657 :: 534 : ?$
(A) 678 (B) 867
(C) 768 (D) 876
45. $13 : 24 :: ? : ?$
(A) 45 : 79 (B) 56 : 78
(C) 35 : 59 (D) 57 : 68
46. $7 : 32 :: 35 : ?$
(A) 156 (B) 160
(C) 146 (D) 172
47. $392 : 28 :: 722 : ?$
(A) 18 (B) 28 (C) 38 (D) 48
48. $123 : 36 :: 221 : ?$
(A) 52 (B) 69 (C) 72 (D) 25
49. $6 : 5 :: 8 : ?$
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 10
50. $? : 63 :: 8 : 26$
(A) 12 (B) 9 (C) 27 (D) 15
51. $64 : ? :: 72 : 53$
(A) 44 (B) 54 (C) 52 (D) 70
52. $17 : 60 :: 20 : ?$
(A) 57 (B) 69 (C) 81 (D) 93
53. $6 : 64 :: 11 : ?$
(A) 144 (B) 169 (C) 121 (D) 124
54. $123 : 4 :: 726 : ?$
(A) 23 (B) 26 (C) 14 (D) 12
55. $83 : 25 :: 29 : ?$
(A) 44 (B) 49 (C) 40 (D) 63
56. $1 : 6 :: 8 : ?$
(A) 11 (B) 13 (C) 12 (D) 14
57. $5 : 30 :: 8 : ?$
(A) 14 (B) 50
(C) 69 (D) 80
58. $12 : 30 :: 20 : ?$
(A) 48 (B) 32
(C) 35 (D) 42
59. $3 : 28 :: 5 : ?$
(A) 179 (B) 126
(C) 124 (D) 125
60. $2 : 7 :: 3 : ?$
(A) 8 (B) 12 (C) 26 (D) 28
61. $12 : 90 :: 16 : ?$
(A) 108 (B) 112 (C) 120 (D) 256
62. $7 : 50 :: 17 : ?$
(A) 288 (B) 118 (C) 290 (D) 324
63. $3, 1, 2, 2, 9, 1, 4, 4 :: 0, 2, 3, 3, ?$
(A) 1, 4, 6, 6 (B) 1, 4, 9, 9
(C) 0, 4, 6, 6 (D) 0, 2, 6, 6
64. $5.5 : 30.25 :: 11.0 : ?$
(A) 22.00 (B) 66.00
(C) 55.00 (D) 121.00
65. $8 : 20 :: 14 : ?$
(A) 35 (B) 30
(C) 28 (D) 20
66. $3 : 27 :: 5 : ?$
(A) 9 (B) 125
(C) 29 (D) 51
67. $27 : 9 :: 64 : ?$
(A) 8 (B) 12
(C) 16 (D) 20
68. $9 : 80 :: 100 : ?$
(A) 901 (B) 1009
(C) 9999 (D) 10999
69. $11 : 38 :: 13 : ?$
(A) 47 (B) 44
(C) 43 (D) 46
70. $3 : 18 :: 13 : ?$
(A) 48 (B) 78
(C) 24 (D) 26
71. $10 : 99 :: 09 : ?$
(A) 49 (B) 80
(C) 69 (D) 79
72. $37 : 23 :: 19 : ?$
(A) 9 (B) 5
(C) 6 (D) 8
73. $36 : 18 :: 72 : ?$
(A) 164 (B) 134
(C) 94 (D) 14
74. $13 : 5 :: 32 : ?$
(A) 24 (B) 37
(C) 45 (D) 56
75. $8 : 24 :: ? : 32$
(A) 5 (B) 6
(C) 8 (D) 10
76. $63 : 9 :: ? : 14$
(A) 68 (B) 42
(C) 95 (D) 56
77. $5 : 2431 :: 8 : ?$
(A) 4287 (B) 5461
(C) 7624 (D) 6743
78. $49 : 81 :: 100 : ?$
(A) 64 (B) 144
(C) 169 (D) इनमें से कोई नहीं
79. $4 : 19 :: 7 : ?$
(A) 49 (B) 52
(C) 28 (D) 68
80. $123 : 13^2 :: 235 : ?$
(A) 23^3 (B) 25^3
(C) 35^2 (D) 25^2
81. $27 : 125 :: 64 : ?$
(A) 517 (B) 162
(C) 216 (D) 273
82. $11529 : 72135 :: 152943 : ?$
(A) 213549 (B) 203448 (C) 163044 (D) 62034

83. $24 : 35 :: 80 : ?$
(A) 90 (B) 99
(C) 120 (D) 124
84. $5 : 126 :: 8 : ?$
(A) 159 (B) 276
(C) 513 (D) 412
85. $11 : 5 :: 17 : ?$
(A) 6 (B) 8
(C) 10 (D) 12
86. $0.01 : 0.0001 :: 0.05 : ?$
(A) 0.00025 (B) 0.0025
(C) 0.025 (D) 0.25
87. $2112 : 8118 :: 1221 : ?$
(A) 1881 (B) 8181
(C) 1188 (D) 1118
88. $19 : 59 :: 17 : ?$
(A) 51 (B) 53
(C) 55 (D) 57
89. $14 : 20 :: 16 : ?$
(A) 23 (B) 48
(C) 10 (D) 32
90. $100 : 10^2 :: 100000 : ?$
(A) 10^5 (B) 10^4
(C) 100^2 (D) 100^4
91. $10 : 101 :: 20 : ?$
(A) 200 (B) 201
(C) 400 (D) 401
92. $435 : 768 :: 324 : ?$
(A) 657 (B) 567
(C) 765 (D) 675
93. $8 : 81 :: 64 : ?$
(A) 125 (B) 137
(C) 525 (D) 625
94. $11 : 1210 ::$
(A) 6 : 216 (B) 7 : 1029 (C) 8 : 448 (D) 9 : 729
95. $4862 : 2431 :: 6482 : ?$
(A) 4231 (B) 2413
(C) 1234 (D) 3241
96. $64 : 100 :: 144 : ?$
(A) 196 (B) 121
(C) 169 (D) 200
97. $16 : 49 :: 100 : ?$
(A) 85 (B) 121
(C) 144 (D) 169
98. $15 : 220 :: 25 : ?$
(A) 600 (B) 620
(C) 625 (D) 650
99. $400 : 20 :: 484 : ?$
(A) 20 (B) 21
(C) 22 (D) 23
100. $4 : 32 :: 7 : ?$
(A) 98 (B) 343
(C) 88 (D) 49

निर्देश: दिए गए विकल्पों में से वह चुने जिसमें संख्याओं का सेट, प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट के समाने ज्ञात समान है।

101. दिया गया सेट: (8, 56, 72)
(A) (7, 56, 63) (B) (3, 15, 24)
(C) (6, 42, 54) (D) (5, 30, 35)
102. दिया गया सेट: (81, 77, 69)
(A) (56, 52, 44) (B) (64, 61, 53)
(C) (75, 71, 60) (D) (92, 88, 79)
103. दिया गया सेट: (21, 18, 12, 0)
(A) 36, 32, 28, 30 (B) 24, 22, 18, 9
(C) 32, 28, 20, 4 (D) 40, 38, 36, 28
104. दिया गया सेट: (7, 15, 31)
(A) 7, 13, 28 (B) 5, 13, 28
(C) 9, 13, 26 (D) 5, 13, 29
105. दिया गया सेट: (2, 10, 28)
(A) (4, 20, 56) (B) (7, 42, 49)
(C) (12, 24, 48) (D) (9, 27, 81)
106. दिया गया सेट: (49, 25, 9)
(A) (36, 16, 4) (B) (36, 25, 16)
(C) (39, 26, 13) (D) (64, 27, 8)
107. दिया गया सेट: 63, 49, 35
(A) 81, 63, 45 (B) 64, 40, 28
(C) 72, 40, 24 (D) 72, 48, 24
108. दिया गया सेट: (6, 14, 30)
(A) 4, 16, 28 (B) 7, 12, 22
(C) 6, 12, 22 (D) 5, 12, 20
109. दिया गया सेट: (2, 14, 16)
(A) 2, 7, 8 (B) 3, 21, 24
(C) 4, 16, 18 (D) 2, 9, 16
110. दिया गया सेट: (48, 24, 12)
(A) (44, 22, 10) (B) (46, 22, 11)
(C) (40, 20, 10) (D) (42, 20, 10)
111. दिया गया सेट: (32, 24, 8)
(A) (42, 34, 16) (B) (24, 16, 0)
(C) (34, 24, 14) (D) (26, 32, 42)
112. दिया गया सेट: (3, 7, 15)
(A) 2, 6, 10 (B) 4, 8, 18
(C) 5, 9, 17 (D) 7, 12, 19
113. दिया गया सेट: (7, 12, 22, 37)
(A) 2, 7, 12, 32 (B) 3, 8, 18, 33
(C) 4, 8, 19, 34 (D) 8, 13, 22, 38
114. दिया गया सेट: (5, 9, 16)
(A) (4, 8, 16) (B) (6, 9, 12)
(C) (7, 11, 18) (D) (8, 11, 12)
115. दिया गया सेट: (6, 36, 63)
(A) 7, 49, 98 (B) 8, 64, 46
(C) 9, 84, 45 (D) 11, 111, 84
116. दिया गया सेट: (3, 4, 5)
(A) (6, 8, 10) (B) (9, 12, 15)
(C) (6, 7, 8) (D) (12, 16, 20)