

主要功能

肝主疏泄,能调节人的情志活动,协助脾胃消化。 肝又藏血,有贮藏血液、调节血量的作用。




主要病理

春得筋痹 筋痹不愈,再感受邪气,就会内舍于肝肝痹的症状是夜眠多惊,饮水多而小便频数, 疼痛循肝经由上而下牵引少腹如怀孕之状。

肺痹辨治

肝痹包括慢性肝炎肝功能损害、肝纤维化、肝硬化等 秦氏用泻青丸、补肝散之类方药治疗





主要功能

肝主疏泄,能调节人的情志活动,协助脾胃消化。 肝又藏血,有贮藏血液、调节血量的作用。



主要病理

春得筋痹 筋痹不愈,再感受邪气,就会内舍于肝 肝痹的症状是夜眠多惊,饮水多而小便频数, 疼痛循肝经由上而下牵引少腹如怀孕之状。

肺痹辨治

肝痹包括慢性肝炎肝功能损害、肝纤维化、肝硬化等 秦氏用泻青丸、补肝散之类方药治疗



主要功能

肝主疏泄,能调节人的情志活动,协助脾胃消化。 肝又藏血,有贮藏血液、调节血量的作用。



主要病理

春得筋痹 筋痹不愈,再感受邪气,就会内舍于肝肝痹的症状是夜眠多惊,饮水多而小便频数,疼痛循肝经由上而下牵引少腹如怀孕之状。

肺痹辨治

肝痹包括慢性肝炎肝功能损害、肝纤维化、肝硬化等 秦氏用泻青丸、补肝散之类方药治疗

