

主要病理 大肠主传导,体内 营卫气机受阻遏 ,生胀气影响大肠传导功能 ,

寒 邪乘虚内袭大肠,而气机受 阻,不通则 痛,胀气 冲击 大肠之中而肠 鸣,

寒邪入 侵加重大肠传 导失 司


大肠病者, 肠中切痛而鸣濯濯,冬日重感于寒即泄,

当脐而痛,不能久立,与胃同候,取巨虚上廉

大肠主传导,变化 出焉

主要功能







寒 邪乘虚内袭大肠,而气机受 阻,不通则 痛,胀气 冲击 大肠之中而肠 鸣,主要病理 大肠主传导,体内 营卫气机受阻遏, 生胀气影响大肠传导功能,

寒邪入侵加重大肠传导失司

肠痹辨治 大肠病者,肠中切痛而鸣濯濯,冬日重感于寒即

当脐而痛, 不能久立, 与胃同候, 取巨虚上廉

大肠主传导, 变化 出焉

主要功能



王要病理 大肠主传导,体内 营卫气机受阻遏,生胀气影响大肠传导功能

寒邪乘虚内袭大肠,而气机受阻,不通则痛,胀气冲击大肠之中而肠鸣

寒邪入侵加重大肠传导失司

大肠病者, 肠中切痛而鸣濯濯, 冬日重感于寒即

当脐而痛,不能久立,与胃同候,取巨虚上廉

大肠主传导, 变化 出焉

