

## 主要病理

风寒湿等外邪入侵，客于胃肠，腑气不通，而至胃痹

胃痹多为邪犯肠胃，闭阻胃肠，阻滞经脉肢体；

或脾胃虚弱，气血生化不足，肢体失于濡养而致。

## 胃病辨治

胃病者，腹膜胀，胃脘当心而痛，

上支两胁，膈咽不通，食饮不下

八风十二痹散治疗胃痹

## 主要功能

胃主受纳腐熟水谷，


与脾配合，使水谷化为精微，

以化生气血津液，营养全身：

胃又主通降，以降为和，物经胃腐熟，下行入肠消化。



八风十二痹散治疗胃痹  
之五行为  
之六腑为







## 主要病理

风寒湿等外邪入侵，客于胃腑，腑气不通，而至胃痹。

胃痹多为邪犯肠胃，闭阻胃腑，阻滞经脉肢体；或脾胃虚弱，气血生化不足，肢体失于濡养而致。

## 胃病辨治

胃病者，腹膜胀，胃脘当心而痛，

上支两胁，膈咽不通，饮食不下

八风十二痹散治疗胃痹

五行  
土  
胃为脾

## 主要功能

胃主受纳腐熟水谷，

与脾配合，使水谷化为精微，

以化生气血津液，营养全身：

胃又主通降，以降为和，物经胃腐熟，下行入肠消化。



## 主要病理

风寒湿等外邪入侵，客于胃腑，腑气不通，而至胃痹。胃痹多为邪犯肠胃，闭阻胃腑，阻滞经脉肢体；或脾胃虚弱，气血生化不足，肢体失于濡养而致。

## 胃病辨治

胃病者，腹膜胀，胃脘当心而痛，上支两胁，膈咽不通，饮食不下。

八风十二痹散治疗胃痹

## 主要功能

胃主受纳腐熟水谷，

与脾配合，使水谷化为精微，以化生气血津液，营养全身；

胃又主通降，以降为和，物经胃腐熟，下行入肠消化。



## 主要病理

夏得脉痹 脉痹不已，复感于邪，内会于心

心痹的症狀是血脉不通暢，烦躁则心悸，突然气逆上壅而喘息，咽干，易嗳气，厥逆气上则引起恐惧。

## 心痹辨治

心痹包括风湿性心脏瓣膜病、心肌病、冠心病等心功能障碍性疾病，秦氏常用导赤各半汤、天王补心丹等治疗。

# 心脏



八卦为离火  
五行属火



## 主要功能

心主血脉是全身血脉的总枢纽，心通过血脉将气血运送于周身；

心又主神志，是精神、意识和思维活动的中心，

在人体中处于最高主导地位。