



Согласовано				
Имя, № подл.	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			




Экспликация помещений (1 этаж)			
Номер помещения	Наименование помещения	Площадь	Тип пола
101	Торговый зал	226 м²	3;4
102	Помещение администрации	14 м²	5
103	Помещение персонала	21 м²	5
104	Сан. узел	4 м²	6
105	Сан. узел	4 м²	6
106	Коридор	3 м²	7
107	Помещение уборочного инвентаря	2 м²	6
108	Электрощитовая	5 м²	7
109	Тамбур	9 м²	3
110	Вестибюль	20 м²	3
111	Лестница №3	18 м²	3;8
112	Лестница №4	15 м²	8
Уровень 1: 12		342 м²	

Ведомость проемов (1 этаж)		
Марка (поз.)	Размер проема в кладке В x Н мм	Марка перемычки
1	1000 x 2150	ПБ-4
2	1000 x 2150	---
4	1200 x 2150	---
5	1000 x 2150	---
6	1000 x 2150	ПБ-4
7	1400 x 2150	---
8	1000 x 2150	---
9	900 x 2150	---



- Примечания:**
- Привязки проемов и отверстий в ж.б. стенах и перекрытиях см. листы КЖ.
 - Спецификацию заполнения дверных проемов см. лист АР-26.
 - Спецификацию заполнения оконных проемов см. лист АР-24.
 - Ведомость отделки помещений и экспликацию полов см. лист АР-27.
 - Отверстия в кирпичных перегородках шириной от 200 мм до 600мм перекрыть перемычкой из арматурной стали.
 - Отверстия в кирпичных перегородках шириной более 600мм обрамлять уголком L95x5.
 - Ведомость перемычек в кирпичных стенах см. лист АР-26.
 - Армирование перегородок выполнить 2 Ø5 А3 через 5 рядов кладки.
 - Гипсокартонные перегородки выполнить по системе "KNAUF" в соответствии с маркировкой.
 - Спецификацию гипсокартонных перегородок см. лист АР-26.
 - Схемы алюминиевых витражей см. лист АР-25.

ДП 1-140 - АР					
Общественно-торговый комплекс по ул. К. Либкнехта в г. Днепропетровске					
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП	Товстик В.				
ГКП	Прокуратов Ю.				
Вед. арх.	Товстик А.В.				
Провел	Товстик В.П.				
План 1 этажа на отм. 0.000				Стадия	Лист
				Р	3
				Листов	27
				DOMUS Architectural Studio	
				УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСК	




Экспликация помещений (3 этаж)			
Номер помещения	Наименование помещения	Площадь	Тип пола
301	Офисное помещение	104 m²	5
302	Офисное помещение	122 m²	5
303	Офисное помещение	110 m²	5
304	Офисное помещение	66 m²	5
305	Подсобное помещение	14 m²	7
306	Коридор	7 m²	7
307	Сан. узел	4 m²	6
308	Сан. узел	4 m²	6
309	Помещение уборочного инвентаря	2 m²	6
310	Коридор	40 m²	9
311	Лестница №3	23 m²	3;8
312	Лестница №4	15 m²	8
Уровень 3: 12		512 m²	

Ведомость проемов (3 этаж)		
Марка (поз.)	Размер проема в кладке В x Н мм	Марка перемычки
2	1000 x 2150	---
3	1000 x 2150	---
8	1000 x 2150	---
9	900 x 2150	---
10	1500 x 2150	ПБ-6

- Примечания:**
- Привязки проемов и отверстий в ж.б. стенах и перекрытиях см. листы КЖ.
 - Спецификацию заполнения дверных проемов см. лист АР-26.
 - Спецификацию заполнения оконных проемов см. лист АР-24.
 - Ведомость отделки помещений и экспликацию полов см. лист АР-27.
 - Ведомость перемычек в кирпичных стенах см. лист АР-26.
 - Гипсокартонные перегородки выполнить по системе "KNAUF" в соответствии с маркировкой.
 - Спецификацию гипсокартонных перегородок см. лист АР-26.
 - Схемы алюминиевых витражей смотри лист АР-25.

Согласовано					
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

						ДП 1-140 - АР		
						Общественно-торговый комплекс по ул. К. Либкнехта в г. Днепропетровске		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГАП		Товстик В.						
ГКП		Прокуратов Ю.						
Вед. арх.		Товстик А.						
Провел		Товстик В.						
						План 3 этажа на отм. 7.800		
						DOMUS Architectural Studio ЖИТНИЙ ДНЕПРОПЕТРОВСК		




Ведомость работ по наружной отделке

№ п/п	Вид отделки/облицовки	Площадь	Примечания
1	Облицовка панелями "Alucobond" стен и потолков	555,2 м²	без учёта загибов
2	Облицовка алюминиевой доской "Луксалон" h=200 мм	103,5 м²	
3	Штукатурка "Dryvit" по пенополистиролу толщиной 100 мм	625,0 м²	
4	Штукатурка "Dryvit" по пенополистиролу толщиной 50 мм	458,4 м²	
5	Облицовка цоколя керамогранитом	19,5 м²	

Примечания:
1. Цвет отделочных материалов см. Паспорт наружной отделки.
2. Расшивку панелей "Alucobond" делать в соответствии с схемой, указанной на фасадах.

ДП 1-140 - АР						
Общественно-торговый комплекс по ул. К. Либкнехта в г. Днепропетровске						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия
ГАП	Товстик В.					Р
ГКП	Прокуратов Ю.					Лист
Вед. арх.	Товстик А.					10
Провелил Товстик В.						Листов
Фасад в осях 1-6						27
DOMUS Architectural Studio						
УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСК						



Примечания:
1. Обмазочная гидроизоляция - мастика битумно-полимерная горячая "Эврика" (ТУ 5775-010-17925162-2003) компании "Технониколь".

						ДП 1-140 - АР			
						Общественно-торговый комплекс по ул. К. Либкнехта в г. Днепропетровске			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Разрез 1-1	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Товстик В.					Р	14	27
ГКП		Прокуратов Ю.							
Вед. арх.		Товстик А.							
Провелил		Товстик В.							
						DOMUS Architectural Studio УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСК			